


1973 Cord Reels•Extension Cords

Cord Reels
1Phase
100V

Cord Reels
3Phase
200V

Power
Supply
Reels

Earth
Reels



All Flat Panel
Since the projection is removed from the front, it will not get caught.

Outlets
It is also safe for high load because it is outlet thermo setting made outlet.

Frame
The back part with a convex part that stabilizes when put on the back, also with easy-to-carry grip at the top.

Cord Reel

ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●ประเภทของสาย: VCT
●มีแผ่นครอบป้องกันฝุ่น

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs			Cable Specification			Outlet Specification			Weight (kg)
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number	
228-9245	GS-30T	3,024THB	30	2.0	2	2P/15A/125V	⊕	4	6.6

HATAYA



Cord Reel "Sunday Reel"

ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●ประเภทของสาย: VCT
●มีแผ่นครอบป้องกันฝุ่น

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

HATAYALIMITED

Order Unit: 1 Pcs			Cable Specification			Outlet Specification			Temperature Sensor	Weight (kg)
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number		
106-2735	GS-50	6,376THB	50	2.00	2	2P/15A/125V	⊕	4	○	10.2

TRUSCO



Outdoor Cord Reel

ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●ประเภทของสาย: VCT
●2 จุดประสงค์ คือ ป้องกันวงจรลัดและแรงดันไฟฟ้าเกิน
●ทางออกมีฝาครอบกันฝุ่น
●ทางออกมีเสาค้ำ 2 เสา

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs			Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	2P/3P Dual Purpose Plug	Weight (kg)
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
767-4601	TBE-30KC	7,860THB	30	2.0	3	2P/15A/125V with grounding	⊕	3	○	○	7.8

HATAYA



Cord Reel "Rainbow Reel"

ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●ประเภทของสาย: VCT
●ฝาครอบทางออกแบบป้องกันฝุ่น

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

HATAYALIMITED

Order Unit: 1 Pcs			Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	2P/3P Dual Purpose Plug	Weight (kg)
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
164-5081	GE-30K	7,603THB	30	2.0	3	2P/15A/125V with grounding	⊕	3	○	○	7.5

NICHIDO



Retractable Extension Cord

Item No.	Circuit Breaker Specification
NPW-EK33	Dual purpose for short circuit and over load protection
NW-EB33	Dedicated Circuit Ground Fault Protection

ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●ประเภทของสาย: VCT
●ฝาครอบทางออกแบบป้องกันฝุ่น

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Unit: 1 Pcs			Cable Specification			Outlet Specification			Temperature Sensor	Conducting Lamp	2P/3P Dual Purpose Plug	Weight (kg)
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number				
290-2079	NPW-EK33	9,507THB	30	2.0	3	With cap 2P/15A/125V with grounding	⊕	3	-	○	○	7.7
125-5878	NW-EB33	15,180THB	30	2.0	3	With cap 2P/15A/125V with grounding	⊕	3	Automatic Return Type	○	○	8.4

1973

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไปได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



BR-202M
(with grounding)

Cord Reel

ข้อมูลจำเพาะ • มีเต้าเสียบ 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V
 • ประเภทของสาย: VCT อ่อน
 • ทางออกมีฝาครอบกันฝุ่น
 • ป้องกันการเกิดไฟรั่วลงดิน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Limit Current: (A)	19
-----------------------	----

Order Unit: 1 Pcs

HATAYALIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number		
105-5062	BR-202M	16,356THB	20	2.0	4	3P/20A/250V with grounding	⊕	2	○	8.2



ND-EB330-20A
(with grounding, breaker)

Retractable Extension Cord

ข้อมูลจำเพาะ • มีเต้าเสียบ 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V
 • ประเภทของสาย: SVCT
 • มีไฟเช็คสายดิน
 • ป้องกันการเกิดไฟรั่วลงดิน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	Ground Terminal	Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
125-5835	ND-EB330-20A	16,100THB	30	2.0	4	3P/20A/250V with grounding	⊕	2	○	9.3	



ND-E320-20A
(with grounding)

Retractable Extension Cord

ข้อมูลจำเพาะ • มีเต้าเสียบ 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V
 • ประเภทของสาย: SVCT
 • มีไฟเช็คสายดิน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	Ground Terminal	Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
125-5819	ND-E320-20A	8,587THB	20	2.0	4	3P/20A/250V with grounding	⊕	3	○	7.1	



DNW-EB330-20A
(with grounding/breaker)

Circuit Breaker Specification	Limit Current: (A)
Dedicated Circuit Ground Fault Protection	19

Retractable Extension Cord

ข้อมูลจำเพาะ • มีเต้าเสียบ 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V
 • ประเภทของสาย: SVCT
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	Ground Terminal	Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
327-2559	DNW-EB330-20A	21,466THB	30	2.0	4	3P/19A/250V with grounding	⊕	2	○	9.7	



DNW-E330-20A
(with grounding)

Retractable Extension Cord

ข้อมูลจำเพาะ • มีเต้าเสียบ 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V
 • ประเภทของสาย: SVCT
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Conducting Lamp	Ground Terminal	Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number			
327-2575	DNW-E330-20A	15,946THB	30	2.0	4	3P/19A/250V with grounding	⊕	3	○	9.5	

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1975 Cord Reels•Extension Cords



Auto Reel

คุณสมบัติ ●ติดตั้งง่ายในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือเพดาน
●เปลี่ยนตำแหน่งลูกสต๊อปเปอร์ได้
●สายไฟจะหยุดตามตำแหน่งที่ตั้งออกมา และจะม้วนกลับเมื่อถูกดึงอีกครั้ง


ข้อมูลจำเพาะ ●AC100V
●กระแสไฟฟ้า: 5A

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Item No.	Wire Type
AL-053	VCTF
AL-E103N	VCT

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Weight (kg)
307-2720	AL-053	3,066THB	5	1.25	2	1.3
307-2738	AL-E103N	6,746THB	10	2.00	3	4.5



Grounding Reel

คุณสมบัติ ●แบบม้วนอัตโนมัติด้วยมอเตอร์สปีดเชิงกล

ข้อมูลจำเพาะ ●ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับคลิปที่สายดิน: 50A

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs CHUHATSU HANBAI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wire Specification			
			Length (m)	Thickness (mm)	Number of Cores (C)	Weight (kg)
375-4154	ER-310	14,556THB	10	3	1	3.5
375-4162	ER-310C	14,556THB	10	3	1	3.5
481-2158	ER-415	17,029THB	15	4	1	5.3
481-2166	ER-415C	17,029THB	15	4	1	5.3



Grounding Reel

คุณสมบัติ ●แบบม้วนด้วยมือ

●Code guide เป็นอุปกรณ์มาตรฐานบนสินค้าทุกรายการ

ข้อมูลจำเพาะ ●ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับคลิปที่สายดิน: 50A

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs CHUHATSU HANBAI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Weight (kg)
375-4171	ER-410M	3,193THB	10	0.75	1	1.5
375-4189	ER-421M	3,724THB	21	0.75	1	1.7
375-4197	ER-7210M	3,724THB	10	2.00	1	2.1
481-2174	ER-810M	7,221THB	10	5.50	1	2.7



Transformer "Portable Trans" (step down/pressure raising dual purpose type)

คุณสมบัติ ●หม้อแปลงขนาดพกพาที่ตอบสนองต่อการใช้งานในไซต์งาน 2 รูปแบบ ทั้งแบบ step-up และ step-down ใน 1 ยูนิต์

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้งานในอาคาร
●อัตราต่อเนือง: 30A
●สายไฟทางอินพุต (3 แกน): 2 ม.
●เต้าเสียบ: 3 ช่อง แรงไฟฟ้า 200V สายดิน 3P20A

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity (kVA)	Current (A)	Input/Output (V)	Protection Function	Primary Wire Specification	Weight (kg)
764-4639	TPT-30BD	7,801THB	3	30	100•200/100•115	Safety Breaker 30A	3.5mm ² x 2m	14.5



Transformer "Tra Pack" (exclusive step down type)

คุณสมบัติ ●สำหรับใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 100V กับไซต์งานที่มีแรงดันไฟฟ้า 200V เท่านั้น แรงดันไฟฟ้าไม่ตก จึงทำให้จ่ายไฟได้คงที่

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้งานในอาคาร


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Primary Wire Specification

Item No.	Input	Input Plug
TB-200D	200V20A	Ground 3P
TB-300D	200V20A	Ground 3P

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity (kVA)	Current (A)	Input/Output (V)	Protection Function	Primary Wire Specification	Weight (kg)
274-2209	TB-200D	15,333THB	2	20	200/100 x 2, 115 x 2	Safety Breaker	VCTF2.0mm ² x 3C x 1.8m	9
274-2217	TB-300D	16,714THB	3	30	200/100 x 2, 115 x 2	Safety Breaker	VCTF2.0mm ² x 3C x 1.8m	11



Dual Purpose Transformer for Overseas/ Domestic

คุณสมบัติ ●หม้อแปลงอเนกประสงค์สำหรับต่างประเทศ/ภายในประเทศ สามารถใช้แปลงไฟผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศได้

●มีอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอินพุต

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC100, 120, 200, 220, 240V
●แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต: AC100, 120, 200, 220, 240V
●รูปแบบปลั๊กอินพุต: ขาแฉก (A-2)
●เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้: อุปกรณ์ที่ไร้ภาพและเสียง, คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์

อุปกรณ์เสริม ●ปลั๊กอะแดปเตอร์ (C-2) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠️ ข้อควรระวัง


●SU-1500 สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 1200VA เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็น 100, 120V

Order Unit: 1 Pcs SWALLOW ELECTRIC CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Secondary Current (A)	Capacity (VA)	W x D x H (mm)	Insulation type	Weight (kg)
451-4335	SU-550	13,337THB	5.5	550	160 x 185 x 160	Class B	6.0
451-4319	SU-1000	16,003THB	10.0	1000	160 x 185 x 160	Class B	7.7
451-4327	SU-1500	17,334THB	15.0	1500	160 x 220 x 180	Class B	10.0

1975

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Extension Cord(1 outlet)


คุณสมบัติ ●กระแสไฟฟ้า 15A ใช้งานได้หลากหลาย
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification		Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Number	
352-3713	TKC15-2	247THB	2	2.00	2	15A	1	0.19
384-0221	TKC15-8	560THB	8	2.00	2	15A	1	0.65
126-4117	RSC-10E	1,876THB	10	1.25	3	15A	1	1.70



TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION
 RoHS
 Cord Reels 1Phase 100V
 Cord Reels 3Phase 200V
 Power Supply Reels
 Earth Reels
 Trances
 Extension Cords




Extension Cord(3 outlets)

คุณสมบัติ ●ใช้ชั้นกลาง (เมลามีนฟีนอลิกเรซิน) สำหรับปลั๊กเพื่อป้องกันรอย
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของสาย: VCTF
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification			Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape	Number	
326-5790	TKC15-053P	604THB	5	2.0	2	15A	⊕	3	0.64
326-5803	TKC15-103P	817THB	10	2.0	2	15A	⊕	3	1.20
326-5811	TKC15-203P	1,483THB	20	2.0	2	15A	⊕	3	2.10



For the purpose of tracking prevention, we use the middle piece (melamine phenolic resin).

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION
 RoHS




Extension Cord(retaining multi-tap/3 outlets)

คุณสมบัติ ●แบบผลิตเชื่อมต่อ 3 ทิศทางพร้อมฟังก์ชันป้องกันหลุด แก้ปัญหาหลุดหายในไซต์งาน
 ●เก็บรักษาสะดวกด้วยที่แขวนหลายอัน
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของสาย: VCT อ่อน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification		Weight (kg)
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Number	
352-4124	TKC-ND10	881THB	10	1.25	2	15A	3	1.3
352-3811	TKC-NDPK10	1,834THB	10	2.00	3	15A	3	2.0

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



"Triple Pokkin Extension Cord"(3 outlets, extra thick soft electrical wire, and with grounding)

คุณสมบัติ ●มี Pokkin plug ช่วยให้ออกสาย 2 แขนหรือ 3 แขนได้โดยไม่ต้องใช้แอดAPTER
 ●ปลอดภัยแก่การลัดวงจรเพราะมีสายดิน (เมื่อฉนวนไฟฟ้าเครื่องมือรั่ว ไฟจะวิ่งลงสู่สายดินและป้องกันไฟฟ้าช็อต)
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของสาย: SVCT (สายอ่อน)
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per pcs)	Color	Cable Specification			Outlet Specification		Weight (kg)	
					Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape		Number
256-2502	TTP-10E	GN	1,694THB	Green	10	2.0	3	15A	⊕	3	1.9
256-2511	TTP-10E	Y	1,694THB	Yellow	10	2.0	3	15A	⊕	3	1.9
256-2529	TTP-10E	BK	1,694THB	Black	10	2.0	3	15A	⊕	3	1.9

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Extension Cord(with grounding/3 outlets)

คุณสมบัติ ●ทางออกมีฝาครอบกันฝุ่น
 ●ปลั๊ก 3 ตามีไฟแสดงสถานะ
 ●ปลอดภัยด้วยสายดิน
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของสาย: VCTF อ่อน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Specification			Outlet Specification		Weight (kg)	
			Length (m)	Thickness (mm ²)	Number (C)	Rating	Shape		Number
370-4548	SX-103K-B	1,659THB	10	2	3	2P/15A/125V with grounding	⊕	3	1.44
370-4637	SX-203K-B	2,419THB	20	2	3	2P/15A/125V with grounding	⊕	3	2.63

HATAYALIMITED

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย