

**TRUSCO**  
  
  
  
**SK1015-100**

คุณสมบัตินี้ • สำหรับโลหะทั่วไป  
 การใช้งาน • ขัดเงาของชิ้นส่วนภายในทรงกระบอกและชิ้นส่วนที่ขรุขระ เป็นต้น  
 • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียขนาดเล็ก (ใช้ลม/ไฟฟ้า)  
 ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 25000 รอบต่อนาที  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
144-1655	SK1015-60	1,006THB	60	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1663	SK1015-80	1,006THB	80	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1671	SK1015-100	1,006THB	100	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1680	SK1015-120	1,006THB	120	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1698	SK1015-180	1,006THB	180	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1701	SK1015-240	1,006THB	240	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1710	SK1015-320	1,006THB	320	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1728	SK1015-400	1,006THB	400	10 x 15 x 3 x 30	5
144-1817	SK1015-600	1,006THB	600	10 x 15 x 3 x 30	5

**"Paper Mini Flapwheel" (shaft diameter 3mm)**

คุณสมบัตินี้ • สำหรับโลหะทั่วไป  
 การใช้งาน • ขัดเงาของชิ้นส่วนภายในทรงกระบอกและชิ้นส่วนที่ขรุขระ เป็นต้น  
 • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียขนาดเล็ก (ใช้ลม/ไฟฟ้า)  
 ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 25000 รอบต่อนาที  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
144-1736	SK1520-60	1,006THB	60	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1744	SK1520-80	1,006THB	80	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1752	SK1520-100	1,006THB	100	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1761	SK1520-120	1,006THB	120	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1779	SK1520-180	1,006THB	180	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1787	SK1520-240	1,006THB	240	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1795	SK1520-320	1,006THB	320	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1809	SK1520-400	1,006THB	400	15 x 20 x 3 x 30	5
144-1825	SK1520-600	1,006THB	600	15 x 20 x 3 x 30	5
484-7466	SK2020-60	1,006THB	60	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7482	SK2020-80	1,006THB	80	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7407	SK2020-100	1,006THB	100	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7415	SK2020-120	1,006THB	120	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7423	SK2020-180	1,006THB	180	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7431	SK2020-240	1,006THB	240	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7440	SK2020-320	1,006THB	320	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7458	SK2020-400	1,006THB	400	20 x 20 x 3 x 30	5
484-7474	SK2020-600	1,006THB	600	20 x 20 x 3 x 30	5

**TRUSCO**  
  
  
  
**P-DF1010-3A**

คุณสมบัตินี้ • สำหรับโลหะที่ไม่ผสมเหล็ก เช่น แก้วและวัสดุหิน  
 การใช้งาน • สำหรับการขัดเงาผิวของวัสดุที่ยากต่อการตัด การขัดเงาผิวในหรือผิวโค้ง  
 • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
216-8049	P-DF1010-3A	100	909THB	100	10 x 10 x 3 x 40	10000
216-8057	P-DF1010-3A	180	726THB	180	10 x 10 x 3 x 40	10000
216-8065	P-DF1010-3A	400	636THB	400	10 x 10 x 3 x 40	10000
216-2571	P-DF1510-3A	100	996THB	100	15 x 10 x 3 x 40	10000
216-2580	P-DF1510-3A	180	909THB	180	15 x 10 x 3 x 40	10000
216-2598	P-DF1510-3A	400	861THB	400	15 x 10 x 3 x 40	10000

**ICHIGUCHI**  
  
  
**MF Series**

คุณสมบัตินี้ • ขัดเงาพื้นผิวที่ไมเท่ากันและผิวโค้ง • ขัดเงาผิววัสดุอ่อน  
 • ขัดเงารายละเอียดและพื้นที่แคบ • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง  
 ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 10 Pcs

ICHIGUCHI CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
306-5847	MF1010-60	286THB*	10	60	10 x 10 x 3 x 30
306-6428	MF2010-60	286THB*	10	60	20 x 10 x 3 x 30

**MURAKO**  
  
  
**KN2505**

คุณสมบัตินี้ • ไม่มีการติดตั้งข้อต่อโลหะที่ด้านบนและด้านล่างของล้อขัดแบบปรับ  
 ดึงนั้นจึงไม่ชนกับชิ้นงานของคุณ  
 การใช้งาน • การเจีย และการขัดเงาเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิม  
 • การขัดเงาก่อนการพ่นสี • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 10 Pcs

MURAKO Co., Ltd

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-3736	KN2505	40	256THB*	10	40	25 x 5 x 3 x 35
322-3744	KN2505	60	256THB*	10	60	25 x 5 x 3 x 35
322-3752	KN2505	80	256THB*	10	80	25 x 5 x 3 x 35
322-3728	KN2505	100	256THB*	10	100	25 x 5 x 3 x 35
322-3761	KN2505	120	256THB*	10	120	25 x 5 x 3 x 35
326-4122	KN2505	180	256THB*	10	180	25 x 5 x 3 x 35
326-4131	KN2505	240	256THB*	10	240	25 x 5 x 3 x 35
326-4157	KN2505	400	256THB*	10	400	25 x 5 x 3 x 35

**"Flap with Shaft" (shaft diameter 3mm)**

It is a specification that does not damage the work piece as the metal fittings is not necessary because the shaft core was molded with resin.

คุณสมบัตินี้ • ไม่มีการติดตั้งข้อต่อโลหะที่ด้านบนและด้านล่างของล้อขัดแบบปรับ  
 ดึงนั้นจึงไม่ชนกับชิ้นงานของคุณ  
 การใช้งาน • การเจีย และการขัดเงาเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิม  
 • การขัดเงาก่อนการพ่นสี • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 10 Pcs

MURAKO Co., Ltd

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
322-3833	KN3005	40	256THB*	10	40	30 x 5 x 3 x 35	20000
322-3841	KN3005	60	256THB*	10	60	30 x 5 x 3 x 35	20000
322-3850	KN3005	80	256THB*	10	80	30 x 5 x 3 x 35	20000
322-3825	KN3005	100	256THB*	10	100	30 x 5 x 3 x 35	20000
322-3868	KN3005	120	256THB*	10	120	30 x 5 x 3 x 35	20000
326-3436	KN3005	180	256THB*	10	180	30 x 5 x 3 x 35	20000
326-3444	KN3005	240	256THB*	10	240	30 x 5 x 3 x 35	20000
326-3461	KN3005	400	256THB*	10	400	30 x 5 x 3 x 35	20000


รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น **1432**

1433 Abrasives

Grinding Wheels



MR3025:100



RoHS

"Miracle Flap Wheel" (diagonal planting type, shaft diameter 6mm)

คุณสมบัติ • สำหรับโลหะทั่วไป  
 การใช้งาน • ขัดสนิม ลบเลี่ยน ขัดเงาที่ของงานตกแต่งภายใน  
 ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Outer Diameter 30, 40, 50mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box							TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION							Order Unit: 1 Box						
Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
172-9497	MR3025	40	943THB	40	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9641	MR4025	150	1,149THB	150	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9641	MR4025	150	1,149THB	150	40 x 25 x 6 x 40	5
172-9501	MR3025	60	943THB	60	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9659	MR4025	180	1,149THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9659	MR4025	180	1,149THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5
172-9519	MR3025	80	943THB	80	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9667	MR4025	240	1,149THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9667	MR4025	240	1,149THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5
172-9527	MR3025	100	943THB	100	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9675	MR4025	320	1,149THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9675	MR4025	320	1,149THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5
172-9535	MR3025	120	943THB	120	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9683	MR4025	400	1,149THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9683	MR4025	400	1,149THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5
172-9543	MR3025	150	943THB	150	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9691	MR5025	40	1,171THB	40	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9691	MR5025	40	1,171THB	40	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9551	MR3025	180	943THB	180	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9705	MR5025	60	1,171THB	60	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9705	MR5025	60	1,171THB	60	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9560	MR3025	240	943THB	240	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9713	MR5025	80	1,171THB	80	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9713	MR5025	80	1,171THB	80	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9578	MR3025	320	943THB	320	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9721	MR5025	100	1,171THB	100	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9721	MR5025	100	1,171THB	100	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9586	MR3025	400	943THB	400	30 x 25 x 6 x 40	5	172-9730	MR5025	120	1,171THB	120	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9730	MR5025	120	1,171THB	120	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9594	MR4025	40	1,149THB	40	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9748	MR5025	150	1,171THB	150	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9748	MR5025	150	1,171THB	150	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9608	MR4025	60	1,149THB	60	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9756	MR5025	180	1,171THB	180	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9756	MR5025	180	1,171THB	180	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9616	MR4025	80	1,149THB	80	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9764	MR5025	240	1,171THB	240	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9764	MR5025	240	1,171THB	240	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9624	MR4025	100	1,149THB	100	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9772	MR5025	320	1,171THB	320	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9772	MR5025	320	1,171THB	320	50 x 25 x 6 x 40	5
172-9632	MR4025	120	1,149THB	120	40 x 25 x 6 x 40	5	172-9781	MR5025	400	1,171THB	400	50 x 25 x 6 x 40	5	172-9781	MR5025	400	1,171THB	400	50 x 25 x 6 x 40	5


Outer Diameter 60mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 18000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box							Order Unit: 1 Box						
Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
172-9799	MR6025	40	1,374THB	40	60 x 25 x 6 x 40	5	172-9845	MR6025	150	1,374THB	150	60 x 25 x 6 x 40	5
172-9802	MR6025	60	1,374THB	60	60 x 25 x 6 x 40	5	172-9853	MR6025	180	1,374THB	180	60 x 25 x 6 x 40	5
172-9811	MR6025	80	1,374THB	80	60 x 25 x 6 x 40	5	172-9861	MR6025	240	1,374THB	240	60 x 25 x 6 x 40	5
172-9829	MR6025	100	1,374THB	100	60 x 25 x 6 x 40	5	172-9870	MR6025	320	1,374THB	320	60 x 25 x 6 x 40	5
172-9837	MR6025	120	1,374THB	120	60 x 25 x 6 x 40	5	172-9888	MR6025	400	1,374THB	400	60 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 80mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 15000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box							Order Unit: 1 Box						
Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
172-9896	MR8025	40	1,713THB	40	80 x 25 x 6 x 40	5	172-9942	MR8025	150	1,713THB	150	80 x 25 x 6 x 40	5
172-9900	MR8025	60	1,713THB	60	80 x 25 x 6 x 40	5	172-9951	MR8025	180	1,713THB	180	80 x 25 x 6 x 40	5
172-9918	MR8025	80	1,713THB	80	80 x 25 x 6 x 40	5	172-9969	MR8025	240	1,713THB	240	80 x 25 x 6 x 40	5
172-9926	MR8025	100	1,713THB	100	80 x 25 x 6 x 40	5	172-9977	MR8025	320	1,713THB	320	80 x 25 x 6 x 40	5
172-9934	MR8025	120	1,713THB	120	80 x 25 x 6 x 40	5	172-9985	MR8025	400	1,713THB	400	80 x 25 x 6 x 40	5

Diamond Files




P-DF3010-6A

"Flap Wheel with Diamond Shaft" (all diamond type/shaft diameter 6mm)

คุณสมบัติ • สำหรับโลหะที่ไม่ผสมเหล็ก เช่น แก้วและวัสดุหิน การขัดผิวที่เที่ยงตรงสามารถทำได้ด้วยแรงขัดที่สูง  
 การใช้งาน • สำหรับการขัดเงาผิวของวัสดุที่ยากต่อการขัด การขัดเงาผิวในหรือผิวโค้ง  
 ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs							TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
216-8073	P-DF3010-6A	100	2,723THB	100	30 x 10 x 6 x 40	15000	216-8073	P-DF3010-6A	100	2,723THB	100	30 x 10 x 6 x 40	15000
216-8081	P-DF3010-6A	180	2,269THB	180	30 x 10 x 6 x 40	15000	216-8081	P-DF3010-6A	180	2,269THB	180	30 x 10 x 6 x 40	15000
216-8090	P-DF3010-6A	400	1,904THB	400	30 x 10 x 6 x 40	15000	216-8090	P-DF3010-6A	400	1,904THB	400	30 x 10 x 6 x 40	15000
216-8103	P-DF5020-6A	100	10,340THB	100	50 x 20 x 6 x 40	15000	216-8103	P-DF5020-6A	100	10,340THB	100	50 x 20 x 6 x 40	15000
216-8111	P-DF5020-6A	180	9,616THB	180	50 x 20 x 6 x 40	15000	216-8111	P-DF5020-6A	180	9,616THB	180	50 x 20 x 6 x 40	15000
216-8120	P-DF5020-6A	400	8,616THB	400	50 x 20 x 6 x 40	15000	216-8120	P-DF5020-6A	400	8,616THB	400	50 x 20 x 6 x 40	15000



Grinding Stones



Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes



50602

89802

"BS Nejaru Flap U type Foil" (hexagonal shaft)

คุณสมบัติ • มันจะขัดชิ้นงานได้อย่างนุ่มนวลและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้กระดาษทรายขัด  
 การใช้งาน • สำหรับขัดเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะ สนิม สีมุมและขี้ดัด  
 ประเทศผลิต • จีน

Dedicated Hexagonal Shaft ประเทศผลิต ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs							Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W (mm)	Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W (mm)	Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
410-3360	50601	533THB	60	50 x 40	6.3 x 40	3000	410-4099	89802	199THB	60	50 x 40	6.3 x 40	3000
410-3378	50602	533THB	120	50 x 40	6.3 x 40	3000							

1433

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



UF3025-100



**Flap Wheel (shaft diameter 6mm)**

คุณสมบัติ

- สำหรับโลหะทั่วไป
- สามารถใช้ได้แค่น้ำข้างเท่านั้น
- ลบเสี้ยน ลอกสี ขัดเงาแก่ก่อนการเคลือบ ชัดเงาโค้งภายใน เจียรระโน้วโลหะ
- เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียรแบบตรง

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

**Outer Diameter 30mm**

**Outer Diameter 25mm**

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
144-6355	UF2525	40	789THB	40	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6363	UF2525	60	789THB	60	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6371	UF2525	80	789THB	80	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6380	UF2525	100	789THB	100	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6398	UF2525	120	789THB	120	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6401	UF2525	150	789THB	150	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6410	UF2525	180	789THB	180	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6428	UF2525	240	789THB	240	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6436	UF2525	320	789THB	320	25 x 25 x 6 x 40	5
144-6444	UF2525	400	789THB	400	25 x 25 x 6 x 40	5

**Outer Diameter 40mm**


Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-6629	UF4015	40	861THB	40	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6637	UF4015	60	861THB	60	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6645	UF4015	80	861THB	80	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6653	UF4015	100	861THB	100	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6661	UF4015	120	861THB	120	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6670	UF4015	150	861THB	150	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6688	UF4015	180	861THB	180	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6696	UF4015	240	861THB	240	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6700	UF4015	320	861THB	320	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6718	UF4015	400	861THB	400	40 x 15 x 6 x 40	5
114-6726	UF4025	40	957THB	40	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6734	UF4025	60	957THB	60	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6742	UF4025	80	957THB	80	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6751	UF4025	100	957THB	100	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6769	UF4025	120	957THB	120	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6777	UF4025	150	957THB	150	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6785	UF4025	180	957THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6793	UF4025	240	957THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6807	UF4025	320	957THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6815	UF4025	400	957THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5
114-6823	UF4030	40	1,029THB	40	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6831	UF4030	60	1,029THB	60	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6840	UF4030	80	1,029THB	80	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6858	UF4030	100	1,029THB	100	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6866	UF4030	120	1,029THB	120	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6874	UF4030	150	1,029THB	150	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6882	UF4030	180	1,029THB	180	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6891	UF4030	240	1,029THB	240	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6904	UF4030	320	1,029THB	320	40 x 30 x 6 x 40	5
114-6912	UF4030	400	1,029THB	400	40 x 30 x 6 x 40	5

**Outer Diameter 50mm**

การใช้งาน

- เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียรขนาดเล็ก (ใช้ลม/ไฟฟ้า)

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-6921	UF5015	40	926THB	40	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6939	UF5015	60	926THB	60	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6947	UF5015	80	926THB	80	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6955	UF5015	100	926THB	100	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6963	UF5015	120	926THB	120	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6971	UF5015	150	926THB	150	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6980	UF5015	180	926THB	180	50 x 15 x 6 x 40	5
114-6998	UF5015	240	926THB	240	50 x 15 x 6 x 40	5
114-7005	UF5015	320	926THB	320	50 x 15 x 6 x 40	5
114-7013	UF5015	400	926THB	400	50 x 15 x 6 x 40	5
114-7021	UF5025	40	977THB	40	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7030	UF5025	60	977THB	60	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7048	UF5025	80	977THB	80	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7056	UF5025	100	977THB	100	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7064	UF5025	120	977THB	120	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7072	UF5025	150	977THB	150	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7081	UF5025	180	977THB	180	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7099	UF5025	240	977THB	240	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7102	UF5025	320	977THB	320	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7111	UF5025	400	977THB	400	50 x 25 x 6 x 40	5
114-7129	UF5030	40	1,041THB	40	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7137	UF5030	60	1,041THB	60	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7145	UF5030	80	1,041THB	80	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7153	UF5030	100	1,041THB	100	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7161	UF5030	120	1,041THB	120	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7170	UF5030	150	1,041THB	150	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7188	UF5030	180	1,041THB	180	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7196	UF5030	240	1,041THB	240	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7200	UF5030	320	1,041THB	320	50 x 30 x 6 x 40	5
114-7218	UF5030	400	1,041THB	400	50 x 30 x 6 x 40	5



HF4025Z-60

**Super Grinding Flap Wheel (diagonally embedded type, shaft diameter 6mm)**

คุณสมบัติ

- งานทรายที่มีความเร็วในการเจียรมากกว่าสองเท่าหรือมากกว่า และความทนทานในการเจียรเมื่อเปรียบเทียบกับข้อโดยทั่วไป
- ขัดสนิม ลบเสี้ยน ขัดเงาหยาบของงานตกแต่งภายใน
- เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียรแบบตรง

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
484-6923	HF4025Z-40	1,343THB	40	40 x 25 x 6 x 40	5
484-6931	HF4025Z-60	1,343THB	60	40 x 25 x 6 x 40	5
484-6940	HF4025Z-80	1,343THB	80	40 x 25 x 6 x 40	5

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
484-6958	HF5025Z-40	1,370THB	40	50 x 25 x 6 x 40	5
484-6966	HF5025Z-60	1,370THB	60	50 x 25 x 6 x 40	5
484-6974	HF5025Z-80	1,370THB	80	50 x 25 x 6 x 40	5
484-6982	HF6025Z-40	1,603THB	40	60 x 25 x 6 x 40	5
484-6991	HF6025Z-60	1,603THB	60	60 x 25 x 6 x 40	5
484-7008	HF6025Z-80	1,603THB	80	60 x 25 x 6 x 40	5
484-7016	HF8025Z-40	2,010THB	40	80 x 25 x 6 x 40	5
484-7024	HF8025Z-60	2,010THB	60	80 x 25 x 6 x 40	5
484-7032	HF8025Z-80	2,010THB	80	80 x 25 x 6 x 40	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

RoHS

Grinding Wheels

Disk Papers

Paper for Sanders

Non-Woven Fabric Disks

Felt Discs

Diamond Wheels

Abrasives for Grinder

Dressers

Flap Wheels

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands

Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

CBN Bars

Files

Diamond Files

Grinding Stones

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes

1434

1435 Abrasives

Grinding Wheels

TRUSCO



Com Drawing



UF6015:100

Flap Wheel (shaft diameter 6mm)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Outer Diameter 60mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 18000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7226	UF6015	40	1,041THB	40	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7234	UF6015	60	1,041THB	60	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7242	UF6015	80	1,041THB	80	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7251	UF6015	100	1,041THB	100	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7269	UF6015	120	1,041THB	120	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7307	UF6015	320	1,041THB	320	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7315	UF6015	400	1,041THB	400	60 x 15 x 6 x 40	5
114-7323	UF6025	40	1,144THB	40	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7331	UF6025	60	1,144THB	60	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7340	UF6025	80	1,144THB	80	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7358	UF6025	100	1,144THB	100	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7366	UF6025	120	1,144THB	120	60 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 80mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 15000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7536	UF8015	60	1,301THB	60	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7544	UF8015	80	1,301THB	80	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7561	UF8015	120	1,301THB	120	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7579	UF8015	150	1,301THB	150	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7595	UF8015	240	1,301THB	240	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7609	UF8015	320	1,301THB	320	80 x 15 x 6 x 40	5
114-7625	UF8025	40	1,436THB	40	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7633	UF8025	60	1,436THB	60	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7641	UF8025	80	1,436THB	80	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7650	UF8025	100	1,436THB	100	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7668	UF8025	120	1,436THB	120	80 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 100mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 10000 รอบต่อนาที

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7820	UF1025	40	1,719THB	40	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7838	UF1025	60	1,719THB	60	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7846	UF1025	80	1,719THB	80	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7854	UF1025	100	1,719THB	100	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7862	UF1025	120	1,719THB	120	100 x 25 x 6 x 40	5

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7374	UF6025	150	1,144THB	150	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7382	UF6025	180	1,144THB	180	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7391	UF6025	240	1,144THB	240	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7404	UF6025	320	1,144THB	320	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7412	UF6025	400	1,144THB	400	60 x 25 x 6 x 40	5
114-7421	UF6030	40	1,210THB	40	60 x 30 x 6 x 40	5
114-7455	UF6030	100	1,210THB	100	60 x 30 x 6 x 40	5
114-7501	UF6030	320	1,210THB	320	60 x 30 x 6 x 40	5

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7676	UF8025	150	1,436THB	150	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7684	UF8025	180	1,436THB	180	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7692	UF8025	240	1,436THB	240	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7706	UF8025	320	1,436THB	320	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7714	UF8025	400	1,436THB	400	80 x 25 x 6 x 40	5
114-7731	UF8030	60	1,541THB	60	80 x 30 x 6 x 40	5
114-7803	UF8030	320	1,541THB	320	80 x 30 x 6 x 40	5
114-7811	UF8030	400	1,541THB	400	80 x 30 x 6 x 40	5

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
114-7871	UF1025	150	1,719THB	150	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7889	UF1025	180	1,719THB	180	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7897	UF1025	240	1,719THB	240	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7901	UF1025	320	1,719THB	320	100 x 25 x 6 x 40	5
114-7919	UF1025	400	1,719THB	400	100 x 25 x 6 x 40	5

50 Units Bulk Purchase ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที



Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
491-6336	UF2525-60-50P	7,649THB	60	25 x 25 x 6 x 40	50
491-6344	UF3025-60-50P	7,649THB	60	30 x 25 x 6 x 40	50
489-6963	UF4025-60-50P	9,281THB	60	40 x 25 x 6 x 40	50
489-6971	UF5025-60-50P	9,463THB	60	50 x 25 x 6 x 40	50



UF2525-60-50P

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes

TRUSCO



Com Drawing



CP Type

Outer Diameter 40mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 5000 รอบต่อนาที


Order Unit: 1 Box TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
117-8113	CP43	40	1,513THB	40	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8121	CP43	60	1,513THB	60	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8156	CP43	80	1,513THB	80	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8164	CP43	100	1,513THB	100	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8172	CP43	120	1,513THB	120	40 x 30 x 6 x 40	5

"Bevel Gear Flap Wheel" (shaft diameter 6mm)

คุณสมบัติ • สำหรับโลหะทั่วไป ผิวด้านล่างและด้านข้างสามารถถอดพร้อมกันได้  
 การใช้งาน • มั่นคงใช้ในการขัดเงาผิวด้านล่าง ผิวระดับ และผิวโค้ง  
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Dimensions d dimension (mm) : 15





Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
117-8199	CP43	150	1,513THB	150	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8202	CP43	180	1,513THB	180	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8211	CP43	240	1,513THB	240	40 x 30 x 6 x 40	5
117-8229	CP43	320	1,513THB	320	40 x 30 x 6 x 40	5
118-1297	CP43	400	1,513THB	400	40 x 30 x 6 x 40	5

1435

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Item No.	Max Working Rotation Speed (rpm)
SF-3025	20000
SF-4025 to 6025	18000



**ข้อควรระวัง**  
● ฟิล์มหนาสายแยก

**Spinning Axle (6mm)**

ข้อมูลจำเพาะ ● อุปกรณ์ติดตั้ง: เครื่องเจียแบบตรงชนิดแกนอ่อน ส่วนกระแทกแบบซาร์จซ้ำได้ (แกนทกเหลี่ยม)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Shaft Length (mm)
275-8652	SS-6040	73THB	6	40
275-8661	SS-6100	143THB	6	100




**"Spin Screw Type Flap Wheel" (shaft replacement type)**

คุณสมบัติ ● สามารถเปลี่ยนเฟลาไดขณะที่ยังติดกับหัวจับดอกเจีย  
การใช้งาน ● ขัดสนิม ลบเลี่ยน และงานเชื่อม  
● เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง, ส่วนไฟฟ้า, ส่วนแทน, ส่วนกระแทกแบบซาร์จซ้ำได้ (เมื่อใช้เฟลาทกเหลี่ยม)  
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W (mm)	Qty Per Box (pcs)
275-8253	SF-3025	40	884THB	40	30 x 25	5
275-8261	SF-3025	60	884THB	60	30 x 25	5
275-8270	SF-3025	80	884THB	80	30 x 25	5
275-8288	SF-3025	100	884THB	100	30 x 25	5
275-8296	SF-3025	120	884THB	120	30 x 25	5
275-8300	SF-3025	150	884THB	150	30 x 25	5
275-8318	SF-3025	180	884THB	180	30 x 25	5
275-8326	SF-3025	240	884THB	240	30 x 25	5
275-8334	SF-3025	320	884THB	320	30 x 25	5
275-8342	SF-3025	400	884THB	400	30 x 25	5
275-8369	SF-4025	60	884THB	60	40 x 25	5
275-8377	SF-4025	80	884THB	80	40 x 25	5
275-8580	SF-6025	100	1,173THB	100	60 x 25	5

**Spinning Shaft (hexagon shaft)**

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Shaft Length (mm)
437-4533	SSB-6040	73THB	6.35	40



**"Soft Wheel with Shaft" (shaft diameter 6mm)**

คุณสมบัติ ● สำหรับโลหะทั่วไป  
การใช้งาน ● การขัดพื้นผิวที่ไม่เสมอกัน ขัดเงาไม้และพลาสติก และกำจัดเสี้ยนที่ไม่มากนัก  
● เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง  
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

**Outer Diameter 40, 50mm**

ข้อมูลจำเพาะ ● ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 10000 รอบต่อนาที

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Qty Per Box (pcs)
171-4244	YS425	40	1,513THB	40	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4252	YS425	60	1,513THB	60	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4261	YS425	80	1,513THB	80	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4279	YS425	100	1,513THB	100	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4287	YS425	120	1,513THB	120	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4295	YS425	150	1,513THB	150	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4309	YS425	180	1,513THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4317	YS425	240	1,513THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4325	YS425	320	1,513THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5
171-4333	YS425	400	1,513THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5

**Outer Diameter 60mm** ข้อมูลจำเพาะ ● ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 8000 รอบต่อนาที

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Qty Per Box (pcs)
171-4341	YS625	40	1,936THB	40	60 x 25 x 6 x 40	5
171-4350	YS625	60	1,936THB	60	60 x 25 x 6 x 40	5
171-4368	YS625	80	1,936THB	80	60 x 25 x 6 x 40	5
171-4376	YS625	100	1,936THB	100	60 x 25 x 6 x 40	5
171-4384	YS625	120	1,936THB	120	60 x 25 x 6 x 40	5

**Outer Diameter 80mm** ข้อมูลจำเพาะ ● ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 6000 รอบต่อนาที

Order Code	Item No.	Options	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Qty Per Box (pcs)
117-7125	YS825	40	2,217THB	40	80 x 25 x 6 x 40	5
117-7133	YS825	60	2,217THB	60	80 x 25 x 6 x 40	5
117-7141	YS825	80	2,217THB	80	80 x 25 x 6 x 40	5
117-7150	YS825	100	2,217THB	100	80 x 25 x 6 x 40	5
117-7168	YS825	120	2,217THB	120	80 x 25 x 6 x 40	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



Grinding Wheels

Disk Papers

Paper for Sanders

Non-Woven Fabric Disks

Felt Discs

Diamond Wheels

Abrasives for Grinder

Dressers

Flap Wheels

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands



Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

CBN Bars

Files

Diamond Files

Grinding Stones

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes

1437 Abrasives

Grinding Wheels

MURAKO  
MURAKO

RoHS

Disk Papers

Paper for Sanders

Non-Woven Fabric Disks

Felt Discs

Diamond Wheels

Abrasives for Grinder

Dressers

Flap Wheels

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands

Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

CBN Bars

Files

Diamond Files

Grinding Stones

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes



KN5020:100

"Flap with Shaft" (shaft diameter 6mm)

คุณสมบัติ • ไม่มีการติดตั้งข้อต่อโลหะที่ด้านบนและด้านล่างของล้อขัดแบบพับ ดังนั้นจึงไม่ชนกับชิ้นงานของคุณ

การใช้งาน • การเจีย และการขัดเงาเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิม • การขัดเงาก่อนการพ่นสี

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Outer Diameter 50mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที

Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-3981	KN5005	40	300THB**	10	40	50 x 5 x 6 x 40
322-3990	KN5005	60	300THB**	10	60	50 x 5 x 6 x 40
322-4007	KN5005	80	300THB**	10	80	50 x 5 x 6 x 40
322-3973	KN5005	100	300THB**	10	100	50 x 5 x 6 x 40
322-4015	KN5005	120	300THB**	10	120	50 x 5 x 6 x 40
326-3631	KN5005	180	300THB**	10	180	50 x 5 x 6 x 40
326-3649	KN5005	240	300THB**	10	240	50 x 5 x 6 x 40
326-3665	KN5005	400	300THB**	10	400	50 x 5 x 6 x 40
322-4031	KN5020	40	310THB**	10	40	50 x 20 x 6 x 40
322-4040	KN5020	60	310THB**	10	60	50 x 20 x 6 x 40
322-4058	KN5020	80	310THB**	10	80	50 x 20 x 6 x 40
322-4023	KN5020	100	310THB**	10	100	50 x 20 x 6 x 40
322-4066	KN5020	120	310THB**	10	120	50 x 20 x 6 x 40
326-3681	KN5020	180	310THB**	10	180	50 x 20 x 6 x 40
326-3690	KN5020	240	310THB**	10	240	50 x 20 x 6 x 40
326-3711	KN5020	400	310THB**	10	400	50 x 20 x 6 x 40

Outer Diameter 25mm

Order Unit: 10 Pcs

MURAKO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-3787	KN2525	40	256THB**	10	40	25 x 25 x 6 x 40
322-3795	KN2525	60	256THB**	10	60	25 x 25 x 6 x 40
322-3809	KN2525	80	256THB**	10	80	25 x 25 x 6 x 40
322-3779	KN2525	100	256THB**	10	100	25 x 25 x 6 x 40
322-3817	KN2525	120	256THB**	10	120	25 x 25 x 6 x 40
326-4173	KN2525	180	256THB**	10	180	25 x 25 x 6 x 40
326-4181	KN2525	240	256THB**	10	240	25 x 25 x 6 x 40
326-4106	KN2525	400	256THB**	10	400	25 x 25 x 6 x 40

Outer Diameter 30mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที

Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-3884	KN3020	40	256THB**	10	40	30 x 20 x 6 x 40
322-3892	KN3020	60	256THB**	10	60	30 x 20 x 6 x 40
322-3906	KN3020	80	256THB**	10	80	30 x 20 x 6 x 40
322-3876	KN3020	100	256THB**	10	100	30 x 20 x 6 x 40
322-3914	KN3020	120	256THB**	10	120	30 x 20 x 6 x 40
326-3487	KN3020	180	256THB**	10	180	30 x 20 x 6 x 40
326-3495	KN3020	240	256THB**	10	240	30 x 20 x 6 x 40
326-3517	KN3020	400	256THB**	10	400	30 x 20 x 6 x 40

Outer Diameter 60mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 18000 รอบต่อนาที

Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-4082	KN6020	40	360THB**	10	40	60 x 20 x 6 x 40
322-4091	KN6020	60	360THB**	10	60	60 x 20 x 6 x 40
322-4104	KN6020	80	360THB**	10	80	60 x 20 x 6 x 40
322-4074	KN6020	100	360THB**	10	100	60 x 20 x 6 x 40
322-4112	KN6020	120	360THB**	10	120	60 x 20 x 6 x 40
326-3789	KN6020	180	360THB**	10	180	60 x 20 x 6 x 40
326-3797	KN6020	240	360THB**	10	240	60 x 20 x 6 x 40
326-3819	KN6020	400	360THB**	10	400	60 x 20 x 6 x 40

Outer Diameter 40mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที

Order Unit: 10 Pcs


Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-3931	KN4020	40	305THB**	10	40	40 x 20 x 6 x 40
322-3949	KN4020	60	305THB**	10	60	40 x 20 x 6 x 40
322-3957	KN4020	80	305THB**	10	80	40 x 20 x 6 x 40
322-3922	KN4020	100	305THB**	10	100	40 x 20 x 6 x 40
322-3965	KN4020	120	305THB**	10	120	40 x 20 x 6 x 40
326-3584	KN4020	180	305THB**	10	180	40 x 20 x 6 x 40
326-3592	KN4020	240	305THB**	10	240	40 x 20 x 6 x 40
326-3614	KN4020	400	305THB**	10	400	40 x 20 x 6 x 40

Outer Diameter 80mm ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 15000 รอบต่อนาที

Order Unit: 5 Pcs

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
322-4139	KN8015	40	414THB**	5	40	80 x 15 x 6 x 40
322-4147	KN8015	60	414THB**	5	60	80 x 15 x 6 x 40
322-4155	KN8015	80	414THB**	5	80	80 x 15 x 6 x 40
322-4121	KN8015	100	414THB**	5	100	80 x 15 x 6 x 40
322-4163	KN8015	120	414THB**	5	120	80 x 15 x 6 x 40
326-3886	KN8015	180	414THB**	5	180	80 x 15 x 6 x 40
326-3894	KN8015	240	414THB**	5	240	80 x 15 x 6 x 40
326-3916	KN8015	400	414THB**	5	400	80 x 15 x 6 x 40
322-4180	KN8025	40	453THB**	5	40	80 x 25 x 6 x 40
322-4198	KN8025	60	453THB**	5	60	80 x 25 x 6 x 40
322-4201	KN8025	80	453THB**	5	80	80 x 25 x 6 x 40
322-4171	KN8025	100	453THB**	5	100	80 x 25 x 6 x 40
322-4210	KN8025	120	453THB**	5	120	80 x 25 x 6 x 40
326-3932	KN8025	180	453THB**	5	180	80 x 25 x 6 x 40
326-3941	KN8025	240	453THB**	5	240	80 x 25 x 6 x 40
326-3967	KN8025	400	453THB**	5	400	80 x 25 x 6 x 40

ICHIGUCHI



AF Series

Flap Wheel (shaft diameter 6mm)

การใช้งาน • ใช้การขัดเงาเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม • ใช้ขัดผิวด้านในท่อ • การขัดเงาพื้นผิว • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง


ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 20000 รอบต่อนาที ประเทศผลิต • จีน

Order Unit: 5 Pcs

ICHIGUCHI CORPORATION

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
306-4531	AF5015-180		353THB**	5	180	50 x 15 x 6 x 40

YANASE



YUF10025

Flap Wheel (shaft diameter 6mm)

คุณสมบัติ • เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างผ้าขัด จึงไม่มีการอุดตันและสามารถขัดได้เสมือนหินจนเสร็จสิ้น การใช้งาน • ขัดเงาผิวโลหะ เช่น ฝิวเรียบ ฝิวโค้ง และฝิวภายใน • รวมถึงทำเส้น Hairline • เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง

ข้อมูลจำเพาะ • ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 10000 รอบต่อนาที ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 5 Pcs

YANASE Co.Ltd

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)
325-0237	YUF10025	320	417THB**	5	320	100 x 25 x 6 x 40

1437

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น