

2003 Hoists•Cranes

Manual Chain Hoists  
Electric Chain Hoists  
Trolleys, Pulleys  
Lever Hoists  
Carry Out Fittings  
Jib Cranes  
Air Hoists



Chain Hoist "KITO Mighty Model M3"

คุณสมบัติ ●ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานสูง  
ใช้แรงคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
วัสดุ ●ใช้รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Improved Safety by Unique Double Claw Spring



Order Unit: 1 Pcs		KITO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Load Chain (m)	Hand Chain (m)	Weight (kg)
176-0602	CB005	13,591THB	0.5	2.5	285	2.5	2.5	10.0
176-0611	CB010	16,160THB	1.0	2.5	295	2.5	2.5	11.5
176-0629	CB015	21,414THB	1.6	2.5	350	2.5	2.5	14.5
176-0637	CB020	24,840THB	2.0	3.0	375	3.0	3.0	20.0



Compact and Lightweight Chain Block "C-21"

คุณสมบัติ ●การออกแบบกะทัดรัดและน้ำหนักเบา สะดวกต่อขนย้าย  
●ป้องกันหรือกีดขัดขณะยก เพิ่มความสามารถในการทำงาน  
วัสดุ ●ใช้รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd

Order Unit: 1 Pcs		ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Load Chain (m)	Hand Chain (m)	Weight (kg)	
366-8037	C21-00525	5,140THB	0.50	2.5	275	2.5	2.5	6.1	
366-8045	C21-01025	5,710THB	1.00	2.5	310	2.5	2.5	9.2	
366-8053	C21-01525	7,996THB	1.50	2.5	340	2.5	2.5	11.7	
366-8061	C21-02030	10,279THB	2.00	3.0	384	3.0	3.0	16.7	
366-8070	C21-03030	14,276THB	3.00	3.0	480	3.0	3.0	19.4	
366-8088	C21-05030	21,699THB	5.00	3.0	550	3.0	3.0	33.9	



Chain Block "CX Type" (aluminum body)

คุณสมบัติ ●ตัวป้องกันการรับโหลดเกิน (อุปกรณ์ป้องกันการรับโหลดเกิน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน  
●โครงสร้างอลูมิเนียมทั้งชิ้น ทำให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และขนย้ายได้ง่าย  
วัสดุ ●ใช้รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษชุบสีเงิน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Small Chain Block "Hoist Man"


Handling Chain Material SUS304

คุณสมบัติ ●ใช้คล้องแทนทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) จึงไม่เกิดสนิม  
วัสดุ ●ใช้รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		KITO CORPORATION								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Load Chain (m)	Hand Chain (m)	Weight (kg)		
321-0189	CX003	13,363THB	0.25	2.5	217	2.5	2.0	2.4		

Order Unit: 1 Pcs		ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Load Chain (m)	Hand Chain (m)	Weight (kg)		
124-2504	HM-K0825	11,021THB	0.08	2.5	220	2.5	2.0	2.8		
124-2555	HM-K1525	11,649THB	0.15	2.5	220	2.5	2.0	2.8		
124-2580	HM-K2525	12,850THB	0.25	2.5	220	2.5	2.0	2.4		
124-2610	HM-K3825	13,191THB	0.38	2.5	275	2.5	2.5	6.2		



Electric Chain Hoist "Select Series" (2-speed type)

คุณสมบัติ ●มีเบรกเชิงกล ●มีสวิตช์ขัดจำกัดบนและอุปกรณ์ป้องกันการหมุนเกิน  
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: Single phase 100V ●สายไฟ: 5 ม. ●แบบความเร็ว 2 ระดับ  
●แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 100V ●แบบปุ่มกด 2 จุด  
วัสดุ ●ใช้รับโหลด: โปซุบนิคิล  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

KITO CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs		KITO CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Hoisting Speed (m/min) Low Speed High Speed	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)	
221-1556	ED165T	73,366THB	0.16	3	4 20.0	330	16	



Mini Trolley (for electric chain hoist "select")

คุณสมบัติ ●รถเข็นขนาดเล็กสำหรับ KITO-SELECT มีสายสำหรับแขวน 2 เส้น  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs		KITO CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (kg)	Applicable Rail Width (mm)	Compliant Steel Type	Weight (kg)
485-4411	TMC25	3,470THB	250	54	C Type Steel	0.5
485-4420	TMH25	5,140THB	250	54	H Steel Beam	1.9

2003

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**KITO**



TSP-010


### Plain Trolley "Universal Trolley Model TS" (for manual hoist)

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับรางเหล็กกล้าทั้งรูปตัว I และตัว H  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KITO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
176-0645	TSP-005	6,681THB	0.5	50- 75-100	4.5
176-0653	TSP-010	8,451THB	1.0	75-100-125	8.0

**ELEPHANT**



P-00500

### Plain Trolley (manual)


คุณสมบัติ ●แข็งแรงและสวยงามด้วยการเคลือบสีฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
138-1024	P-00500	5,539THB	0.50	75-100-125	8
138-1041	P-01000	7,080THB	1.00	75-100-125	11
138-1067	P-01600	10,221THB	1.60	100-125-150	19
138-1083	P-02000	10,221THB	2.00	100-125-150	19
138-1105	P-03100	13,706THB	3.15	100-125-150	27

Manual Chain Hoists  
Electric Chain Hoists  
Trolleys, Pulleys  
Lever Hoists  
Carry Out Fittings  
Jib Cranes

**NICHI**



PT5010


### Plain Trolley "Model PT-5" (for manual hoist)

คุณสมบัติ ●เลื่อนในแนวนอนได้เพียงล้อผลัก ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NICHI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
457-6225	PT5010	8,101THB	1.0	75-100-125	8

**KITO**



TSG-010

### Geared Trolley "Universal Trolley TS Type" (for manual use)

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับรางเหล็กกล้าทั้งรูปตัว I และตัว H ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KITO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Hand Chain (m)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
176-0670	TSG-010	11,421THB	1.0	2.5	75-100-125	12
177-0632	TSG-020	17,417THB	2.0	3.0	100-125-150	19

Air Hoists

**ELEPHANT**



G-00525

### Geared Trolley (manual)

คุณสมบัติ ●แข็งแรงและสวยงามด้วยการเคลือบสีฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
138-1032	G-00525	8,566THB	0.50	75-100-125	12.0
138-1059	G-01025	9,650THB	1.00	75-100-125	16.0
138-1075	G-01625	14,333THB	1.60	100-125-150	24.5
138-1091	G-02030	14,563THB	2.00	100-125-150	25.0
138-1113	G-03030	20,556THB	3.15	100-125-150	33.5

**ELEPHANT**



PT-025

### Plain Trolley (for α type electric chain hoist)

คุณสมบัติ ●การออกแบบกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Traversing Rail Width (mm)	Weight (kg)
387-0901	PT-025	5,026THB	0.25	50-75-100-125	4.7
387-0910	PT-049	5,026THB	0.49	50-75-100-125	4.7

**MIRAI**




CK-01 CK-02 CK-03

### Cable Pully (for messenger wire)


คุณสมบัติ ●ต่อขยายและย้ายได้ง่าย  
ข้อมูลจำเพาะ ●เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่เข้ากันได้: 3 ถึง 8 มม. (5.5 ถึง 38 มม.<sup>2</sup>)  
วัสดุ ●พลาสติก  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load Capacity (kgf)	Compatible Cables Diameter (mm)	Number of Suspensions	Weight (g)
213-4969	CK-01	496THB	7	10 to 20	1	105
213-4977	CK-02	676THB	7	10 to 20	2	125
213-4985	CK-03	721THB	7	20 to 30	1	120



**MIRAI**




CK-102 CK-103

### Cable Pully (for I type steel)

ข้อมูลจำเพาะ ●ชนิดเหล็ก I: สำหรับ 75/100 มม.  
วัสดุ ●พลาสติก  
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Load Capacity (kgf)	Compatible Cables Diameter (mm)	Number of Suspensions	Weight (g)
213-5094	CK-101	1,774THB	7	10 to 20	1	425
213-5108	CK-102	1,931THB	7	10 to 20	2	465
213-5116	CK-103	1,971THB	7	20 to 30	1	460
213-5124	CK-104	2,163THB	7	30 to 45	1	475
213-5132	CK-105	2,241THB	7	20 to 35	2	490
213-5141	CK-106	2,501THB	7	45 to 70	1	520



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

2005 Hoists•Cranes

- Manual Chain Hoists
- Electric Chain Hoists
- Trolleys, Pulleys
- Lever Hoists
- Carry Out Fittings
- Jib Cranes
- Air Hoists



"Lever Hoist"


- คุณสมบัติ
- เพียงตั้งไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์ (N) เมื่อไม่มีโหลด
  - โซ่จะปล่อยฟรี ทำให้สามารถปรับความยาวโซ่ด้านซ้ายและด้านขวาได้
- วัสดุ
- ลำตัว: แผ่นเหล็กกล้า
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ (ชุบแข็งพิเศษ)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
286-8652	TLH-025	4,336THB	0.25	1.0	230	1.9
286-8661	TLH-050	5,289THB	0.50	1.5	260	3.5
286-8679	TLH-080	8,409THB	0.80	1.5	295	6.0
286-8687	TLH-100	9,016THB	1.00	1.5	325	7.2
286-8695	TLH-160	11,703THB	1.60	1.5	350	9.8
286-8709	TLH-320	18,060THB	3.20	1.5	425	16.6

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION




"Lever Hoist Model TLH" Parts

การใช้งาน ● โซ่โซลชั่นส่วนรอก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Compatible Model
433-5902	TLH100-701A-10	1,213THB	Upper Hook Assembly	TLH-100
433-5911	TLH100-709A-10	1,269THB	Lower Hook Assembly	TLH-100
433-5929	TLH100-740A-10	1,537THB	Safety Latch	TLH-100
433-5953	TLH160-701A-15	1,537THB	Upper Hook Assembly	TLH-160
433-5961	TLH160-709A-15	1,620THB	Lower Hook Assembly	TLH-160
433-5970	TLH160-740A-15	1,667THB	Safety Latch	TLH-160
433-5996	TLH160-705A-15	1,397THB	Chain Bolt Nut	TLH-160

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION




"KITO Lever Block Model L5"

- คุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก หน้าหักและขนาดที่เล็กลงเพิ่ม
  - สมรรถภาพการใช้งานในที่แคบ
  - ลำตัว: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษชุบนิเกิล
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
176-0688	LB008	15,817THB	0.8	1.5	280	5.7
229-4125	LB010	17,017THB	1.0	1.5	300	5.9
229-4150	LB032	32,323THB	3.2	1.5	395	15.0

KITO CORPORATION




"Lever Hoist Model YA"

- คุณสมบัติ
- ความยาวปลายตะขอลดลง สวดสลิงและอื่นๆ จะหลุดออกมาน้อยลง
- วัสดุ
- ลำตัว: เหล็กกล้า
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
451-9817	YA-00815	7,996THB	0.8	1.5	290	6.0
353-7706	YA-01015	8,566THB	1.0	1.5	312	6.2
353-7714	YA-01615	9,709THB	1.6	1.5	352	9.2
359-9418	YA-03215	15,419THB	3.2	1.5	420	15.5

ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd



"Lever Hoist Model Y2"

- คุณสมบัติ
- มาตรการป้องกันสนิมที่สมบูรณ์แบบโดยใช้ไฮเกรด V ที่มีการเคลือบผิวพิเศษ
  - ลำตัว: เหล็กกล้า
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
151-0690	Y2-00515	7,311THB	0.50	1.5	265	3.6

ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd



"KITO Lever Block Model LX" (compact type)

- คุณสมบัติ
- แข็งแรง ทั้งยังทนทานต่อการกัดกร่อนและสึกหรอ
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียม
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษชุบนิเกิล
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
242-5785	LX003	7,153THB	0.25	1.0	205	1.6
242-5793	LX005	8,866THB	0.50	1.2	246	2.6

KITO CORPORATION



"Lever Hoist Model Y2" (compact type)

- คุณสมบัติ
- มาตรการป้องกันสนิมที่สมบูรณ์แบบโดยใช้ไฮเกรด V ที่มีการเคลือบผิวพิเศษ
  - โซ่รับโหลด: เหล็กกล้าผสมพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Min Distance Between Hooks (mm)	Weight (kg)
106-5327	Y2-K1010	3,141THB	0.10	1	190	0.8

ELEPHANT CHAIN BLOCK Co.Ltd

2005

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้      สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้      ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**TRUSCO**



10TH-03 (for 1t)      20TH-03 (for 2t)

วัสดุ ●FCD450 (เหล็กหล่อเหนียว)

Order Unit: 1 Pcs      TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Applicable Pole Diameter (mm)	Weight (kg)
150-9233	10TH-03	3,734THB	1	48.6	5
150-9241	20TH-03	5,140THB	2	70 (min) to 90 (max)	9

**10TH-03S** (spike for block hanger)

**Tripod Head**

คุณสมบัติ ●ประกอบได้ง่ายเพียงเตรียมท่อโลหะหรือท่อนัดตั้งประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Model	Qty Per Set (pcs)	Weight (kg)
287-9018	10TH-03S	1,571THB	10TH-03	3	3.4

●Chain block, pipe, wood are sold separately.

Manual Chain Hoists  
Electric Chain Hoists  
Trolleys, Pulleys  
Lever Hoists  
Carry Out Fittings  
Jib Cranes  
Air Hoists

**KITO**



KC200

**"KITO Clip"**


คุณสมบัติ ●ยึดสายลวดได้อย่างแน่นหนา เพียงสอดสายลวดผ่านโครงแล้วดึงสาย ●การออกแบบกลไกที่พิเศษช่วยป้องกันไม่ให้สายลวดเกิดความเสียหาย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set      KITO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Rated Load (t)	Compatible Wire Rope Diameter (mm)	Weight (kg)
375-1121	KC200	2,791THB	3.00	16 to 20	4.8

**HHH**



Arm length PJ1000

**Pipe Jib Crane**

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบติดตั้งบนเสาและผนัง ●มุมหมุนของส่วนที่ติดตั้งบนเสา: 180°

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs      H.H.H.MANUFACTURING CO.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Arm Length (m)	Weight (kg)
385-7999	PJ1000	48,991THB	0.15	1.0	22

**ENDO**



Pendant Operation

**Air Hoist (wire type pendant operation type)**


คุณสมบัติ ●ควบคุมความเร็วจากสูงไปต่ำได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มกด ●สามารถใช้งานได้ในที่มีอันตรายจากการระเบิด เช่น โรงงานเคมี

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs      ENDO KOGYO CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Hoisting Speed (m/min)	Air Supply Pressure (MPa)	Air Consumption (m <sup>3</sup> /min)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
107-4474	EHW-60R	66,646THB	0.06	1.9	18.5 to 26.0	0.4 to 0.6	0.55 to 0.88	Rc3/8	9.5
107-4482	EHW-120R	72,819THB	0.12	1.9	11.0 to 16.0	0.4 to 0.6	0.59 to 0.93	Rc3/8	9.7
107-4491	AH-250R	90,433THB	0.25	2.5	9.0 to 11.0	0.4 to 0.6	0.75 to 1.10	Rc1/2	18.2

**ENDO**



Direct Operation

**Air Hoist (wire type direct operation type)**


คุณสมบัติ ●ควบคุมความเร็วจากสูงไปต่ำได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มกด ●สามารถใช้งานได้ในที่มีอันตรายจากการระเบิด เช่น โรงงานเคมี

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs      ENDO KOGYO CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Hoisting Speed (m/min)	Air Supply Pressure (MPa)	Air Consumption (m <sup>3</sup> /min)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
107-4407	EHW-60	63,943THB	0.06	1.9	18.5 to 26	0.4 to 0.6	0.55 to 0.88	R3/8	9.2
107-4415	EHW-120	70,184THB	0.12	1.9	11.0 to 16	0.4 to 0.6	0.59 to 0.93	R3/8	9.4

**ENDO**



Pendant Operation

**Air Hoist (load chain and pendant operation type)**


คุณสมบัติ ●ใช้งานจากความเร็วสูงไปต่ำได้อย่างง่ายดาย ●สามารถใช้งานได้ในที่มีอันตรายจากการระเบิด เช่น โรงงานเคมี

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs      ENDO KOGYO CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Hoisting Speed (m/min)	Air Supply Pressure (MPa)	Air Consumption (m <sup>3</sup> /min)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
321-0014	AT-60K	93,347THB	0.060	3	16.5 to 23.5	0.4 to 0.6	0.52 to 0.85	Rc3/8	12.3

**ENDO**



Pendant Operation

**Air Hoist (load chain and pendant operation type)**

คุณสมบัติ ●ใช้งานจากความเร็วสูงไปต่ำได้อย่างง่ายดาย ●สามารถใช้งานได้ในที่มีอันตรายจากการระเบิด เช่น โรงงานเคมี

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs      ENDO KOGYO CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Load (t)	Standard Lift (m)	Hoisting Speed (m/min)	Air Supply Pressure (MPa)	Air Consumption (m <sup>3</sup> /min)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
321-0014	AT-60K	93,347THB	0.060	3	16.5 to 23.5	0.4 to 0.6	0.52 to 0.85	Rc3/8	12.3

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย    **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย    **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย