


1465 Abrasives

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Discs
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder
- Dressers
- Flap Wheels
- Nylon Wheels with Shaft
- Felt Wheels with Shaft
- Bands
- Shank Mounted Stones
- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones
- Abrasives
- Sheet Sanding Papers
- Cup Brushes
- Wheel Brushes with Shank
- Hand Brushes



Diamond Internal Bar (cylinder with round end)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

● ขณะทำงาน โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อกหรือแว่นตาชนิดนิรภัย

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Length Excl. Head (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
767-3728	T3-710M	420THB	140/170	1.0 x 6 x 3 x 45	5	80000	2.0
767-3744	T3-715M	420THB	140/170	1.5 x 6 x 3 x 45	5	80000	2.1
767-3761	T3-720M	420THB	140/170	2.0 x 12 x 3 x 45	6	80000	1.9
767-3787	T3-725M	506THB	140/170	2.5 x 12 x 3 x 45	6	80000	2.1
767-3809	T3-730M	506THB	140/170	3.0 x 12 x 3 x 45	-	80000	2.4
767-3825	T3-740M	577THB	140/170	4.0 x 10 x 3 x 45	-	60000	2.7

TRUSCO



Disc type Diamond Bar

คุณสมบัติ ● กำหนดความเที่ยงตรงสูงเนื่องจากใช้การผลิตแบบรวม

การใช้งาน ● การทำร่อง ● การตัด

● การปรับปรุงพื้นผิว

● การขัดเศษเสี้ยน


● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS303) ● ผงเพชรสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

● โปรดสวมแว่นนิรภัย/หมวกกันน็อกขณะใช้งาน

● โปรดใช้งานที่แรงตัดต่ำ




Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3179	T3-167DM-05	981THB	140	7.0 x 0.5 x 3 x 45	40000	2.4
352-3225	T3-167DM-10	981THB	140	7.0 x 1.0 x 3 x 45	40000	2.6
352-3195	T3-169DM-07	1,073THB	140	9.0 x 0.7 x 3 x 45	40000	2.6
352-3187	T3-169DM-14	1,073THB	140	9.0 x 1.4 x 3 x 45	40000	2.9
352-3241	T3-171DM-07	1,210THB	140	11.0 x 0.7 x 3 x 45	30000	2.8
352-3268	T3-171DM-14	1,210THB	140	11.0 x 1.4 x 3 x 45	30000	3.2
352-3292	T3-173DM-07	1,374THB	140	13.0 x 0.7 x 3 x 40	30000	2.7
352-3306	T3-173DM-14	1,374THB	140	13.0 x 1.4 x 3 x 40	30000	3.4
352-3314	T3-175DM-10	1,603THB	140	15.0 x 1.0 x 3 x 40	30000	3.3

TRUSCO



Diamond Internal Bar

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Length Excl. Head (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
171-1288	INT-005D	283THB	325	0.5 x 4 x 3 x 50	7.5	80000	2.1
171-1296	INT-010D	283THB	200	1.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.1
171-1300	INT-015D	283THB	200	1.5 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.3
171-1318	INT-020D	290THB	200	2.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.3
171-1326	INT-025D	290THB	120	2.5 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.4
171-1334	INT-030D	317THB	120	3.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.6
171-1342	INT-035D	327THB	120	3.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	2.8
171-1351	INT-040D	349THB	120	4.0 x 6 x 3 x 50	-	70000	2.9
171-1369	INT-045D	366THB	120	4.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.1
171-1377	INT-050D	383THB	120	5.0 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.2
171-1385	INT-055D	383THB	120	5.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.4
285-9947	INT-030DL	353THB	120	3.0 x 6 x 3 x 80	6.0	10000	4.2
285-9955	INT-035DL	360THB	120	3.5 x 6 x 3 x 80	-	10000	4.4
285-9963	INT-040DL	383THB	120	4.0 x 6 x 3 x 80	-	10000	4.5
285-9971	INT-045DL	406THB	120	4.5 x 6 x 3 x 80	-	6000	4.7
285-9980	INT-050DL	420THB	120	5.0 x 6 x 3 x 80	-	6000	4.8
285-9998	INT-055DL	420THB	120	5.5 x 6 x 3 x 80	-	6000	5.0

1465

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



T3-S8
(in a plastic case)


8 Pieces Diamond Bar Set

- คุณสมบัติ ● สำหรับวัสดุที่ยากต่อการเจีย เช่น คาร์ไบด์ผสมหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นแก้วหรือเซรามิก
- เนื้อหาในชุด ● T3-101M × 3 ชิ้น
● T3-146M × 2 ชิ้น
● T3-122M × 1 ชิ้น
● T3-140M × 1 ชิ้น
● T3-530M × 1 ชิ้น
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Qty Per Set (pcs)	Weight (g)
128-1119	T3-S8	3,223THB	8	51.2




T6-211C




T6-212C



T6-206F



T6-207F



T6-208C




T6-209C



T6-205F



T6-204C



T6-304C



T6-404C

Diamond Bar

- ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6 มม.
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-5076	T6-211C	1,091THB	60000	15.9

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-5084	T6-212C	1,091THB	60000	16.4

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #200

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #200

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4975	T6-206F	1,210THB	60000	22.2

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4983	T6-207F	1,210THB	60000	23.6

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4991	T6-208C	1,409THB	50000	25.1

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-5050	T6-209C	1,521THB	50000	26.7

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #200
● มุม: 90°

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100
● มุม: 30°

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4967	T6-205F	1,091THB	45000	11.9

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4916	T6-204C	694THB	50000	11.8

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100
● มุม: 45°

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100
● มุม: 60°

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7118	T6-304C	694THB	50000	14.6

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7126	T6-404C	694THB	50000	12.8

รหัสสั่งซื้อ [สีน้ำเงิน](#) ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย [สีแดง](#) ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย [สีเขียว](#) ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Grinding Wheels

Disk Papers

Paper for Sanders

Non-Woven Fabric Discs

Felt Discs

Diamond Wheels

Abrasives for Grinder

Dressers

Flap Wheels

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands

Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

CBN Bars

Files

Diamond Files

Grinding Stones

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

Hand Brushes

1466

1467 Abrasives

Grinding Wheels



Disk Papers



T6-S5 (in a plastic case)

5 Pieces Diamond Bar Set

- คุณสมบัติ ● สำหรับคาร์ไบด์ผสมหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นแก้วหรือเซรามิก
- เนื้อหาในชุด ● T6-201C x 1 ชิ้น
● T6-202C x 1 ชิ้น
● T6-203C x 1 ชิ้น
● T6-204C x 1 ชิ้น
● T6-205F x 1 ชิ้น
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
128-4835	T6-S5	3,749THB	5	98.1

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Abrasives for Grinder



Dressers



T6-210C



T6-202C



T6-302C

Flap Wheels



T6-402C



T6-203C



T6-303C

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft

Bands



T6-403C



T6-301C



T6-201C

Shank Mounted Stones

Carbide Bars

Diamond Bars

Diamond Bar

- ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #100
- เส้นผ่านศูนย์กลางกลางเพลา: 6 มม.
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-5068	T6-210C	1,521THB	45000	28.4

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4894	T6-202C	694THB	50000	13.1

Diamond Files

Grinding Stones

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7070	T6-302C	1,091THB	50000	14.8

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7088	T6-402C	1,210THB	50000	17.7

Abrasives

Sheet Sanding Papers

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4908	T6-203C	771THB	50000	12.4

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7096	T6-303C	786THB	50000	15.4

Cup Brushes

Wheel Brushes with Shank

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7100	T6-403C	847THB	50000	20.3

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7053	T6-301C	694THB	100000	11.3


Hand Brushes

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
128-4886	T6-201C	694THB	100000	12.5

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
299-7061	T6-401C	756THB	100000	15.6



Electrodeposition Diamond Bar

- คุณสมบัติ ● ประสิทธิภาพการเจียและความทนทานเห็นได้จากกระบวนการชุบในที่เรียบร้อยไปจนถึงการเจียเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและการผสมชิ้นหนึ่งแบบขยาย
- ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
297-8075	12001	3,143THB	1000	0.1 x 1 x 3 x 40	92000	9.0
297-8091	12003	761THB	600	0.3 x 2 x 3 x 38	80000	7.3
297-8105	12004	761THB	600	0.4 x 2 x 3 x 38	80000	7.2
297-8156	12055	684THB	100	2.0 x 6 x 3 x 50	80000	7.5

NAKANISHI,INC

1467


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Electrodeposition Diamond Bar

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับการเจียหยาบที่ไม่จำเป็นต้องมีผิวสำเร็จที่หยาบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●วัสดุที่ใช้ได้: เซรามิก แก้ว เครื่องมือเหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม คาร์ไบด์ผสม เซอร์เมต
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
498-6865	AD2101	863THB	600	0.3 x 3 x 3.0 x 38.0	80000	5
498-6873	AD2102	863THB	600	0.4 x 3 x 3.0 x 38.0	80000	5
498-6881	AD2103	863THB	325	0.5 x 3 x 3.0 x 38.0	80000	5
498-6890	AD2104	863THB	325	0.6 x 3 x 3.0 x 38.0	80000	5
498-6903	AD2105	863THB	230	0.7 x 4 x 3.0 x 40.0	80000	5
498-6911	AD2106	863THB	230	0.8 x 4 x 3.0 x 40.0	80000	5
498-6920	AD2107	863THB	170	0.9 x 4 x 3.0 x 40.0	80000	5
498-6938	AD2211	863THB	140	1.0 x 7 x 3.0 x 44.0	80000	5
498-6946	AD2212	863THB	140	1.2 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-6954	AD2213	863THB	140	1.5 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-6962	AD2214	863THB	140	1.8 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-6971	AD2215	863THB	140	2.0 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-6989	AD2217	863THB	140	2.5 x 7 x 3.0 x 52.0	80000	6
498-6997	AD2219	863THB	140	3.0 x 7 x 3.0 x 52.0	80000	6
498-7004	AD2221	1,027THB	120	3.5 x 7 x 3.0 x 52.0	80000	6
498-7012	AD2222	1,027THB	120	4.0 x 7 x 3.0 x 52.0	80000	6
498-7021	AD2224	1,101THB	120	5.0 x 7 x 3.0 x 52.0	72000	6
498-7039	AD2226	1,246THB	120	6.0 x 9 x 3.0 x 53.0	67000	7
498-7047	AD2311	960THB	200	1.0 x 7 x 3.0 x 44.0	80000	5
498-7055	AD2313	960THB	200	1.5 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-7063	AD2315	960THB	200	2.0 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-7071	AD2319	960THB	200	3.0 x 7 x 3.0 x 52.0	80000	5
498-7080	AD2324	1,197THB	200	5.0 x 7 x 3.0 x 52.0	72000	5
498-7098	AD2326	1,316THB	200	6.0 x 9 x 3.0 x 53.0	67000	5
498-7101	AD2411	960THB	270	1.0 x 7 x 3.0 x 44.0	80000	5
498-7110	AD2412	960THB	270	1.2 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-7128	AD2413	960THB	270	1.5 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-7136	AD2414	960THB	270	1.8 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5
498-7144	AD2415	960THB	270	2.0 x 7 x 3.0 x 48.0	80000	5



CBN Bar

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น
 ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 8.5°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #100
 ●มุมปลาย: 6°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8022	T3-101BM	427THB	105000	1.8

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8081	T3-261BC	780THB	50000	2.3

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8073	T3-160BM	427THB	86000	2.1

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8065	T3-146BM	427THB	80000	1.8

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 3.3°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-7999	T3-001BM	780THB	20000	6.4

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8189	T3-841BM	427THB	105000	1.8

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 4.7°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 3°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8057	T3-140BM	427THB	105000	1.9

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8162	T3-804BM	427THB	105000	1.8

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1469 Abrasives


Grinding Wheels



Disk Papers



(T3-725BM)




ข้อควรระวัง
 ●อย่าใช้แรงมากและใช้ด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล เพื่อป้องกันแตกหัก

Paper for Sanders



(T3-710BM)



CBN Internal Bar (round tip cylinder)

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140/170
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Length Excl. Head (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
767-3710	T3-710BM	420THB	1.0 x 6 x 3 x 45	5	80000	2.0
767-3736	T3-715BM	420THB	1.5 x 6 x 3 x 45	5	80000	2.1
767-3752	T3-720BM	420THB	2.0 x 12 x 3 x 45	6	80000	1.9
767-3779	T3-725BM	506THB	2.5 x 12 x 3 x 45	6	80000	2.1
767-3795	T3-730BM	506THB	3.0 x 12 x 3 x 45	-	80000	2.4
767-3817	T3-740BM	577THB	4.0 x 10 x 3 x 45	-	60000	2.7
767-3833	T3-750BM	601THB	5.0 x 10 x 3 x 45	-	55000	3.2

Diamond Wheels




(T3-730BM)



Abrasives for Grinder



(T3-740BM)



Dressers



Flap Wheels



T3-120BM



T3-122BM



T3-047BM

Nylon Wheels with Shaft

Felt Wheels with Shaft



T3-048BM



T3-532BM



T3-531BM

Bands

Shank Mounted Stones



T3-530BM



T3-551BC



T3-831BM

Carbide Bars


Diamond Bars



T3-552BC



T3-553BC



T3-555BC

CBN Bars

CBN Bar

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 3.7°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140
 ●มุมปลาย: 5.8°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8031	T3-120BM	427THB	105000	1.9

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8049	T3-122BM	427THB	105000	2

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●มุมปลาย: 15°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●มุมปลาย: 15°
 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8006	T3-047BM	780THB	80000	2.6

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8014	T3-048BM	780THB	50000	3.4

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8111	T3-532BM	427THB	105000	2

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8103	T3-531BM	427THB	105000	2.1

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #100 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8090	T3-530BM	427THB	105000	2.1

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8120	T3-551BC	427THB	105000	1.9

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #140 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #100 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8171	T3-831BM	427THB	105000	2.1

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8138	T3-552BC	427THB	105000	2.1

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #100 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสารขัด: #100 ●เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา: 3 มม.

Order Unit: 1 Pcs




Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8146	T3-553BC	780THB	105000	2.3

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
374-8154	T3-555BC	943THB	88000	3

1469

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



INT-S5

Borazon Internal Burr

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Standard type


Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Length Excl. Head (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
131-9035	INT-005	329THB	325	0.5 x 4 x 3 x 50	7.5	80000	2.1
131-9043	INT-010	329THB	200	1.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.1
131-9051	INT-015	329THB	200	1.5 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.3
131-9060	INT-020	342THB	200	2.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.3
131-9078	INT-025	342THB	120	2.5 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.4
131-9086	INT-030	373THB	120	3.0 x 6 x 3 x 50	6.0	80000	2.6
131-9094	INT-035	383THB	120	3.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	2.8
131-9108	INT-040	407THB	120	4.0 x 6 x 3 x 50	-	70000	2.9
131-9116	INT-045	430THB	120	4.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.1
131-9124	INT-050	447THB	120	5.0 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.2
131-9132	INT-055	447THB	120	5.5 x 6 x 3 x 50	-	70000	3.4

Long type

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Grain Size (#)	Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)	Length Excl. Head (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
286-8091	INT-030L	414THB	120	3.0 x 6 x 3 x 80	6	10000	4.2
286-8105	INT-035L	420THB	120	3.5 x 6 x 3 x 80	-	10000	4.4
286-8113	INT-040L	453THB	120	4.0 x 6 x 3 x 80	-	10000	4.5
286-8121	INT-045L	474THB	120	4.5 x 6 x 3 x 80	-	6000	4.7
286-8130	INT-050L	493THB	120	5.0 x 6 x 3 x 80	-	6000	4.8
286-8148	INT-055L	493THB	120	5.5 x 6 x 3 x 80	-	6000	5.0

Set Commodity ● เนื้อหาในชุด ● INT-010 x 1 ชิ้น, INT-015 x 1 ชิ้น, INT-020 x 1 ชิ้น, INT-025 x 1 ชิ้น และ INT-030 x 1 ชิ้น

Order Unit: 1 Set		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
128-5629	INT-S5	1,633THB	5	47.8



Disc type CBN Bar

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดสารขัด: #140 ● เส้นผ่านศูนย์กลางกลางเพลา: 3 มม.

คุณสมบัติ ● การทำร่อง ● การตัด ● การปรับปรุงพื้นผิว ● การกลบมุม ● การลบเหลี่ยมวัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS303) ● CBN

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



T3-167BM-05



T3-167BM-10




T3-169BM-07



T3-169BM-14



T3-171BM-07



T3-171BM-14



T3-173BM-07



T3-173BM-14



T3-175BM-10

⚠ ข้อควรระวัง ● โปรดใช้งานที่แรงตัดต่ำ

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3152	T3-167BM-05	981THB	40000	2.4

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3161	T3-167BM-10	981THB	40000	2.6

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3217	T3-169BM-07	1,073THB	40000	2.6

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3209	T3-169BM-14	1,073THB	40000	2.9

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3250	T3-171BM-07	1,210THB	30000	2.8

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3233	T3-171BM-14	1,210THB	30000	3.2

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3276	T3-173BM-07	1,374THB	30000	2.7

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3284	T3-173BM-14	1,374THB	30000	3.4

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Weight (g)
352-3322	T3-175BM-10	1,603THB	30000	3.3

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Disks
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder
- Dressers
- Flap Wheels
- Nylon Wheels with Shaft
- Felt Wheels with Shaft
- Bands
- Shank Mounted Stones
- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones
- Abrasives
- Sheet Sanding Papers
- Cup Brushes
- Wheel Brushes with Shank
- Hand Brushes