



UFN425-120




UFN425-240



UFN425-320



UFN425-600



Polishing objective will be the polishing grain.

Nylon Shaft Wheel (shaft diameter 6mm)

- คุณสมบัติ ● ใช้ได้กับทั้งเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทั่วไป
 การใช้งาน ● ลอกสีและขัดเงาก่อนการชุบ
 ● เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง

ข้อมูลจำเพาะ ● ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 3000 รอบต่อนาที
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Outer Diameter 30mm

Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
768-3057	UFN325-120	1,633THB	120	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3065	UFN325-180	1,633THB	180	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3073	UFN325-240	1,633THB	240	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3081	UFN325-320	1,633THB	320	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3090	UFN325-400	1,633THB	400	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3103	UFN325-600	1,633THB	600	30 x 25 x 6 x 40	5	
768-3049	UFN325-1000	1,633THB	1000	30 x 25 x 6 x 40	5	

Outer Diameter 40mm

Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
173-0347	UFN425-120	1,633THB	120	40 x 25 x 6 x 40	5	
768-3120	UFN-425-180	1,633THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5	
173-0355	UFN425-240	1,633THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5	
173-0363	UFN425-320	1,633THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5	
768-3138	UFN-425-400	1,633THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5	
173-0371	UFN425-600	1,633THB	600	40 x 25 x 6 x 40	5	
768-3111	UFN-425-1000	1,633THB	1000	40 x 25 x 6 x 40	5	

Outer Diameter 50mm

Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
173-0398	UFN525-120	1,633THB	120	50 x 25 x 6 x 40	5	
768-3154	UFN-525-180	1,633THB	180	50 x 25 x 6 x 40	5	
173-0401	UFN525-240	1,633THB	240	50 x 25 x 6 x 40	5	
173-0410	UFN525-320	1,633THB	320	50 x 25 x 6 x 40	5	
768-3162	UFN-525-400	1,633THB	400	50 x 25 x 6 x 40	5	
173-0428	UFN525-600	1,633THB	600	50 x 25 x 6 x 40	5	
768-3146	UFN-525-1000	1,633THB	1000	50 x 25 x 6 x 40	5	

Outer Diameter 60mm

Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
173-0444	UFN625-120	1,826THB	120	60 x 25 x 6 x 40	5	
768-3189	UFN-625-180	1,826THB	180	60 x 25 x 6 x 40	5	
173-0452	UFN625-240	1,826THB	240	60 x 25 x 6 x 40	5	
173-0461	UFN625-320	1,826THB	320	60 x 25 x 6 x 40	5	
768-3197	UFN-625-400	1,826THB	400	60 x 25 x 6 x 40	5	
173-0479	UFN625-600	1,826THB	600	60 x 25 x 6 x 40	5	
768-3171	UFN-625-1000	1,826THB	1000	60 x 25 x 6 x 40	5	

Outer Diameter 80mm


Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
114-8290	UFN-825-120	2,113THB	120	80 x 25 x 6 x 40	5	
768-3219	UFN-825-180	2,113THB	180	80 x 25 x 6 x 40	5	
114-8303	UFN-825-240	2,113THB	240	80 x 25 x 6 x 40	5	
114-8311	UFN-825-320	2,113THB	320	80 x 25 x 6 x 40	5	
768-3227	UFN-825-400	2,113THB	400	80 x 25 x 6 x 40	5	
114-8320	UFN-825-600	2,113THB	600	80 x 25 x 6 x 40	5	
768-3201	UFN-825-1000	2,113THB	1000	80 x 25 x 6 x 40	5	

Outer Diameter 100mm

Order Unit: 1 Box		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	
114-8338	UFN-1025-120	2,751THB	120	100 x 25 x 6 x 40	5	
768-3022	UFN-1025-180	2,751THB	180	100 x 25 x 6 x 40	5	
114-8346	UFN-1025-240	2,751THB	240	100 x 25 x 6 x 40	5	
114-8494	UFN-1025-320	2,751THB	320	100 x 25 x 6 x 40	5	
768-3031	UFN-1025-400	2,751THB	400	100 x 25 x 6 x 40	5	
114-8508	UFN-1025-600	2,751THB	600	100 x 25 x 6 x 40	5	
768-3014	UFN-1025-1000	2,751THB	1000	100 x 25 x 6 x 40	5	



TNWJ-50



Nylon Wheel with Shaft (shaft diameter 6mm)

- คุณสมบัติ ● อุดตันได้น้อยกว่าและไม่ต้องกังวลว่าจะเจียชิ้นฐานล่างมากจนเกินไป
 การใช้งาน ● ใช้สำหรับกำจัดสนิมและสี ฯลฯ
 ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับตรง 6 มม.
 วัสดุ ● เส้นใยไนลอนแบบไม่ทอ ● สารขัด: ซิลิโคนคาร์ไบด์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 5 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
855-0556	TNWJ-50	363THB**	5	Equivalent to 120	50 x 12 x 6 x 40	16000

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

1439 Abrasives

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Disks
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder
- Dressers
- Flap Wheels
- Nylon Wheels with Shaft
- Felt Wheels with Shaft
- Bands
- Shank Mounted Stones
- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones
- Abrasives
- Sheet Sanding Papers
- Cup Brushes
- Wheel Brushes with Shank
- Hand Brushes

TRUSCO

SS-6040 SS-6100 SSB-6040



Spin Screw type Nylon Flap Wheel (shaft replacement type)

คุณสมบัติ

- ใส่สกรูเข้าไปในเพลลา ซึ่งมันสามารถถอดและใส่ได้ง่ายด้วยส้อมพิเศษ
- ใช้ได้กับทั้งเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทั่วไป

การใช้งาน

- ลอกสีและขัดเงาก่อนการชุบ
- เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง, ส่วนกระแทกแบบซาร์จเข้าได้ (เมื่อใช้เพลลาเหล็ก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 3000 รอบต่อนาที
- เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง, ส่วนกระแทกแบบซาร์จเข้าได้ (เมื่อใช้เพลลาเหล็ก)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง

- เพลลาหมุนแยก

Outer Diameter 40mm

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter (mm)	Width (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
437-3090	UFNS425-120	1,431THB	120	40	25	5
437-3103	UFNS425-240	1,431THB	240	40	25	5
437-3111	UFNS425-320	1,431THB	320	40	25	5
437-3120	UFNS425-600	1,431THB	600	40	25	5

Outer Diameter 50mm

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter (mm)	Width (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
437-3138	UFNS525-120	1,441THB	120	50	25	5
437-3146	UFNS525-240	1,441THB	240	50	25	5
437-3154	UFNS525-320	1,441THB	320	50	25	5
437-3162	UFNS525-600	1,441THB	600	50	25	5

Outer Diameter 60mm

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter (mm)	Width (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
437-3171	UFNS625-120	1,687THB	120	60	25	5
437-3189	UFNS625-240	1,687THB	240	60	25	5
437-3197	UFNS625-320	1,687THB	320	60	25	5
437-3201	UFNS625-600	1,687THB	600	60	25	5

Outer Diameter 80mm

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter (mm)	Width (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
437-3219	UFNS825-120	1,954THB	120	80	25	5
437-3227	UFNS825-240	1,954THB	240	80	25	5
437-3235	UFNS825-320	1,954THB	320	80	25	5
437-3243	UFNS825-600	1,954THB	600	80	25	5

Spinning Axle (6mm)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Shaft Length (mm)
275-8652	SS-6040	73THB	6	40
275-8661	SS-6100	143THB	6	100

Spinning Shaft (hexagon shaft)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Shaft Length (mm)
437-4533	SSB-6040	73THB	6.35	40

ICHIGUCHI

SKDFB50-A-100

SKDFB50-S/C-C

SKD-HP-M-50

Installation Example

"Skatt Disc"

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

การใช้งาน

- สำหรับการขัดโลหะ เหล็กไม่ผสมโลหะ การขัดไม้และการขัดเงา
- สารขัด: อะลูมินา

Order by package Q'ty

วัสดุ

ICHIGUCHI CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Q'ty Per Pack (sheet)	Grain Size (#)	Color	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
776-6793	SKDFB50-A-60	79THB	50	60	Brown	50	20000
776-6807	SKDFB50-A-80	79THB	50	80	Brown	50	20000
776-6777	SKDFB50-A-100	79THB	50	100	Brown	50	20000
776-6785	SKDFB50-A-120	79THB	50	120	Brown	50	20000
776-6858	SKDFB50-S/C-C	110THB	50	Around 80	Yellowish Brown	50	20000
776-6874	SKDFB50-S/C-M	110THB	50	Around 120	Dark Red	50	20000
776-6866	SKDFB50-S/C-F	110THB	50	Around 180	Blue	50	20000
776-6998	SKDFB75-S/C-C	182THB	25	Around 80	Yellowish Brown	75	15000
776-7013	SKDFB75-S/C-M	182THB	25	Around 120	Dark Red	75	15000
776-7005	SKDFB75-S/C-F	182THB	25	Around 180	Blue	75	15000

Holder Pad SKD

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Holder Pad Hardness
307-0611	SKD-HP-M-38	513THB	33 x 6 x 35	20000	Medium
307-0638	SKD-HP-S-50	651THB	45 x 6 x 35	20000	Soft
307-0646	SKD-HP-M-50	567THB	45 x 6 x 35	20000	Medium
307-0654	SKD-HP-H-50	677THB	45 x 6 x 35	20000	Hard
307-0662	SKD-HP-S-75	759THB	70 x 6 x 35	12000	Soft
307-0671	SKD-HP-M-75	669THB	70 x 6 x 35	15000	Medium
307-0689	SKD-HP-H-75	796THB	70 x 6 x 35	15000	Hard

1439 สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น



"Nylon Mix Wheel" (shaft diameter 6mm)

- คุณสมบัติ
- ชนิดผสมระหว่างไนลอนและกระดาษ (เม็ดขัด)
 - เหมาะสำหรับขัดรอยขนแมวบนเหล็กกล้าไร้สนิม, อลูมิเนียม
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตรง

ข้อมูลจำเพาะ ● ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 4000 รอบต่อนาที ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Outer Diameter 30mm

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
770-5077	FM3025-60	1,473THB	60	30 x 25 x 6 x 40	5
770-5085	FM3025-80	1,473THB	80	30 x 25 x 6 x 40	5
768-2794	FM3025-120	1,473THB	120	30 x 25 x 6 x 40	5
768-2808	FM3025-180	1,473THB	180	30 x 25 x 6 x 40	5
768-2816	FM3025-240	1,473THB	240	30 x 25 x 6 x 40	5
768-2824	FM3025-320	1,473THB	320	30 x 25 x 6 x 40	5
768-2832	FM3025-400	1,473THB	400	30 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 40mm

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
172-9993	FM4025-60	1,473THB	60	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0002	FM4025-80	1,473THB	80	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0011	FM4025-120	1,473THB	120	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0029	FM4025-180	1,473THB	180	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0037	FM4025-240	1,473THB	240	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0045	FM4025-320	1,473THB	320	40 x 25 x 6 x 40	5
173-0053	FM4025-400	1,473THB	400	40 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 50mm

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
173-0061	FM5025-60	1,490THB	60	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0070	FM5025-80	1,490THB	80	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0088	FM5025-120	1,490THB	120	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0096	FM5025-180	1,490THB	180	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0100	FM5025-240	1,490THB	240	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0118	FM5025-320	1,490THB	320	50 x 25 x 6 x 40	5
173-0126	FM5025-400	1,490THB	400	50 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 60mm


Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
173-0134	FM6025-60	1,737THB	60	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0142	FM6025-80	1,737THB	80	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0151	FM6025-120	1,737THB	120	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0169	FM6025-180	1,737THB	180	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0177	FM6025-240	1,737THB	240	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0185	FM6025-320	1,737THB	320	60 x 25 x 6 x 40	5
173-0193	FM6025-400	1,737THB	400	60 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 80mm

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
173-0207	FM8025-60	1,934THB	60	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0215	FM8025-80	1,934THB	80	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0223	FM8025-120	1,934THB	120	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0231	FM8025-180	1,934THB	180	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0240	FM8025-240	1,934THB	240	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0258	FM8025-320	1,934THB	320	80 x 25 x 6 x 40	5
173-0266	FM8025-400	1,934THB	400	80 x 25 x 6 x 40	5

Outer Diameter 100mm

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Q'ty Per Box (pcs)
173-0274	FM1025-60	2,464THB	60	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0282	FM1025-80	2,464THB	80	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0291	FM1025-120	2,464THB	120	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0304	FM1025-180	2,464THB	180	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0312	FM1025-240	2,464THB	240	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0321	FM1025-320	2,464THB	320	100 x 25 x 6 x 40	5
173-0339	FM1025-400	2,464THB	400	100 x 25 x 6 x 40	5




Scotch-Brite™ "Uni Wheel with Shaft" (shaft diameter 6mm)

- การใช้งาน
- CU 7AM JIKU: ลดความหยาบและตกแต่งชิ้นงาน
 - CU 5AF JIKU: ลดความหยาบและขัดผิวแบบ hairline สำหรับอลูมิเนียมและทองเหลือง
 - SU JIKU: ลบเลี่ยน ลดความหยาบ และขัดลบคม
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับตรง 6 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 5 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Hardness	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
126-3382	CU 7AM JIKU	430THB**	5	Equivalent to 180	7	25 x 25 x 6 x 36	24000
126-3391	CU 5AF JIKU	430THB**	5	Equivalent to 220	5	25 x 25 x 6 x 36	24000
126-3412	SU JIKU	430THB**	5	Equivalent to 220	7	25 x 25 x 6 x 36	24000



Scotch-Brite™ "CNS Uni Wheel with Shaft" (shaft diameter 6mm)

- การใช้งาน
- ใช้ในกระบวนการก่อนและหลังการเชื่อม
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับตรง 6 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order by package Q'ty

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
355-6760	CNSU 25X25X6	639THB**	5	Equivalent to 120	25 x 25 x 6 x 36	20000
355-6778	CNSU JIKU	639THB**	10	Equivalent to 120	49 x 13 x 6 x 39	16000

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Disks
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder
- Dressers
- Flap Wheels
- Nylon Wheels with Shaft
- Felt Wheels with Shaft
- Bands
- Shank Mounted Stones
- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones
- Abrasives
- Sheet Sanding Papers
- Cup Brushes
- Wheel Brushes with Shank
- Hand Brushes


1441 Abrasives

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Disks
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder

3M



361FRD Series



3M



ROLOC MC Series



3M™ "Roloc™ Disc" 361F

การใช้งาน ●เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับมุม 6 มม.
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 25 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Qty Per Pack (sheet)	Grain Size (#)	Color	Outer Diameter (mm)
216-9916	361FRD 36 50	66THB**	25	36	Brown	50
216-9924	361FRD 60 50	59THB**	25	60	Orange	50
216-9932	361FRD 80 50	56THB**	25	80	Yellow	50
216-9941	361FRD 100 50	56THB**	25	100	Blue	50
216-9959	361FRD 120 50	56THB**	25	120	White	50
216-9967	361FRD 180 50	56THB**	25	180	Brown	50
216-9975	361FRD 240 50	56THB**	25	240	Green	50

Max Working Rotation Speed (rpm)
25000

Scotch-Brite™ "Roloc™ Metacon Disc"


การใช้งาน ●เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับมุม 6 มม.
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเร็วรอบทำงานสูงสุด: 25000 รอบต่อนาที
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 10 Sheet


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Qty Per Pack (sheet)	Finishing Equivalent Grit Count (#)	Color
126-5296	ROLOC MC XCS 2IN	143THB**	10	80	Dark Brown
126-5300	ROLOC MC AC 2IN	109THB**	10	120	Brown
126-5318	ROLOC MC AM 2IN	109THB**	10	180	Red
126-5326	ROLOC MC AVF 2IN	109THB**	10	320	Blue
126-5334	ROLOC MC SSF 2IN	109THB**	10	400	Ash

- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones

3M



ROLOC EU 25F 2IN



Mounting Method

Holder (9884 ASD)
Uni Wheel

Max Working Rotation Speed (rpm)
22100

3M



PN45100

Outer Diameter

Scotch-Brite™ "Roloc™ EXL Uni Wheel"

การใช้งาน ●ลรอยและชั้นออกไซด์จากชั้นสโตนโลหะหล่อ
●เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับมุม 6 มม.
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 10 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Qty Per Pack (sheet)	Finishing Equivalent Grit Count (#)	Outer Diameter (mm)
272-5061	ROLOC EU 25F 2IN	335THB**	10	240	50

3M™ "Roloc™ Disc Pad" (6mm shaft is not attached)

คุณสมบัติ ●3M™ Roloc™ เป็นแผ่นสำหรับขัด/ถอดงานอย่างรวดเร็ว เพียงหมุนจนแคคร์งรอบ
การใช้งาน ●เครื่องมือที่ใช้: 3M™ งานเจียแบบใช้ลม
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rubber Hardness	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
413-3064	PN45100	1,006THB	Hard (H)	38	30000
413-3056	PN45097	1,063THB	Extra Hard (EH)	50	25000
413-3048	PN45093	1,220THB	Extra Hard (EH)	76	25000

- Hand Brushes

3M



RP M 2IN RP H 1.5IN

Outer Diameter



Mounting Method

3M™ "Roloc™ Disc Pad" (with 6mm shaft)

คุณสมบัติ ●3M™ Roloc™ เป็นแผ่นสำหรับขัด/ถอดงานอย่างรวดเร็ว เพียงหมุนจนแคคร์งรอบ
การใช้งาน ●เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียหัวจับ 6 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rubber Hardness	Outer Diameter (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
470-2450	RP H 1.5IN	1,311THB	Hard (H)	38	30000
126-5415	RP M 2IN	1,371THB	Medium (M)	50	25000
470-2441	RP EH 3IN	1,404THB	Extra Hard (EH)	76	25000

Item No.	Origin
RP H 1.5IN	USA
RP M 2IN	Japan
RP EH 3IN	USA

1441

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น

TRUSCO

RoHS

Example

#240 #320 #1000

SN1013

Outer Diameter
W
Shaft Length
Shaft Diameter

Q'ty Per Box (pcs)
10

"Nylon Mini Flap" (shaft diameter 3mm)

- คุณสมบัติ
- เป็นเป็นการรวมกันของเหล็กกล้าไร้สนิมกับโลหะมาตรฐาน
 - ใช้สำหรับการกรอผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียมและโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียขนาดเล็กลง ส่วนไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Grain Size (#)	Color	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
143-3369	SN1013240	1,474THB	240	Purple	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3377	SN1013320	1,474THB	320	Brown	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3385	SN1013600	1,474THB	600	Green	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3393	SN1013800	1,474THB	800	Blue	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3407	SN10131000	1,474THB	1000	Orange	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3415	SN10131500	1,474THB	1500	Yellow	10 x 13 x 3 x 30	5000
143-3423	SN1313240	1,474THB	240	Purple	13 x 13 x 3 x 30	5000
143-3431	SN1313320	1,474THB	320	Brown	13 x 13 x 3 x 30	5000
143-3440	SN1313600	1,474THB	600	Green	13 x 13 x 3 x 30	5000
143-3458	SN1313800	1,474THB	800	Blue	13 x 13 x 3 x 30	5000
143-3466	SN13131000	1,474THB	1000	Orange	13 x 13 x 3 x 30	5000
143-3474	SN13131500	1,474THB	1500	Yellow	13 x 13 x 3 x 30	5000

TRUSCO

RoHS

Example

Outer Diameter
W
Shaft Diameter
Shaft Length

NM25-150 #150 NM25-240 #240 NM25-320 #320 NM25-400 #400

NM25-600 #600 NM25-800 #800 NM25-1000 #1000 NM25-1500 #1500 NM25-F Felt

Q'ty Per Pack (sheet)
25

"Nylon Mini Wheel" (shaft diameter 3 mm)

- การใช้งาน
- ใช้ทำการกรอผิว Hairline ของอุปกรณ์เสริม เหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม ฯลฯ
 - กรอผิวแรกเริ่มของการขัดเงาให้ผิวสำเร็จแบบขาคั้น
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียขนาดเล็กลง ส่วนไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

อุปกรณ์เสริม

- มีแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. จำนวน 1 อัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Grain Size (#)	Color	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
233-0385	NM25-150	1,186THB	150	Black	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0393	NM25-240	1,186THB	240	Purple	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0407	NM25-320	1,186THB	320	Brown	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0415	NM25-400	1,186THB	400	Ash	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0423	NM25-600	1,186THB	600	Blue Green	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0431	NM25-800	1,186THB	800	Navy	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0440	NM25-1000	1,186THB	1000	Orange	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0458	NM25-1500	1,186THB	1500	Yellow	25 x 5 x 3 x 45	15000
233-0466	NM25-F	1,996THB	Felt	White	25 x 5 x 3 x 45	15000

Arbor (shaft)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Shaft Length (mm)
798-4634	NM25J-1P	363THB	3	42

YANASE

Outer Diameter
W
Shaft Diameter
Shaft Length

KU50-240

Nylon Wheel with Shaft "Mushroom Unilon" (shaft diameter 6mm)

- การใช้งาน
- ใช้ขัดผิวเรียบสำหรับผิวโค้งและผิวที่เป็นหลุม
 - เครื่องมือทำงาน: เครื่องเจียแบบตวง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order by package Q'ty

YANASE Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Grain Size (#)	Color	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)
333-1300	KU50-150	444THB*	10	150	Purple	50 x 30 x 6 x 39	5000
333-1318	KU50-240	444THB*	10	240	Red Brown	50 x 30 x 6 x 39	5000
333-1326	KU50-320	444THB*	10	320	White	50 x 30 x 6 x 39	5000
333-1334	KU50-600	444THB*	10	600	Blue	50 x 30 x 6 x 39	5000
333-1342	KU70-150	611THB*	5	150	Purple	70 x 40 x 6 x 39	4000
333-1351	KU70-240	611THB*	5	240	Red Brown	70 x 40 x 6 x 39	4000
333-1369	KU70-320	611THB*	5	320	White	70 x 40 x 6 x 39	4000
333-1377	KU70-600	611THB*	5	600	Blue	70 x 40 x 6 x 39	4000

Minimo

7.3mm
49.5mm
2.34mm
PA1811

Minitor Co.Ltd

Mandrel

- คุณสมบัติ
- แกนเฉพาะสำหรับเครื่องมือแบบสล็อต งาน และเครื่องมือตัดหลายชนิด
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Type	Materials
499-8219	PA1811	601THB	Drill Chuck	Steel

NAKANISHI

25mm
14mm
3mm
48716

Nakanishi, Inc

Fiber Sander

- คุณสมบัติ
- เครื่องขัดแบบโย ใช้ผ้าไนลอนแบบไม่ถัก
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Grain Size (#)	Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm)	Max Working Rotation Speed (rpm)	Q'ty Per Pack (pcs)
297-4673	48716	1,774THB	320	25 x 14 x 3.00 x 47	15000	10

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

- Grinding Wheels
- Disk Papers
- Paper for Sanders
- Non-Woven Fabric Disks
- Felt Discs
- Diamond Wheels
- Abrasives for Grinder
- Dressers
- Flap Wheels
- Nylon Wheels with Shaft
- Felt Wheels with Shaft
- Bands
- Shank Mounted Stones
- Carbide Bars
- Diamond Bars
- CBN Bars
- Files
- Diamond Files
- Grinding Stones
- Abrasives
- Sheet Sanding Papers
- Cup Brushes
- Wheel Brushes with Shank
- Hand Brushes