

1145 Automobile Maintenance Tools

Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products

KYOTO TOOL
KTC



CW-90140

Chain type Cartridge Wrench

คุณสมบัติ
● ใช้สำหรับถอดใส่กรองน้ำมันเครื่องแบบคาร์ทริดจ์
● กลไกหัวหมุนได้แบบตั้งเดิมทำให้ไหลลดหมุนกระทำต่อโซ่ทั้งหมด ช่วยป้องกันไหลลดไม่ให้กระทำเพียงจุดเดียวซึ่งจะทำให้คาร์ทริดจ์ผิดรูป

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL
KTC



AE502

Chain type Oil Filter Wrench

คุณสมบัติ
● ใช้สำหรับถอดใส่กรองน้ำมันเครื่องแบบคาร์ทริดจ์
● สามารถใช้กับประแจปากตายปากคู่หน้าตัด 24 มม. ได้

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดที่ใส่ได้: 12.7 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Diameter (mm)	Weight (g)
373-3459	CW-90140	3,330THB	90 to 125	140	530	373-0450	AE502	3,439THB	89 to 142	600

KYOTO TOOL
KTC

Oil Filter Wrench

คุณสมบัติ
● การออกแบบเพื่อการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ทั้งความสูงที่ลดลง คุณสมบัติกันสนิม และช่องว่างที่กว้างขึ้น
● เนื่องจากรูปร่างที่ไม่ปกติของผิวด้านนอก มันจึงไม่ลื่นง่ายเมื่อติดตั้งใส่กรองน้ำมันด้วยการใช้มือ
● สามารถใช้กับประแจกรอบหรือประแจปากตายได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



AVSA-073

AVSA-075 (for imported car)



AVSA-108B (for large diameter)



AVSA08A (8 pieces set)

Cup Type Oil Filter Wrench ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดที่ใส่ได้: 9.5 มม.

Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Outer Diameter (mm)	Total Height (mm)	Weight (g)
373-0557	AVSA-063	764THB	14 Square	72	35	80
373-0565	AVSA-064	841THB	14 Square	72	35	80
373-0573	AVSA-067	773THB	14 Square	74	35	80
373-0581	AVSA-073	909THB	14 Square	80	35	90
373-0590	AVSA-074	1,160THB	14 Square	82	35	90
373-0638	AVSA-079	834THB	Quindecagon	86	40	100
373-0646	AVSA-080	909THB	Quindecagon	86	40	110
373-0671	AVSA-089	1,010THB	Quindecagon	96	40	120
373-0697	AVSA-092	929THB	Quindecagon	99	40	130
373-0701	AVSA-095	1,010THB	Quindecagon	102	45	140
373-0719	AVSA-099	1,176THB	Quindecagon	106	45	140
373-0727	AVSA-101	1,061THB	Quindecagon	108	45	150

Cup type Oil Filter Wrench for Imported Automobile ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดที่ใส่ได้: 9.5 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Outer Diameter (mm)	Total Height (mm)	Weight (g)
373-0603	AVSA-074C	1,274THB	14 Square	82.5	50.5	100
373-0611	AVSA-075	1,011THB	Quindecagon	81.0	35.0	90
373-0620	AVSA-076	1,151THB	Quindecagon	82.0	35.0	90
373-0654	AVSA-086	1,310THB	Hexadecagon	95.0	45.5	120
373-0662	AVSA-087	1,133THB	Hexadecagon	96.0	68.0	120
373-0816	AVSA-A74	1,151THB	15 ridges	81.0	35.0	90
373-0824	AVSA-A75	1,184THB	30 ridges	82.0	35.0	90
373-0832	AVSA-A93	1,191THB	36 ridges	100.0	40.0	140
373-0841	AVSA-B76	1,184THB	12 concaves	83.0	35.0	90
373-0859	AVSA-B86	1,191THB	18 concaves	93.0	40.0	120
373-0867	AVSA-C76	1,151THB	Octagon	86.0	35.0	90
373-0875	AVSA-C95	1,191THB	Decagon	103.0	40.0	120

Cup type Oil Filter Wrench for Large Diameter ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดที่ใส่ได้: 12.7 มม.

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shape	Outer Diameter (mm)	Total Height (mm)	Weight (g)
373-0735	AVSA-101B	2,073THB	Quindecagon	117	64	550
373-0743	AVSA-106B	2,161THB	Hexadecagon	124	64	570
373-0751	AVSA-108B	2,207THB	Hexadecagon	125	66	610
373-0760	AVSA-110B	2,236THB	Heptakaidecagon	125	68	610
373-0778	AVSA-118B	2,236THB	Hexadecagon	135	68	650
373-0786	AVSA-125B	2,260THB	Octadecagon	142	70	750

Cup Type Oil Filter Wrench Set

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Set Contents (piece)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
373-0689	AVSA08A	10,343THB	AVSA-064, 067, 073, 079, 080, 095, 099, 101	8	8	3.7
373-0794	AVSA12A	14,260THB	AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 079, 080, 089, 092, 095, 099, 101	12	12	4.1
373-0808	AVSA5	14,653THB	AVSA-101B, 106B, 108B, 110B, 118B	5	1	4.0

KYOTO TOOL
KTC



FF-8095

Oil Filter Wrench

คุณสมบัติ
● ชนิดปรับขันได้ง่าย สิ้นหลดยาก
● รูปทรงที่ทำงานได้อย่างอิสระแม้ในที่แคบ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO
TRUSCO




TOFW-280

Oil Filter Wrench

คุณสมบัติ
● ปากล่างแข็งแรง พื้นที่ปลายช่วยให้จับกรองน้ำมันได้อย่างมั่นคง

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-7861	FF-8095	2,293THB	80 to 95	150	400	818-4145	TOFW-280	1,059THB	45 to 130	280	620
395-7870	FF-90110	2,674THB	90 to 110	150	410						

1145

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



Seal Pick Tool

คุณสมบัติ • ปลายมนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
395-7748	ABO-100	631THB	187	100	55



KYOTO TOOL Co.Ltd.

mityvac
mityvac



Handy Vacuum/Pressure Pump

คุณสมบัติ • โดยการใช้แรงดันค่าลบของปั๊มสูญญากาศ สามารถที่จะตรวจสอบค่า EGR และตรวจเช็คอุปกรณ์วาล์วควบคุมฯ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานโดยใช้แรงดันค่าลบ
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Pump dimension W x D x H(mm)
165 x 56 x 260

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Negative Pressure (kPa)	Max Pressurization (kPa)	Gauge Gradations (kPa)	Weight (g)
755-0324	MV8000J	5,354THB	-85	-	0 to -100	280

YUKO CORPORATION

mityvac
mityvac



Handy Vacuum/Pressure Pump

คุณสมบัติ • โดยการใช้แรงดันค่าลบของปั๊มสูญญากาศ สามารถที่จะตรวจสอบค่า EGR และตรวจเช็คอุปกรณ์วาล์วควบคุมฯ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานโดยใช้แรงดันค่าลบ
• สามารถใช้แรงดันของปั๊มแรงดันเพื่อตรวจเช็ควาล์วเสกเกตและวาล์วพอร์ตของเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Negative Pressure (kPa)	Max Pressurization (kPa)	Gauge Gradations (kPa)	Weight (g)
755-0332	MV8050J	7,204THB	-85	200	Negative Pressure 0 to -100 Pressurization 0 to 200	295

YUKO CORPORATION

NIPPEI
NIPPEI



Piston Ring Compressor

คุณสมบัติ • สามารถใส่ในกระบอกสูบขณะที่อัดแหวนลูกสูบ
อุปกรณ์เสริม • ประแจหกเหลี่ยม
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity	Weight (g)
381-9868	H-19	2,806THB	50 to 125mm	250
381-9876	H-20	3,306THB	75 to 175mm	300

NIPPEI KIKI

STONE
STONE

Hose Plucker

คุณสมบัติ • เครื่องมือเฉพาะสำหรับดึงท่อ
ยางออกจากรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และสำหรับแฉ่ท่อ
ที่ยึดไว้คงที่


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
396-4485	HPL-001	580THB	210	110	90
396-4493	HPL-002	580THB	200	100	95
396-4507	HPL-003	580THB	190	90	95

STONE CO. LTD.

KYOTO TOOL
KTC



Hose Plucker

คุณสมบัติ • เครื่องมือสำหรับแฉ่ท่อยางในรถยนต์และเครื่องจักรต่างๆ
• มี 3 ชนิดสำหรับการทำงานในแฉ่ท่อหลายรูปแบบ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
383-3739	AE45-1	763THB	185	90	100
383-3747	AE45-2	831THB	185	90	100
383-3755	AE45-3	831THB	185	90	100

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Set Contents (pieces)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
383-3763	AE45T	2,493THB	AE45-1, 2, 3	3	3	300

PB SWISS TOOLS
PB SWISS TOOLS



Hose Plucker

คุณสมบัติ • เหมาะสำหรับการดึงท่อยางและลอกท่อยางที่ติดกาว

ประเทศที่ผลิต • สวิตเซอร์แลนด์

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
764-6208	7672	981THB	200	90	87
764-6216	7673	981THB	205	100	93

PB SWISS TOOLS

KYOTO TOOL
KTC

Handy Bar Mini

คุณสมบัติ • สะดวกในการทำงาน เช่น การเจาะรู การขยาย การดึงออก
• ส่วนก้านเป็นชิ้นเดียวกับส่วนด้าม จึงสามารถใช้ได้ออกได้

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Width (mm)	Weight (g)
383-7645	LZ2-330	2,640THB	330	19	530
383-7653	LZ2-420	2,640THB	420	19	635
383-7661	LZ2-600	2,789THB	600	19	800

KYOTO TOOL Co.Ltd.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products

RoHS

1147 Automobile Maintenance Tools

Vehicle Maintenance Tools

Tire Gauges

Tire Chucks

Compounds

Car Repair Products

TRUSCO



"Hose Clip Pliers"

คุณสมบัตินี้

- โดยไขกติกสปริงลับทางเดียว มันจึงสามารถยึดเข็มขัดรัดท่ออย่างได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
- ชนิดพื้นแบบดั้งเดิม สามารถจับกับท่ออย่างได้จากทุกมุม

ประเทศไทยผลิต ● ได้พร้อม


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
819-5311	THGP-38	967THB	240	33	325
819-5312	THGP-55	1,059THB	240	22 to 55	340

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

KYOTO TOOL

KTC



Hose Clip Plier Standard type

คุณสมบัตินี้

- จับกับท่ออย่างได้แน่นอนหนา ไม่ลื่นหลุด ส่วนพื้นเป็นรูปแบบหยัก จึงสามารถใช้งานได้ ในที่แคบหรือที่ลึก

ประเทศไทยผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
829-0734	AE931	1,791THB	210	115	310

KYOTO TOOL Co.Ltd.

KYOTO TOOL

KTC



Hose Clip Tool

คุณสมบัตินี้

- สามารถยึดสายรัดได้อย่างที่คล้ายตัวได้ เนื่องจากเป็นแบบขันสกรู
- สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีบนหมันที่แคบ

ประเทศไทยผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
395-7756	AE921	1,881THB	87	40	170

KYOTO TOOL Co.Ltd.

TRUSCO

Com Drawing



"Pinch-Off Pliers"

คุณสมบัตินี้

- เหมาะสำหรับงานบีบหรือตัดท่อภายในที่แคบ
- เหล็กกล้าผสมโครเมียมไม่ลื่นดี

ประเทศไทยผลิต ● ได้พร้อม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
818-3841	TPP-280	1,360THB	285	100	440

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

KYOTO TOOL

KTC



"Pinch-Off Pliers"

คุณสมบัตินี้

- คีมจะล็อคเมื่อจับและยึดวัตถุ ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศไทยผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
373-7411	PSA34	1,504THB	140	23	75
373-7420	PSA57	2,100THB	233	50	340

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Grip-on

Grip-on



"Micro Grip"

คุณสมบัตินี้

- "เครื่องมือแคลมป์" ที่เล็กที่สุดในโลก
- ระบบแคลมป์เป็นระบบยึดแบบก้าน จึงสามารถยึดชิ้นงานได้อย่างมั่นคงด้วยแรงยึดที่แข็งแรง แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก

ประเทศไทยผลิต ● สเปน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Max Opening (mm)	Weight (g)
486-5898	MG2K-040	1,439THB	92	12	120

Grip-on Tools

KYOTO TOOL

KTC




Plug Wrench

คุณสมบัตินี้

- ประจแบบปลั๊กและใช้การออกแบบที่สามารถเข้าใจได้เพียงการมองครั้งเดียว
- หัวที่ยึดติดกับแม่เหล็กมันจึงไม่หลุดออก

ประเทศไทยผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1871	B3F-14SP	2,899THB	14	9.5	192	270
373-1880	B3F-16SP	3,330THB	16	9.5	230	300

Plug Wrench

คุณสมบัตินี้

- ประจแบบปลั๊กและใช้การออกแบบที่สามารถเข้าใจได้เพียงการมองครั้งเดียว
- หัวที่ยึดติดกับแม่เหล็กมันจึงไม่หลุดออก

ประเทศไทยผลิต ● ญี่ปุ่น

Plug Wrench

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1812	B3A-13P	807THB	13.0	9.5	56.0	70
373-1821	B3A-14SP	870THB	14.0	9.5	62.0	60
373-1839	B3A-16P	807THB	16.0	9.5	62.0	100
373-1847	B3A-16SP	1,039THB	16.0	9.5	65.0	65
373-1855	B3A-18P	840THB	18.0	9.5	62.0	130
373-1863	B3A-20.8P	943THB	20.8	9.5	62.0	170
373-2649	B4A-16P	890THB	16.0	12.7	63.5	110
373-2657	B4A-19P	1,061THB	19.0	12.7	65.0	170
373-2665	B4A-20.8P	1,061THB	20.8	12.7	65.0	160

Universal Plug Wrench

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-1871	B3F-14SP	2,899THB	14	9.5	192	270
373-1880	B3F-16SP	3,330THB	16	9.5	230	300

Super Long Plug Wrench

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Input Drive (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-2291	B3P-16LL	2,293THB	16	9.5	250	250

1147

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Spring Compressor

คุณสมบัติ
 การใช้งาน
 อุปกรณ์เสริม
 ประเทศที่ผลิต

- เครื่องมือพิเศษสำหรับรถยนต์ที่สามารถใส่และถอดคอยล์สปริงค้ำยันในระบบกันสะเทือนรถยนต์
- เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ: 18 มม. หรือเล็กกว่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 90 ถึง 170 มม. (แขนมาตรฐาน), 135 ถึง 220 มม. (แขนขนาดใหญ่)
- รอบคอยล์ 2 เท่าหรือมากกว่า
- ระยะคอยล์ 20 มม. หรือมากกว่า
- AS10-1 (ตัวอุปกรณ์)
- AS10-2 (แขนมาตรฐาน)
- AS10-3 (แขนขนาดใหญ่) (ขายแยกต่างหาก)
- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (kg)
N00-0419	AS10	-	480	6



Wheel Nut Wrench

คุณสมบัติ
 การใช้งาน
 ข้อมูลจำเพาะ
 วัสดุ
 ประเทศที่ผลิต

- สามารถใช้เป็นประแจสำหรับน็อตยึดล้อในชุดที่มีด้ามได้
- สำหรับชั้นและคลายน็อตยึดล้อ
- ชนิดลูกบิด: สีเหลืองจัดดูรัสและทกเหลี่ยม
- เหล็กกล้าโครงสร้าง
- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
N00-0728	HW2326B	-	19	250	0.8
N00-0730	HW3217B	-	25	330	1.5
N00-0732	HW3517B	-	25	330	1.9
N00-0733	HW3820B	-	25	330	1.9
N00-0734	HW4121B	-	25	445	2.6

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outside Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
N00-0729	19X450H	-	19	450	1
N00-0731	25X600H	-	25	600	2.2



Ball-joint Separator (Offset Type)

คุณสมบัติ
 ประเทศที่ผลิต

- เครื่องมือพิเศษสำหรับรถยนต์ที่สามารถแยกลูกหมากที่ปลายเหล็กยึดหรือระบบกันสะเทือนได้
- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
N00-418	AS202A	-	165	70	160~200	3



Battery Catcher

คุณสมบัติ
 ข้อมูลจำเพาะ
 ประเทศที่ผลิต

- เหมาะสำหรับถอดแบตเตอรี่ออกจากพื้นที่ที่เอื้อมถึงได้ยาก
- ส่วนมือจับมีแผ่นยางเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนแบตเตอรี่
- ความกว้างแบตเตอรี่ 120 ถึง 180 มม. มีมวลน้อยกว่า 22 กก.
- ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (kg)
N00-0420	ADV2	-	215	0.95

TRUSCO Orange Book.Com
 Search and information website for PRO TOOLS.

Stock status ● Possible to check stocks in Thailand (TRUSCO NAKAYAMA THAILAND) and Indonesia (TRUSCO NAKAYAMA INDONESIA)

Recommend ● Suggest recommended products at the same time as searching.

Support ● Support product selection with a huge range of information such as drawings, CAD data, etc.

Access www.orange-book.com
 ※ Only available in Japanese

Access www.orange-book.com
 ※ Only available in Japanese

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1149 Automobile Maintenance Tools

Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products



Free Position Wrench

- คุณสมบัติ
- ตัวจับและด้ามจับเฉพาะที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
 - สามารถใช้เป็นประแจได้เท่านั้น
 - เหมาะสำหรับบริการคลายโบลท์และน็อตในที่แคบ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

KYOTO TOOL Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0310	AE101-10	1,824THB	10	24.5	106	130
373-0328	AE101-12	1,824THB	12	27.5	106	130
373-0344	AE101-13	1,824THB	13	28.0	106	150
373-0352	AE101-14	1,824THB	14	28.0	106	150
373-0361	AE101-15	2,036THB	15	28.0	106	150
373-0379	AE101-17	2,036THB	17	28.5	113	180
373-0387	AE101-19	2,036THB	19	28.5	113	180

Handle (offset type)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0409	AE102	1,824THB	370	320
373-0425	AE102-HD	1,641THB	370	290

Short type

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opposite Side Dimension (mm)	Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0336	AE101-12S	1,824THB	12	14	106	115

Handle (straight type)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0433	AE103	1,824THB	370	210
373-0441	AE103-HD	1,641THB	370	180

Input Drive 9.5mm type


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Drive (mm)	Thickness (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0395	AE101-3R	2,036THB	9.5	22	105	155

Drive

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0417	AE102-DA	749THB	32	30

Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Set Contents (piece)	Weight (g)
373-0522	ATE104	7,837THB	Wrench AE101-10, 12, 14, handle AE102	4	1200
373-0531	ATE107	14,104THB	Wrench AE101-10, 12, 14, 12S, 3R, handle AE102, AE103	7	1700
373-0549	ATE112	3,859THB	Wrench AE101-3R, handle AE103	2	400



Engine Cleaner

- คุณสมบัติ
- สามารถปรับปริมาณการฉีดได้ด้วยอุปกรณ์ปรับปริมาณการฉีด (สกรู) (TD-77)
 - สำหรับชนิดสองฟังก์ชัน จะสามารถเปลี่ยนระหว่างฟังก์ชันฉีดน้ำและเป่าแห้งได้ด้วยคันทโยก (TD-78)

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.4 MPa
- อุปกรณ์เสริม • ท่อไนล่อนมาตรฐาน 1.5 ม. (พร้อมตัวกรอง)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION									
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nozzle Length (mm)	Nozzle Opening Diameter (mm)	Nozzle Mounting Port	Air Mounting Outlet	Total Length (mm)	Weight (g)	
231-4681	TD-77	1,437THB	265	3	Special	G1/4	433	370	
231-4690	TD-78	1,586THB	265	3	Special	G1/4	433	375	




Simple Maintenance Kit for Vehicle

เนื้อหาในชุด

- เครื่องมือสำหรับวาล์ว, ตัวกำจัดสิ่งสกปรก, หมุนฝา, ถอดบูรอง, หัวแฉก, ด้ามจับ

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents (piece)	Weight (g)
765-2402	TMENTE-KIT	580THB	6	153



Clip Remover

คุณสมบัติ ●มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับถอดที่ประชนที่ถูกใช้ใน การตกแต่งภายในรถยนต์และการตกแต่งภายใน


วัสดุ ●พลาสติกเสริมแรง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Surface Width (mm)	Weight (g)
381-9973	CLR-201	239THB	210	30	30
381-9981	CLR-202	233THB	180	20	10




Clip Handle

คุณสมบัติ ●เครื่องมือเฉพาะสำหรับถอดที่ที่ติดอยู่ภายในรถยนต์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Input Width (mm)	Weight (g)
323-1437	CLH-150	473THB	171.5	80	6.5	80



"Lining Chipper"

คุณสมบัติ ●มันเหมาะกับการรื้อเบาะรถยนต์และหุ้มตะขอที่ดึงออกได้

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Input Width (mm)	Weight (g)
256-9418	NO375	297THB	163	80	5 to 7	66
256-9426	NO376	332THB	200	100	6 to 9	80



Clip Remover (input width 6mm)

คุณสมบัติ ●มียางหุ้มที่ช่วยป้องกันการเกิด ความเสียหายต่อพื้นที่ได้รอบ

การใช้งาน ●สำหรับถอดที่ภายในและภายนอก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Input Width (mm)	Weight (g)
494-2621	9135	477THB	240	130	6	94



Clip Remover (input width 10mm)

คุณสมบัติ ●มียางหุ้มที่ช่วยป้องกันการเกิด ความเสียหายต่อพื้นที่ได้รอบ

การใช้งาน ●สำหรับถอดที่ภายในและภายนอก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Input Width (mm)	Weight (g)
494-2639	9136	506THB	240	130	10	119



Pry Bar

คุณสมบัติ ●รูปทรงปลายแหลมเหมาะสำหรับ สอดเข้าที่แคบ

การใช้งาน ●สำหรับการถอดจาระบีเข้าระหว่าง ผิวเลื่อนของฝักเบรค (เพิ่มความกว้างของช่องระหว่างเฟลท)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Tip Width (mm)	Weight (g)
494-2647	9145	570THB	240	130	10	141



Scraper


คุณสมบัติ ●ปลายกว้างและแหลม

การใช้งาน ●สำหรับงานขูดลอกปะเก็น เหลวของหัวกระบอกสูบ ถาดรองน้ำมัน และที่ครอบโช้ใหม่

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Tip Width (mm)	Weight (g)
494-2655	9155	666THB	180	70	25	114



Regulator Hook


คุณสมบัติ ●เครื่องมือเฉพาะสำหรับถอดสลักในด้ามจับ เรกเลเตอร์ของประตูรถยนต์

●ออกแบบให้มีมุมโค้งงอที่ที่เหมาะสม ถอดสลักได้ง่าย

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Shaft Diameter (mm)	Weight (g)
323-1461	REH-150	163THB	140	50	2	10



Coupling Tool

คุณสมบัติ ●รองรับข้อต่อแบบเดี่ยวและแบบคู่

●ข้อต่อสายไฟของรถยนต์สามารถถูกใส่และถอดได้

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
323-0317	HS175C	2,199THB	190	220

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products



1151 Automobile Maintenance Tools

Vehicle Maintenance Tools

KYOTO TOOL
KTC

Tire Gauges



ABU-3262

Tire Chucks



ABU-1935

Compounds

Car Repair Products

Item No.	Applicable range for bearing(mm)
ABU-1935	Outer Diameter φ19 to 35/Inner Diameter φ7 or more
ABU-3262	Outer Diameter φ32 to 62/Inner Diameter φ10 or more(No.6201 to 6305)

"Armature Bearing Puller"

คุณสมบัติ ●ตัวตั้งที่ใช้ในการจัดตั้งลูกปืนขนาดเล็ก
●เนื่องจากปลายของกรงเล็บบาง มันจึงสามารถใช้งานได้แม้ในบริเวณที่แคบ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width (mm)	Bolt Length (mm)	Main Body Screw Diameter (mm)	Weight (g)
373-0298	ABU-1935	5,219THB	80	100	M 8	210
373-0301	ABU-3262	7,234THB	130	148	M12	890

BAHCO
BAHCO

38-8
(for general car)



Tire Lever (exclusive for tire replacement)

คุณสมบัติ ●ผลิตจากวาลวนาเดียมพิเศษและมีความแข็งแรงสูง

ประเทศที่ผลิต ●เยอรมนี

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
252-0834	38-8	796THB	200	90
252-0842	38-12	847THB	300	240
252-0851	38-16	1,097THB	400	375
252-0869	38-20	1,513THB	500	610

STONE
STONE



Brake Shoe Adjusting Tool

คุณสมบัติ ●มันมีมุมที่ประณีตและเข้าไปที่ shoe adjuster ได้อย่างมั่นคง

●อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับระยะช่องว่างของดรัมเบรก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Tip (mm)	Weight (g)
323-1411	BST-110	243THB	110	6	30
323-1429	BST-150	256THB	150	6	40

KYOTO TOOL
KTC



Tension Spring Tool

คุณสมบัติ ●ทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยปลายเพราะสปริงจะไม่ออกมาง่าย และตาม

จับรูปตัวที่เพิ่มแรงได้ง่าย ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Weight (g)
383-3666	AB-7	650THB	153	80	90

KYOTO TOOL
KTC



Lock Nut Chisel

คุณสมบัติ ●สามารถถอดรื้อหัวของน็อตล็อคได้และทำงานถอดรื้อหัวด้วยน็อตล็อค 1 ชิ้น

●ปลายของมันเป็นรูปเรือที่สามารถถอดออกได้อย่างเป็นระเบียบโดยการกด/การ

ตอกที่สลับ ●ส่วนปลายกว้าง 4.5 มม. ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-0506	AS404	1,213THB	173	350

KYOTO TOOL
KTC



Elbow Connector Socket

คุณสมบัติ ●เครื่องสำหรับขันและคลายข้อต่อแบบคดครึ่งเดียวสำหรับขนาด 4t และมากกว่า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Input Drive (mm)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Weight (g)
383-3674	ABX6-12	719THB	50	9.5	12	60
383-3682	ABX6-14	719THB	50	9.5	14	80
383-3691	ABX6-17	829THB	50	9.5	17	98
383-3704	ABX6-19	829THB	50	9.5	19	110
383-3712	ABX6-22	900THB	50	9.5	22	153
383-3721	ABX6-34	1,079THB	44	12.7	34	300


KYOTO TOOL
KTC

Box End Wrench for Break Pipe

คุณสมบัติ ●ส่วนปากมีรูปร่างที่สัมผัส 5 จุด มันจึงสามารถหมุนน็อตได้

การใช้งาน ●ใช้สำหรับถอดและใส่แฟลร์น็อตที่ท่อประปาและคลัตช์ (เฉพาะไฮดรอลิก)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Width Across-Flat Dimension (mm)	Weight (g)
383-8226	MZ10-10X12	1,003THB	145	10 x 12	80
383-8234	MZ10-14X17	1,053THB	164	14 x 17	100

HASCO
HASCO



Air Brake Tube Remover

คุณสมบัติ ●ความยาวส่วนด้ามจับยาว 200 มม.

●ทำให้ง่ายต่อการจับและใช้ในพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Nylon Tube Outer Diameter (mm)	Weight (g)
471-6396	BH-209D	16,690THB	6, 8, 10, 12, 15, 16	420

1151

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KYOTO TOOL
KTC



"Tie Rod Lock Wrench"

คุณสมบัติ ● ประแจที่สามารถรักษามุมของน็อตได้ ซึ่งสามารถขันหรือคลายน็อตได้โดยไม่ต้องมีการสั่น

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Opening (mm)	Weight (g)
373-0514	A5701	2,234THB	220	24	500

KYOTO TOOL
KTC



Valve Wrench

คุณสมบัติ ● ก้านยาว ตัวเครื่องมือจึงไม่สัมผัสกับลิ้น เพิ่มความสามารถในการทำงาน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Shaft Length (mm)	Weight (g)
395-7781	AH2-4	212THB	235	165	40



Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products

HASCO



Ball Joint Remover

คุณสมบัติ ● ลูกหมากและขาโก่ เช่น คันชัก ก้านต่อคันส่ง แชนส่วนล่าง (เฉพาะรุ่นของรถที่มีพื้นที่ว่าง) สามารถที่จะดึงออกได้ง่ายโดยใช้การมกลัดโดยตรง

การใช้งาน ● JF-401ZM: สำหรับใช้งานกับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะขนาดเล็กเป็นหลัก

● JF-401ZR: สำหรับลูกหมากตัวล่างของ ELF

วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimensions of Each Part (mm)	Weight (kg)
471-6434	JF-401ZM	18,279THB	A 19hex, B Tr22 x P3, C 56, D 55, E 6.0, F 70, G 30	0.9
471-6442	JF-401ZR	27,903THB	A 19sq, B Tr24 x P3, C 78, D 67, E 8.5, F 98, G 40	2.6

HASCO



Set Contents

BP-3085	Shaft M(standard) 1 Plate 15 Sheet Set Φ30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 79, 85
BP-5105	Shaft M(standard) + S(short) 1 Plate 30 Sheet Set Φ25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 85, 90, 93, 95, 100, 102, 105

Bearing Installer

คุณสมบัติ ● ไม่ทำให้ประแจแหวนเสียหาย

● ดลบลูกปืนและขอบซีลน้ำมันสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องก่อให้เกิดความเสียหาย

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable	Weight (kg)
464-5456	BP-3085	22,619THB	Exclusive for Compact Car	3.1
464-5464	BP-5105	46,283THB	Full Set	6.9

HASCO



Negative Pressure type One Man Bleeder

คุณสมบัติ ● เครื่องดูดอากาศด้วยระบบดูดแบบสูญญากาศ ใช้งานง่ายด้วยเบรคและคลัตช์

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C

● ข้อต่อแบบมาตรฐาน: 1 OPM (สกรูยึด 1/8PT)

● แรงดันจ่ายตามพิกัด: 0.5 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Arrival Degree of Vacuum: (kPa)	Tank Dimension (mm)	Tank Capacity (ml)	Vacuum Degree Suction Flow Rate (NI/min)	Weight (g)
464-5529	OM-215	14,009THB	-66.5	192 x 99	1000	42	490



HASCO



One Man Bleeder (automatic fluid feeder)

คุณสมบัติ ● หากคุณต้องการปิดถังของเหลวและปรับให้มันเปิดออก ของเหลวจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติ

● หากคุณปิด 180 องศาจนถึงด้านตรงข้าม วาล์วก็จะปิดและของเหลวก็จะหยุดไหล

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tank Dimension (mm)	Tank Capacity (ml)	Weight (g)
471-6469	OM-213	13,084THB	150 x 80	500	330

KYOTO TOOL
KTC



"Hand Picker" (flexible types)


คุณสมบัติ ● เครื่องหยิบของนี้สามารถจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ที่ทำจากเรซิน ยาง อลูมิเนียม ที่ไม่สามารถใช้แม่เหล็กได้

● มีแม่เหล็ก 3 อัน

ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: ๑9.0 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
373-9112	VS4-3	1,253THB	455	512	170



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1153 Automobile Maintenance Tools

Vehicle Maintenance Tools
Tire Gauges
Tire Chucks
Compounds
Car Repair Products



Flexible Claw Catch

คุณสมบัติ • ใช้จับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถจับได้ด้วยแรงแม่เหล็ก
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น




TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip Diameter (mm)	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-7646	TFC-500	454THB	9.5	390	500	159

ENGINEER
ENGINEER

Pick-Up Tool

คุณสมบัติ • ในชุดของหมด ส่วนที่เป็นรูปบอลที่ถูกจับได้ยาก และถูกจับอย่างมั่นคงโดยกรงเล็บทั้ง 4 ที่ส่วนปลาย
ข้อมูลจำเพาะ • เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: $\phi 6.2$ มม.
ประเทศที่ผลิต • ปากีสถาน



ENGINEER INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
395-5460	TP-33	800THB	220	250	53
395-5478	TP-34	837THB	313	350	55

KYOTO TOOL



Service Creeper

คุณสมบัติ • กันกระแทกความหนาแน่นสูงรวมอยู่ในงานโครงสร้าง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณรอบๆ บ่า
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Total Width (mm)	Total Height (mm)	Weight (g)
395-7799	AYSC-20F	4,100THB	1010	420	140	7500
395-7811	AYSC-20R	6,241THB	1010	420	140 to 260	8500

Caster

KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wheel Diameter (mm)	Wheel Width (mm)	Weight (g)
395-7802	AYSC-20FR-1	410THB	75	32	400

FULPLA



Bicycle Inflatable "Diamond Pump" (with decompression tank)

คุณสมบัติ • ทำจากพลาสติก เบา สะดวก และทนทานโดยไม่เกิดสนิม
• บั้มให้มีแรงดันสูงได้ง่าย (ประมาณ 1000kPa)
เนื้อหาในชุด • ชุดอะแดปเตอร์ 5 ตัว: 2 ตัวสำหรับจักรยานทั่วไป, 1 ตัวสำหรับเกมที่ใช้ลูกบอล, 2 ตัวสำหรับเรือยางและช่องเล่นเป่าลม
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

FULPLA


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Comments	Weight (g)
431-9575	900-DB	1,224THB	Dark Blue	For Automobiles, Motorcycles, Bicycles	600
431-9583	900-R	1,224THB	Red	For Automobiles, Motorcycles, Bicycles	600
431-9591	900-Y	1,224THB	Yellow	For Automobiles, Motorcycles, Bicycles	600

KYOTO TOOL



Wire Twister

คุณสมบัติ • มั่นเสถียรสำหรับงานโบลท์ น็อตและเครื่องยึดแน่นของสายไฟ
• ทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา



KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Twisted Capacity Diameter (mm)	Weight (g)
373-9180	WTP-210	8,277THB	205	0.8	240

TRUSCO



"Tire Pressure Gauge"

คุณสมบัติ • สามารถใช้วัดแรงดันลมยาง ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Measuring Range (MPa)	Weight (g)
352-3551	TP-400B	544THB	For Automobiles, Motorcycles	0.1 to 0.4	45
352-3543	TP-410	953THB	For Automobiles, W Tires	0.1 to 1.1	170

HAKKO



Tire Gauge

คุณสมบัติ • สามารถวัดแรงลมยาง เพิ่มและลดก็ได้
• มี 3 ฟังก์ชัน (การวัด การเป่าลม และการปล่อยลม) รวมอยู่ในเครื่องเดียว
• ใช้สเกลวัดแบบเรอริงแอง (PAT)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น



HAKKO HANBAI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Measuring Range (kPa)	Min Scale (kPa)	Weight (g)
325-8599	AG-8006-1	10,690THB	For Passenger Cars, Vans	30 to 600	10	635
325-8602	AG-8012-2	11,046THB	For Passenger Cars, Vans, Trucks, Buses	60 to 1200	20	650

1153

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO



Tire Chuck "Slim Chuck"
 TC-53HK
 250mm
 คุณสมบัติ ● สามารถจ่ายลมเข้าล้อลมยางได้ผ่านรูขนาดเล็ก
 ● ส่วนปลายท่อเป็นมุม 20°
 ข้อมูลจำเพาะ ● ข้อต่อท่อยาง: ปลัก (ปลัก 1/4) ● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Total Length (mm)	Weight (g)
294-8991	TC-53HK	1,966THB	For Automobiles	250	120





TRUSCO



Tire Chuck
 T-E24GP
 185mm
 คุณสมบัติ ● จ่ายลมได้ง่าย ไม่กระจัดกระจาย โดยติดตั้งหัวเข้ากับ Tire Chuck แบบทั่วไป
 ข้อมูลจำเพาะ ● ข้อต่อท่อยาง: ปลัก (ปลัก 1/4)
 ● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน
 Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Total Length (mm)	Weight (g)
336-6987	T-E24GP	666THB	For Automobiles	185	130

Vehicle Maintenance Tools
 Tire Gauges
 Tire Chucks
 Compounds
 Car Repair Products

TRUSCO



Tire Chuck (standard type)
 TC-50K (plug type)
 Total Length

 TC-60C (hose nipple type)
 7.9mm
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน
Plug type คุณสมบัติ ● เพราะตัวคอนเทคเตอร์เป็นแบบหัวเกลียว ทำให้สามารถดึงออกได้ในกระบวนการเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ ● ข้อต่อท่อยาง: ปลัก (ปลัก 1/4)
 Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Total Length (mm)	Weight (g)
352-3390	TC-50K	484THB	For Automobiles, Motorcycles, Bicycles	133	90
352-3403	TC-55K	499THB	For Automobiles, W Tires, Motorcycles	161	110

Hose Nipple type ข้อมูลจำเพาะ ● ข้อต่อท่อยาง: แบบนipple
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Horse Nipple Outer Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
352-3420	TC-60C	246THB	For Automobiles	7.9	64	62

TRUSCO



Muffler Heat Resistant Tape (Heat Resistant Temperature 150°C)
 09019
 คุณสมบัติ ● ทนความร้อน และมีแรงยึดเกาะแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง
 ใช้งาน ● สำหรับการซ่อมรอยแตกและรูที่ชิ้นส่วนที่ร้อน (150°C หรือต่ำกว่า) เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯ
 วัสดุ ● อลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์, กาวอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs SOFT99 Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Width x Length (mm)	Weight (g)
754-3891	09019	396THB	50 x 1000	100
754-3883	09018	567THB	100 x 1000	90

SOFT99


High Class Color Sandpaper Set
 09124
 93mm
 115mm
 คุณสมบัติ ● มันไม่ใช้กระดาษทรายธรรมดา มันเป็นกระดาษทรายคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้ผิวสำเร็จของงานละเอียดประณีตโดยไม่เสียหาย มี 2 แบบ คือ #800 และ #1500 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs SOFT99 Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Contents	Weight (g)
475-7408	09124	263THB	#800 x 3 Sheets, #1500 x 3 Sheets	100

SOFT99


3M™ Buff
 5718
 5755
 5766
 5734
 คุณสมบัติ ● ใช้งานโดยประกอบหัวขัดกับฟองน้ำเข้าไปที่แผ่นขัด
Buff/Sponge
 Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Outer Diameter (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
137-4266	5756	1,487THB	160	18	2	120
753-6089	5738	1,577THB	170	26	1	65
753-6071	5737	1,577THB	170	27	1	65
359-6907	5755	2,876THB	160	18	2	93
359-6915	5766	659THB	190	50	1	60
413-3412	5767	704THB	190	30	1	40
475-3542	5734	489THB	175	20	1	20

3M




Buff Pad
 5718
 5755
 5766
 5734
 Order Unit: 1 Sheet 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Outer Diameter (mm)	Shaft Diameter (mm)	Weight (g)
359-6893	5718	3,301THB	145	16	162

3M


Masking Tape "243 J PLUS"
 243J Series
 คุณสมบัติ ● ไม่เหลืองสีกาวเมื่อลอกออก ยากต่อการตัด และมีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม
 ● ติดเข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้พอดี
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.8N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (60 นาที)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ● กาว: อะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pack 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Width x Length (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
469-4350	243J 6	235THB	Yellow	6 x 18	0.08	20	186
469-4376	243J 9	212THB	Yellow	9 x 18	0.08	12	168
469-4325	243J 10	240THB	Yellow	10 x 18	0.08	12	186
293-1044	243J 12	235THB	Yellow	12 x 18	0.08	10	186
293-1052	243J 15	235THB	Yellow	15 x 18	0.08	8	186
293-1061	243J 18	235THB	Yellow	18 x 18	0.08	7	200
293-1079	243J 20	216THB	Yellow	20 x 18	0.08	6	186

3M


Masking Tape "243 J PLUS"
 243J Series
 คุณสมบัติ ● ไม่เหลืองสีกาวเมื่อลอกออก ยากต่อการตัด และมีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม
 ● ติดเข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้พอดี
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.8N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (60 นาที)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ● กาว: อะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pack 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Width x Length (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
293-1087	243J 24	235THB	Yellow	24 x 18	0.08	5	186
293-1095	243J 30	235THB	Yellow	30 x 18	0.08	4	186
469-4333	243J 36	212THB	Yellow	36 x 18	0.08	3	168
469-4341	243J 40	240THB	Yellow	40 x 18	0.08	3	186
293-1109	243J 50	189THB	Yellow	50 x 18	0.08	2	160
469-4368	243J 60	240THB	Yellow	60 x 18	0.08	2	186
756-6191	243J 100	193THB	Yellow	100 x 18	0.08	1	160

3M


Masking Tape "243 J PLUS"
 243J Series
 คุณสมบัติ ● ไม่เหลืองสีกาวเมื่อลอกออก ยากต่อการตัด และมีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม
 ● ติดเข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้พอดี
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.8N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (60 นาที)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ● กาว: อะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pack 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Width x Length (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
293-1087	243J 24	235THB	Yellow	24 x 18	0.08	5	186
293-1095	243J 30	235THB	Yellow	30 x 18	0.08	4	186
469-4333	243J 36	212THB	Yellow	36 x 18	0.08	3	168
469-4341	243J 40	240THB	Yellow	40 x 18	0.08	3	186
293-1109	243J 50	189THB	Yellow	50 x 18	0.08	2	160
469-4368	243J 60	240THB	Yellow	60 x 18	0.08	2	186
756-6191	243J 100	193THB	Yellow	100 x 18	0.08	1	160

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย