

769 Chemicals

Rust Prevention Agents
Anti-Rust Agents
Desiccants
Mold Release Agents
Lubricants
Anti-Seizing Lubricants
Lubricants for Food Industry
Grease-Pastes
Flaw Detection Agents
Detection Agents
Scratching Agents
Cleaner Agents

NIHON KOHSAKUYU



Tapping Paste "C-101"
C-101-1

การใช้งาน ● สำหรับงานตัดด้วยความเร็วต่ำ เช่น งานกลัดเกลียว
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 35°C หรือน้อยกว่า
● ชนิดสีคลอริน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Can
NIHON KOHSAKUYU Co.Ltd.

NIHON KOHSAKUYU



Tapping Paste "C-100"
C-100-1

การใช้งาน ● สำหรับงานตัดด้วยความเร็วต่ำ เช่น งานกลัดเกลียว
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 35°C หรือน้อยกว่า
● ชนิดปราศจากคลอริน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Can
NIHON KOHSAKUYU Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per can)	Color	Capacity (kg)	Weight (kg)
375-4847	C-101-1	1,071THB	Yellow	1	1.2

Order Code	Item No.	Price (per can)	Color	Capacity (kg)	Weight (kg)
375-4821	C-100-1	1,071THB	Yellow	1	1.2

TRUSCO



"α Tapping Spray"
(for difficult-to-cut material)

คุณสมบัติ ● สามารถตัดเดือนได้ในแรงบิดต่ำโดยไม่เกิดการกระตุก และไม่เกิดรอยขูดบนวัสดุที่ยากต่อการตัด
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 100°C หรือน้อยกว่า
● ชนิดปราศจากคลอริน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO



"Moly Tapping Spray"
(for difficult-to-cut material)

การใช้งาน ● สำหรับงานกลัดเกลียว, ตัดเกลียว, งานกัดโลหะ, งานคว้าน, การแทงขึ้นรูป
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 100°C หรือน้อยกว่า
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
122-8048	ALP-TS	267THB	Yellow	420	440

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
122-8625	MTS-420SP	696THB	Black Gray	420	450

TRUSCO



"α Rust-Prevention Spray"

คุณสมบัติ ● สเปรย์ป้องกันสนิม
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 100°C
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO



"α Blackening Spray"

การใช้งาน ● รมดำลงบนโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก, เหล็กกล้าไร้สนิม, อลูมิเนียม, ทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 40°C (อุณหภูมิห้อง)
● อุณหภูมิทนความร้อนของฟิล์มเคลือบ: 250°C
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0913	ALP-AR	256THB	Light Brown	420	380

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
121-1439	ALP-KZ	789THB	Black	420	420

TRUSCO



"α Metal Wrap Spray"

คุณสมบัติ ● ทำจากฟิล์มเรซินชนิดอ่อน เคลือบบนชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันพื้นผิวโลหะ
ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 15 ถึง 50°C
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Example
You can easily peel off by hand.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-1944	ALP-MW	335THB	Deep Blue	420	430

TRUSCO



"Zerust Anti-rust Paper"
(for iron/nonferrous metal)


การใช้งาน ● การจัดเก็บเหล็ก/โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (สังกะสี, แผ่นโครเมียม, ทองแดง, ทองเหลือง, ฟอสเฟอร์สัมฤทธิ์)
ข้อมูลจำเพาะ ● ระยะเวลาที่กระดาษไม่เปิดออก: 2 ปี (ระยะเวลาป้องกันสนิม 6 ถึง 12 เดือน)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shape	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
767-2462	TZP-A4	332THB	Sheet	210 x 297	0.07	20	0.07
767-2454	TZP-A3	666THB	Sheet	297 x 420	0.07	20	0.15
767-2438	TZP-500	1,210THB	Sheet	500 x 500	0.07	20	0.30
767-2446	TZP-900	2,024THB	Sheet	900 x 600	0.07	20	0.60

769


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



"Zerust Anti-rust Stretch Film" (for iron/steel)

คุณสมบัติ •ฟิล์มพิเศษที่มีความเหนียวและความยืดหยุ่น, องค์ประกอบ zerust เล็ดลอดออกมาจากผิวภาว
 การใช้งาน •บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมสำหรับแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ส่วนต่างๆ
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
270-8116	TZS-5020	3,294THB	500 x 200	0.025	3.2



"Zerust Anti-rust Film" (for iron/steel)

คุณสมบัติ •ส่วนผสมป้องกันสนิมที่อยู่นฟิล์มทั้งสองด้านและสามารถบรรจุได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงด้านหน้าและด้านหลัง
 การใช้งาน •โลหะต่างๆ เหล็กกล้าและเหล็ก, สีนค้ำแปรรูปป้องกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักร/อุปกรณ์เครื่องจักร
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
270-8086	TZF-900S	12,251THB	900 x 150	0.1	13
270-8094	TZF-1200S	16,007THB	1200 x 150	0.1	17
270-8108	TZF-2400S	16,007THB	2400 x 75	0.1	17



"Zerust Anti-rust Air Cell" (for iron/steel)

คุณสมบัติ •เป็นบัพเฟอร์ที่ดีเยี่ยม และยังมีส่วนประกอบ zerust เป็นวัสดุกันการแตกหักกันสนิม
 การใช้งาน •ชิ้นส่วนที่มีความละเอียดและมีความต้านทานแรงกระแทกต่ำ, บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมสำหรับเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงที่ต้องการป้องกันการสัมผัสอากาศ
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L (mm x m)	Weight (kg)
284-0235	TZE-1200	16,354THB	1200 x 100	10



"Zerust Anti-rust Air Cell" (for iron)

คุณสมบัติ •เป็นบัพเฟอร์ที่ดีเยี่ยม และยังมีส่วนประกอบ zerust เป็นวัสดุกันการแตกหักกันสนิม
 การใช้งาน •ชิ้นส่วนที่มีความละเอียดและมีความต้านทานแรงกระแทกต่ำ, บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมสำหรับเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงที่ต้องการป้องกันการสัมผัสอากาศ
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 3 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
752-7161	TZB-1216	1,243THB	120 x 165	4	100	0.30
752-7179	TZB-1825	2,484THB	180 x 250	4	100	0.68
752-7187	TZB-2127	2,919THB	210 x 270	4	100	0.86
752-7195	TZB-2330	3,641THB	235 x 330	4	100	1.17



"Zerust Anti-rust Bag" (for iron/steel)

คุณสมบัติ •การจัดการแยกหมวดหมู่สินค้าและการป้องกันสนิมสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน
 การใช้งาน •การจัดเก็บเหล็กและชิ้นส่วนเหล็กหล่อ, ป้องกันสนิมที่ส่งออก
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C
 •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
270-8019	TZF-0813	290THB	80 x 130 x 0.10	100	0.20
270-8027	TZF-1016	483THB	100 x 160 x 0.10	100	0.32
270-8035	TZF-1320	649THB	130 x 200 x 0.10	100	0.51
270-8043	TZF-1523	939THB	150 x 230 x 0.10	100	0.67
270-8051	TZF-2332	1,723THB	230 x 320 x 0.10	100	1.45
270-8060	TZF-2536	2,006THB	250 x 360 x 0.10	100	1.75



"Zerust Anti-rust Agent" (sponge type)

คุณสมบัติ •เมื่อเติมน้ำลงในพื้นที่ที่ปิดผนึกแล้วจะยับยั้งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของสนิมและมีฤทธิ์ป้องกันสนิม
 การใช้งาน •ป้องกันสนิมของแม่พิมพ์และเครื่องสูบลูกสูบ
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 120°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L x Thickness (mm)	Weight (g)
439-4692	TZVC1-1	426THB	25 x 50 x 17	5.0
430-8115	TZVC2-1	1,513THB	32 x 53 x 23	16.5



"Zerust Anti-rust Agent" (tab type) TZPT-10

คุณสมบัติ •เมื่อเติมน้ำลงในพื้นที่ที่ปิดผนึกแล้วจะยับยั้งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของสนิมและมีฤทธิ์ป้องกันสนิม
 การใช้งาน •สำหรับกำจัดเบรชของอุปกรณ์ความเที่ยงตรงสูงและอื่นๆ ในขณะบรรจุและกล่องเก็บ
 ข้อมูลจำเพาะ •อุณหภูมิทนความร้อน: 120°C •ระยะเวลาที่กระดาดไม่เปิดออก: 5 ปี
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
329-4684	TZPT-10	624THB	20 x 20	1.5	10	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

771 Chemicals

- Rust Prevention Agents
- Anti-Rust Agents
- Desiccants
- Mold Release Agents
- Lubricants
- Anti-Seizing Lubricants
- Lubricants for Food Industry
- Grease-Pastes
- Flaw Detection Agents
- Detection Agents
- Scratching Agents
- Cleaner Agents

adpack



H1-A4 (adsheet)



Example

Eco Series Vaporizable Corrosion Inhibitor Paper "Adsheet" (for iron and steel)

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีกว่าฟิล์มป้องกันสนิม
- ป้องกันสนิมเช่นการเก็บรักษาชั่วคราวก่อนการรักษาพื้นผิวของเหล็กกล้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร ฯลฯ

การใช้งาน

- ระยะเวลาการป้องกันสนิม: 6 ถึง 12 เดือน (ปิดผนึกด้วยถุงพลาสติก 12 ถึง 36 เดือน)
- การรักษาคุณภาพที่ยังไม่เปิด 3 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shape	W x L (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
375-0035	H1-A5	2,333THB	Sheet	148 x 210	400	1.2
375-0027	H1-A4	2,333THB	Sheet	210 x 297	200	1.2
375-0019	H1-A3	2,333THB	Sheet	297 x 420	100	1.3
375-0051	H1-B5	2,333THB	Sheet	182 x 257	200	0.9
375-0043	H1-B4	2,333THB	Sheet	257 x 364	100	0.9

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shape	W x L (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
375-0078	HS1-250	2,333THB	Sheet	250 x 250	200	1.2
375-0086	HS1-300	2,333THB	Sheet	300 x 300	100	0.9
375-0094	HS1-500	2,333THB	Sheet	500 x 500	50	1.3
375-0060	HS1-1000	2,333THB	Sheet	1000 x 1000	10	1.2

TRUSCO



TSCPP-B-2030



TSCPE-A-4545



TSCT-10 (dedicated velcro tape)



TSCM-2 (dedicated magnet)

Humidity conditioning/deodorizing sheet "Silica Clean"

คุณสมบัติ

- การดูดซับความชื้นและกำจัดกลิ่นได้ในเวลาอันสั้นโดยการรวมวิธีการขยายพื้นที่ผิวของซิลิกาเจลที่มีรูพรุน
- สำหรับการควบคุมความชื้นในระหว่างการขนส่ง
- ส่วนประกอบหลัก: ซิลิกาเจล, โพลีโพรพิลีน (PP), โพลีเอสเตอร์ (PET)

การใช้งาน

วัสดุ

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
819-5370	TSCPP-B-1010	302THB	Off White	100 x 100 x Approx. 1.5	5	6.0
819-5371	TSCPP-B-1025	317THB	Off White	100 x 250 x Approx. 1.5	2	14.5
819-5372	TSCPP-B-2030	506THB	Off White	200 x 300 x Approx. 1.5	2	32.0
819-5373	TSCPE-A-4545	620THB	Blue	450 x 450 x Approx. 5.0	1	220.0
819-5374	TSCPE-A-9090	2,177THB	Blue	900 x 900 x Approx. 5.0	1	850.0

Velcro Tape Exclusive for Silica Clean

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
819-5376	TSCT-10	70THB	30 x 30	10	2

Magnet Exclusive for Silica Clean

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
819-5375	TSCM-2	110THB	2	17.5

AS ONE



1-640 Series

TRUSCO



ALP-S2

Desiccant

คุณสมบัติ

- สารดูดความชื้นประกอบด้วยเป็นดินหลัก ดูดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความชื้นต่ำ ประเทศที่ผลิต: จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (mm)	Bag Materials	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (kg)
818-8852	1-640-01	2,160THB	110 x 135	Non-woven Fabric	70	7
818-8853	1-640-02	2,051THB	95 x 160	Non-woven Fabric	40	8
818-8854	1-640-03	2,323THB	95 x 160	Tyvek	40	8

"α Silicone Spray"

คุณสมบัติ

- ฉีดได้สะดวก มีคุณสมบัติไม่ซึมผ่านที่ตีเทียม
- ปลดปล่อย/เลื่อน/ป้องกันการยึดเกาะ

การใช้งาน

- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -50 ถึง 200°C

ข้อมูลจำเพาะ

- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-3149	ALP-S2	185THB	Transparent	420	360

Shin-Etsu



KFG-96SP

Silicone Release Spray

คุณสมบัติ

- สเปรย์ซิลิโคน 100% เอนกประสงค์
- เหมาะกับงานหล่อลื่น หรือ งานถอดแบบ
- ใช้ได้กับวัสดุหลากหลาย เช่น ยาง, พลาสติก, โลหะ
- ฉีดสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการหล่อลื่น หรือ บริเวณที่ต้องการเคลือบ เพื่อช่วยลดความเสียดทานของชิ้นงานถอดแบบ หรือ อื่นๆ


การใช้งาน

ประเทศที่ผลิต: ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0011	KFG-96SP	307THB	Clear	400	323

TRUSCO



ALP-HS

"α Penetration Spray"

คุณสมบัติ

- โม่ลิบดินน้ำมันหรือซีเมนต์ด้วยน้ำมันและออกแรงส่ง

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10 ถึง 70°C
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0654	ALP-HS	270THB	Light Brown Transparent	420	390

771

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ALP-OSN

"α Oil Spray"

คุณสมบัติ ● ซึมผ่านได้ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติกันสนิมเป็นเลิศ
 การใช้งาน ● ป้องกันสนิม กำจัดสนิม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10 ถึง 70°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity (ml)	Origin	Weight (g)
329-1456	ALP-OSN	205THB	420	Korea	390



ALP-VL

α Adhesive Oil Spray

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง ป้องกันการกัดกร่อน มีแรงยึดเหนี่ยวสูงเพื่อหลีกเลี่ยงของเหลวหยด
 การใช้งาน ● สำหรับเกียร์เปิด โช้ และสวดเหล็ก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 130°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0603	ALP-VL	439THB	Brown	420	420



ALP-FM

"α Grease Spray"

คุณสมบัติ ● สเปรย์หล่อลื่นประกอบด้วยสารโมลิบดีนัมและจาระบีลิเทียม ไม่ทำให้เกิดสีดำ
 การใช้งาน ● สำหรับหล่อลื่นดัดลูกปืน, เกียร์, โช้, ฟันที่สั้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 120°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0484	ALP-FM	290THB	Yellow	420	400



MG-420SP

Moly Grease Spray

คุณสมบัติ ● สเปรย์หล่อลื่นประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ อนุภาคขนาดเล็กมาก ๆ ไปจนถึงจาระบีลิเทียม
 การใช้งาน ● สำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 120°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0786	MG-420SP	767THB	Black	420	410



LSBH02 **LSBH04**

"LS Bell Hammer Undiluted Solution Bottle"

คุณสมบัติ ● ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ทางกลด้วยสมรรถนะการหล่อลื่นที่ทนความดันสูงที่ดียเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 208°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SUZUKI KIKOH CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2299	LSBH14	499THB	Amber Color	80	87
820-2294	LSBH02	1,103THB	Amber Color	300	330
820-2295	LSBH03	2,807THB	Amber Color	1000	1068
820-2296	LSBH04	10,357THB	Amber Color	4000	3600



LSBH19

"LS Bell Hammer Spray"

คุณสมบัติ ● ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ทางกลด้วยสมรรถนะการหล่อลื่นที่ทนความดันสูงที่ดียเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 208°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SUZUKI KIKOH CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
100-4609	LSBH19	544THB	Amber	100	105
820-2293	LSBH01	924THB	Amber Color	420	400



LSBH15

"LS Bell Hammer Grease"

คุณสมบัติ ● ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ทางกลด้วยสมรรถนะการหล่อลื่นที่ทนความดันสูงที่ดียเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 208°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SUZUKI KIKOH CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2300	LSBH15	473THB	No.0	Amber Color	50	68
820-2301	LSBH16	473THB	No.2	Amber Color	50	68



LSBH20

"LS Bell Hammer Grease Spray"

คุณสมบัติ ● ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ทางกลด้วยสมรรถนะการหล่อลื่นที่ทนความดันสูงที่ดียเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 208°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SUZUKI KIKOH CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
115-7304	LSBH20	924THB	Amber	420	383

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Rust Prevention Agents
- Anti-Rust Agents
- Desiccants
- Mold Release Agents
- Lubricants
- Anti-Seizing Lubricants
- Lubricants for Food Industry
- Grease-Pastes
- Flaw Detection Agents
- Detection Agents
- Scratching Agents
- Cleaner Agents

773 Chemicals

- Rust Prevention Agents
- Anti-Rust Agents
- Desiccants
- Mold Release Agents
- Lubricants
- Anti-Seizing Lubricants
- Lubricants for Food Industry
- Grease Pastes
- Flaw Detection Agents
- Detection Agents
- Scratching Agents
- Cleaner Agents

Bellhammer



LSBH17

LS BELL HAMMER Grease

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งผสมสารชั้นสูงที่สามารถช่วยซ่อมแซมและลดการสึกหรอของพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● ใช้หล่อลื่นและกันสนิมชิ้นส่วนเครื่องจักรและอื่นๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ปีโตรเลียม No.4 ● อันตรายระดับ 3
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก : น้ำมันแร่, น้ำยากันสนิม, น้ำยาลดแรงเสียดทาน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
 ● ห้ามนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องการยึดเกาะ เช่น สายพาน, ระบบเบรคและระบบคลัช

Order Unit: 1 Pcs Suzuki kikoh co.,ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Consistency	Color	Capacity (L)	Weight (kg)
177-0490	LSBH17	28,590THB	No.0	Amber	16	16
177-0491	LSBH18	28,590THB	No.2	Amber	16	16

Bellhammer



LSBH-G14

LSBH-G02

LSBH-G03

LS BELL HAMMER GOLD Undiluted Solution Bottle

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งผสมสารชั้นสูงที่สามารถช่วยซ่อมแซมและลดการสึกหรอของพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● ใช้หล่อลื่นและกันสนิมชิ้นส่วนเครื่องจักรและอื่นๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ปีโตรเลียม No.4 ● อันตรายระดับ 3
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก : น้ำมันแร่, น้ำยากันสนิม, น้ำยาลดแรงเสียดทาน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
 ● ห้ามนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องการยึดเกาะ เช่น สายพาน, ระบบเบรคและระบบคลัช

Order Unit: 1 Pcs Suzuki kikoh co.,ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity	Weight (g)
115-6761	LSBH-G14	747THB	Amber	80ml	87
115-6758	LSBH-G02	1,891THB	Amber	330ml	330
115-6759	LSBH-G03	4,663THB	Amber	1L	1068
115-6760	LSBH-G04	16,417THB	Amber	4L	3600
177-0492	LSBH-G13	72,136THB	Amber	20L	20300

Bellhammer

LS BELL HAMMER GOLD Spray

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งผสมสารชั้นสูงที่สามารถช่วยซ่อมแซมและลดการสึกหรอของพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● ใช้หล่อลื่นและกันสนิมชิ้นส่วนเครื่องจักรและอื่นๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ปีโตรเลียม No.4 ● อันตรายระดับ 3
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก : น้ำมันแร่, น้ำยากันสนิม, น้ำยาลดแรงเสียดทาน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



LSBH-G01

Order Unit: 1 Pcs Suzuki kikoh co.,ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
115-6762	LSBH-G01	1,364THB	Amber	420	400



"Molycoating Spray"

คุณสมบัติ ● สเปรย์ฟิล์มแห้งที่ป้องกันไม่ให้เกิดสนิม, การรับสารภาพและยึดเนื่องจากอุณหภูมิสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -50 ถึง 450°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
121-0327	MC-420SP	1,031THB	Gray Black	420	390



ALP-MO

"α Molybdenum Spray"

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ทรนร้อน ทนทานต่อการรับน้ำหนัก ความหนาแน่นสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 350°C หรือน้อยกว่า
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
121-0114	ALP-MO	543THB	Black	420	420



LSBH05



LSBH06

"LS Bell Hammer Cartridge Grease"

คุณสมบัติ ● ป้องกันการเผาไหม้ ลดเสียงรบกวน และมีประสิทธิภาพป้องกันรอยแตกที่ดีเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 208°C
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SUZUKI KIKOH CO.,LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2297	LSBH05	791THB	No.0	Amber Color	420	426
820-2298	LSBH06	791THB	No.2	Amber Color	420	426



"Molykote® D-321R"

คุณสมบัติ ● แผ่นฟิล์มแห้งชนิดตั้งค่าอุณหภูมิปกติ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -180 ถึง 450°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (kg)
122-9711	D321R-02	1,709THB	Black	223	0.26



"Moly Paste AS"

คุณสมบัติ ● ภายใต้อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง, สภาพบรรยากาศทางเคมี, ป้องกันการสึกหรอ และการเผาไหม้เป็นเวลานาน
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 1100°C หรือน้อยกว่า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per can)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
121-8735	PAS-05	1,816THB	Copper Brown	500	610



"H1 Bell Hammer Spray"

คุณสมบัติ ● มีสมรรถนะการซึมผ่านและเกาะติดที่โดดเด่นกว่าน้ำมันหล่อลื่น H1 ทั่วไป อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอที่เป็นเลิศ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ได้รับการรับรองและจดทะเบียน NSF H1
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 200°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2290	H1BH01	849THB	Milky White	420	400



"H1 Bell Hammer Undiluted Solution"

คุณสมบัติ ● มีสมรรถนะการซึมผ่านและเกาะติดที่โดดเด่นกว่าน้ำมันหล่อลื่น H1 ทั่วไป อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอที่เป็นเลิศ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ได้รับการรับรองและจดทะเบียน NSF H1
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 200°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2292	H1BH04	2,759THB	Milky White	1000	974



H1 BELL HAMMER Cartridge Grease No.2

คุณสมบัติ ● สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันพาราฟินที่กลั่นชั้นสูงและ PTFE ในอัตราส่วนที่สมดุลที่สุด
 การใช้งาน ● สำหรับการหล่อลื่นและการป้องกันสนิมของเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● ปีโตรเลียม No.4 ● อินตราระดับ 3
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก : พาราฟินเหลว, น้ำมันไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์, PTFE, สารต้านอนุมูลอิสระ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Consistency	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
820-2291	H1BH02	836THB	No.2	Milky White	420	390



"White Alcom Grease"

คุณสมบัติ ● เนื้อจาระบีประกอบด้วยอลูมิเนียม ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF H1
 ข้อมูลจำเพาะ ● ได้รับการรับรองและจดทะเบียน NSF H1
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 200°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
121-8794	WAG-04-1	566THB	No.1	White	400	410
121-8786	WAG-04-2	566THB	No.2	White	400	410



Oil Compound for High Vacuum Seals

การใช้งาน ● ซีลสุญญากาศ และซีลฉนวน
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -50 ถึง 200°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
126-0944	HIVAC-G50	867THB	209	White	50	65
126-0952	HIVAC-G	1,286THB	209	White	100	127



Molybdenum Lithium All-purpose Grease

คุณสมบัติ ● ประกอบด้วยสารกระจายคราบน้ำมัน ทำให้ผิวดังคาร์ไบด์กระจายตัว ช่วยป้องกันการสึกหรอของตลับลูกปืน
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 150°C ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per can)	Cone Penetration	Color	Capacity (kg)	Weight (kg)
171-8215	CGM-25	1,736THB	No.2	Black	2.5	2.7

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Rust Prevention Agents
- Anti-Rust Agents
- Desiccants
- Mold Release Agents
- Lubricants
- Anti-Seizing Lubricants
- Lubricants for Food Industry
- Grease-Pastes
- Flaw Detection Agents
- Detection Agents
- Scratching Agents
- Cleaner Agents

775 Chemicals

Rust Prevention Agents
Anti-Rust Agents
Desiccants
Mold Release Agents

TRUSCO



TCG-400L-0



RoHS

TRUSCO



TCG-400L-1



RoHS

Lithium All-purpose Grease

คุณสมบัติ • เป็นจาระบีกลุ่มลิเทียม จึงมีช่วยอุณหภูมิทำงานที่กว้างกว่าจาระบีแอสซีส
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 130°C
• ความจุ: 420 มล.
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 20 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Qty Per Pack (pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
356-5611	TCG-400L-0	175THB*	20	No.0	Cream	370	380

Lithium All-purpose Grease

คุณสมบัติ • เป็นจาระบีกลุ่มลิเทียม จึงมีช่วยอุณหภูมิทำงานที่กว้างกว่าจาระบีแอสซีส
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 130°C
• ความจุ: 420 มล.
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 20 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Qty Per Pack (pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
432-9601	TCG-400L-1	179THB*	20	No.1	Cream	370	380

Grease-Pastes
Flaw Detection Agents
Detection Agents
Scratching Agents
Cleaner Agents

TRUSCO



TCG-400L-1P



CGR-25

Lithium All-purpose Grease

คุณสมบัติ • เป็นจาระบีกลุ่มลิเทียม จึงมีช่วยอุณหภูมิทำงานที่กว้างกว่าจาระบีแอสซีส
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 130°C
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Can

Order Code	Item No.	Price (per can)	Cone Penetration	Color	Capacity (kg)	Weight (kg)
123-0875	CGR-25	1,104THB	No.2	Cream	2.5	2.7

Cartridge type | ข้อมูลจำเพาะ • ความจุ: 420 มล.

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
409-8854	TCG-400L-1P	182THB	No.2	Cream	370	380

Can type | ข้อมูลจำเพาะ • ความจุ: 2.87L

TRUSCO



TCG-400M-1P



20 pieces case

Molybdenum Lithium All-purpose Grease

คุณสมบัติ • ด้วยผลของสารเติมแต่ง, โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ดูดซับกับโลหะเพื่อสร้างชั้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานต่ำเพื่อป้องกันการเสียดสีและการกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 150°C
• ความจุ: 420 มล.
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 20 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Qty Per Pack (pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
171-8207	TCG-400M	263THB*	20	No.2	Black	370	380

Cartridge type |

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cone Penetration	Color	Capacity (g)	Weight (g)
409-8862	TCG-400M-1P	266THB	No.2	Black	370	380

TRUSCO



ALP-TC

RoHS

TRUSCO



ALP-TP

RoHS

"α Flaw Detection Spray" (cleaning solution)

คุณสมบัติ • ขจัดฝุ่นละออง น้ำมันจาระบี และคราบอื่นๆ บนคราบผิวที่ตรวจสอบออกให้หมด เพื่อหารอยร้าว ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0719	ALP-TC	188THB	Transparent	420	380

"α Flaw Detection Spray" (penetrant)

คุณสมบัติ • ถ้าพ่นสเปรย์ลงไปในพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบเพื่อหารอยร้าว การซึมผ่านของของเหลวสีแดงจะซึมผ่านช่องเล็กๆไปอย่างรวดเร็ว ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0727	ALP-TP	310THB	Red	420	420

775

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น



TRUSCO **RoHS**

ALP-TD

"α Flaw Detection Spray" (developer)

คุณสมบัติ ● หลังจากนำสารซึมผ่านออกจากผิวที่จะทำการตรวจสอบเพื่อหารอยร้าวออกให้พ้นสเปรย์ผงขาว ของเหลว (สีแดง) ที่ซึมผ่านส่วนร้าวบนผิวจะปรากฏขึ้น และแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ร้าวได้อย่างแม่นยำ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0735	ALP-TD	287THB	White	420	400



NICHIMOLY

4035930

Red Touch Spray

คุณสมบัติ ● ใช้ตรวจสอบความเรียบของพื้นผิวที่มีรอยขรุขระ
การใช้งาน ● ทาที่แม่พิมพ์ หรือชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบ เช่น Mold , Gears Large valves
ข้อมูลจำเพาะ ● เป็นแบบสเปรย์
วัสดุ ● ส่วนผสมหลัก : เม็ดสีน้ำมันสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

DAIZO CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
808-2252	4035930	1,237THB	Red	225	237



DAIZO **NICHIMOLY** **RoHS**

3008022

"Blue Touch Paste"

คุณสมบัติ ● สีที่มีความปลอดภัยสูงมีน้ำหนักสังเคราะห์เป็นส่วนผสมหลัก มีความปลอดภัยในการบดและการตรวจสอบ ไม่มีสารตะกั่ว

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

DAIZO CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
366-4040	3008022	1,759THB	Blue	200	227



TRUSCO **RoHS**


ALP-CL

"α Cleaner Spray"

การใช้งาน ● การฉีดครบน้ำมันเกียร์, แร็ง, โช้ ฯลฯ
● ทำความสะอาดเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
● การทำความสะอาดที่หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-3122	ALP-CL	352THB	Transparent	420	380



TRUSCO **RoHS**

Gas Leak

LC

"Leak Check"

คุณสมบัติ ● ใช้สเปรย์เพื่อทดสอบการรั่วซึมของก๊าซ
● เป็นของเหลวไม่ติดไฟ และไม่ส่งผลต่อเคลือบผิว ยาง และพื้นผิวต่างๆ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
123-1936	LC	407THB	Transparent	350	420



DAIZO **NICHIMOLY** **RoHS**

3008622

"Red Touch Paste"

คุณสมบัติ ● สีที่มีความปลอดภัยสูงมีน้ำหนักสังเคราะห์เป็นส่วนผสมหลัก มีความปลอดภัยในการบดและการตรวจสอบ ไม่มีสารตะกั่ว

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

DAIZO CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
366-4058	3008622	1,759THB	Red	200	227



TRUSCO **RoHS**

ALP-AC

"α Blue Varnish Cleaner"

การใช้งาน ● การกำจัดคราบสีน้ำเงินและสีขาวสำหรับแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, แวนตา และอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-0964	ALP-AC	212THB	Transparent	420	400



TRUSCO **RoHS**

ALP-BPS (quick dry type) ALP-BPSJ

"α Brake & Parts Cleaner"

คุณสมบัติ ● เวลาในการอบแห้งรวดเร็วเยี่ยม
การใช้งาน ● การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
273-5652	ALP-BPS	222THB	Transparent	420	370
273-5644	ALP-BPSJ	212THB	Transparent	840	670

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย