

1871 Construction and Carpentry Tools

- Concrete Breakers
- Dirt Floor Finishing Tools
- Rakes, Picks
- Post Hole Diggers
- Propane Burners
- Sandbags
- Engineering Work Buckets, Plastic Containers
- Shovels
- Masonry Concrete and Tile Tools
- Carpenter's Tools
- Saws
- Nailers
- Screwing Machines

NPK



555 mm



400mm
17504670
(diamond point chisel)

CB-20A

Concrete Breaker

การใช้งาน ● สำหรับเจาะถนนคอนกรีต อาคาร และฐานราก
 ข้อมูลจำเพาะ ● รูปทรงก้าน: ทรงกลม
 ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ: 19 มม.
 ● ปลั๊กสำหรับเชื่อมต่ออากาศ: G1
 ● ความดันอากาศทำงาน: 0.6 MPa
 อุปกรณ์เสริม ● น็อตหัวจุก ● น็อตหน้าแปลนสำหรับยึดหัวจุก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น




Diamond Point Chisel

Order Unit: 1 Pcs NIPPON PNEUMATIC MFG.Co.Ltd. Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Piston Diameter (mm)	Stroke Diameter (mm)	Number of Blows (bpm)	Weight (kg)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shank Size (mm)	Shank Length (mm)	Compatible Model	Weight (g)
753-3641	CB-20A	31,363THB	38	150	950	20	753-3306	17504670	1,667THB	30	87	CB-20A	2100

NITTO KOHKI



Total Length

S-250 S-500 S-1000

Chipping Tool "Super Keren"

คุณสมบัติ ● สลักโปกบึงกันตอกเปล่า พร้อมความเร็วในการตอกถึง 2500 ครั้งต่อนาที
 การใช้งาน ● สำหรับลอกวัสดุที่ลอกออกยาก เช่น คอนกรีตและสนิม
 ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ: (φ)9.5 มม.
 ● ความดันอากาศทำงาน: 0.6 MPa
 อุปกรณ์เสริม ● ที่ชุด (No. 90030)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NITTO KOHKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Air Consumption (m ³ /min)	Hose Intake Port	Total Length (mm)	Weight (kg)
116-6531	S-250	36,529THB	2500	0.27	Hose Nipple 3/8	630	4.1
116-6549	S-500	38,364THB	2500	0.27	Hose Nipple 3/8	890	4.7
116-6557	S-1000	39,160THB	2500	0.27	Hose Nipple 3/8	1470	6.1

NPK



Total Length

AA-00SP (H) AA-0SP



17501350
(flat chisel)




17501360
(diamond point chisel)

Chisel Insert Mouth Shape
R (Round) H (Including edge)

Air Chipper

คุณสมบัติ ● เป็นลิวที่มีสปริงทำให้หันไม่ตกหล่น
 การใช้งาน ● สำหรับเจาะเอาคอนกรีตข้างนอกในงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และงานไฟฟ้า และตอกหิน กะเทาะทรายออกจากรูปหล่อ ผลิตกล้อขึ้นงาน ฯลฯ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันอากาศทำงาน: 0.6 MPa
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs NIPPON PNEUMATIC MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	No Load Stroke (min ⁻¹)	Chisel Insert Mouth Shape	Hose Intake Port	Total Length (mm)	Weight (kg)
292-4358	AA-00SP (H)	18,591THB	3800	Including edge	Rc1/4	233	2.1
292-4366	AA-00SP (R)	18,591THB	3800	Round	Rc1/4	233	2.1
391-4461	AA-0SP (H)	20,266THB	3200	Including edge	Rc1/4	281	2.4
391-4470	AA-0SP (R)	20,266THB	3200	Round	Rc1/4	281	2.4
292-4374	AA-3SP (H)	27,357THB	2000	Including edge	Rc3/8	339	6.2
292-4382	AA-3SP (R)	27,357THB	2000	Round	Rc3/8	339	6.2

Chisel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Compatible Model	Shank Shape	Weight (g)
276-6621	17501390	1,034THB	Flat Chisel	AA-0SPH, AA-00SPH	Including edge	300
276-6612	17501350	923THB	Flat Chisel	AA-0SPR, AA-00SPR	Round	300
276-6647	17501910	1,357THB	Flat Chisel	AA-1ASPH to 3SPH, 15XSPH to 75SPH	Including edge	640
276-6639	17501870	1,141THB	Flat Chisel	AA-1ASPR to 3SPR, 15XSPR to 75SPR	Round	680
276-6671	17501400	1,034THB	Diamond Point Chisel	AA-0SPH, AA-00SPH	Including edge	300
276-6663	17501360	923THB	Diamond Point Chisel	AA-0SPR, AA-00SPR	Round	300
276-6698	17501920	1,357THB	Diamond Point Chisel	AA-1ASPH to 3SPH, 15XSPH to 75SPH	Including edge	640
276-6680	17501880	1,141THB	Diamond Point Chisel	AA-1ASPR to 3SPR, 15XSPR to 75SPR	Round	650

TOMOSADA



1100 to 1800mm

80mm

TAS-1300P

W


Tool for Concrete Finishing "Aluminum Screenshot"

คุณสมบัติ ● อลูมิเนียมน้ำหนักเบาและทนทาน
 ● ตามจับขยอยได้สามารถตอกได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
 การใช้งาน ● สำหรับวางและทำให้เรียบหลังเทคอนกรีต
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TOMOSADA KENKI MFG Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x L (mm)	Weight (kg)
471-6957	TAS-1300P	5,261THB	1300 x 80 x 1100 to 1800	3.0
471-6965	TAS-1500P	5,577THB	1500 x 80 x 1100 to 1800	3.3
471-6973	TAS-1800P	5,810THB	1800 x 80 x 1100 to 1800	3.5

TRUSCO



1800mm

600mm

TAR-600

Aluminum Rake

คุณสมบัติ ● ทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบาและกันสนิม
 การใช้งาน ● งานเตรียมดิน เป็นต้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● ชนิด Assembly
 วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Tip Width (mm)	Claw Length (mm)	Weight (kg)
423-9989	TAR-600	1,531THB	1800	600	110	1.1



1871 สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO






Aluminum Rake

 1800mm
 800mm
 TAFR-800
 Drain Hole
 คุณสมบัติ
 ● ทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบาและกันสนิม
 ● เนื่องจากมีระยะขายหน้าในส่วนใบทำให้ความต้านทานของน้ำลดลงในระหว่างการทำงาน
 การใช้งาน
 ● งานเตรียมดิน เป็นต้น ข้อมูลจำเพาะ ● ชนิด Assembly
 วัสดุ
 ● อลูมิเนียมอัลลอย ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Tip Width (mm)	Claw Length (mm)	Weight (kg)
423-9997	TAFR-800	1,407THB	1800	800	110	1.3

The Golden Elephant

"Tokyo Dredge Square Type"

 900mm
 245mm
 072198
 คุณสมบัติ
 ● ส่วนหัวและด้ามจับติดกัน
 การใช้งาน
 ● สำหรับตักเม็ดกรวด หรือตักโคลนในท่อระบายน้ำ ฯลฯ
 วัสดุ
 ● ส่วนบน: เหล็กกล้า
 ● ด้ามจับ: ไม้จากธรรมชาติ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs
 ASAKA INDUSTRIAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Tip Width (mm)	Claw Length (mm)	Weight (kg)
436-0150	072198	1,221THB	900	245	167	1.2

TOMBO


 Total Length
 B15G (handle sold separately)

 B25G (handle sold separately)

 Total Length
 R2G (handle sold separately)
Pickaxe
 คุณสมบัติ
 ● สันค้ำโลหะหล่อขึ้นรูป
 การใช้งาน
 ● ใช้ในงานเจาะหิน ก่อสร้างถนน และการก่อสร้างทางรถไฟ
 ประเทศที่ผลิต ● จีน
 วัสดุ
 ● เหล็กกล้า
 ● ไม้ไผ่ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs
 TOMBO INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Type	Weight (kg)
219-6182	B15G	850THB	460	Railroad Pickaxe	1.5
219-6191	B25G	943THB	560	Railroad Pickaxe	2.5
219-6204	R2G	869THB	625	Both Shackle	2.5

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Compatible	Weight (kg)
177-6584	BH90NS	957THB	900	B15G	0.73
177-6592	RH90NS	983THB	900	B25G/R2G	0.90
177-6606	RH105NS	983THB	1050	B25G/R2G	1.00

The Golden Elephant

Hole Digger

 1440mm
 155mm
 240mm
 071217
 การใช้งาน
 ● สำหรับขุดรูน้ำร่องเพื่อขุดรูแหว่งตั้งเพื่อตั้งเสาและเสากลม
 วัสดุ
 ● ส่วนใบ: เหล็กกล้า
 ● ด้ามจับ: เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs
 ASAKA INDUSTRIAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Blade Width (mm)	Blade Length (mm)	Weight (kg)
382-0173	071217	2,579THB	1440	155	240	4

SENDAI MEIBAN

Underground Exploration Stick

 1600mm
 6515000
 คุณสมบัติ
 ● สามารถตรวจสอบวัตถุที่ฝังอยู่ได้ลึกถึง 60 ซม.
 ● ด้วยความสำเร็จในการศึกษาที่สามารถยืนยันความสูงได้
 การใช้งาน
 ● สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุฝัง, การเจาะหลุมน้ำร่องของเสากลม
 วัสดุ
 ● เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs
 SENDAI MEIBAN CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Tip Diameter (mm)	Weight (kg)
818-4849	6515000	9,084THB	1600	φ 14	6

TRUSCO


Propane Burner L Type

 Total Length
 Flame Shape
 TB-L7

 TB-7H TB-8H TB-10H
 (nozzle for propane burner)

 Valve
 TB-H3MB
 (propane burner hose (with valve))

 TB-L500S
 (joint)

Propane Burner L Type

คุณสมบัติ
 ● หัวเผามีขนาดใหญ่เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิเปลวไฟ: 1500°C ● เชื้อเพลิงทำงาน: แก๊สโพรเพน

Order Code	Item No.	Price (per set)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Diameter (mm)	Total Length (mm)	Hose Length (m)	Weight (kg)
231-0481	TB-L7	5,580THB	72000	60	750	3	1.8
231-0490	TB-L8	5,994THB	100000	75	920	3	2.1
231-0503	TB-L10	7,496THB	144000	100	980	3	2.8
273-5539	TB-L7-5M	5,994THB	72000	60	750	5	2.1
273-5547	TB-L8-5M	6,409THB	100000	75	920	5	2.4
273-5555	TB-L10-5M	7,993THB	144000	100	980	5	3.1

Nozzle for Propane Burner

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (°C)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Materials	Weight (g)
273-5580	TB-7H	1,613THB	1500	60	138	Stainless Steel	327
273-5598	TB-8H	1,929THB	1500	75	160	Iron	587
430-9031	TB-10H	3,857THB	1500	100	200	Iron	1340

Propane Burner Hose (with valve)
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Hose Length (m)	Weight (kg)
273-5601	TB-H2MB	3,006THB	2	0.85
273-5610	TB-H3MB	3,169THB	3	1.01
273-5628	TB-H5MB	3,639THB	5	1.33

Joint
 Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Joint Thickness x Length (mm)	Cap nut Size (mm)	Weight (g)
430-9049	TB-L500S	1,240THB	φ 16 x 480	M20 x P1	432
430-9057	TB-L700S	1,431THB	φ 16 x 640	M20 x P1	520

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Concrete Breakers
- Dirt Floor Finishing Tools
- Rakes, Picks
- Post Hole Diggers
- Propane Burners
- Sandbags
- Engineering Work Buckets, Plastic Containers
- Shovels
- Masonry Concrete and Tile Tools
- Carpenter's Tools
- Saws
- Nailers
- Screwing Machines

1873 Construction and Carpentry Tools

TRUSCO
Concrete Breakers
Dirt Floor Finishing Tools
Rakes, Picks
Post Hole Diggers



TB-RE7
780mm
Flame Shape


Propane Burner with Automatic Ignition Device

คุณสมบัติ ● ใช้วิธีการเผาไหม้แบบเพียโซอิเล็กทริก สัมผัสการเผาไหม้ได้อย่างปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิเปลวไฟ: 1800°C ● เชื้อเพลิงทำงาน: แก๊สโพรเพน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Diameter (mm)	Hose Length (m)	Weight (kg)
769-5438	TB-RE7	5,994THB	100000	60	3	1.8
856-1155	TB-RE7-5M	6,337THB	100000	60	5	2.3

HAGIHARA
HAGIHARA 萩原工業株式会社



480mm
620mm
UVDB4862200


"UV Black Sand Bag"

คุณสมบัติ ● เพิ่มสาร UV (สเตบิลไลเซอร์สำหรับรังสีอัลตราไวโอเล็ต) จึงทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้เป็นดินถาวร
วัสดุ ● โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack HAGIHARA INDUSTRIES INC.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
342-5967	UVDB4862200	11,589THB	620 x 480	200	13

TRUSCO
Engineering Work Buckets, Plastic Containers
Shovels
Masonry Concrete and Tile Tools
Carpenter's Tools



480mm
620mm
TDN-10P


Sand Bag

คุณสมบัติ ● มีขีดบอกรับน้ำหนักทรายที่ 25 กก. ใช้งานได้โดยไม่ต้องคอยชั่งน้ำหนัก
วัสดุ ● โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (kg)
445-4065	TDN-10P	213THB	620 x 480	10	0.45
445-4073	TDN-200P	4,079THB	620 x 480	200	9.00

YUTAKA
Flexible Container Stand



1100mm
830mm
WF01

Flexible Container Stand

คุณสมบัติ ● ลดภาระแรงงานมนุษย์
การใช้งาน ● สำหรับงานบรรจุถุงยัดหุ้มที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
วัสดุ ● ตัวถุง/เชือก: โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet YUTAKA MAKE Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W x H (mm)	Weight (kg)
754-1783	WF01	19,910THB	830 x 830 x 1100	4

YUTAKA
Flexible Bag



1050mm
1100mm
W-60
W-61
Vent

Flexible Bag

คุณสมบัติ ● ถุงทรายขนาดใหญ่
● เหมาะสำหรับบรรจุแอมโมเนีย ผง และการกั้นตะกอนชั่วคราว
วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP) ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Sheet YUTAKA MAKE Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Vent	Weight (kg)
397-7790	W-60	764THB	1050 x 1100	None	1.82
397-7803	W-61	861THB	1050 x 1100	Yes	1.98

RISU
"Bucket" (soft type)



320mm
275mm
14L: NR (natural)
14L: Y (yellow)
14L: GN (green)


"Bucket" (soft type)

ข้อมูลจำเพาะ ● ด้านล่าง: ด้านล่างแบน
วัสดุ ● การผสมของโพลีเอทิลีน (PE) และเอทิลีนไวโนลอะซิเตทโคพอลิเมอร์ (EVA)
ประเทศที่ผลิต ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs RISU KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per pcs)	Color	Capacity (L)	Weight (g)
250-9202	14L	NR	453THB	Natural	14	670
250-9211	14L	Y	453THB	Yellow	14	670
250-9229	14L	GN	453THB	Green	14	670

RISU
Plastic Container (angled base on short sides)



L
W
H
R-80


Plastic Container (angled base on short sides)

คุณสมบัติ ● ใช้งานง่ายสำหรับการผสมปูนขาว ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● ด้านล่าง: ด้านล่างแบน
วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP) ด้านทานต่อการกระแทก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs RISU KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x H (mm)	Bottom Diameter (mm)	Capacity (L)	Weight (kg)
250-8851	R-25	971THB	630 x 370 x 140	561 x 329	23	1.3
128-6641	R-40	1,124THB	610 x 468 x 185	505 x 352	36	1.9
250-8877	R-50	1,183THB	794 x 528 x 171	675 x 419	50	2.7
250-8885	R-60	1,459THB	834 x 534 x 198	700 x 410	60	2.7
128-6650	R-80	1,610THB	924 x 610 x 200	790 x 490	79	3.6

TRUSCO
Perforated Shovel



970mm
205mm
295mm
TPSA-970R

Perforated Shovel

คุณสมบัติ ● มีรูระบายที่ใบพลั่ว เหมาะสำหรับการทำงานในที่ที่มีความชื้นสูง
วัสดุ ● ส่วนใบ: แผ่นพลาสต์เหล็กกล้า (S50C) ● ด้ามจับ: เหล็กสเตนเลสสตีล
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
409-7645	TPSA-970R	1,240THB	205	295	970	1.6

TRUSCO
Pipe Handle Shovel



970mm
Blade Edge Width
Blade Edge Length
TPS-970R
TPS-970K

Pipe Handle Shovel


คุณสมบัติ ● ด้ามจับที่เพิ่มความทนทาน ● จับเข้ามือลื่นหลุดยาก (มีแถบจับ)
วัสดุ ● ส่วนใบ: แผ่นพลาสต์เหล็กกล้า (S50C) ● ด้ามจับ: เหล็กสเตนเลสสตีล
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
254-9352	TPS-970R	1,021THB	232	292	970	1.7
254-9361	TPS-970K	1,084THB	255	300	970	1.8

1873

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Shovel with Blade for Professional Pipe Handle

คุณสมบัติ ●จับถนัดมือไม่ลื่นหลุด ●ส่วนใบมีความคม เหมาะสำหรับการตัดต้นไม้หรือถอนราก
วัสดุ ●ส่วนใบ: แผ่นพลาสต์เหล็กกล้า ●ด้ามจับ: เหล็กกล้าแข็งแรงพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ASAKA INDUSTRIAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
382-0050	000505	1,884THB	232	292	970	1.8




Wooden Handle Mini Shovel

คุณสมบัติ ●ส่วนใบผ่านการรมวิธีทางความร้อน (การชุบแข็ง, การเจียรระโน)
วัสดุ ●ส่วนใบ: แผ่นพลาสต์เหล็กกล้า (S50C) ●ด้ามจับ: วัสดุที่ทำจากต้นโอ๊ก
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
327-2737	MS-815K	909THB	181	236	815	1.15




Aluminum Shovel

คุณสมบัติ ●เบาและกันสนิม เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านปศุสัตว์
วัสดุ ●ส่วนใบ: อลูมิเนียมอัลลอย ●ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
254-9417	TAS-970K	939THB	255	300	970	1.2
254-9425	TAS-1080SK	989THB	290	395	1080	1.2



Oil Stain Finish Trowel

การใช้งาน ●สำหรับการเก็บงานและงานศิลปะในพื้นที่แคบ เช่น ส่วนกำแพงและในอาคาร
วัสดุ ●เกรียง: เหล็กกล้าพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSEYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
233-4143	ASK-180	1,113THB	180	54 x 45	120
233-4151	ASK-210	1,271THB	210	60 x 50	130



Stainless Steel Finishing Type Universal Trowel

การใช้งาน ●งานที่ใช้ปูนซีเมนต์ง่ายในดูง, สวน, วิศวกรรมโยธา, งานฉาบปูนอื่น ๆ
วัสดุ ●เกรียง: SUS420J2 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSEYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
249-4485	SSB-120	741THB	120	45 x 35	75
249-4493	SSB-150	769THB	150	52 x 42	80
249-4507	SSB-180	800THB	180	58 x 48	110
249-4515	SSB-210	903THB	210	64 x 54	130
249-4523	SSB-240	1,019THB	240	70 x 60	150



All-stainless Steel Shovel

คุณสมบัติ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420) ที่มีกรอบความร้อนใช้สำหรับสวนใบ
วัสดุ ●ส่วนใบ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420) ●ด้ามจับ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TOMBO INDUSTRY Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
818-9257	SUSPGR	2,013THB	166	220	820	1.1
818-9256	SUSPGK	2,091THB	170	220	820	1.2




Wood Handle Shovel

คุณสมบัติ ●ส่วนใบผ่านการรมวิธีทางความร้อน (การชุบแข็ง, การเจียรระโน)
วัสดุ ●ส่วนใบ: แผ่นพลาสต์เหล็กกล้า (S50C) ●ด้ามจับ: วัสดุที่ทำจากต้นโอ๊ก
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Edge Width (mm)	Blade Edge Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
176-9499	MS-970R	967THB	232	292	970	1.8
176-9502	MS-970K	1,029THB	255	300	970	2.0




Wooden Trowel Board

คุณสมบัติ ●น้ำหนักเบา การครูดและเลื่อนสไลด์ดี
การใช้งาน ●สำหรับงานพลาสติก งาน GL งานกระเบื้อง งานจัดสวน งานจัดวางพื้นที่และงานศิลปะ
วัสดุ ●ไม้ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSEYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
249-5015	KTE-S	1,400THB	400 x 300	4	550
249-5007	KTE-L	1,527THB	450 x 350	4	650



Oil Hardening Angle Trowel

การใช้งาน ●ใช้วัดดูบางและแข็ง เหมาะกับงานทาสี / ภาวตของพื้นผิว Blaster / ล้างสกปรก / งานซ่อมแซม
วัสดุ ●เกรียง: เหล็กกล้าทำเครื่องมือ, เหล็กกล้าชุบแข็ง ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSEYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
233-4186	AKK-240	1,400THB	240	80 x 80	230
233-4194	AKK-270	1,539THB	270	90 x 90	260



Glost Firing Dirt Floor Trowel Long Handle

คุณสมบัติ ●ปลายเกรียงกลม, จะไม่ทิ้งร่องรอย
การใช้งาน ●ปูน, คอนกรีต, ไม้, งานหยาบของวัสดุฉาบปูนอื่น ๆ
วัสดุ ●เกรียง: เหล็กกล้าชุบแข็งพิเศษ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSEYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
249-4639	HDK-390	2,263THB	390	115 x 95	520
249-4647	HDK-420	2,369THB	420	115 x 95	620
249-4655	HDK-450	2,511THB	450	115 x 95	650

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1875 Construction and Carpentry Tools

Concrete Breakers
Dirt Floor Finishing Tools
Rakes, Picks
Post Hole Diggers
Propane Burners
Sandbags
Engineering Work Buckets, Plastic Containers
Shovels
Masonry Concrete and Tile Tools
Carpenter's Tools
Saws
Nailers
Screwing Machines

NARUSE 



Trowel Width 120mm HRM-9

Glost Firing Flat Joint Trowel

การใช้งาน ●การฝังและตกแต่งงานของตะเข็บเช่น กระเบื้อง, บล็อกคิรู, คอนกรีต, ผลิตภัณฑ์ที่รองรับวัสดุ ฯลฯ
วัสดุ ●เครื่อง: เหล็กกล้าพิเศษ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSESYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Trowel Width (mm)	Weight (g)
249-4914	HRM-6	563THB	120	6.0	70
249-4922	HRM-7.5	563THB	120	7.5	75
249-4931	HRM-9	563THB	120	9.0	80
249-4949	HRM-12	563THB	120	12.0	90
249-4957	HRM-15	563THB	120	15.0	100

NARUSE 



Tip Width Trowel Length Back Original Width

High Mortar Trowel

การใช้งาน ●สำหรับงานปูน, คอนกรีต, ผนังกันดิน สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก
วัสดุ ●เครื่อง: FRP ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSESYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
249-4728	HMK-270	1,179THB	270	98 x 93	230
249-4736	HMK-300	1,197THB	300	105 x 95	250
249-4744	HMK-330	1,271THB	330	105 x 95	280

NARUSE 




Tip Width Original Width Trowel Length


Special Rubber Trowel

การใช้งาน ●สำหรับเติมปูนซีเมนต์ขาวของข้อต่อกระเบื้อง
วัสดุ ●เครื่อง: ยาง ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NARUSESYOKOU

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Trowel Length (mm)	Original Width x Tip Width (mm)	Weight (g)
249-4451	TGK-180	744THB	180	70 x 60	200
249-4469	TGK-210	764THB	210	70 x 60	220
249-4477	TGK-240	850THB	240	75 x 65	280

TOMOSADA 



Total Length TMR-N18L // Opening Shape Width

Mortar Filler "Tsuma-ru"

การใช้งาน ●สำหรับเติมปูนที่กรอบประตู/กรอบหน้าต่างโดยรอบและด้านข้าง, งานหลังจากยึดท่อลม และส่วนข้อต่อเหลี่ยม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TOMOSADA KENKI MFG Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Opening Shape Width (mm)	Total Length (mm)	Stroke (L)	Weight (kg)
307-2240	TMR-N18L	3,964THB	18	760	1.2	0.87
309-1473	TMR-N18	3,680THB	18	660	0.9	0.76
309-1465	TMR-N10	3,680THB	10	660	0.9	0.77

KAKURI 



Total Length 12521

Double Bladed Plane

คุณสมบัติ ●ที่ไสไม้แบบมือสำหรับช่างไม้
การใช้งาน ●ใช้ไสผิวหน้าแผ่นไม้กระดานให้เรียบ
วัสดุ ●ส่วนใบ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับเครื่องมือตัด ●ฐาน: ไม้ไผ่
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KAKURI Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Width (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
363-4035	12521	1,953THB	50	240	740
363-4043	12524	2,439THB	60	260	950

KAKURI 



Total Length 41430

Mini Plane

คุณสมบัติ ●ที่ไสไม้แบบมือสำหรับช่างไม้
การใช้งาน ●ใช้ไสผิวหน้าแผ่นไม้กระดานให้เรียบ
วัสดุ ●ส่วนใบ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับเครื่องมือตัด ●ฐาน: ไม้ไผ่
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KAKURI Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Width (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
363-4388	41430	879THB	42	150	280
363-4256	41431	976THB	42	180	340

KAKURI 



Total Length 13789 24mm

Ryuzo Mini Knife with Sheath Hammer Finished

การใช้งาน ●ตัดมุมวัสดุต่างๆ แต่งผิวโค้ง ฯลฯ
วัสดุ ●ใบมีดโลหะคาร์บอน, และไม้จากธรรมชาติ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KAKURI Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Width (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
481-0155	13789	1,429THB	24	210	90
481-0163	13790	1,940THB	24	250	130

TRUSCO 



Total Length TS-175 TSA-170 (with tip hole)

Wood Handle Awl

การใช้งาน ●สำหรับการเจาะ/เย็บผ้า/งานหัตถกรรม เป็นต้น
วัสดุ ●เข็ม: เหล็กกล้า / นิกเกิล ●ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-7000	TS-175	192THB	175	20
764-7018	TSA-170	209THB	170	22

TJM DESIGN 



TBK180-H45

Board Plane

คุณสมบัติ ●ใช้ใบมีดตัดเตอร์ขนาดใหญ่พับครึ่ง (ใบมีดแบบ L เปลี่ยนได้)
●กลไกการปรับตั้งที่สามารถเลือกความกว้างมุมตัดได้ 4 ระดับ
การใช้งาน ●สำหรับเกลว/ตัดมุม 45 องศา
วัสดุ ●ส่วนใบ: เหล็กกล้าคาร์บอน (SK120)
●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Total Length (mm)	Weight (g)
377-2934	TBK120-H45	1,196THB	Red	120	130
377-2951	TBK180-H45	1,296THB	Red	180	200

1875 สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO



Stainless Steel Awl TSS-120

การใช้งาน • สำหรับการเจาะ/เย็บผ้า/งานหัตถกรรม เป็นต้น
วัสดุ • ส่วนคม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) • ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-7042	TSS-120	209THB	120	15
764-7051	TSS-180	215THB	180	23

TRUSCO



Penetration Awl TSK-180

คุณสมบัติ • ชนิดดกด้วยค้อน
การใช้งาน • สำหรับการเจาะ/เย็บผ้า/งานหัตถกรรม เป็นต้น
วัสดุ • เข็ม: เหล็กกล้า / นิกเกิล • ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-7026	TSK-180	226THB	180	31

TRUSCO



Retractable Awl TSR-150

คุณสมบัติ • สามารถเก็บส่วนคมไว้ในด้ามจับได้ จึงปลอดภัย
การใช้งาน • สำหรับการเจาะ/เย็บผ้า/งานหัตถกรรม เป็นต้น
วัสดุ • เข็ม: เหล็กกล้า / นิกเกิล • ด้ามจับ: เรซิน
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-7034	TSR-150	246THB	150	24

TRUSCO



Straight Long Handle Awl TLS-233

คุณสมบัติ • ด้ามจับยาวและจับง่าย ออกแรงสะดวก
การใช้งาน • สำหรับการเจาะรูบนกระดาษและหนังเพื่อผูกมัดเอกสารและบันทึก
วัสดุ • ส่วนคม: เหล็กกล้าไร้สนิม • ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
818-9515	TLS-233	313THB	233	21

TRUSCO



Stand Needle TYB-230

คุณสมบัติ • ส่วนคมยาว เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ
การใช้งาน • สำหรับเจาะรูบนกระดาษและหนังเพื่อผูกมัดเอกสารและบันทึก
วัสดุ • ส่วนคม: ลวดเหล็กกล้าแข็ง • ด้ามจับ: ไม้
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
818-9516	TYB-230	283THB	230	23

TRUSCO




Tailor's Awl TKG-110

คุณสมบัติ • ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม 18-8 ที่มีความทนทานต่อสนิม
การใช้งาน • สำหรับการเย็บผ้า/งานหัตถกรรม เป็นต้น
วัสดุ • ส่วนคม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) • ด้ามจับ: ไม้แม่เปิ้ลแห้ง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-6941	TKG-110	158THB	110	18
764-6950	TKG-145	256THB	145	59

TRUSCO




Triangle Tipped Drill TKM-260

การใช้งาน • สำหรับเจาะรูขนาดใหญ่มาก
วัสดุ • ส่วนใบ: เหล็กกล้าหัวใบ • ด้ามจับ: Cypress
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-6968	TKM-260	192THB	260	30
764-6976	TKM-300	192THB	300	38
764-6984	TKM-330	192THB	330	40

TRUSCO



Square Tipped Drill TKF-260

การใช้งาน • สำหรับเจาะรูขนาดเล็กและรูละเอียด
วัสดุ • ส่วนใบ: เหล็กกล้าหัวใบ • ด้ามจับ: Cypress
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-6917	TKF-260	192THB	260	30
764-6925	TKF-300	192THB	300	38
764-6933	TKF-330	192THB	330	40

TRUSCO



Mouse Tipped Drill TKN-240

คุณสมบัติ • ส่วนปลายแบ่งออกเป็นสามส่วน เหมาะสำหรับการเจาะรูในวัสดุแข็งที่แตกหักง่าย เช่น อะคริลิกและไม้ไฟ
การใช้งาน • สำหรับเจาะรูในไม้ทั่วไป อะคริลิก และไม้ไฟ
วัสดุ • ส่วนใบ: เหล็กกล้าหัวใบ • ด้ามจับ: Cypress ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
764-6992	TKN-240	192THB	240	30

KAKURI



Screw Locking Bristle Cutter, Blade Storage Safety Type

คุณสมบัติ • เนื่องจากไม้บรรทัดสามารถยึดติดด้วยนอตสกรูจึงสามารถวางเส้นขอบและเส้นคูชานได้อย่างแม่นยำ
วัสดุ • ฐาน: ไม้โอ๊ค • ส่วนใบ: เหล็กกล้าคาร์บอน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KAKURI Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Weight (g)
784-8552	41450	436THB	94 x 150 x 53	120
784-8561	41451	483THB	117 x 180 x 53	155

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Concrete Breakers
- Dirt Floor Finishing Tools
- Rakes, Picks
- Post Hole Diggers
- Propane Burners
- Sandbags
- Engineering Work Buckets, Plastic Containers
- Shovels
- Masonry Concrete and Tile Tools
- Carpenter's Tools
- Saws
- Nailers
- Screwing Machines

1877 Construction and Carpentry Tools


MOKUBA
Mokuba

Concrete Breakers
Dirt Floor Finishing Tools

Wood Chisel (with yasuki steel)

การใช้งาน
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- สำหรับงานเจาะรู งานเซาะร่อง และงานตัดไม้
- ส่วนใบ: เหล็กกล้า Yasuki
- ด้ามจับ: ไม้ไผ่ญี่ปุ่น (front)



Order Unit: 1 Pcs KOYAMA EDGED-TOOL WORKS Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Width (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
280-7831	H1-12	1,409THB	12	230	108
280-7840	H1-15	1,459THB	15	230	120
280-7858	H1-18	1,544THB	18	230	132
280-7866	H1-24	1,729THB	24	230	168


YUTAKA

Lintel Stopper

การใช้งาน
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- สำหรับขับพอร์ดไม้ชื่อประตู
- สำหรับปิดช่องว่างของทางไม้
- โพลีโพลีเอทิลีน
- ญี่ปุ่น

CMS-02



Order Unit: 1 Set YUTAKA MAKE Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Total Length (mm)	Qty Per Set (pcs)	Weight (g)
367-5556	CMS-02	1,024THB	158	2	456

Rakes, Picks
Post Hole Diggers

Propane Burners

Sandbags

Engineering Work Buckets, Plastic Containers

TRUSCO

Shovels

Masonry Concrete and Tile Tools


Carpenter's Tools

Saws

Nailers

Screwing Machines

Com Drawing



Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Blade Length (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
487-9155	TN-270	584THB	270	610	183

Replacement Blade Type Saw

คุณสมบัติ
การใช้งาน
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- เลื่อยมือสำหรับงานไม้
- มีหลายพื่นรอบด้ามจับ
- เลื่อยผลิตในญี่ปุ่น
- ตัดไม้ทั่วไป, ไม้ลามิเนต, ไม้อัดตกแต่ง, ไม้อัด, ไม้ไผ่ และไม้เนื้อแข็ง
- ส่วนใบ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับเครื่องมือตัด
- ด้ามจับ: ไม้ไผ่

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Blade Length (mm)	Weight (g)
487-9163	TN-270K	195THB	270	90.5

MAX

Gun Tacker

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle

Staple Needle



Order Unit: 1 Pcs MAX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length x H (mm)	Needle Loading (piece)	Weight (g)
004-8585	TG-AN	3,759THB	176 x 160	150	700

TACHIKAWA

Fastem

Hammer Tacker (strong type)

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle

Special Needle



Order Unit: 1 Pcs TACHIKAWA Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Shoulder Width x Foot Length (mm)	Qty Per Box (pcs)	Weight (g)
253-5548	H-1008	169THB	10 x 8	3000	380
253-5556	H-1010	188THB	10 x 10	3000	440

MAX

carpenter Interior Finishing

50mm High Pressure Pin Nailer

Pin Nail

Pin Nail

Pin Nail

Pin Nail



Order Unit: 1 Pcs MAX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Head Diameter x Body Diameter x Length (mm)	Nail Loading Quantity (piece)	Weight (kg)
783-2460	HA-50P3SD	33,431THB	0.6 x 0.6 x 15 to 50	100	1.3

คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์เสริม
ประเทศที่ผลิต

- เครื่องที่มีหัวเทียนชนิดแบบฉีด
- สำหรับงานตกแต่งฐานรอง, เพดาน
- ความดันอากาศทำงาน: 1.2 ถึง 2.3 MPa (ประมาณ 12 ถึง 23 kgf/cm²)
- พร้อมปลั๊กไฟ
- พร้อมตะขอ
- แวนตารักษา
- กระเป๋าคือ
- Jet Oiler (เติมน้ำมัน)
- ประแจปากตายหกเหลี่ยม
- ตัวติดด้านบน (1 ชิ้นสำหรับการเย็บ/การเย็บเรียบ)
- ตัวป้องกันฝาทรงกระบอก

1877

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



High Pressure Screwing Machine "Turbo driver"

คุณสมบัติ ● หลอดไฟให้ข้อมูลโดยการกะพริบก่อนที่สกรูจะทำงาน (ไฟ LED กะพริบในส่วนที่เหลืออีก 6 ชิ้น)
 การใช้งาน ● สำหรับการขันสกรูจากฐานไม้ถึงฐานแผ่นเหล็กบาง ๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันอากาศที่ทำงาน: 1.8 ถึง 2.3 MPa
 ● สายที่ใช้ได้: Max Super Air Hose เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. ขึ้นไป/ภายในความยาว 30 ม.
 อุปกรณ์เสริม ● แวนตารักษ์ ● บิต B32 x 2 ● ตัวติดด้านบนรูปตัว L (ไปรษณีย์)
 ● ประแจปากตายหกเหลี่ยม 4 มม. ● Jet Oiler (เติมน้ำมัน) ● กระเป๋าถือ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Roll Screw Body Diameter x Length (mm) for the Base of the Wood	Roll Screw Loading Quantity (piece)	Weight (kg)
799-4869	HV-R32G2	39,211THB	Φ 3.8 x 25 to 32/Φ 4.2 x 32	100	1.8



Normal Pressure Screwing Machine "Turbo Driver"

คุณสมบัติ ● เครื่องฉีดสกรูแบบความดันปกติ สำหรับการตกแต่งเน้นรูปของแผ่นพลาสติกหรือที่สอดคล้องกับทั้งฐานไม้และฐานแผ่นเหล็กกล้า
 ● มีไฟส่งสัญญาณเตือน "Remaining screw quantity information LED lamp" (PAT.P) เจ้าแรกในอุตสาหกรรมช่วยเตือนเมื่อปริมาณสกรูเหลือน้อย
 การใช้งาน ● การฉีดสกรูสำหรับบอร์ดยิปซัม 2 x 4
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันอากาศที่ทำงาน: 0.6 ถึง 0.8 MPa
 อุปกรณ์เสริม ● แวนตารักษ์ ● บิต B41 x 2 ● ตัวติดด้านบนรูปตัว L (ไปรษณีย์) ● ประแจปากตายหกเหลี่ยม 4 มม. ● Jet Oiler (เติมน้ำมัน) ● กระเป๋าถือ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Roll Screw Body Diameter x Length (mm) for Wood/Base for Steel Base	Roll Screw Loading Quantity (piece)	Weight (kg)
474-3288	TD-341G4	42,426THB	Φ 3.8 x 25 to 41/Φ 4.2 x 32 to 41	100	1.8



Connecting Screw for Screwing Machine

คุณสมบัติ ● สกรูสำหรับควบคุมโปรแกรมเทอร์โบ
 ● สกรูแบบ 2 เกลียว สอดคล้องกับฐานไม้และฐานแผ่นเหล็กบาง ๆ
 วัสดุ ● เหล็ก
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน
 Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Head Diameter x Body Diameter x Length (mm)	Q'ty Per Case	Weight (kg)
494-0474	PS3825MW-R-A	3,849THB	8.2 x 3.8 x 25	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	7.0
494-0491	PS3828MW-R (A)	4,183THB	8.2 x 3.8 x 28	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	7.7
494-0504	PS3832MW-R (A)	4,511THB	8.2 x 3.8 x 32	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	8.3
494-0512	PS3841MW-R (A)	5,523THB	8.2 x 3.8 x 41	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	9.8
494-0466	PS3825MW-NONCHROM-BLUE-D	3,974THB	8.2 x 3.8 x 25	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	6.6
494-0482	PS3828MW-NONCHROM-RED-D	4,317THB	8.2 x 3.8 x 28	(100 Pieces x 20 Rolls) x 2 Boxes	7.7



"Finish Nail"

การใช้งาน ● ติดตั้งเครื่องขึ้นรูปและกระดาน
 ● การตกแต่งภายในที่หลากหลาย
 วัสดุ ● เหล็ก (ลวดเหล็กกล้าอ่อน) / ซุปสังกะสี
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน
 Order Unit: 1 Box

Compatible models used nail foot length 15 to 35mm

TACHIKAWA	FT-401/F50A
MAX	TA-2555F1
RYOBI	SRF-500
HIKOKI	NT55M2
Makita	AF502N

Order Code	Item No.	Price (per box)	Foot Length (mm)	Color	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
252-8991	F15W	373THB	15	White	3000	0.40
252-9033	F20W	396THB	20	White	3000	0.55
252-9076	F25W	439THB	25	White	3000	0.70
252-9734	F30W	527THB	30	White	3000	0.85
252-9777	F35W	417THB	35	White	2000	0.62
252-9009	F15BE	373THB	15	Beige	3000	0.40
252-9041	F20BE	396THB	20	Beige	3000	0.55
252-9084	F25BE	439THB	25	Beige	3000	0.70
252-9742	F30BE	527THB	30	Beige	3000	0.85
252-9785	F35BE	417THB	35	Beige	2000	0.62
252-9017	F15BR	373THB	15	Brown	3000	0.40
252-9050	F20BR	396THB	20	Brown	3000	0.55
252-9092	F25BR	439THB	25	Brown	3000	0.70
252-9751	F30BR	527THB	30	Brown	3000	0.85
252-9793	F35BR	417THB	35	Brown	2000	0.62
252-9025	F15LBR	373THB	15	Light Brown	3000	0.40
252-9068	F20LBR	396THB	20	Light Brown	3000	0.55
252-9106	F25LBR	439THB	25	Light Brown	3000	0.70
252-9769	F30LBR	527THB	30	Light Brown	3000	0.85
252-9807	F35LBR	417THB	35	Light Brown	2000	0.62

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย