


253 Surveying Tools

TRUSCO



Adjustable Hook 455 mmPitch

TT13-20

Double-sided

front back


"Measuring Tape with Memo Plate"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
353-9199	TT13-20	116THB	2.0	13	1.2	67
353-9211	TT16-35	289THB	3.5	16	1.5	122
353-9237	TT16-55	317THB	5.5	16	1.5	189

TRUSCO



Adjustable Hook 455 mmPitch

TRC-1635F

Double-sided

front back

"Double Sided Braking"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
276-0606	TRC-1635F	302THB	3.5	16	1.3	117

MURATEC KDS



Adjustable Hook 455 mmPitch

KF13-20

Single-sided

front


"Free Measuring Tape"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
000-1678	KF13-20	169THB	2.0	13	1.2	60
000-1686	KF16-35	427THB	3.5	16	1.3	114
000-1694	KF16-55	467THB	5.5	16	1.3	180

MURATEC KDS



Fixing Hook 455 mmPitch

KF13-20K

Single-sided

front

"Free Measuring Tape"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
109-6915	KF13-20K	173THB	2.0	13	1.2	60
109-6923	KF16-35K	427THB	3.5	16	1.3	114
109-6931	KF16-55K	467THB	5.5	16	1.3	180

MURATEC KDS



Adjustable Hook

OMF16-35MAG

Single-sided

front

"Free Mag"

คุณสมบัติ • มีแม่เหล็กติดอยู่ที่ปลายเส้นเกี่ยว สามารถวัดได้ด้วยการติดที่วัตถุที่เป็นเหล็ก

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
352-7611	OMF16-35MAG	513THB	3.5	16	1.3	118

MURATEC KDS



Adjustable Hook 455 mmPitch

CF19-55BP

Double-sided

front back

"Double Sided Braking Measuring Tape"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
334-8989	CF19-35BP	539THB	3.5	19	1.8	164
334-8997	CF19-55BP	616THB	5.5	19	1.8	222
334-9004	CF19-75BP	910THB	7.5	19	1.8	305
334-9012	CF22-55BP	747THB	5.5	22	2.1	252
334-9021	CF25-55BP	711THB	5.5	25	2.4	278

TJM DESIGN



Adjustable Hook 455 mmPitch

H16-35BL

Single-sided

front

"High Measuring Tape"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
291-9559	H13-20BL	189THB	2.0	13	1.2	65
291-9567	H16-35BL	460THB	3.5	16	1.5	116
291-9575	H16-55BL	506THB	5.5	16	1.5	180

TJM DESIGN



Adjustable Hook 455 mmPitch

H1635SBL

Single-sided

front

"High Measuring Tape"

คุณสมบัติ • มีสเกลเทียบเท่ากับการแบ่งระดับของสเกล

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
374-9258	H1320SBL	189THB	2.0	13	1.2	65
374-9266	H1635SBL	474THB	3.5	16	1.5	116
374-9274	H1655SBL	506THB	5.5	16	1.5	180

TJM DESIGN



Adjustable Hook 455 mmPitch

H19-35SBL

Double-sided

front back

"High Measuring Tape"

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
293-1214	H19-35SBL	563THB	3.5	19	1.8	141
293-1206	H19-55SBL	681THB	5.5	19	1.8	225

TJM DESIGN



Adjustable Hook 455 mmPitch

H1955SBL

Single-sided

front

"High Measuring Tape"


คุณสมบัติ • มีสเกลเทียบเท่ากับการแบ่งระดับของสเกล

วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
374-9282	H1955SBL	661THB	5.5	19	1.8	225
374-9291	H2555SBL	781THB	5.5	25	2.4	280

TRUSCO



Com Drawing
Adjustable Hook
455 mmPitch
TT13-20B
Tape Width 16mm

Double-sided

front back


"Measuring Tape with Memo Plate"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
353-9202	TT13-20B	182THB	2.0	13	1.2	73
353-9229	TT16-35B	345THB	3.5	16	1.5	132
353-9245	TT16-55B	467THB	5.5	16	1.5	195

TRUSCO



Com Drawing
Adjustable Hook
455 mmPitch
TRC-1635L

Double-sided

front back

"Double Sided Neo-Lock"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
276-0614	TRC-1635L	349THB	3.5	16	1.3	122

TRUSCO



Com Drawing
Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
TERC-1955B-BK

Double-sided

front back

Double Side Measuring Tape

คุณสมบัติ ● ชนิดผิวด้าน เทปมีความทนทานสูง

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
837-1256	TERC-1955B-BK	222THB	5.5	19	1.7	195
837-1257	TERC-2555B-BK	289THB	5.5	25	2.4	235

TRUSCO



Com Drawing
Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
TERC-2555BMG-BK

Double-sided

front back

Double Side Measuring Tape Magnet Hook


คุณสมบัติ ● ชนิดผิวด้าน เทปมีความทนทานสูง

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
837-1258	TERC-2555BMG-BK	317THB	5.5	25	2.4	240

PROMART



Adjustable Hook
Free
06035

Single-sided

front

Mini Measure "Slim"

คุณสมบัติ ● ขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อการพกพา

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs HARA RULE MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
484-1433	06035	306THB	3.5	6	-	54

MURATEC KDS



Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
S16-35N

Single-sided

front


"Neo-Lock"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
003-2379	S13-20N	265THB	2.0	13	1.2	68
003-2387	S16-35N	499THB	3.5	16	1.5	128
003-2395	S16-55N	677THB	5.5	16	1.5	185

MURATEC KDS



Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
ZS19-55BP

Double-sided

front back


"Double Sided Neo-Lock"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
209-8962	ZS19-35BP	603THB	3.5	19	1.8	164
109-7229	ZS19-55BP	687THB	5.5	19	1.8	222
209-8971	ZS19-75BP	946THB	7.5	19	1.8	305

MURATEC KDS



Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
ZS25-55BP

Double-sided

front back

"Double Sided Neo-Lock"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
109-7407	ZS22-55BP	799THB	5.5	22	2.1	252
221-7015	ZS25-10BP	1,229THB	10.0	25	2.4	510
109-7512	ZS25-55BP	743THB	5.5	25	2.4	278

MURATEC KDS



Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
SS25-55BP

Double-sided

front back

"Double Sided Stainless Steel Neo-Lock"

คุณสมบัติ ● แถบวัดเหล็กกล้าไร้สนิมที่ล้างด้วยน้ำได้

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
332-1509	SS19-55BP	1,074THB	5.5	19	1.8	240
109-6982	SS25-55BP	1,317THB	5.5	25	2.2	301
109-6991	SS25-75BP	1,434THB	7.5	25	2.2	393

TJM DESIGN



Adjustable Hook
Lock
455 mmPitch
L13-20BL
Tape Width 16mm or more

Single-sided

front

"Lock Convex"

คุณสมบัติ ● แบบล๊อคที่สามารถยืดแถบวัดไม่ให้เลื่อน

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
291-9605	L13-20BL	297THB	2.0	13	1.2	68
291-9613	L16-35BL	537THB	3.5	16	1.5	124
291-9621	L16-55BL	730THB	5.5	16	1.5	188

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

255 Surveying Tools

SK



ALCP-1955KD

Single-sided

"Auto Lock Pro K Aidan"

คุณสมบัติ ● เทปเคลือบโลหะหนักแรงเสียดสี
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
444-4248	ALCP-1620KD	353THB	2.0	16	-	110
444-4256	ALCP-1635KD	419THB	3.5	16	-	140
444-4264	ALCP-1955KD	633THB	5.5	19	-	270
444-4272	ALCP-2555KD	801THB	5.5	25	-	340

TRUSCO



TRC-2555GLK

Double-sided

"Unilock"

คุณสมบัติ ● สีขาวตัดกับพื้นหลังสีดำ ทำให้สามารถมองเห็นสเกลได้ชัดเจน
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
496-0092	TRC-2555GLK	996THB	5.5	25	2.4	318

TJM DESIGN



ALL25-55GAC (guns color)

Double-sided

Aluminist Lock

คุณสมบัติ ● ก่อตั้งทำจากอลูมิเนียมหล่อ
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
293-1320	ALL25-55GAC	2,780THB	5.5	25	2.4	355

SHINWA



72762

Double-sided

"Smart Gear"

คุณสมบัติ ● ใช้ตะขอแม่เหล็ก
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
756-8932	72762	395THB	5.5	25	1.8	275

PROMART



MM2555

Single-sided

Marking Tape Measure 25

คุณสมบัติ ● รูปทรงแปดเหลี่ยมที่ทนทานต่อแรงตกระแทก
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
496-3679	MM2555	844THB	5.5	25	2.3	298

PROMART



MGN2555


Double-sided

"Magnesium"

คุณสมบัติ ● ทำจากโลหะแมกนีเซียมผสม น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
484-1638	MGN1955	1,461THB	5.5	19	1.8	220
484-1654	MGN2555	1,626THB	5.5	25	2.3	274
758-7007	MGN2575	1,743THB	7.5	25	2.3	360

TJM DESIGN



L25-75BL

Double-sided

"Lock Convex"

คุณสมบัติ ● แบบล็อกที่สามารถยืดแถบวัดไม่ให้เลื่อน
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
291-9630	L19-35BL	631THB	3.5	19	1.8	155
291-9648	L19-55BL	741THB	5.5	19	1.8	230
291-9656	L19-75BL	1,020THB	7.5	19	1.8	302

TJM DESIGN



L25-55BL

Double-sided

"G Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● เล็บเกี่ยวติดกับกรอบเหล็กได้ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแรง
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
310-1134	L25-55BL	834THB	5.5	25	2.4	287
310-1142	L25-75BL	1,059THB	7.5	25	2.4	390
302-6558	L25100BL	1,324THB	10.0	25	2.1	510

MURATEC KDS



GGS19-55

Double-sided

"GG Stainless Steel"

คุณสมบัติ ● มีตะขอตรงเล็บเกี่ยว
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
335-0762	GGS19-55	1,101THB	5.5	19	1.8	270
352-7557	GGS25-55	1,306THB	5.5	25	2.2	320
352-7565	GGS25-75	1,423THB	7.5	25	2.2	453

TJM DESIGN



GLM25-55BL

Double-sided

"G Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● เล็บเกี่ยวติดกับกรอบเหล็กได้ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแรง
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
336-8653	GLM25-55BL	1,204THB	5.5	25	2.4	320

255

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



GL25-55BL

Single-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

คุณสมบัติ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-1512	GL13-20BL	376THB	2.0	13	1.2	90
380-8670	GL16-35BL	741THB	3.5	16	1.5	155
292-0158	GL25-100BL	1,421THB	10.0	25	2.1	535

"G Lock"

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
291-9672	GL19-55BL	774THB	5.5	19	1.8	262
292-0140	GL22-55BL	877THB	5.5	22	2.1	290
292-0166	GL25-55BL	916THB	5.5	25	2.4	315

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch

Heat Treated Claws



G3GL19-55BL

Double-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 back

คุณสมบัติ: ● ตัวกันกระแทกที่ดูดซับแรงได้มากเป็นพิเศษ

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต: ● จีน


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
363-6003	G3GL19-55BL	931THB	5.5	19	1.8	260
363-6011	G3GL25-55BL	1,090THB	5.5	25	2.4	330
363-6020	G3GL25-75BL	1,403THB	7.5	25	2.4	440

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



GLP25-55BL

Double-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 7 back

คุณสมบัติ: ● เรซินยืดหยุ่นที่ครอบอยู่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแม้จะตกลงมาจากที่สูง

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
292-0182	GLP19-55BL	1,427THB	5.5	19	1.8	292
292-0191	GLP22-55BL	1,430THB	5.5	22	2.1	300
292-0212	GLP25-55BL	1,606THB	5.5	25	2.4	318
292-0221	GLP25-75BL	1,851THB	7.5	25	2.4	434

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



GSL2555BL

Double-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 back

คุณสมบัติ: ● เรซินยืดหยุ่นที่ครอบอยู่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแม้จะตกลงมาจากที่สูง

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าโรสเนียม (SUS420J2)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
308-1702	GSL1955BL	1,360THB	5.5	19	1.7	260
308-1711	GSL2255BL	1,761THB	5.5	22	2.0	285
308-1729	GSL2555BL	1,947THB	5.5	25	2.3	315
308-1737	GSL2575BL	2,083THB	7.5	25	2.3	436

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



GSL2555SBL

Single-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 back

คุณสมบัติ: ● มีสเกลเทียบเท่ากับการแบ่งระดับของสเกล

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าโรสเนียม (SUS420J2)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-1652	GSL2555SBL	1,947THB	5.5	25	2.3	315

SHINWA

Adjustable Hook 455 mmPitch



80814

Single-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

คุณสมบัติ: ● มีฟังก์ชันหยุดด้วยตัวเอง

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
397-9482	80814	427THB	5.5	19	1.8	258
397-9491	80815	587THB	5.5	25	2.2	309

TRUSCO

Com Drawing **Adjustable Hook Lock** 455 mmPitch



TRC-2555OB

Double-sided

วัสดุ: 1 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

คุณสมบัติ: ● สเกลลดหลั่นระยะ

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต: ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
352-0196	TRC-1955OB	550THB	5.5	19	2.0	222
342-6114	TRC-2555OB	757THB	5.5	25	2.4	278

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



SFL25-55BL

Double-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 back

คุณสมบัติ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
292-0492	SFL19-55BL	969THB	5.5	19	1.8	246
292-0506	SFL22-55BL	984THB	5.5	22	2.1	282
292-0514	SFL22-75BL	1,197THB	7.5	22	2.1	364
292-0522	SFL25-55BL	1,139THB	5.5	25	2.4	306

TJM DESIGN

Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



SFSSM2555

Double-sided

วัสดุ: 2 3 4 5 6 7 back

คุณสมบัติ: ● ติดตั้งกลไก W-Lock ที่ล็อกได้อย่างแน่นหนาด้วยปุ่มหยุดอัตโนมัติที่หยุดได้อย่างแน่นหนา

วัสดุ: ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต: ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
494-2922	SFSSM2555	837THB	5.5	25	2.6	402

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

257 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



SINGLE-SIDED
front 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4

SFG25-55BL

"Sef Measuring Tape G Lock"

คุณสมบัติ ● เรซินยึดหยุ่นที่ครอบอยู่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแม้จะตกลงมาจากที่สูง
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
292-0476	SFGL25-55BL	1,223THB	5.5	25	2.4	344
292-0484	SFGL25-75BL	1,419THB	7.5	25	2.4	434

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



DOUBLE-SIDED
front 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 back

With a magnet claw SFG25-55BL

"Sef Measuring Tape G Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● แม่เหล็กแข็งแรง 260mT (มิลิเทสลา) ทำให้เส้นเกี่ยวเกาะติดกับโครงเหล็ก
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
308-1761	SFG25-55BL	1,577THB	5.5	25	2.4	340
335-0703	SFG25-75BL	1,867THB	7.5	25	2.4	460

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



DOUBLE-SIDED
front 0 2 3 4 5 6 back

SFG3GL25-55BL

"Sef Measuring Tape G3 Gold Lock"

คุณสมบัติ ● มีตัวติดกับสายเข็มขัดผู้ใช้
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-2721	SFG3GL25-55BL	1,200THB	5.5	25	2.4	348
377-2730	SFG3GL25-75BL	1,479THB	7.5	25	2.4	464

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Double-sided
front 0 2 3 4 5 6 back

With a magnet claw SFG3GLM25-55BL

"Sef Measuring Tape G3 Gold Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● เส้นเกี่ยวแม่เหล็กที่แข็งแรงด้วยแม่เหล็กนีโอเมื่อมที่ติดแน่นกับกรอบเหล็ก
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
363-5988	SFG3GLM25-55BL	1,404THB	5.5	25	2.4	352
363-5996	SFG3GLM25-75BL	1,637THB	7.5	25	2.4	462
363-5953	SFG3GLM27-55BL	1,739THB	5.5	27	2.7	420

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Double-sided
front 0 2 3 4 5 6 back

With a magnet claw CWM3S2555

"Saf Measuring Tape G3 Gold Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● ใช้ "MAG hook" ที่ติดกับกรอบเหล็กอย่างแน่นหนา
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-1393	CWM3S2555	1,570THB	5.5	25	2.4	400

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Double-sided
front 0 2 3 4 5 6 back

With a magnet claw GASFG25550

"GOATU Safety G Lock MAG Hook"

คุณสมบัติ ● ตะขอแม่เหล็กชนิดแข็งที่สะดวกต่อการวัด
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
398-1762	GASFG25550	1,404THB	5	25	2.6	355

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Double-sided
front 0 2 3 4 5 6 back

SFGSL25-55BL

"Sef Measuring Tape G Stainless Steel Lock"

คุณสมบัติ ● มีตัวติดกับสายเข็มขัดผู้ใช้
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420J2)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
308-1745	SFGSL25-55BL	1,761THB	5.5	25	2.3	334
308-1753	SFGSL25-75BL	1,881THB	7.5	25	2.3	458

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Double-sided
front 0 2 3 4 5 6 back

With a magnet claw CAZ4M2555

"Anzen Sef G Lock Mag Hook"

คุณสมบัติ ● เส้นเกี่ยวทำจากแม่เหล็กจำเพาะ
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-1296	CAZ4M2555	1,690THB	5.5	25	2.4	397
377-1300	CAZ4M2575	1,949THB	7.5	25	2.4	517

SHINWA

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Hook with magnet 80872

Double-sided
front 0 1 2 3 4 5 6 7 8 back

"Tough Gear SD"

คุณสมบัติ ● มีตัวเกี่ยวเข็มขัดและสายป้องกันการร่วงหล่นเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
444-3136	80872	1,056THB	5.5	25	2.35	376

TJM DESIGN
Tajima

Adjustable Hook Lock 455 mmPitch



Single-sided
front 0 1 2 3 4 5 6 7 8

NMY-20BL

"MY-CONVE"

คุณสมบัติ ● แดบหยุดที่เท้าจะถูกดึงออกมาด้วยการกดปุ่มและหยุดเมื่อปล่อยปุ่มออก
วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
796-7233	NMY-20BL	320THB	2.0	13	1.2	75
796-7241	NMY-35BL	406THB	3.5	13	1.2	115
796-7250	NMY-55BL	786THB	5.5	13	1.2	165

TJM DESIGN




Single-sided


"Slant Level Tape Measure"

คุณสมบัติ ● สายวัดที่มีตัววัดมุม สามารถอ่านมุมเอียงได้
 วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Horizontal Retention (m)	Weight (g)
377-2756	SLL19-55BL	1,007THB	5.5	19	1.8	270

PROMART




Single-sided


Mini Measure "ALA"

คุณสมบัติ ● ชนิดล็อกอัตโนมัติที่เพจะหยุดอัตโนมัติเมื่อดึงออก
 วัสดุ ● เทป: เหล็กกล้า (ALAO820S: เหล็กกล้าไร้สนิม) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs HARA RULE MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Weight (g)
484-1450	ASK0820R	453THB	2.0	8	52

PROMART




Tailor's Tape Measure

คุณสมบัติ ● เทปไฟเบอร์กลาสที่มีการยืดและหดตัวต่ำ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดเทป ความยาว x เทป ความกว้าง x เทป ความหนา: 1.5 เมตร x 15 มม. x 0.5 มม.
 วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: โยแนวัว, ไวนิลคลอไรด์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs HARA RULE MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Scale Gradation (front/back)	Tip Margin	Weight (g)
495-8403	TM1515LL-0W	339THB	White	Vertical/Vertical	None	20
495-8420	TM1515LL-SW	339THB	Yellow	Vertical/Vertical	Yes	20
495-8390	TM1515LL-0G	339THB	White	Vertical/Vertical	None	20
495-8411	TM1515LL-SG	339THB	Yellow	Vertical/Vertical	Yes	20

MURATEC KDS








RoHS

"Quick Holder"

ข้อมูลจำเพาะ ● เทปวัด KDS พิเศษสำหรับความกว้าง 19 มม. หรือมากกว่า
 วัสดุ ● วัสดุ: เรซิน ABS ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adaptive Belts Size	Weight (g)
376-1967	QH-01	243THB	Within 60mm Width and within 5.5mm Thickness	48




TRUSCO






"Fiberglass Mini Measure"

วัสดุ ● เทป: ไฟเบอร์กลาส ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
762-1647	TGM15-B	195THB	1.5	12	0.33	28
762-1655	TGM15-P	195THB	1.5	12	0.33	28





MURATEC KDS



RoHS

"Flat Rule"

คุณสมบัติ ● เทปแบนเหมาะสำหรับการวัดพื้นที่ผิวโค้ง
 วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
331-3069	F10-02P	320THB	2	10	0.18	70

MURATEC KDS




RoHS

"Diameter Rule"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
331-3051	F10-02DMP	340THB	2	10	0.18	70

MURATEC KDS




RoHS

"KACLONG"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
000-1635	KL10-10	920THB	10	10	0.18	190
000-1643	KL10-20	1,380THB	20	10	0.18	320
000-1651	KL10-30	1,947THB	30	10	0.18	415

MURATEC KDS




RoHS

"Rubber Tough Mick Capsule"

คุณสมบัติ ● แถบวัดสองด้านสีเหลือง/ขาว (ด้านหน้า: สีขาว / 2 มม., ด้านหลัง: สีเหลือง / 5 มม.)
 วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: โยแนวัว ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
292-0701	GK12-10N	653THB	10	12	0.5	247
292-0719	GK12-20N	973THB	20	12	0.5	384
292-0727	GK12-30N	1,380THB	30	12	0.5	538

TJM DESIGN




RoHS

"Engineer Pocket"

วัสดุ ● ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
292-0107	EPK-10BL	1,363THB	10	10	0.17	168
292-0115	EPK-20BL	2,100THB	20	10	0.17	298
292-0123	EPK-30BL	2,976THB	30	10	0.17	416

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

259 Surveying Tools

Measuring Tapes
Tape Measures
Road Counters
Line Lasers
Laser Distance Meters
Staffs
Levels
Bubble Tubes
Digital Levels
Slant Levels
Stud Finders
Plumb Bobs
Ink Lines, Chalk Reels
Construction Writing Tools
Blackboards
Surveying Signs

TRUSCO
PKM-20



front 5 6 7 8 9 1 m 1

"Steel Pocket Tape Measure"

คุณสมบัติ • ชนิดแผ่นฟอสฟอรัสเซนต์ หาได้ง่ายแม่เหล็กในตัวทำงานที่มืด
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
342-9776	PKM-10	633THB	10	10	0.17	168
342-9784	PKM-20	964THB	20	10	0.17	298

MURATEC KDS
KDS
455 mmPitch
UL13-50



front 9 10 1 2 3 4 5 6


"Uni Long"

คุณสมบัติ • มีตัวดูดซับแรงสะท้อนสำหรับป้องกันส่วนปลาย
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
109-1620	UL13-30	2,866THB	30	13	0.23	0.9
109-1638	UL13-50	4,094THB	50	13	0.23	1.4

MURATEC KDS
KDS
455 mmPitch
ST13-50



front 9 10 1 2 3 4 5 6

"Speed Teclon"

คุณสมบัติ • โช/ดึงสายออกมาได้อย่างราบรื่นด้วยความเร็ว 4 เท่า
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
376-2033	ST10-30	3,390THB	30	10	0.40	0.874
376-2041	ST10-50	4,624THB	50	10	0.40	1.230
165-7160	ST13-30	3,427THB	30	13	0.45	1.200
165-7178	ST13-50	5,029THB	50	13	0.45	1.700

MURATEC KDS
KDS
455 mmPitch
SST10-50



front 9 10 1 2 3 4 5

"Speed Teclon"

คุณสมบัติ • โช/ดึงสายออกมาได้อย่างราบรื่นด้วยความเร็ว 4 เท่า
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
109-1654	SST10-30	4,054THB	30	10	0.45	0.85
109-1662	SST10-50	4,913THB	50	10	0.45	1.19

MURATEC KDS
KDS
SGR12-50



front 10 20 m back 20 m

"Speed Tough Mick Reel"

คุณสมบัติ • การม้วนที่เรียบลื่นและรวดเร็วขึ้น 4 เท่า
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: โยแก้ว ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
292-0743	SGR12-30	1,421THB	30	12	0.48	0.59
292-0751	SGR12-50	2,160THB	50	12	0.48	0.87
292-0735	SGR12-100	4,249THB	100	12	0.48	1.45

SEKISUI
SJC
12-30HRW



front 10 20 m back 20 m

"ESLON Tape Measure"

คุณสมบัติ • สายวัดกว้าง 12 มม. มีสเกลลดหลั่นระยะทั้งสองด้าน
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: โยแก้ว ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SEKISUI JUSHI CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
353-2020	12-30HRW	1,759THB	30	12	0.48	0.63
353-2038	12-50HRW	2,561THB	50	12	0.48	0.95
353-2011	12-100HRW	5,337THB	100	12	0.48	1.74

TJM DESIGN
TJM DESIGN
YSL3-50



front 1 m 1 m back 30 m 10 m

"Symron-L Fast Winding"

คุณสมบัติ • เป็นฉนวนและกันสารเคมีได้ดีเยี่ยม หน้าหนักเบา และล้างออกด้วยน้ำได้
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: โยแก้ว ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (g)
292-0603	YSL3-30	1,999THB	30	13	0.55	700
292-0611	YSL3-50	3,019THB	50	13	0.55	930

TJM DESIGN
TJM DESIGN
YSR-50



front 1 m 1 m back 30 m 10 m

"Symron-R"

คุณสมบัติ • เป็นฉนวนและกันสารเคมีได้ดีเยี่ยม
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: โยแก้ว ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
377-3248	YSR-30	2,056THB	30	13	0.55	0.560
377-3256	YSR-50	3,019THB	50	13	0.55	0.785
377-3230	YSR-100	6,254THB	100	13	0.55	1.405

TJM DESIGN
TJM DESIGN
HTN-50



front 4 5 6 7 8 9 1 m 1 2

"Engineer Ten"

คุณสมบัติ • มีกลไกป้องกันการไม่ทำงาน วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
439-6804	HTN-20	3,191THB	20	13	0.24	0.72
292-0255	HTN-30	4,124THB	30	13	0.24	0.92
292-0263	HTN-50	5,861THB	50	13	0.24	1.32
292-0131	ETN-100	18,690THB	100	13	0.24	3.00

TJM DESIGN
TJM DESIGN
455 mmPitch
HSP3-50



front 6 7 8 9 10 m 1 2

"Engineer Super Fast Winding"

คุณสมบัติ • เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสายวัดสามารถขึงได้เร็วเป็น 3 เท่า (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ขึงด้วยมือ)
วัสดุ • ส่วนแถบวัด: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Length (m)	Tape Width (mm)	Tape Thickness (mm)	Weight (kg)
292-0239	HSP3-30	4,513THB	30	10	0.46	0.9
292-0247	HSP3-50	5,804THB	50	10	0.46	1.2

KORI



MS3-10-5

106.2mm

Length Measurement

คุณสมบัติ ● ใช้วัดความยาวของผ้า กระดาษ แผ่นโฟม และแผ่นเหล็ก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs KORI SEIKI MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range	Weight (g)
101-6393	MS3-1-4	4,577THB	1m to 9999.0m	620
101-6407	MS3-10-4	4,733THB	10cm to 999.9m	620
101-6415	MS3-1-5	4,733THB	1m to 9999.0m	620
101-6423	MS3-10-5	5,207THB	10cm to 9999.9m	620

YAMAMOTO KOGAKU



YLSG-360

Example

Visual Checking Glass for Laser Marker

คุณสมบัติ ● เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้
วัสดุ ● เลนส์/กรอบ: โพลีคาร์บอเนต ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs YAMAMOTO KOGAKU Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
221-8682	YLSG-360	1,246THB	49

TJM DESIGN

Tajima



ML10N-KYR (line laser)

208mm



NAVI-RCV2 (receiver)

"NAVITERA Laser" (vertical line x 3, horizontal line x 1, ground marking point)

คุณสมบัติ ● เลเซอร์ความสว่างสูงกว่าแบบทั่วไป 2 เท่า
● เลเซอร์มีฟังก์ชัน NAVI ที่สามารถปรับ marking ได้อัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ ● ระดับการป้องกัน: เทียบเท่า IP54
● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 8 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)


อุปกรณ์เสริม ● ตัวรับ: NAVI-RCV2
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Set TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per set)	L x W (mm)	Precision	Automatic Correction Range	Weight (kg)
377-1911	ML10N-KYR	117,860THB	208 x 152	±0.61mm/10m	±2"	1.75

STS

STS



OLP-2

152mm

100mm

88mm

"Vertical Line Laser" (up and down plumb beam point, plumb bob)

คุณสมบัติ ● กลไกชดเชยอัตโนมัติที่มีระยะกว้าง ±4.5°
● เป็นการออกแบบเพื่อความปลอดภัย และมีเสียงเตือน

ข้อมูลจำเพาะ ● แม่เหล็กติดตั้งสองชิ้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สามารถดึงออกในแนวตรงได้ง่าย
● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Example


Steel iron frame can be vertically installed by using two laser targets

Order Unit: 1 Pcs STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Precision	Automatic Correction Range	Weight (g)
337-5013	OLP-2	9,043THB	88 x 100 x 152	±3mm/15m	±4.5°	830

TJM DESIGN

Tajima



ELV-150

535 to 1460mm

Elevating Tripod


ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 5/8 นิ้ว
วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (kg)
394-0420	ELV-150	4,353THB	535 to 1460	1.7

TJM DESIGN

Tajima



ELV-25M

150 to 260mm

Elevating Tripod 250 Mini

ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 5/8 นิ้ว
วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (kg)
377-1440	ELV-25M	1,824THB	150 to 260	0.26

STS

STS



EL-CM

Reduction Length to Total Length

Elevating Tripod


ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 5/8 นิ้ว
วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (kg)
327-4080	EL-CM	1,783THB	470 to 1230	0.97
472-2868	EL-CL	4,537THB	595 to 1735	1.60

STS

STS



EL-CSSB

Reduction Length to Total Length

Elevator Tripod Mini

ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 5/8 นิ้ว
วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (g)
472-2884	EL-CSSB	1,176THB	196 to 420	280

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

261 Surveying Tools

Measuring Tapes

Tape Measures

Road Counters

Line Lasers

Laser Distance Meters

Staffs

Levels

Bubble Tubes

Digital Levels

Slant Levels

Stud Finders

Plumb Bobs

Ink Lines, Chalk Reels

Construction Writing Tools

Blackboards

Surveying Signs



Laser Distance Meter

- ข้อมูลจำเพาะ
- สามารถวัด: ระยะห่าง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง, การวัดความเอียง, ระยะทางสูงสุดและต่ำสุด, การวัดที่ถากเอียง
 - ตำแหน่งอ้างอิง: 4 จุด
 - ประเภทของการป้องกัน: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัวแบบชาร์จซ้ำได้
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2
 - มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
166-6607	GLM80N	14,770THB	0.05 to 80	±1.5	0.1	111 x 51 x 30	140

Bosch



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- การใช้งานที่ง่ายทำให้วัดได้อย่างแม่นยำ
 - มีช่องมองและจุดเลเซอร์ยื่นระยะ ทำให้สามารถยืนยืนผลได้แม้จะอยู่นอกห้อง
- ข้อมูลจำเพาะ
- สามารถวัด: ระยะห่าง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง, ระยะทางสูงสุดและต่ำสุด, การวัดที่ถากเอียง
 - มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข
 - มีฟังก์ชันตัวจับเวลา
 - หน่วยบันทึกความจำ
 - ตำแหน่งอ้างอิง: 4 จุด
 - ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
387-5091	GLM250VF	24,934THB	0.05 to 250	±1.0	0.1	120 x 66 x 37	240



Data Transfer Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- ถ่ายต่อการดูจอลิควิดคริสตัลสี
 - มีหน้าเป็นเรื่องราวระยะทางแบบเลเซอร์กับฟังก์ชันถ่ายโอนข้อมูล
- ข้อมูลจำเพาะ
- รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, การวัดปริมาณความจุของลูกบาศก์, การวัดที่ถากเอียง, การวัดต่อเนื่อง, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, การวัดความเอียง, การวัดที่มีระยะเท่ากัน, พื้นที่ของผนัง, การวัดการบวก/การลบ
 - ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
778-3752	GLM50C	8,599THB	0.05 to 50	±1.5	0.1	106 x 45 x 24	100



Laser Distance Meter

- ข้อมูลจำเพาะ
- รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, การวัดปริมาณความจุของลูกบาศก์, การวัดที่ถากเอียง
 - ตำแหน่งอ้างอิง: 1 จุด
 - ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
495-4882	GLM40	4,944THB	0.15 to 40	±2	1	105 x 41 x 24	90



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ
- ทำงานได้อย่างชาญฉลาด ใช้จอลิควิดคริสตัล ทำให้สามารถทำงานวัดได้หลากหลาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- รายการที่วัด: ระยะทาง, การวัดที่ถากเอียง, การวัดความเอียง
 - ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 - แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 - มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
856-9152	GLM500	6,877THB	0.05 to 50	±1.5	0.1	106 x 45 x 24	100



261

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ ● จอสีคริสตัลสี
 ข้อมูลจำเพาะ ● รายการที่วัด: ระยะห่าง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง, ระยะทางสูงสุดและต่ำสุด
 ● ตำแหน่งอ้างอิง: 2 จุด
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 ● มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
826-5604	PLR25	4,727THB	0.05 to 25	±2.0	1	100 x 42 x 22	84



Laser Distance Meter

- คุณสมบัติ ● การใช้งานที่ง่ายทำให้วัดได้อย่างแม่นยำ
 ข้อมูลจำเพาะ ● รายการที่วัด: ระยะทาง
 ● การตั้งค่าตำแหน่งอ้างอิง: ขอบหลังของตัวอุปกรณ์
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 ● มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

อุปกรณ์เสริม ● อะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งตั้งสามขา

ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs

Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
859-6190	ZAMO2	3,569THB	0.15 to 20	±3	1	101 x 38 x 22	80



Laser Distance Meter


- คุณสมบัติ ● มีเซ็นเซอร์เอียง
 ข้อมูลจำเพาะ ● รายการที่วัด: ระยะทาง, พื้นที่, ปริมาตร, การบวก, การลบ, การวัดมุมเอียง, การวัดความสูง 2 จุด, การวัดพื้นที่อาคารเวียน
 ● มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข ● มีฟังก์ชันตัวจับเวลา ● ตำแหน่งอ้างอิง: 3 จุด
 ● ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP54
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 ● มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต ● ฮังการี

Order Unit: 1 Pcs

Makita Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (mm)	Minimum Display (mm)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
492-1747	LD080PI	13,961THB	0.05 to 80	±1.5	0.1	117 x 57 x 32	140



Ultrasonic Distance Measure with Laser Function


- คุณสมบัติ ● เนื่องจากสามารถวัดได้อัตโนมัติและสามารถแก้ไขอุณหภูมิที่ส่งผลกับการวัดได้ จึงทำให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ
 ข้อมูลจำเพาะ ● รายการที่วัด: ระยะห่าง, พื้นที่, ปริมาตร, ระยะทางต่อเนื่อง
 ● มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลข ● หน่วยบันทึกความจำ
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งลาลินเนต 1 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
 ● มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์: ประเภท 2

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measurement Range (m)	Measurement Precision (m)	Min Display (m)	H x W x Thickness (mm)	Weight (g)
336-7959	ODM-160	1,690THB	0.6 to 16	± (0.5% + 1 digit)	0.01	142 x 70 x 40	110



Measuring Rod

- คุณสมบัติ ● แบบมีตัวล็อกเลื่อนได้ทำจากเหล็ก
 ● แปกอลูมิเนียมใช้พืดดึงแบบตัวล็อกเลื่อนได้ (รหัสผลิตภัณฑ์: K)
 วัสดุ ● อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Inspection Metal Fittings

- การใช้งาน ● สำหรับเสา (แท่ง) กว้าง 60 มม., หน้า 6 มม.
 วัสดุ ● เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Set

MYZOX Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per set)	Total Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
246-8247	K-60	1,770THB	500/ 600	60	6	539
246-8255	K-110	2,269THB	1000/1100	60	6	875

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
293-2661	K	493THB	67.9 x 68 x 25.2	136

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

263 Surveying Tools

Measuring Tapes



"New-Aluminum Measure"

คุณสมบัติ • ทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา
 • ในแนวตั้งและแนวนอน (ด้านหลัง) มีสเกลระยะขนาด 5 และ 10 มม.
 • แดงและขาวในระยะทุกๆ 20 ซม.
 วัสดุ • อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต • จีน

Inspection Metal Fittings

การใช้งาน • สำหรับเสา (แท่ง) กว้าง 60 มม., หน้า 6 มม.
 วัสดุ • เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Tape Measures

Road Counters

Line Lasers

Laser Distance Meters

Staffs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
274-3329	TNR-30	265THB	300	60	6	130
274-3337	TNR-50	309THB	500	60	6	216
274-3345	TNR-70	383THB	700	60	6	298
274-3353	TNR-100	503THB	1000	60	6	410

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Vertical (mm)	Horizontal (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
405-4610	TKK	376THB	67.9	68	25.2	150

Levels

Bubble Tubes

Digital Levels

Slant Levels

Stud Finders

Plumb Bobs

Red White Tape

ข้อมูลจำเพาะ • ยาว: 25 เมตร
 วัสดุ • กระดาษสังเคราะห์
 ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs MYZOX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Required	Width (mm)	Weight (g)
289-9680	HPR520	1,117THB	Red and white in every 20cm interval	50	390
292-0662	HPR530	1,117THB	Red and white in every 30cm interval	50	390
382-4047	HPR752	1,931THB	Red and white in every 20cm interval	75	500
382-4055	HPR753	1,931THB	Red and white in every 30cm interval	75	500
382-4039	HPR602T	1,951THB	Red and white in every 20cm interval(scale)	60	410

Rod Clip

การใช้งาน • สำหรับเสา (แท่ง) กว้าง 60 หรือ 64 มม.
 วัสดุ • เรซิน ABS
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-4339	TPK-RY	489THB	Red/Yellow	4	59
856-4340	TPK-GO	489THB	Green/Orange	4	59

Ink Lines, Chalk Reels

Construction Writing Tools

Blackboards

Surveying Signs

Point Clip

การใช้งาน • สำหรับเสา (แท่ง) กว้าง 60 หรือ 64 มม.
 วัสดุ • เรซิน ABS
 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack MYZOX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
308-1435	PK-1	590THB	Red/Yellow	4	59
308-1443	PK-2	590THB	Green/Orange	4	59

Post Level/Mini

คุณสมบัติ • สามารถวัดท่อและอื่น ๆ ได้ ด้วยระบบอ้างอิงของการวัดรูปตัวแอล (L)
 วัสดุ • ลวด: เรซิน ABS
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Precision	Weight (g)
485-0653	ED-POSMMB	563THB	within ±2.50mm/m=±0.1432'	47

STools

Belt Type Rod Level

การใช้งาน • เครื่องมือเสริมในแนวตั้งเพื่อเสริมเสา
 วัสดุ • ลวด: อลูมิเนียม
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs STS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Weight (g)
246-5515	RS-40B	1,141THB	40/2mm	55

Measuring Pole

การใช้งาน • วัดความสูงของรถบรรทุกและคลังสินค้า
 วัสดุ • ไฟเบอร์กลาส (FRP)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs SENSIN INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Measurement Length (mm)	Storage Dimension (mm)	Weight (kg)
406-9943	202-4	12,846THB	4000	690	0.83
406-9951	202-6	15,117THB	6000	940	1.10
451-9621	212-12	33,227THB	12000	1420	2.80

CASIO

Civil Surveyor Specialized Calculator

ข้อมูลจำเพาะ • แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง อัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน หรือแบตเตอรี่ AAA Ni-MH Nickel-Metal-Hydride 4 ก้อน
 • คุณสมบัติป้องกันน้ำกระเด็น ป้องกันฝุ่น ทนทานต่อการกระแทก
 • มีฟังก์ชันแปลงโปรแกรม/ฟังก์ชันแปลงไฟล์ CSV ประเทศที่ผลิต • จีน FX-FD10PRO

อุปกรณ์เสริม • สาย USB • แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน

Order Unit: 1 Pcs CASIO COMPUTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
494-2582	FX-FD10PRO	14,803THB	177.5 x 88.5 x 21	250

My Pole

คุณสมบัติ • แดงและขาวในระยะทุกๆ 20 ซม.
 วัสดุ • อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต • เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type (stage)	Reduction Length to Total Length (mm)	Pole Outer Diameter (mm)	Weight (g)
274-3434	TMP-22	599THB	2	1212 to 2065	28	500
274-3442	TMP-32	817THB	2	1806 to 3059	28	740

263

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Example
i.Com Drawing

Pin Pole
คุณสมบัติ ● แดงและขาวในระยทุกๆ 5 ซม. (ระยะเพิ่มขึ้น 10 ซม. เฉพาะใน TPP-100)
วัสดุ ● เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Pole Outer Diameter (mm)	Weight (g)
274-3370	TPP-30	90THB	300	6	100
274-3388	TPP-50	102THB	500	6	150
274-3396	TPP-60	120THB	600	6	170
274-3400	TPP-100	190THB	1000	8	460

TRUSCO
i.Com Drawing

Traverse Pin
คุณสมบัติ ● แดงและขาวในระยทุกๆ 5 ซม.
วัสดุ ● เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Pole Outer Diameter (mm)	Weight (g)
274-3418	TTP-33	89THB	300	3.5	30
274-3426	TTP-53	95THB	500	3.5	50

KOD
i.Com Drawing

Aluminum Level
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
474-5515	L-170Q 150MM	676THB	150 x 56 x 26	None	125
474-5523	L-170Q 230MM	740THB	230 x 56 x 26	None	180
474-5531	L-170Q 300MM	839THB	300 x 56 x 26	None	235
474-5540	L-170Q 380MM	931THB	380 x 56 x 26	None	290
474-5558	L-170Q 450MM	981THB	450 x 56 x 26	None	345
474-5566	L-170Q 600MM	1,123THB	600 x 56 x 26	None	455

KOD
i.Com Drawing

Aluminum Level
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
474-5451	L-170MQ 150MM	733THB	150 x 56 x 26	1 Place	185
474-5469	L-170MQ 230MM	853THB	230 x 56 x 26	1 Place	240
474-5477	L-170MQ 300MM	974THB	300 x 56 x 26	2 Places	295
474-5485	L-170MQ 380MM	1,087THB	380 x 56 x 26	2 Places	350
474-5493	L-170MQ 450MM	1,101THB	450 x 56 x 26	2 Places	405
474-5507	L-170MQ 600MM	1,314THB	600 x 56 x 26	2 Places	515

KOD
i.Com Drawing

Box Type Aluminum Level
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0606	L-550150MM	599THB	150 x 50.5 x 19	None	140
405-0614	L-550230MM	650THB	230 x 50.5 x 19	None	192
405-0622	L-550300MM	680THB	300 x 50.5 x 19	None	243
405-0631	L-550380MM	743THB	380 x 50.5 x 19	None	296
405-0649	L-550450MM	774THB	450 x 50.5 x 19	None	348
405-0657	L-550600MM	864THB	600 x 50.5 x 19	None	453
405-0665	L-550900MM	1,253THB	900 x 50.5 x 19	None	661
405-0592	L-5501200MM	1,437THB	1200 x 50.5 x 19	None	869

KOD
i.Com Drawing

Box Type Aluminum Level
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0681	L-550M150MM	783THB	150 x 50.5 x 19	1 Location	170
405-0690	L-550M230MM	829THB	230 x 50.5 x 19	1 Location	222
405-0703	L-550M300MM	927THB	300 x 50.5 x 19	2 Locations	303
405-0711	L-550M380MM	990THB	380 x 50.5 x 19	2 Locations	356
405-0720	L-550M450MM	1,000THB	450 x 50.5 x 19	2 Locations	408
405-0738	L-550M600MM	1,119THB	600 x 50.5 x 19	2 Locations	513
405-0746	L-550M900MM	1,517THB	900 x 50.5 x 19	2 Locations	721
405-0673	L-550M1200MM	1,701THB	1200 x 50.5 x 19	2 Locations	929

TRUSCO
i.Com Drawing

Aluminum Level
คุณสมบัติ ● มีแผ่นเรืองแสงสำหรับการรักษาความเที่ยงตรง
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-6977	LAB-100	684THB	100 x 50.5 x 19	None	85
229-6993	LAB-150	716THB	150 x 50.5 x 19	None	140
229-7019	LAB-230	759THB	230 x 50.5 x 19	None	192
229-7035	LAB-300	806THB	300 x 50.5 x 19	None	243
229-7051	LAB-380	847THB	380 x 50.5 x 19	None	296
229-7078	LAB-450	909THB	450 x 50.5 x 19	None	348
229-7094	LAB-600	1,077THB	600 x 50.5 x 19	None	453
229-7116	LAB-750	1,239THB	750 x 50.5 x 19	None	557
229-7132	LAB-900	1,363THB	900 x 50.5 x 19	None	661

TRUSCO
i.Com Drawing

Aluminum Level
คุณสมบัติ ● มีแผ่นเรืองแสงสำหรับการรักษาความเที่ยงตรง
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● สังกะสี
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-6985	LABM-100	984THB	100 x 50.5 x 19	1 Location	115
229-7001	LABM-150	1,023THB	150 x 50.5 x 19	1 Location	170
229-7027	LABM-230	1,071THB	230 x 50.5 x 19	1 Location	222
229-7043	LABM-300	1,264THB	300 x 50.5 x 19	2 Locations	303
229-7060	LABM-380	1,351THB	380 x 50.5 x 19	2 Locations	356
229-7086	LABM-450	1,383THB	450 x 50.5 x 19	2 Locations	408
229-7108	LABM-600	1,519THB	600 x 50.5 x 19	2 Locations	513
229-7124	LABM-750	1,730THB	750 x 50.5 x 19	2 Locations	617
229-7141	LABM-900	1,823THB	900 x 50.5 x 19	2 Locations	721

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

265 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staves
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs



TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-6471	LAH-150	546THB	150 x 56 x 26	None	160
229-6497	LAH-230	580THB	230 x 56 x 26	None	240
229-6519	LAH-300	636THB	300 x 56 x 26	None	320
229-6535	LAH-380	699THB	380 x 56 x 26	None	390
229-6551	LAH-450	783THB	450 x 56 x 26	None	450
229-6578	LAH-600	869THB	600 x 56 x 26	None	570
229-6594	LAH-750	1,063THB	750 x 56 x 26	None	680
229-6616	LAH-900	1,300THB	900 x 56 x 26	None	820

Aluminum Level

คุณสมบัติ ●สามารถวัดได้ 45 องศา (สำหรับความยาว 150 มม. จะไม่มีหลอดน้ำสำหรับวัดระดับที่ 45 องศา) ●มีร่องรี
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ●ลำตัว: อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

With a magnet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-6489	LAHM-150	976THB	150 x 56 x 26	1 Location	200
229-6501	LAHM-230	1,011THB	230 x 56 x 26	1 Location	280
229-6527	LAHM-300	1,079THB	300 x 56 x 26	2 Locations	400
229-6543	LAHM-380	1,130THB	380 x 56 x 26	2 Locations	470
229-6560	LAHM-450	1,193THB	450 x 56 x 26	2 Locations	530
229-6586	LAHM-600	1,337THB	600 x 56 x 26	2 Locations	650
229-6608	LAHM-750	1,520THB	750 x 56 x 26	2 Locations	760
229-6624	LAHM-900	1,880THB	900 x 56 x 26	2 Locations	900



TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
415-8156	TL-230	739THB	230 x 50.5 x 19	None	180
415-8164	TL-300	787THB	300 x 50.5 x 19	None	220
415-8172	TL-380	817THB	380 x 50.5 x 19	None	270
415-8181	TL-450	877THB	450 x 50.5 x 19	None	300
415-8199	TL-600	987THB	600 x 50.5 x 19	None	400
415-8202	TL-900	1,296THB	900 x 50.5 x 19	None	580

Aluminum Level

คุณสมบัติ ●สามารถวัด 45 องศาได้
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ●ลำตัว: อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

With a magnet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
415-8211	TL-230M	1,020THB	230 x 50.5 x 19	1 Location	210
415-8245	TL-300M	1,213THB	300 x 50.5 x 19	2 Locations	280
415-8229	TL-380M	1,269THB	380 x 50.5 x 19	2 Locations	330
415-8237	TL-450M	1,323THB	450 x 50.5 x 19	2 Locations	360
415-8253	TL-600M	1,461THB	600 x 50.5 x 19	2 Locations	460
415-8261	TL-900M	1,763THB	900 x 50.5 x 19	2 Locations	640



AKATSUKI MFG.CO.LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0789	RB-270150MM	967THB	150 x 50.5 x 19	None	140
405-0797	RB-270230MM	1,023THB	230 x 50.5 x 19	None	192
405-0801	RB-270300MM	1,087THB	300 x 50.5 x 19	None	243
405-0819	RB-270380MM	1,150THB	380 x 50.5 x 19	None	296
405-0827	RB-270450MM	1,230THB	450 x 50.5 x 19	None	348
405-0835	RB-270600MM	1,374THB	600 x 50.5 x 19	None	453
405-0843	RB-270900MM	1,837THB	900 x 50.5 x 19	None	661

Box Type Aluminum Level (red x black)

คุณสมบัติ ●มีขีดแก้วทรงครึ่งกระบอกที่มีความเป็นเส้นสีเพื่อมุมมองที่กว้างกว่า
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ●ลำตัว: อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

With a magnet

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0851	RB-270M150MM	1,381THB	150 x 50.5 x 19	1 Location	170
405-0860	RB-270M230MM	1,446THB	230 x 50.5 x 19	1 Location	222
405-0878	RB-270M300MM	1,709THB	300 x 50.5 x 19	2 Locations	303
405-0886	RB-270M380MM	1,773THB	380 x 50.5 x 19	2 Locations	356
405-0894	RB-270M450MM	1,867THB	450 x 50.5 x 19	2 Locations	408
405-0908	RB-270M600MM	2,051THB	600 x 50.5 x 19	2 Locations	513
405-0916	RB-270M900MM	2,469THB	900 x 50.5 x 19	2 Locations	721




Level for Plumber

คุณสมบัติ ●ทำได้ 6 อย่างภายในชั้นเดียว สามารถวัดได้ทั้ง 1/50, 1/100, แนวนอน, แนวตั้ง, 45°, ระดับของมวล และความลาดเอียง
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไวของหลอดแนวนอน/เอียง: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ●อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0568	HL-330	2,397THB	330 x 56 x 26	None	290
405-0584	HL-450	2,687THB	450 x 56 x 26	None	370
405-0576	HL-330M	2,611THB	330 x 56 x 26	2 Locations	360



Aluminum Level with LED "LUMINOUS LEVEL"

คุณสมบัติ ●เครื่องวัดระดับอลูมิเนียมมีไฟ LED ●มีฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ (10 นาที)
ข้อมูลจำเพาะ ●ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286° ●แบตเตอรี่ที่ใช้: ถ่านอัลตราไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
วัสดุ ●ลำตัว: อลูมิเนียมหล่อ ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0754	LT-M	1,690THB	230 x 38 x 17	4 places	240



ED-30BR



ED-30BBL

"Basic Level/Black"

- คุณสมบัติ
- สามารถวัดได้ด้วย ร่องปรับผิวอ้างอิงของกรวด
 - ด้วยหลอดแก้วที่มี 6 ระดับ จึงสามารถวัดความลาดเอียง 1/100 และ 2/100 ได้
 - หลอดแนวตั้งทำให้สะดวกด้วยกลไกการปรับที่เที่ยงตรง

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.00 มม./เมตร = ±0.0573°
 - ความไว: 0.35 มม./เมตร = 0.0201°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

With a magnet

Order Unit: 1 Pcs

Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
485-0416	ED-30BR	904THB	300 x 51 x 19.5	None	200
485-0475	ED-38BR	1,020THB	380 x 51 x 19.5	None	242
485-0530	ED-45BR	1,096THB	450 x 51 x 19.5	None	277
485-0599	ED-60BR	1,290THB	600 x 51 x 19.5	None	352
485-0408	ED-30BBL	904THB	300 x 51 x 19.5	None	200
485-0467	ED-38BBL	1,020THB	380 x 51 x 19.5	None	242
485-0521	ED-45BBL	1,096THB	450 x 51 x 19.5	None	277
485-0581	ED-60BBL	1,290THB	600 x 51 x 19.5	None	352

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
485-0441	ED-30MBR	1,309THB	300 x 51 x 19.5	2 Locations	296
485-0505	ED-38MBR	1,404THB	380 x 51 x 19.5	2 Locations	339
485-0564	ED-45MBR	1,501THB	450 x 51 x 19.5	2 Locations	374
485-0629	ED-60MBR	1,693THB	600 x 51 x 19.5	2 Locations	445
485-0432	ED-30MBBL	1,309THB	300 x 51 x 19.5	2 Locations	296
485-0491	ED-38MBBL	1,404THB	380 x 51 x 19.5	2 Locations	339
485-0556	ED-45MBBL	1,501THB	450 x 51 x 19.5	2 Locations	374
485-0611	ED-60MBBL	1,693THB	600 x 51 x 19.5	2 Locations	445



ED-10GHLMY (yellow)



"G-handly Leveler"

- คุณสมบัติ
- สามารถวัดได้ด้วย ร่องปรับผิวอ้างอิงของกรวด
 - สะสมแสงในพื้นที่แสงจ้าด้วยคุณสมบัติเรืองแสง และเรืองแสงเป็นเวลานานหลายนาทีในพื้นที่มืด

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.50 มม./เมตร = ±0.0859°
 - ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-4676	ED-10GHLMB	1,051THB	Black	100 x 46.5 x 22	1 Location	78
410-4692	ED-10GHLMR	1,051THB	Red	100 x 46.5 x 22	1 Location	78
410-4714	ED-10GHLMY	1,051THB	Yellow	100 x 46.5 x 22	1 Location	78

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-4684	ED-10GHLMH	1,051THB	Gray	100 x 46.5 x 22	1 Location	78
410-4706	ED-10GHLMW	1,051THB	White	100 x 46.5 x 22	1 Location	78



ED-MSL

"Mobile Slope Level"

- คุณสมบัติ
- วัดความเอียงได้ 5 แบบคือ 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/200 และแนวราบ/แนวตั้ง
 - สะสมแสงในพื้นที่แสงจ้าด้วยคุณสมบัติเรืองแสง และเรืองแสงเป็นเวลานานหลายนาทีในพื้นที่มืด

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±2.50 มม./เมตร = ±0.1432°
 - ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)


ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-5508	ED-MSL	1,497THB	121 x 27 x 29	None	55



POK3-23

"Pocket Aluminum Level 230"

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±1.18 มม./เมตร = 0.067 (แนวนอน), ±1.11 มม./เมตร (=0.063°) (แนวตั้ง/45°)

- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมหล่อ
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี


Order Unit: 1 Pcs



Bottom magnet part

TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
377-2136	POK3-23	661THB	230 x 41 x 17	2 Locations	140



22398 (model 395-E)

"Night Shade Torpedo Leveler"

- คุณสมบัติ
- มีความแม่นยำสูงด้วยร่องตัว V และกรอบอลูมิเนียมหล่อ

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±1 มม./เมตร
 - ความไว: -
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมหล่อ + เรซิน ABS เป็นต้น
 - หลอด: อะคริลิกพลาสติก (PMMA), อื่นๆ

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Ridge Tool Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
449-9883	22398	2,281THB	229 x 42 x 16	3 Locations	150



76334

"Blue Level Jr."

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±1 มม./เมตร
 - ความไว: 0.35 มม./เมตร

- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอย, เรซิน ABS
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
336-7894	76334	549THB	150 x 50 x 22	None	110
336-7908	76335	614THB	200 x 50 x 22	None	135
336-7916	76336	711THB	150 x 50 x 22	2 Locations	115
336-7924	76337	754THB	200 x 50 x 22	2 Locations	145

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

267 Surveying Tools

Measuring Tapes

SHINWA



76370



76384 (with magnet)

"Blue Level"

- คุณสมบัติ
- คุณสมบัตินี้
 - คุณสามารถวัดที่ด้วยวิธีอื่นที่ทำการวัด
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
 - ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียม
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

With a magnet

Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
756-9165	76370	363THB	300 x 58 x 25	None	260
756-9203	76375	395THB	380 x 58 x 25	None	305
756-9173	76371	457THB	450 x 58 x 25	None	360
756-9181	76372	564THB	600 x 58 x 25	None	470
756-9190	76373	691THB	900 x 58 x 25	None	700

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
756-9211	76379	427THB	300 x 58 x 25	2 Locations	360
756-9254	76384	533THB	380 x 58 x 25	2 Locations	420
756-9220	76380	563THB	450 x 58 x 25	2 Locations	460
756-9238	76381	691THB	600 x 58 x 25	2 Locations	570
756-9246	76382	857THB	900 x 58 x 25	2 Locations	860

Tape Measures

Road Counters

Line Lasers

Laser Distance Meters

Staffs

Levels

Bubble Tubes

SHINWA



76390

"Blue Level PRO"

- คุณสมบัติ
- ด้วยหลอดแก้วที่มี 3 ระดับ จึงสามารถวัดความลาดเอียง 1/50 และ 1/100 ได้
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±1 มม./เมตร
 - ความไว: 0.35 มม./เมตร
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอย, เรซิน ABS
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

With a magnet

Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
332-5971	76390	711THB	300 x 65 x 27	None	295
332-5989	76391	809THB	380 x 65 x 27	None	340
332-5997	76393	879THB	450 x 65 x 27	None	395
332-6004	76394	1,099THB	600 x 65 x 27	None	500

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
332-6012	76403	829THB	300 x 65 x 27	2 Locations	300
332-6021	76404	1,001THB	380 x 65 x 27	2 Locations	345
332-6039	76405	1,126THB	450 x 65 x 27	2 Locations	400
332-6047	76407	1,317THB	600 x 65 x 27	3 Locations	510

Ink Lines Chalk Reels

Construction Writing Tools

Blackboards

Surveying Signs

SK



S-65

SK



T-100

Mini Level

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±1.5 มม./เมตร
 - ความไว: 0.5 มม./เมตร
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียม
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
377-6336	S-65	447THB	65 x 20 x 14	None	40

Order Unit: 1 Pcs

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
377-6531	T-100	1,070THB	100 x 30 x 15	None	120

SHINWA



76048

SHINWA



73130

73133

"Handy Level"

- คุณสมบัติ
- คุณสามารถวัดที่ด้วยวิธีอื่น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
 - ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอย, พลาสติก
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
756-9131	76048	671THB	100 x 46 x 20	2	87


"MEGA-MAG"

- คุณสมบัติ
- ด้วยแม่เหล็กชนิดพิเศษกำลังดูด 3 เท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา) จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1 มม./เมตร = ±0.0573°
 - ความไว: 0.35 มม./เมตร = 0.0201°
- วัสดุ
- ลำตัว: อลูมิเนียม, เรซิน ABS
 - หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
432-6792	73130	786THB	White	110 x 50 x 30	2 Locations	130
432-6806	73131	786THB	Black	110 x 50 x 30	2 Locations	130
432-6814	73132	857THB	White	160 x 50 x 30	2 Locations	150
432-6822	73133	857THB	Black	160 x 50 x 30	2 Locations	150



Electrical Level
TDL-95
 คุณสมบัติ ● เป็นมาตรฐานระดับที่เหมาะสมสำหรับการวัดในแนวตั้งโดยวางไว้ในกรอบที่ติดตั้งมา
 กับกล่อง ● TDL-95T มาพร้อมตัวทดสอบ (ใช้ได้กับ 80V ถึง 220V)
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859° ● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
 วัสดุ ● ลำตัว: โพลีคาร์บอเนต ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
478-9261	TDL-95	530THB	95 x 50 x 11	1 Location	57
478-9270	TDL-95T	697THB	95 x 50 x 11	1 Location	62




Pocket Spirit Level
PL-13
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
 วัสดุ ● ลำตัว: เรซิน ABS
 ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-7388	PL-13	533THB	130 x 47 x 18	1 Location	95



High Sensitive Horizontal Level for Masonry
L-110 450MM
 คุณสมบัติ ● เครื่องมือแนวขนานที่มีความไวสูงสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ ที่สามารถอ่านค่า
 ความเอียงและชันที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องปรับระดับอัตโนมัติอื่น ๆ
 วัสดุ ● เหล็กหล่อ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

AKATSUKI MFG.CO.LTD.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Sensitivity	Weight (g)
479-4133	L-110 150MM	8,539THB	150 x 40 x 22	None	1DIV=0.5mm/m(100 seconds)	400
479-4141	L-110 230MM	8,539THB	230 x 40 x 22	None	1DIV=0.5mm/m(100 seconds)	550
479-4150	L-110 300MM	8,539THB	300 x 40 x 22	None	1DIV=0.5mm/m(100 seconds)	700
479-4168	L-110 380MM	8,330THB	380 x 40 x 22	None	1DIV=0.5mm/m(100 seconds)	800
479-4176	L-110 450MM	8,879THB	450 x 40 x 22	None	1DIV=0.5mm/m(100 seconds)	1000



Handy Level "Light"
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร
 วัสดุ ● ลำตัว: เรซิน ABS ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

SHINWA RULES Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
404-6307	76342	199THB	100 x 50 x 19	None	39




Slide Type Pocket Level
TSPL-230
 คุณสมบัติ ● ตัวหนีบช่วยให้ติดตั้งกระเป๋าเพื่อเคลื่อนย้ายสะดวก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
 วัสดุ ● ลำตัว: เรซิน ABS ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
478-9288	TSPL-230	624THB	167 x 18.7 x 18.7	None	35



"Tobi Light Level"
ED-23TBLB
 คุณสมบัติ ● มีหลอด LED ช่วยให้ทำงานในที่มืดได้ ● คุณสามารถวัดด้วย ร่องรับนิ้วอ้างอิงของการวัด
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±1.00 มม./เมตร = ±0.0573°
 ● ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286° ● แบตเตอรี่ที่ใช้: ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 วัสดุ ● ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการรมสีการอบวัสดุแบบอัด
 ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Ebisu Co. Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
444-3071	ED-23TBLB	2,694THB	235 x 46.5 x 20	1 Location	200



Mini Level
F-90
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ±1.5 มม./เมตร
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร
 วัสดุ ● ลำตัว: เหล็กหล่อ
 ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

NIIGATASEIKI Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
377-5372	F-90	704THB	90 x 20 x 30	None	180



Handy Level "Revo"
 คุณสมบัติ ● คุณสามารถวัดรูปทรงกลมด้วยร่องรับนิ้วพื้นผิววัด
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร
 วัสดุ ● ลำตัว: เรซิน ABS ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน


SHINWA RULES Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
309-9555	76426	359THB	White	95 x 45 x 22	None	36
309-9563	76427	414THB	Blue	95 x 45 x 22	2 Locations	44

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

269 Surveying Tools

Measuring Tapes
Tape Measures
Road Counters
Line Lasers
Laser Distance Meters
Staffs
Levels
Bubble Tubes
Digital Levels
Slant Levels
Stud Finders
Plumb Bobs
Ink Lines, Chalk Reels
Construction Writing Tools
Blackboards
Surveying Signs



SHINWA Handy Level "Revo"
คุณสมบัติ
● สามารถวัดระดับพร้อมด้วยร่องปรับระดับพื้นผิววัด
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
● ความไว: 0.5 มม./เมตร
วัสดุ
● ลำตัว: เรซิน ABS, อลูมิเนียมอัลลอย
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

SHINWA RULES Co.Ltd						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
309-9571	76428	456THB	White	120 x 53.5 x 16	None	58
309-9580	76429	513THB	Blue	120 x 53.5 x 16	2 Locations	62



SK Super Magnetic Level
คุณสมบัติ
● ร่องปรับพื้นผิววัดช่วยให้สะดวกต่อการวัดวัตถุทรงกลม
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.50 มม./เมตร = ±0.0859°
● ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ
● ลำตัว: พลาสติก
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

NIIGATASEIKI Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
412-1601	ML-100KB	563THB	Black	100 x 47 x 20	1 Location	80
412-1635	ML-150KW	707THB	White	150 x 47 x 20	1 Location	110




Ebisu Scale Clip Level
คุณสมบัติ
● สะสมแสงในพื้นที่ที่แสงจางด้วยคุณสมบัติเรืองแสง และเรืองแสงเป็นเวลานานหลายนาที่ในพื้นที่มืด
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±2.50 มม./เมตร = ±0.1432°
● ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ
● ลำตัว: เรซิน ABS
● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Ebisu Co. Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-5541	ED-SCL	245THB	60 x 30 x 20	None	17



SHINWA Mini Level "Revo"
คุณสมบัติ
● มีห่วงขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
● ความไว: 0.5 มม./เมตร
วัสดุ
● ลำตัว: อะคริลิกเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● จีน

SHINWA RULES Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
445-1147	76423	173THB	42 x 15 x 15	None	12




KOD Circular Acrylic Resin Level
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: 1.33 มม./เมตร = 0.0764° (สำหรับ R-25, 1.0 มม./เมตร = 0.0573°)
● ความไว: 9'1/2 มม. (สำหรับ R-25, 6'9/2 มม.)
วัสดุ
● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

AKATSUKI MFG.CO.LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
413-0014	R-10	286THB	10	7.0	0.6
413-0022	R-15	270THB	15	8.0	1.4
413-0049	R-25	295THB	25	8.5	4.0



SHINWA Mini Level Circular Model
ข้อมูลจำเพาะ
● ความเที่ยงตรง: ±2.5 มม./เมตร
● ความไว: 0.5 มม./เมตร
วัสดุ
● ลำตัว: อะคริลิกเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

SHINWA RULES Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
756-9122	76037	404THB	45	11	9




Ebisu Co. Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Sensitivity
410-5737	R11	329THB	11	8.5	1.00mm/m=0.0573°
410-5761	R12	329THB	12	8.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5796	R13	329THB	13	8.0	1.50mm/m=0.0859°
410-5826	R16	302THB	16	8.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5851	R20	290THB	20	8.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5885	R25	329THB	25	8.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5745	R11M	340THB	11	9.7	1.00mm/m=0.0573°
410-5770	R12M	340THB	12	9.7	0.50mm/m=0.0286°
410-5800	R13M	340THB	13	9.2	1.50mm/m=0.0859°

SHINWA RULES Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
756-9122	76037	404THB	45	11	9

SHINWA RULES Co.Ltd					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Sensitivity
410-5834	R16M	312THB	16	9.7	0.50mm/m=0.0286°
410-5869	R20M	306THB	20	9.7	0.50mm/m=0.0286°
410-5893	R25M	345THB	25	9.7	0.50mm/m=0.0286°
410-5753	R11T	673THB	28	11.5	1.00mm/m=0.0573°
410-5788	R12T	673THB	28	11.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5818	R13T	673THB	28	11.5	1.50mm/m=0.0859°
410-5842	R16T	747THB	33	11.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5877	R20T	859THB	37	11.5	0.50mm/m=0.0286°
410-5907	R25T	936THB	42	11.5	0.50mm/m=0.0286°

Item No.	Type
R	no magnet
R-M	with magnet
R-T	mounting type

SK



24mm
10mm
CR-24

Mini Level


ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง ±2.5 มม./เมตร
● ความไว: 0.5 มม./เมตร
วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
377-4988	CR-24	486THB	24	10	4

NIIGATASEIKI Co.Ltd.

KOD



Diameter
Height
CRTH-25

2 Way Circular Level with Mounting Holes (with attaching hole)


คุณสมบัติ ● ด้วยกระบวนการ acrylic cutting ทำให้วัดได้เที่ยงตรง
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: 1.3 มม./เมตร = 0.0764° (สำหรับ CRTH-60, 0.5 มม./เมตร = 0.0286°)
● ความไว: 91' / 2 มม. (สำหรับ CRTH-60, 34' / 2 มม.)
วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
417-0016	CRTH-25	534THB	25	10	5
417-0024	CRTH-30	550THB	30	10	7
417-0032	CRTH-35	576THB	35	12	13
417-0041	CRTH-60	1,804THB	60	14	47

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

KOD



Diameter
Height
RM-15

Circular Magnetic Acrylic Resin Level


วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Precision	Sensitivity	Weight (g)
410-0085	RM-15	279THB	15	9.0	1.33mm/m=0.0764°	91' / 2mm	2
410-0093	RM-20	279THB	20	9.0	1.33mm/m=0.0764°	91' / 2mm	4

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

KOD



Diameter
Height
RT-12

Mounted Circular Level with Holes (with attaching hole)


วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Precision	Sensitivity	Weight (g)
410-0115	RT-12	335THB	12	7	1.33mm/m=0.0764°	91' / 2mm	0.7
410-0131	RT-20	335THB	20	9	1.33mm/m=0.0764°	91' / 2mm	2.0
410-0174	RT-80	1,837THB	80	14	0.25mm/m=0.0143°	17' / 2mm	60.0

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

KOD



Diameter
Height
INC-R37

Round Base Eybel Level Gauge with Angle Gauge


วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Incline Measurement Range (°)	Sensitivity	Weight (g)
417-0075	INC-R37	1,669THB	37	12	0 to ±3	40' / 2mm	14
417-0083	INC-R60	1,757THB	60	14	0 to ±4	24' / 2mm	39
417-0091	INC-R85	2,197THB	85	19	0 to ±5	20' / 2mm	107
417-0059	INC-R110	3,077THB	110	23	0 to ±3	10' / 2mm	222
417-0067	INC-R135	4,393THB	135	27	0 to ±8	20' / 2mm	410

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

KOD



Diameter
Height
INC-RT50

Round Base Eybel Level Gauge with Angle Gauge (with mounting hole)

ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±2.5 มม./เมตร = ±0.1433°
วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Incline Measurement Range (°)	Sensitivity	Weight (g)
417-0130	INC-RT50	1,969THB	50	12	0 to ±3	40' / 2mm	19
417-0148	INC-RT80	2,156THB	80	14	0 to ±6	48' / 2mm	66
417-0105	INC-RT100	2,624THB	100	19	0 to ±5	20' / 2mm	130
417-0113	INC-RT125	3,653THB	125	23	0 to ±3	10' / 2mm	260
417-0121	INC-RT150	5,249THB	150	27	0 to ±8	20' / 2mm	440

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

TRUSCO



Thickness
PL-25-70

Pocket Spirit Level


คุณสมบัติ ● ขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อการพกพา
ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่อง ±2.5 มม./เมตร = ±0.1433°
● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
229-7167	PL-25-70	345THB	70 x 25 x 15	None	30
229-7175	PL-25-100	395THB	100 x 25 x 15	None	43
229-7183	PL-35-70	407THB	70 x 35 x 15	None	42
229-7191	PL-35-100	439THB	100 x 35 x 15	None	60

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

KOD



Thickness
PTH-30

2 Way Flat Level with Mounting Holes (with attaching hole)

ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: 0.5 มม./เมตร = 0.0286° (สำหรับ PTH-30, 1.3 มม./เมตร = 0.0764°)
● ความไว: 34' / 2 มม. (สำหรับ PTH-30, 91' / 2 มม.)
วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
417-0156	PTH-30	454THB	20 x 30 x 10	None	7
417-0164	PTH-40	463THB	25 x 40 x 13	None	14
417-0172	PTH-50	457THB	35 x 50 x 15	None	29
417-0181	PTH-70	489THB	25 x 70 x 15	None	29

AKATSUKI MFG.CO.LTD.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

271 Surveying Tools

Measuring Tapes
Tape Measures
Road Counters
Line Lasers
Laser Distance Meters
Staffs
Levels
Bubble Tubes
Digital Levels
Slant Levels
Stud Finders
Plumb Bobs
Ink Lines, Chalk Reels
Construction Writing Tools
Blackboards
Surveying Signs



Compact Digital Level

คุณสมบัติ
●พร้อมแม่เหล็กและรูปร่างตัว V บนผิววัด
●พร้อมหลอดแวนอน/แนวตั้ง
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของจุดจัดจุด: ±0.1° (0°, ±0.1° (90°), ±0.2° (มุมอื่นๆ)
●แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2
วัสดุ
●ลำตัว: เรซิน ABS
ประเทศที่ผลิต
●สิงคโปร์

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
794-4861	DI-100M	2,539THB	107 x 55 x 18	1 Place	60



Digital Level

คุณสมบัติ
●ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยผิววัดที่มีแม่เหล็ก และผิววัดที่มีรูปร่างตัว V
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859°
●ความไวของหลอด: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
●ความแม่นยำของจุดจัดจุด: 0°, 90° (ภายใน ±0.05°), มุมอื่นๆ (ภายใน ±0.2°)
●แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต
●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0550	DIG-600M	4,924THB	600 x 56 x 26	2 Locations	560



Digital Level

คุณสมบัติ
●สามารถแสดงระดับเริ่มต้น (0.1° unit) ถึงระดับความเที่ยงตรงสูง (0.05° unit)
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ±1.7 มม./เมตร = ±0.0984°
●ความไว: 0.57 มม./เมตร = 0.0328°
●ความแม่นยำของจุดจัดจุด: 0°, 90° (ภายใน ±0.05°), มุมอื่นๆ (ภายใน ±0.2°)
●แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุม (CR2032) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียม ●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
ประเทศที่ผลิต
●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
405-0541	DI-230M	4,627THB	230 x 56 x 26	1 Location	270



Water-proof Digital Level

คุณสมบัติ
●ใช้จอ LED สว่างชัดเจน
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของจุดจัดจุด: ±0.05° (0°), ±0.05° (90°), ±0.2° (มุมอื่นๆ)
●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
●ความละเอียด: 0.05° (1.0 มม./เมตร) ●โหมด: มม./เมตร, นิ้ว/ฟุต, % (ความเอียง)
●ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +60°C ●ช่วงระยะการวัด: 0 ถึง 90°
●ประเภทการป้องกันของภาชนะ: IP67
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
794-4969	DWL-280PRO	5,224THB	230 x 60 x 28	1 Place	370




"Blue Level Digital"

คุณสมบัติ
●สามารถวัดความสูง มุม และแนวเอียงที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการวัดแนวตั้ง/แนวนอน
●เครื่องสั้นที่บอกว่าเป็นแนวนอน/แนวตั้ง
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของหลอด: ±1 มม./เมตร
●ความไวของหลอด: 0.35 มม./เมตร
●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 9V 1 ก้อน (รวมแบตเตอรี่หน้าจ่อ)
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียม
ประเทศที่ผลิต
●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
816-4283	76343	5,324THB	350 x 65 x 27	None	356
816-4285	76348	5,636THB	450 x 65 x 27	None	467

คุณสมบัติ
●สามารถวัดการเพิ่มขึ้น (มม./เมตร), มุม (°) และการลาดเอียง (%) พร้อมฟังก์ชันแสดงผลแบบดิจิทัลอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ±1.00 มม./เมตร = ±0.0573°
●ความไวของหลอดบรรจุน้ำ: 0.35 มม./เมตร = 0.0201°
●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 9V 1 ก้อน (S-006P) (มีให้)
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านกรรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
816-4284	76344	5,574THB	350 x 65 x 27	2 Locations	371



Mini Laser Level

คุณสมบัติ
●ฉายรังสีเป็นเส้นได้ 5 เมตร และเป็นจุดได้ไกลถึง 20 เมตร
ข้อมูลจำเพาะ
●ความยาวคลื่น: 635 นาโนเมตร, 1mW หรือน้อยกว่า (class 2)
●ความเที่ยงตรงของแสงเลเซอร์: ±0.5 มม./เมตร
●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์เสริม
●ตัวยึดกำแพง ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
494-3155	GLL1P	2,794THB	154 x 30 x 24	2 Locations	100



Digital Level

คุณสมบัติ
●สามารถวัดการเพิ่มขึ้น (มม./เมตร), มุม (°) และการลาดเอียง (%) พร้อมฟังก์ชันแสดงผลแบบดิจิทัลอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ
●ความเที่ยงตรงของหลอด: ในช่วง ±1.00 มม./เมตร = ±0.0573°
●ความไวของหลอดบรรจุน้ำ: 0.35 มม./เมตร = 0.0201°
●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ 9V 1 ก้อน (S-006P) (มีให้)
วัสดุ
●ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านกรรมวิธีการอบวัสดุแบบอัด
●หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
410-5273	ED-60DGLN	15,234THB	600 x 60.5 x 26.0	None	765
410-4854	ED-120DGLMN	19,043THB	1200 x 60.5 x 26.0	1 Side	1429



DWL-3000XY (with magnet)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Magnet	Weight (g)
479-4125	DWL-3500XY	189,084THB	188 x 62 x 37	None	1100



TDC-360

Digital Horizontal Inclinometer "Digi Cubic"

คุณสมบัติ ● สามารถทำการปรับเทียบในแนวอนได้อย่างรวดเร็วในโหมด การปรับเทียบ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงการวัด: 360° (4 ทิศทาง 90°) ● ความเที่ยงตรงในการวัด: ±0.2° (0°, ±0.1° ที่ 90°)
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1 ก้อน (ขายแยก)
 ● พื้นผิววัด: อลูมิเนียมและแม่เหล็กในตัว
 วัสดุ ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Display	Weight (g)
761-6180	TDC-360	1,819THB	59 x 59 x 28	0.1°	71




DAS-F51

Digital Angle Sensor

คุณสมบัติ ● การวัดมุมสามารถตั้งค่าตามรนาบอ้างอิง (0 องศา)
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงระยะการวัด: 180° x 2 ทิศทาง (360°) ● ความเที่ยงตรงในการวัด: ±0.2° (±3.5 มม./เมตร)
 ● แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม (CR2032) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
 วัสดุ ● วัสดุอลูมิเนียมอัด
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Display	Weight (g)
405-1033	DAS-F51	2,793THB	51 x 51 x 33	0.1°	118



TGL-500

Item No.	Set Grade
TGL-300	1/50 1/100 1/150 - Horizontal -
TGL-500	1/50 1/100 1/150 1/200 Horizontal Vertical

Drainpipe Gradient Meter

คุณสมบัติ ● การตั้งค่าความลาดเอียงเฉพาะที่สามารถวัดได้ด้วยหลอดบรรจุน้ำ ทำให้มีความเที่ยงเพื่อระบายน้ำที่แม่นยำได้อย่างง่าย
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±1.5 มม./เมตร = ±0.0859° ● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
 วัสดุ ● ลำตัว: อลูมิเนียมอัลลอย ● หลอดระดับ: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
229-7302	TGL-300	1,279THB	300 x 50 x 22	-	287
229-7311	TGL-500	1,701THB	500 x 50 x 22	-	439




DL-155V

Digital Inclinometer

คุณสมบัติ ● พื้นผิววัดรูปตัว V มีความมั่นคงสำหรับท่อ (พร้อมแม่เหล็ก)
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงมุมที่ตรวจสอบได้: 360° (4 ทิศทาง 90° และ 4 ทิศทาง 99.9%)
 ● แบตเตอรี่ที่ใช้: ถ่านอัลคาไลน์ AAA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
 ● อลูมิเนียมอัลลอย
 วัสดุ ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Display	Weight (g)
294-6718	DL-155V	5,256THB	155 x 56 x 31	0.1° or 0.1%	324




PL-150

Pocket Gradient Meter

คุณสมบัติ ● สามารถวัดได้ทั้งแนวอนและแนวตั้ง และสามารถใช้เป็นเครื่องวัดระดับ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความเที่ยงตรง: ในช่วง ±2.5 มม./เมตร = ±0.1433°
 ● ความไว: 0.5 มม./เมตร = 0.0286°
 วัสดุ ● ลำตัว: อะคริลิกพลาสติก (PMMA)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
229-7370	PL-150	716THB	100 x 30 x 24	-	80



TSR-90

Slant Levels "Slant Rule"

คุณสมบัติ ● มีรูปร่างตัว V และแม่เหล็ก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงระยะการวัด: 90° ถึง 0° ถึง 90° ● ความลาดชัน: 0.02 ถึง 0.5
 วัสดุ ● เรซิน ABS
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
229-7299	TSR-90	503THB	95 x 95 x 30	1°	110


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

273 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

TRUSCO



95mm
30mm 95mm
LQ-95

Item No.	Magnet	Adhesion Strength (N)
LQ-95	Ferrite	Approx. 10
LQ-95NM	Neodymium	Approx. 40

Quarter Level

คุณสมบัติ

- มีแม่เหล็กประกอบอยู่ด้วย เหมาะสำหรับวัดกรอบโครงสร้างเหล็กกล้า

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงระยะการวัด: 0 ถึง 90°
- ความแม่นยำในการอ่านผล: ในช่วง ±0.5° (ถึง ±5° บังคับการตก)
- ลำดับ: เรซิน AS ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

วัสดุ

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
132-8816	LQ-95	951THB	95 x 95 x 30	1°	100
797-3268	LQ-95NM	1,296THB	95 x 95 x 30	1°	120

SHINWA



78997
Thickness L H

Multi Level

คุณสมบัติ

- ด้วยสเกลแบบเวอร์เนียร์ คุณสามารถอ่านมุมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- มีแม่เหล็กด้านหลัง

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงระยะการวัด: 0° ถึง 180° ถึง 0°
- ความเที่ยงตรง: ±0.6°
- 78997 รวมสเกลตรงทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม 15 ซม.

วัสดุ


- เรซิน ABS, อลูมิเนียมหล่อ

ประเทศผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
335-3524	78997	1,141THB	62 x 78 x 15	0.2°	70
335-3516	78996	1,569THB	79 x 93 x 18	0.1°	99

Ebisu



150mm
250mm
ED-25SPRO

"SLANT LEVEL PRO"

คุณสมบัติ

- สามารถทำการวัดได้โดยตั้งมุมหมุน 360°

ข้อมูลจำเพาะ

- ความไว: 0.50 มม./เมตร = 0.0286°
- ความเที่ยงตรง: ภายใน ±17.5 มม./เมตร = ±1.0°
- ลำดับ: เรซินพิเศษ


วัสดุ

ประเทศผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs Ebisu Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x H x Thickness (mm)	Min Reading Value	Weight (g)
410-5125	ED-25SPRO	1,234THB	250 x 150 x 20	1°	295

BOSCH



97mm
220mm
120mm
D-TECT150CNT

Detection Mode	Gypsum Board	Concrete
Detection Object	Wood, Metal, Electrical Wiring	Metal/Non-Ferrous Metal
Measuring depth	Approx. 80mm	Approx. 150mm

Concrete Detector

คุณสมบัติ

- มีโหมดตรวจจذب 7 แบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะ

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศผลิต • เยอรมนี

Order Unit: 1 Pcs Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H x Thickness (mm)	Weight (g)
387-5083	D-TECT150CNT	64,487THB	97 x 220 x 120	700

BOSCH



92mm
206mm
85mm
GMD120

Multi-sensor Machine

คุณสมบัติ

- แสดงผลที่เข้าใจง่ายด้วยไฟและเสียง

ข้อมูลจำเพาะ


- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
- วัดระยะความลึกสูงสุด: โลหะ 120 มม., ตัวจ่ายพลังงาน 60 มม., ไม้ 60 มม., ท่อ PVC 60 มม.

ประเทศผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs Bosch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H x Thickness (mm)	Weight (g)
495-8543	GMD120	23,111THB	92 x 206 x 85	500

MURATEC KDS



200mm 86mm 32mm
DS-100 DS-120

Digital Sensor

คุณสมบัติ

- มีฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการปรับเทียบให้ยุ่งยาก
- จอ LED 3 สีและการตรวจจذبเสียงหลังผนัง

ข้อมูลจำเพาะ


- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งลามีเนต 9 V 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)

ประเทศผลิต • มาเลเซีย

Order Unit: 1 Pcs MURATEC-KDS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H x Thickness (mm)	Weight (g)
448-4355	DS-100	4,547THB	86 x 200 x 32	260
448-4363	DS-120	6,531THB	86 x 200 x 32	270

SHINWA



W H
78575 78576
78578 78657

Wall material	Veneer board, plaster board			Concrete, mortar		
Detection Object	Copper tube	Iron	Wood, plastics	Copper tube	Iron	Wood, plastics
78575	○ (approx. 19mm)	○ (approx. 19mm)	○ (approx. 19mm)	x	x	x
78576	○ (approx. 19mm)	○ (approx. 19mm)	○ (approx. 19mm)	x	x	x
78578	○ (approx. 19 to 25mm)	○ (approx. 19 to 25mm)	○ (approx. 19 to 25mm)	x	x	x
78657	○ (approx. 20mm)	○ (approx. 40mm)	○ (approx. 19 to 25mm)	○ (approx. 20mm)	○ (approx. 40mm)	x

Base Material Sensor

คุณสมบัติ

- ระบุเดือนในผนังได้ด้วยไฟกะพริบและเสียง


ข้อมูลจำเพาะ

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งลามีเนต 9 V 1 ก้อน (อุปกรณ์เสริมสำหรับหน้าจอ)

ประเทศผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H x Thickness (mm)	Weight (g)
361-0616	78575	674THB	56 x 136 x 35	101
756-9734	78576	1,080THB	61 x 153 x 42	134
756-9742	78578	3,069THB	78 x 159 x 34	155
335-3460	78657	2,351THB	80 x 160 x 30	230



Stud Sensor "Pillar's Catch Neo"

คุณสมบัติ ●พร้อมแผ่นเพื่อความเสถียร ป้องกันเข็มงอเมื่อใส่เข้าไป
●พร้อมวงแหวนตรวจจับความลึก
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Replacement Needle

Order Unit: 1 Pcs NIIGATASEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip Diameter x Total Length (mm)	Detection Wall Thickness (mm)	Nail Catch	Weight (g)
412-1643	P-11H	734THB	0.6 x 160	35	None	40

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
412-1651	P-11KH	497THB	P-11H, P-11N	10	16



Stud Finder "Dokota Smart"

คุณสมบัติ ●ใช้การออกแบบที่ปลอดภัยซึ่งการสลับระหว่าง LOCK และ FREE ถูกยึดไว้แน่นอนหนาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ประเทศที่ผลิต ●จีน


Replacement Needle

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip Diameter x Total Length (mm)	Detection Wall Thickness (mm)	Nail Catch	Weight (g)
474-1706	78585	376THB	0.7 x 113.0	25	None	18
474-1714	78586	423THB	0.7 x 133.0	35	None	20
474-1692	78574	469THB	0.7 x 153.0	45	None	22
474-1722	78592	519THB	0.7 x 161.5	35	Yes	28

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Model	Weight (g)
147-6092	79021	217THB	Dokota series 25mm	0.5
147-6081	79022	230THB	Dokota series 35mm, 45mm	0.6



Stud Sensor "Pillar's Catch"

คุณสมบัติ ●เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบโครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้โดยไม้อัด แผ่นยิปซัม หรือฝ้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Replacement Needle

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip Diameter x Total Length (mm)	Detection Wall Thickness (mm)	Nail Catch	Weight (g)
256-8799	TP-3	240THB	0.6 x 180	15	None	50
256-8802	TP-9	355THB	0.6 x 200	15	Yes	50

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Model	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
256-8811	TP-39K	163THB	TP-3, TP-9	10	2




Crack Scale

คุณสมบัติ ●สำหรับับการตรวจหารอยแตกในคอนกรีต
วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS301)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet SHINWA RULES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Scale Width Accuracy (mm)	L x W (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
421-9511	58699	215THB	±0.05	91 x 55	0.3	12
756-8827	58698	158THB	±0.05	175 x 15	0.5	10




Crack Scale

คุณสมบัติ ●เนื่องจากเป็นแบบใส่โปร่งแสง มันจึงง่ายในการจับคู่รอยแตก
วัสดุ ●โพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet SHINWA RULES Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Scale Width Accuracy (mm)	L x W (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
330-5601	58697	186THB	±0.02	91 x 55	0.2	1



Crack Scale

คุณสมบัติ ●ความกว้างของรอยร้าวในคอนกรีตสามารถวัดได้ง่ายและแม่นยำ
วัสดุ ●โพลีโพรพิลีน (PP)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet MYZOX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Scale Width Accuracy (mm)	L x W (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
274-8711	CRKS	589THB	±0.02	120 x 70	0.2	1



Magnetic Plumb Bob Set

คุณสมบัติ ●เพื่อขนาดใหญ่นัดต่อการใช้งาน มีตัวหยุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ป้องกันการสั่นสะเทือน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Set TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per set)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (kg)
232-2854	TSF-6	3,569THB	10	950	1.35

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

275 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs



Plumb Bob Catch

คุณสมบัติ ●แรงดูดของแม่เหล็ก 18 กก. ●สี่ฟังก์ชันหมุนอัตโนมัติแบบหยุดได้ตามต้องการ
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น
 ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดของการจับ: 95 x 82 มม. ●ขนาดของลูกดิ่ง: 43 x 84.5 มม.
 ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 300 กรัม



Plumb Line String

คุณสมบัติ ●ด้ายไนลอนดก ไม่หมุนแกว่งได้ง่าย
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
253-3669	TMI-2001	70THB	White	20	0.85	14
253-3677	TMI-2002	90THB	White	20	1.20	23

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per set)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
512-7807	TSH-300	1,119THB	4.5	100 to 750	518	

Plumb Bob Catch

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
229-8252	TPB-100	546THB	30.0	62.0	100	
229-8261	TPB-200	613THB	37.5	75.0	200	
229-8279	TPB-300	644THB	43.0	84.5	300	
229-8287	TPB-500	757THB	51.0	99.0	500	
229-8295	TPB-750	963THB	58.5	118.0	750	

Individual Plumb Bob

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)	
229-8252	TPB-100	546THB	30.0	62.0	100	
229-8261	TPB-200	613THB	37.5	75.0	200	
229-8279	TPB-300	644THB	43.0	84.5	300	
229-8287	TPB-500	757THB	51.0	99.0	500	
229-8295	TPB-750	963THB	58.5	118.0	750	



TJM DESIGN



"Perfect Catch G3-300W"

คุณสมบัติ ●สามารถติดกับส่วนไม้ ส่วนเหล็ก โครงอลูมิเนียม และคอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 300 กรัม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

TJM DESIGN CORP.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
387-1584	PCG3-300WQB	1,836THB	3	100 to 400	427	



TJM DESIGN



"Perfect Catch G450"

คุณสมบัติ ●สามารถติดตั้งด้วยเข็มสำหรับติดตั้งบนส่วนที่เป็นไม้ ด้วยแม่เหล็กบนส่วนที่เป็นเหล็ก และสามารถติดกับโครงอลูมิเนียม คอนกรีต และอื่นๆ ได้ด้วยการสัมผัสครั้งเดียว
 ●สามารถตั้งได้สองระดับ (ทันที, 50 มม.)
 เพื่อแยกสายออกจากพื้นผิวหน้าตามสถานการณ์ที่ใช้งาน
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

With quick-plumb ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 400 กรัม

Main body only

TJM DESIGN CORP.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
813-4579	PCG-450	1,114THB	4.5	100 to 1000	250	

TJM DESIGN CORP.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
813-4735	PCG-B400R	1,503THB	4.5	100 to 1000	650	



TJM DESIGN



TJM DESIGN



"Perfect Catch G3-450"

คุณสมบัติ ●ชนิดหมุนอัตโนมัติ
 ●สามารถติดกับส่วนไม้ ส่วนเหล็ก โครงอลูมิเนียม และคอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 400 กรัม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

"Perfect Catch G3-700W"

คุณสมบัติ ●สามารถติดตั้งด้วยเข็มสำหรับติดตั้งบนส่วนที่เป็นไม้ ด้วยแม่เหล็กบนส่วนที่เป็นเหล็ก และสามารถติดกับโครงอลูมิเนียม คอนกรีต และอื่นๆ ได้ด้วยการสัมผัสครั้งเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 400 กรัม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

TJM DESIGN CORP.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)
813-4871	PCG3-B400W	2,037THB	White	4.5	100 to 1000	658
367-8938	PCG3-B400	1,857THB	Yellow	4.5	100 to 1000	658
796-7357	PCG3-B400R	2,037THB	Red	4.5	100 to 1000	658
796-7349	PCG3-B400B	2,037THB	Blue	4.5	100 to 1000	658

TJM DESIGN CORP.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)	
387-1606	PCG3-700WQB	2,901THB	7	100 to 1000	660	



"P Catch 300"

คุณสมบัติ ●พร้อมลูกดิ่งที่หยุดรวดเร็วด้วยโครงสร้างหยุดนิ่งอัตโนมัติ "P-catch Quick-Stop Bra 300 (dedicated color)"
 ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 300 กรัม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)
813-4583	P300-QB	1,404THB	3	100 to 400	400



"Q Catch"

คุณสมบัติ ●พร้อมแม่เหล็กทรงพลังที่ติดกับส่วนของเหล็กกล้าได้
 ●พร้อมตะขอย่อยต่อการแขวนในแม่เหล็กไม่สามารถยึดไว้ได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 400 กรัม
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)
377-2322	QS-CATPB	1,544THB	4.5	100 to 1000	610



"Handy Plumb Bob Jr."

คุณสมบัติ ●สามารถยึดโดยใช้ค้อนตอกเชื่อมบนส่วนที่เป็นไม้ ด้วยแม่เหล็กนีโอโดเนียมที่ทรงพลังบนส่วนเหล็ก และด้วยรูสำหรับเซฟพาราเตอร์แบบกลมไปยังคอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ●มีน้ำหนักอัตโนมัติ
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

With a plumb bob ข้อมูลจำเพาะ ●ลูกดิ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 200 กรัม

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)
433-9932	77502	1,066THB	3.5	100 to 400	320

Main body only

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Applicable Plumb Bob Weight (g)	Weight (g)
433-9924	77501	751THB	3.5	100 to 400	120

Replacement needle

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
433-9941	77504	140THB	81 x 29 x 20	8



Smart Plumb Bob

ข้อมูลจำเพาะ ●รูร้อยด้าย 1 มม.
 วัสดุ ●ทองเหลือง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
410-0212	SPB-75	1,066THB	75	14	50
410-0182	SPB-100	1,163THB	100	14	80
410-0191	SPB-125	1,343THB	125	14	105
410-0204	SPB-150	1,613THB	150	14	130



String Diameter (mm)	Max Black Ink Tank Capacity (ml)	Total Length (mm)
0.6	-	150

"Motorized Handy Ink Line"

คุณสมบัติ ●แหล่งจ่ายไฟคือแบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (มีมาด้วย)
 ข้อมูลจำเพาะ ●มีน้ำหนักด้วยไฟฟ้า
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
336-7835	77480	1,427THB	Black	15	15	190



String Diameter (mm)	Max Black Ink Tank Capacity (ml)	Total Length (mm)
0.45	25	140

"Pokesumi"

คุณสมบัติ ●แบบปิดสนิทที่ไม่มีหมึกรั่วซึม
 ข้อมูลจำเพาะ ●มีน้ำหนักด้วยมือ
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
245-9019	9160	633THB	Blue	30	115



String Diameter (mm)	Max Black Ink Tank Capacity (ml)	Total Length (mm)
0.6	Approx. 10	175

"Handy Ink Line Jr. Plus"

คุณสมบัติ ●สามารถติดตั้งสายป้องกันการหล่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานในที่สูง
 พร้อมรูสำหรับตะขอยึดที่เข้ากันได้กับ NASCAN

ข้อมูลจำเพาะ ●มีน้ำหนักอัตโนมัติ
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
756-9033	73282	684THB	Black	15	8	155
756-9041	73283	684THB	Red Purple	15	8	155

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

277 Surveying Tools

Measuring Tapes
Tape Measures
Road Counters
Line Lasers
Laser Distance Meters
Staffs
Levels
Bubble Tubes
Digital Levels
Slant Levels
Stud Finders
Plumb Bobs
Ink Lines, Chalk Reels
Construction Writing Tools
Blackboards
Surveying Signs

SHINWA



73284 (black) 73285 (blue)

String Diameter (mm)	Max Black Ink Tank Capacity (ml)	Total Length (mm)
0.6	Approx. 10	160

"Handy Ink Line Jr. Plus"

คุณสมบัติ ●สามารถติดตั้งสายป้องกันการหล่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานในที่สูง พร้อมรูสำหรับตะขอที่เข้ากันได้กับ NASCAN

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนด้วยมือ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
756-9050	73284	503THB	Black	30	110
756-9068	73285	503THB	Blue	30	110

SHINWA



73280 (black) 73281 (blue)

String Diameter (mm)	Max Black Ink Tank Capacity (ml)	Total Length (mm)
0.6	Approx. 15	200

"Handy Ink Line Marker Pro Plus"

คุณสมบัติ ●สามารถติดตั้งสายป้องกันการหล่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานในที่สูง พร้อมรูสำหรับตะขอที่เข้ากันได้กับ NASCAN

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนอัตโนมัติ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
756-9017	73280	999THB	Black	20	10	190
756-9025	73281	999THB	Blue	20	10	190

SHINWA



73286

"Holder for Handy Ink Line Marker Pro/Jr. Plus"

คุณสมบัติ ●ที่จับปากกามาร์คเกอร์ SHINWA Handy Ink Line Marker Pro/Jr. Plus

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
756-9076	73286	343THB	65

TJM DESIGN



PS-EVOX-M (gold)

"Perfect Ink Line EVOX"

คุณสมบัติ ●ง่ายต่อการจับ มีรูปทรงเอียงทำให้เห็นปลายได้ง่าย

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนอัตโนมัติ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
377-2179	PS-EVOX-S	2,037THB	Gold	10	8	122
365-3480	PS-EVOX-M	2,037THB	Gold	12	10	167

TJM DESIGN



PS-SUM21-B

"Perfect Ink Line 21"


คุณสมบัติ ●มีหัวที่สามารถหมุนได้ และทำให้มีตำแหน่งเหมาะสมตามการจับข้อมือ

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนอัตโนมัติ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
813-4612	PS-SUM21-B	1,521THB	Blue	21	10	200

TJM DESIGN



PS-SUM-B (blue) PS-SUM-R (red) PS-SUM-W (white)

"Perfect Ink Line"

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนอัตโนมัติ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
292-0450	PS-SUM-R	1,743THB	Red	20	10	177
292-0441	PS-SUM-B	1,743THB	Blue	20	10	177
342-2887	PS-SUM-W	1,743THB	White	20	10	177

TJM DESIGN



PS-LIGHTMK-B

"Perfect Ink Line Light"


คุณสมบัติ ●มีแคลมป์ยึดทำให้มีกลิ่นเคียนเกาะตัวติดกับด้าย

ข้อมูลจำเพาะ ●ม้วนด้วยมือ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
377-2217	PS-LIGHTMK-B	573THB	Blue	30	84

TJM DESIGN



PK-KAL3 PS-PKALTH PS-PKAL PS-SKAL

Cone

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Adaptive Body	Qty Per Pack (pcs)
377-2080	PK-KAL3	305THB	Ink line, choke lines, white thread winding other than automatic winding type	3
753-7794	PS-PKALTH	339THB	Ink lines, choke lines in general	2
796-7586	PS-PKAL	293THB	Ink lines, choke lines in general	2
813-4610	PS-SKAL	232THB	Ink lines, choke lines in general	3

TAKUMI



6521 Total Length

Sumisashi (Bamboo brush for marking)

คุณสมบัติ ●เหมาะสำหรับงานลงหมึก วัสดุ ●ไม้ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Type	Total Length x W x Thickness (mm)	Qty Per Pack (pcs)
786-3632	6521	35THB	For carpenter working	245 x 15 x 2	1
786-3659	6525	32THB	For iron working	245 x 15 x 2	1
786-3641	6522	55THB	For large carpentry type	260 x 18 x 3	1
786-3624	6505	142THB	For coloring carpentry	260 x 18 x 3	3
786-3667	6526	56THB	For large steel works	260 x 18 x 3	1

TRUSCO



Example

TMI-2007 (0.6mm)

String for Marking

การใช้งาน ●เป็นด้ายสำหรับแผ่นหมึกสำหรับการลงหมึกทุกอย่าง

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Roll TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
253-3197	TMI-2007	63THB	White	35	0.6(#13)	12
253-3201	TMI-2009	73THB	White	35	0.7(#17)	14
253-3219	TMI-2011	92THB	White	35	0.8(#21)	18

277

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TJM DESIGN
Tajima



"Indian Ink for Ink Line"

คุณสมบัติ ●รองรับไม้ไผ่ โลหะ เรซิน และ ผู้ใช้หมึกดำทั่วไป
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
813-4418	PSB2-180	226THB	Black	180	236

TJM DESIGN
Tajima



"Perfect Line"

คุณสมบัติ ● ลำตัวโปร่งแสงและปริมาณของขอล์คซึ่งคงอยู่สามารถถูกตรวจสอบได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
377-2098	PL-1700	1,033THB	Transparent	20	145

TJM DESIGN
Tajima



"P-line Chalk"

คุณสมบัติ ● ลำตัวโปร่งแสงและปริมาณของขอล์คซึ่งคงอยู่สามารถถูกตรวจสอบได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนอัตโนมัติ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	String Length (m)	Automatic Winding Length (m)	Weight (g)
292-0361	PL-CLJM	1,104THB	10	7	155

TJM DESIGN
Tajima



"P-line Chalk Quick Winding"

คุณสมบัติ ● ทำจากอลูมิเนียมหล่อที่น้ำหนักเบาและเสียหายได้ยากแม้จะร่วงหล่น
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
292-0352	PL-CLHM	1,039THB	Red	25	212

SHINWA




"Handy Chalk Line 5x Speed"

คุณสมบัติ ● ทำงานได้เร็วขึ้นโดยม้วนได้เร็วกว่าทั่วไปถึง 5 เท่า
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
432-6946	77560	999THB	Black/Silver	20	162

TAKUMI



"Deca Line"

คุณสมบัติ ● ขนาดกลางพอดีมือ
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
398-1801	2110	1,447THB	Green	30	480

TAKUMI



"Fast Chalk"

คุณสมบัติ ● ม้วนได้เร็วกว่า 3 เท่า
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
245-8837	2155	779THB	Yellow Green	20	160

TAKUMI



"Poke Chalk"

คุณสมบัติ ● แบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วของขอล์ค
ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนด้วยมือ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	String Length (m)	Weight (g)
245-8845	2150	533THB	Yellow	20	89

TAKUMI



Powder Chalk

คุณสมบัติ ● สามารถวาดลายเส้นได้ง่าย ขอล์คไม่แตกสะเก็ดกระจาย
● ป้องกันขอล์คแข็งสีเพี้ยนจากความชื้นในภาชนะปิดเพื่อจัดเก็บ

การใช้งาน ● สำหรับสายขอล์ค

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
245-8900	2201	219THB	White	300	340
245-8918	2202	219THB	Blue	300	340
245-8926	2203	219THB	Yellow	300	340
245-8934	2204	205THB	Red	300	340
245-8942	2211	247THB	Fluorescent Pink	300	340
245-8951	2212	263THB	Fluorescent Green	300	340

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

279 Surveying Tools

Measuring Tapes
Tape Measures
Road Counters
Line Lasers
Laser Distance Meters
Staffs
Levels
Bubble Tubes
Digital Levels
Slant Levels

SHINWA



Handy White Thread Bobbin Winding 2

- คุณสมบัติ
 - บางและขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ทุกที่
 - เนื่องจากระยะทางของเข็มสั้นกว่า ลำตัวจึงนิ่งเมื่อทำการเจาะ

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Fixed Needle


SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Color	String Length (m)	Weight (g)
765-2089	77456	626THB	Hand Wind	Green	30	65
765-2062	77446	783THB	Automatic Wind	Red	15	90

SHINWA RULES Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-2071	77453	136THB	2	10

TAKUMI



"Nail Marker Ruler"

- การใช้งาน
 - สำหรับทำเครื่องหมายระบุบนผนังภายในและภายนอก
 - ทำเครื่องหมายสกรูสำหรับงานช่างภายใน
 - ทำเครื่องหมายระบุบนแผ่นกระดานและไม้กระดาน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Point Stamp

TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W (mm)	Weight (g)
309-7561	1285	2,959THB	1160 x 100	850

TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
309-7579	1285-1	199THB	15

TRUSCO



RoHS

SHINWA



- ข้อควรระวัง
 - ไม่สามารถใช้สำหรับขนาดหมึกได้

"Replacement String for Chalk Line 5x Speed Hand-rewind"

- คุณสมบัติ
 - แบบสายหนาตัดได้ยาก
- การใช้งาน
 - ลดสำหรับเปลี่ยนของเส้นชอล์คความด้วยมือเร็วขึ้น 5 เท่า

ประเทศที่ผลิต ●จีน


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
253-3707	TMI-2003	90THB	Blue	20	0.85	15
253-3715	TMI-2004	110THB	Blue	20	1.20	25

SHINWA RULES Co.Ltd


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
432-6954	77562	225THB	White	20	1	20

TRUSCO



RoHS

TRUSCO



RoHS

"Pure Cotton Leveling String"

- การใช้งาน
 - สำหรับการสำรวจทั่วไป งานประดิษฐ์ หรือการทำสวน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
215-4226	MI-5100M	69THB	Ecru	100	0.9	64
215-4234	MI-8100M	90THB	Ecru	100	1.2	95

"Hi-poly Leveling String"

- คุณสมบัติ
 - เส้นลวดที่เหมาะสมสำหรับเส้นกำหนดระดับของการทำเครื่องหมาย

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
215-4242	MI-100HP	30THB	Yellow	100	0.8	37

TRUSCO



RoHS

TRUSCO



"Fluorescent String 'Tile String VR for Professional'"

- คุณสมบัติ
 - ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ติดได้น้อย เหมาะสำหรับงานกระเบื้อง
- การใช้งาน
 - สำหรับกระเบื้องหรือการสำรวจโดยทั่วไป ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
215-4200	MI-1000T	336THB	Yellow	1000	0.6 (fine)	207
215-4218	MI-500T	322THB	Yellow	500	0.8 (thick)	230

Fluorescent String for Marking Leveling Line "Marumie"

- คุณสมบัติ
 - เป็นลวดขดเกลียว มีความแข็งแรง
 - ด้ายในลอนเรืองแสงสีสดใส
- การใช้งาน
 - สำหรับงานวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, กระเบื้อง และการวัดทั่วไป

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	String Length (m)	Wire Diameter (mm)	Weight (g)
215-4188	MI-500-P	247THB	Pink	500	0.6 (fine)	110
215-4161	MI-500-Y	247THB	Yellow	500	0.6 (fine)	110
215-4196	MI-270-P	247THB	Pink	270	0.8 (thick)	120
215-4170	MI-270-Y	237THB	Yellow	270	0.8 (thick)	120

MYZOX
myzox



C801 (white) C803 (red)

Chalk

คุณสมบัติ ● กันน้ำฝนได้
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (g)
308-1451	C801	103THB	White	10	74
308-1460	C803	185THB	Red	10	74

MYZOX Co.Ltd.

TRUSCO

Com Drawing



TCH

Chalk Holder


การใช้งาน ● ที่เก็บชอล์ค
อุปกรณ์เสริม ● ชอล์ค 1 ชิ้น
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Chalk (mm)	Weight (g)
274-3451	TCH	136THB	10.8 to 12.2	26

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

MYZOX
myzox



MM-W

Waterproof Wooden Blackboard Dedicated Marker

คุณสมบัติ ● ปากกาเคมีสำหรับเขียนกระดาน กันน้ำได้
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
382-4438	MM-W	175THB	White	25

MYZOX Co.Ltd.

Fueki



BM1-H (white) BM10-H (pink)

Water Proof Blackboard Marker

คุณสมบัติ ● ปากกาเคมีสำหรับเขียนกระดาน กันน้ำได้ ● ไม่เลือนแม้จะโดนน้ำขณะที่ยังแห้ง
วัสดุ ● ลำตัว: ชนิดสีน้ำมัน ● แกน: โพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5610	BM1-H	146THB	White	20
818-5611	BM10-H	146THB	Pink	20

Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

MYZOX
myzox



CE

Blackboard Eraser "Chalk in Rafel"

คุณสมบัติ ● สะดวกในการพกพาชอล์กและกระดานดำไปด้วยกัน
อุปกรณ์เสริม ● ชอล์คในตู้ (ขาว x 2, แดง x 1)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

With a magnet

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
292-0654	CE	198THB	85 x 45 x 28	38

MYZOX Co.Ltd.

TRUSCO



TMC-19T-W (white) TMC-19T-BK (black) TMC-19T-R (red)

"Water Resistant Marking Choke"

การใช้งาน ● ทำเครื่องหมายจุดเชื่อมและแผ่นโลหะ และวัสดุก่อสร้าง
วัสดุ ● ชีงสังเคราะห์
● สารลดแรงตึงผิว
● เม็ดสี
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
253-3391	TMC-19T-W	313THB	White	φ 15 x 100	3	75
253-3405	TMC-19T-BK	313THB	Black	φ 15 x 100	3	66
389-9934	TMC-19T-R	313THB	Red	φ 15 x 100	3	64

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TAKUMI



6213 (red)

"Timber Chalk"


คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับการทำงานไม้ เหล็กและวัสดุอื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนืดของน้ำมัน
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 24 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Color	Weight (g)
335-2838	6211	23THB*	24	Black	15
335-2846	6212	23THB*	24	White	16
335-2854	6213	23THB*	24	Red	15

TAKUMI

TRUSCO



Example

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถเขียนบนน้ำมันได้

281 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs




"Industrial Crayon Marker"

คุณสมบัติ ●สามารถสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องใช้แปรงในการเขียน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Color	Weight (g)
335-5594	GHY50-W	126THB**	10	White	26
335-5586	GHY49-BK	126THB**	10	Black	26
335-5560	GHY19-R	126THB**	10	Red	26
335-5578	GHY3-Y	116THB**	10	Yellow	26

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.



Smart Chalk (water-based)

คุณสมบัติ ●ข้อดีแนวทอนที่สามารถลบได้ด้วยน้ำ (ไม่รวมผิวหน้าที่ถูกขีดข่วน)
การใช้งาน ●ทำเครื่องหมายบนไม้และคอนกรีต เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ ●เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน: 5 มม.
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
751-5456	7820	287THB	Black	32
751-5464	7821	287THB	White	32
751-5472	7822	287THB	Red	32
751-5481	7823	287THB	Green	32
751-5499	7824	287THB	Blue	32

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
751-5502	7825	199THB	Black	6	38
751-5511	7826	199THB	White	6	38
751-5529	7827	199THB	Red	6	38
751-5537	7828	199THB	Green	6	38
751-5545	7829	199THB	Blue	6	38

⚠️ ข้อควรระวัง
●ไม่เหมาะกับการทำเครื่องหมายบนพื้นผิวที่ไม่มีแรงเสียดทาน (ขรุขระ)



Industrial Paint Marker Medium

การใช้งาน ●เขียนบนเหล็กกล้า กระดาษ พลาสติก เป็นต้น ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
756-9602	78414	66THB	Black	22
756-9611	78415	66THB	Red	22
756-9629	78416	66THB	Yellow	22
756-9637	78418	66THB	White	22
756-9645	78419	66THB	Fluorescent Pink	22
756-9670	78515	66THB	Blue	22

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
756-9696	78541	150THB	Black	65
756-9700	78542	150THB	Red	65
756-9718	78547	150THB	White	65
756-9726	78548	150THB	Fluorescent Pink	65




Holder for Paint Marker Fine (medium)

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดสายรัดที่ติดได้: ภายในความกว้าง 60 มม. และความหนา 4 มม.
วัสดุ ●ลำตัว: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

⚠️ ข้อควรระวัง
●สำหรับมาร์คเกอร์สี SHINWA (ขนาดกลาง)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
756-9661	78510	158THB	21



"Erasable Pen"

คุณสมบัติ ●สารละลายผสมน้ำที่สามารถลบออกได้โดยใช้น้ำ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
335-3354	7710	136THB	Pink	8
335-3362	7711	136THB	Purple	8
335-3371	7712	136THB	White	8

TAKUMI



7808 (black HB) 7809 (red)

Knock Type Pencil 5 Times

คุณสมบัติ ● มี 5 แกน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แกนด้านความร่อนขนาด 2 มม. 3 แกน
 ● แกนชัดสี่
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TAKUMI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
398-1967	7808	275THB	Black (HB)	30
398-1975	7809	275THB	Red	30

Fueki



SPC-H


Fall Prevention Coil for Mechanical Pencil

คุณสมบัติ ● คอยล์ป้องกันการตกที่งานบนพื้นที่สูงสำหรับสำหรับดินสอเชิงกลขนาด 2.0 มม. สำหรับอาคาร
 วัสดุ ● คอยล์: ยูรีเทน
 ● คลิป: โพลีโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (g)
818-5670	SPC-H	253THB	250	12	7	12

Fueki



SCH1-H (white) SCH3-H (yellow) SCH8-H (red) SCH15-H (blue) SCH18-H (black)

RSCH1-H (refill/white) RSCH3-H (refill/yellow) RSCH8-H (refill/red) RSCH15-H (refill/blue) RSCH18-H (refill/black)

Construction Soft Color Pencil Holder

คุณสมบัติ ● เขียนบนวัสดุชนิดต่างๆ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก คอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน: 3.8 มม.
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs Fuekinori Kogyo Co., Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5641	SCH1-H	169THB	White	12
818-5642	SCH3-H	169THB	Yellow	12
818-5643	SCH8-H	169THB	Red	12
818-5644	SCH15-H	169THB	Blue	12
818-5645	SCH18-H	169THB	Black	12

Refill

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
818-5646	RSCH1-H	178THB	White	4	9
818-5647	RSCH3-H	178THB	Yellow	4	9
818-5648	RSCH8-H	178THB	Red	4	9
818-5649	RSCH15-H	178THB	Blue	4	9
818-5650	RSCH18-H	178THB	Black	4	9

MITSUBISHI PENCIL



M207001PHB (black HB) M207001P.15 (red) U202101PHB (refill)

For Field Construction Mechanical Pen

คุณสมบัติ ● ดึงมือทำงานเป็นปุ่มกดตามจุดโลหะที่ปั๊ม ทำให้มันไม่ลื่น
 การใช้งาน ● ทำเครื่องหมายบนไม้และคอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ● เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน: 2 มม.
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
408-8751	M207001P2H	307THB	Black (2H)	14.4
408-8760	M207001PHB	307THB	Black (HB)	14.4
408-8743	M207001P.15	307THB	Red	14.4

Refill

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
408-8891	U202101P2H	88THB	Black (2H)	6	18.9
408-8905	U202101PHB	88THB	Black (HB)	6	18.9
408-8913	U203101P.15	132THB	Red	6	18.9

Fueki



RHHB20-H (refill/black) RHA20-H (refill/red) RHW20-H (refill/white) RHB20-H (refill/blue)

วัสดุ ● ส่วนของลำตัว: ทองเหลือง

Order Unit: 1 Pcs Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5665	SPH20B-H	530THB	Black	31
818-5666	SPH20R-H	530THB	Red	31
818-5667	SPH20W-H	530THB	White	31
818-5668	SPH20U-H	530THB	Blue	31

Refill

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
819-5814	RHHB20-H	193THB	Black	3	6
818-5662	RHA20-H	193THB	Red	3	6
818-5663	RHW20-H	193THB	White	3	6
818-5664	RHB20-H	193THB	Blue	3	6

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs

283 Surveying Tools

- Measuring Tapes
- Tape Measures
- Road Counters
- Line Lasers
- Laser Distance Meters
- Staffs
- Levels
- Bubble Tubes
- Digital Levels
- Slant Levels
- Stud Finders
- Plumb Bobs
- Ink Lines, Chalk Reels
- Construction Writing Tools
- Blackboards
- Surveying Signs



Magnetic Sheet Blackboard (plain and choke writing)


คุณสมบัติ ● กระดานดำแบบแผ่นกับแม่เหล็กที่สะดวกในการถือ
 ● สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้ด้วยกรรไกรหรือคัตเตอร์
 ● ทำจากแม่เหล็กจึงฉีกและจัดเก็บได้เมื่อไม่ใช้ และใช้พื้นที่น้อย

การใช้งาน ● เป็นกระดานดำที่ใช้ในงานก่อสร้างและโรงงาน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Item No.	Surface Outer Dimensions (mm)	
	Length	Width
MSK-3045	300	450
MSK-4560	450	600

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W x Thickness (mm)	Weight (g)
819-1744	MSK-3045	524THB	300 x 450 x 0.7	320
819-1745	MSK-4560	1,011THB	450 x 600 x 0.7	640



Wooden Blackboard

คุณสมบัติ ● เขียนตัวอักษรเส้นเข้มได้ง่าย
 ● ตัวหนังสือสามารถถูกลบได้อย่างสะอาด

ข้อมูลจำเพาะ ● มีเส้นที่เข้ม

อุปกรณ์เสริม ● สลอค 3 ชิ้น ● แปรงลบกระดานดำ 1 อัน

● กล้องบรรจุ ● ขาดัง ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Weight (g)
756-9351	77031	564THB	300 x 450	410
756-9343	76975	626THB	450 x 600	855
756-9327	76956	659THB	450 x 600	855



Measurement Display Plate


คุณสมบัติ ● กระดานดำที่ทนทานที่ผลิตด้วยความใส่ใจด้วยการเลือกไม้และประกอบในญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ ● ผิวของแผ่นสีเขียว

อุปกรณ์เสริม ● แปรงลบกระดานดำ 1 อัน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Weight (kg)
509-7053	W-7055B	1,257THB	600 x 450	1




Telescopic Extendable View Board

คุณสมบัติ ● สามารถถ่ายภาพ/วิดีโอได้ง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียว

อุปกรณ์เสริม ● ปากกามาร์คเกอร์ x 1 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W (mm)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (g)
411-5520	02387	1,854THB	100 x 140	200 to 550	160
411-5554	02471	2,411THB	130 x 170	200 to 550	220




Whiteboard for Site Photo

คุณสมบัติ ● เนื่องจากมันทำจากเหล็กกล้า คุณจึงสามารถใช้แม่เหล็กได้ (ด้านหลังใช้ไม่ได้)

อุปกรณ์เสริม ● ปากกาสีน้ำเงินและแดงอย่างละ 1 อัน ● แปรงลบ x 1

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Weight (kg)
414-6450	TSWB-1	2,723THB	445 x 595	2.5
414-6468	TSWB-2	2,723THB	595 x 445	2.5



Extendable Whiteboard

อุปกรณ์เสริม ● ปากกามาร์คเกอร์ x 1 สีลสารอง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	L x W (mm)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (g)
411-5511	02385	1,113THB	130 x 150	200 to 550	120
411-5546	02470	1,391THB	170 x 180	200 to 550	160



"Kame-Bou"

คุณสมบัติ ● คุณสามารถติดตั้งกล้องดิจิทัลและใช้มันในโหมดภาพยนต์ หรือ จับเวลาด้วยตัวเอง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Reduction Length to Total Length (mm)	Weight (g)
411-5490	02156	1,606THB	180 to 700	70
411-5503	02158	1,690THB	320 to 1020	90




Plastic Survey Pile

การใช้งาน ● เป็นจุดของเครื่องหมายการสำรวจ

วัสดุ ● สารประกอบเรซิน (โพลีโพรพิลีน และโพลีเอทิลีน พลาสติกรีไซเคิล)


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	H x W (mm)	Cap Color	Top Surface Stamp	Weight (kg)
765-5941	TA-30	69THB	300 x 30	Red	田	0.14
765-5959	TA-40	82THB	400 x 30	Red	田	0.17
402-6004	TA-45	109THB	450 x 45	Red	田	0.35
402-6012	TA-60	120THB	600 x 45	Red	田	0.60
402-6021	TBA-45	148THB	450 x 70	Red	田	0.95
402-6039	TBA-60	158THB	600 x 70	Red	田	1.00



Point Base



การใช้งาน • ใช้ในฐานของวัดในช่วงเวลาของการวัด
วัสดุ • เรซิน ABS
ประเทศที่ผลิต • จีน



Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Outer Diameter x Thickness x Hole Diameter (d x D x L)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
274-6263	TPB-2R	119THB	Red	25 x 4 x 5	20	40
274-6271	TPB-2Y	119THB	Yellow	25 x 4 x 5	20	40
274-6280	TPB-2B	119THB	Blue	25 x 4 x 5	20	40
274-6298	TPB-2W	119THB	White	25 x 4 x 5	20	40
274-6301	TPB-2GN	119THB	Green	25 x 4 x 5	20	40
274-6212	TPB-3R	119THB	Red	46 x 6 x 10	10	50
274-6221	TPB-3Y	119THB	Yellow	46 x 6 x 10	10	50
274-6239	TPB-3B	119THB	Blue	46 x 6 x 10	10	50
274-6247	TPB-3W	119THB	White	46 x 6 x 10	10	50
274-6255	TPB-3GN	119THB	Green	46 x 6 x 10	10	50

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Measure Neil



คุณสมบัติ • ฐานสำหรับป้ายสัญลักษณ์เพื่อการสำรวจ
การใช้งาน • คอนกรีต, ยางมะตอย, สำหรับถนนลูกรัง
วัสดุ • เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต • จีน



Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Use	Size (mm) (d x D x L)	Red Mark	Surface Treatment	Materials	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
275-4941	TMN-01	120THB	Concrete	4 x 6 x 25.0	None	Unichrome	SWCH45K	35	70
275-4959	TMN-1	120THB	Concrete	5 x 9 x 40.0	None	Chromate	SWCH45K	20	100
275-4967	TMN-2	120THB	Asphalt	7 x 15 x 50.0	Yes	Unichrome	SWCH45K	9	180
275-4975	TMN-R	120THB	Asphalt	7 x 15 x 60.5	Yes	Unichrome	SWCH45K	7	175
275-4983	TMN-3	120THB	Asphalt	7 x 15 x 75.0	Yes	Chromate	SWCH45K	7	196
275-4991	TMN-4	120THB	For gravel road	9 x 20 x 100.0	Yes	Unichrome	SWCH17R	4	216
275-5009	TMN-5	120THB	For gravel road	9 x 20 x 125.0	Yes	Unichrome	SWCH17R	3	195
275-5017	TMN-7	120THB	For gravel road	9 x 20 x 200.0	Yes	Unichrome	SWCH17R	2	194

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



"Clear Line" (paste type)



คุณสมบัติ • สามารถใช้หมึกเป็นจุดสัญลักษณ์ของการสำรวจ
วัสดุ • ส่วนของแผ่นพลาสติก: อลูมิเนียมหล่อ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
274-6905	TCL-1	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6913	TCL-2	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6921	TCL-3	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6930	TCL-4	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6948	TCL-5	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6956	TCL-7	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6964	TCL-7-1	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6972	TCL-8	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6981	TCL-8-1	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-6999	TCL-9	726THB	50 x 50 x 5	5	120
274-7006	TCL-10	726THB	50 x 50 x 5	5	120

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



"Clear Line" (embedded type)

คุณสมบัติ • สามารถใช้หมึกเป็นจุดสัญลักษณ์ของการสำรวจ
วัสดุ • ส่วนของแผ่นพลาสติก: อลูมิเนียมหล่อ
• โปลท์: เหล็กกล้า (ชุบโครเมียม)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
274-6522	TCL-11	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6531	TCL-12	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6549	TCL-13	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6557	TCL-14	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6565	TCL-15	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6573	TCL-16	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6581	TCL-16-1	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6590	TCL-17	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6603	TCL-17-1	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6611	TCL-19	484THB	50 x 50 x 10	3	135
274-6620	TCL-20	484THB	50 x 50 x 10	3	135

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย