

1811 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

TRUSCO



Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.0N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น (โพลีเอทิลีนลามิเนต)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 30 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Qty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
157-6526	GNT-50E	128THB**	30	50 x 25	0.26

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO



2 Inches Paper Tube Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น (โพลีเอทิลีนลามิเนต)
ประเทศที่ผลิต ● อินโดนีเซีย

Order Unit: 20 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Qty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
218-6756	GNT5050E	239THB**	20	50 x 50	0.26

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

NITTO DENKO CS

Nitto



Adhesive Cloth Tape "No. 750"

750 Series

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ม้วนเรยอน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
126-5245	750-25	143THB	25 x 25	0.33
126-5253	750-38	215THB	38 x 25	0.33
126-5261	750-50	267THB	50 x 25	0.33
126-5270	750-75	417THB	75 x 25	0.33
126-5288	750-100	560THB	100 x 25	0.33

NITTO DENKO CS SYSTEM CORPORATION

NITTO DENKO CS

Nitto



Adhesive Cloth Tape "No. 770"

770-50

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.1N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เทปขาว + เส้นใยพลาสติก PET
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
440-7059	770-50	155THB	50 x 25	0.21

NITTO DENKO CS SYSTEM CORPORATION

SEKISUI

SEKISUI



Recycled PET Cloth Tape "No. 601S"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น x พลาสติก PET รีไซเคิล ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
404-4215	N601X03	198THB	50 x 25	0.21

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI

SEKISUI



Cloth Tape "No. 600V"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น + โพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1378	N60XV03	158THB	50 x 25	0.22

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI

SEKISUI



Cloth Tape "No. 600" (for heavy packaging)

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1297	N60X01	122THB	25 x 25	0.31
471-1301	N60X02	188THB	38 x 25	0.31
471-1319	N60X03	246THB	50 x 25	0.31
471-1327	N60X05	369THB	75 x 25	0.31
471-1335	N60X07	490THB	100 x 25	0.31

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI

SEKISUI



Cloth Tape "No. 600M"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
404-4223	N60XM03	130THB	50 x 25	0.2

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

OKAMOTO

OKAMOTO



"Environment Friendly Recycled PET Cloth Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
382-6864	452RC	172THB	50 x 25	0.20

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

OKAMOTO

OKAMOTO



"Estelight Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
324-4130	430	307THB	50 x 50	0.13

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

1811

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น

IRIS OHYAMA




Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน, โพลีเอสเตอร์



ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-7568	NNT-5025	152THB	48 x 25	0.19

IRIS OHYAMA INC.

TERAOKA

"Olive Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.32N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-5868	141 38X25	192THB	38 x 25	0.37
419-5876	141 50X25	253THB	50 x 25	0.37
419-5884	141 75X25	383THB	75 x 25	0.37
419-5850	141 100X25	506THB	100 x 25	0.37

Teraoka Seisakusho co.Ltd.

TERAOKA




"Light Olive Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.0N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-6066	1590 50X25	129THB	50 x 25	0.2
419-6074	1590 50X50	263THB	50 x 50	0.2

Teraoka Seisakusho co.Ltd.

SLIONTEC




Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.0N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยสังเคราะห์ (โพลีเอทิลีนลามิเนต)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)
375-3247	343720-DB-00-25X25	79THB	25 x 25
375-3255	343720-DB-00-38X25	116THB	38 x 25
375-3263	343720-DB-00-50X25	148THB	50 x 25
375-3271	343720-DB-00-75X25	229THB	75 x 25
375-3239	343720-DB-00-100X25	305THB	100 x 25

Maxell, Ltd.

FURUTO




Adhesive Cloth Tape for Heavy Packing "The Premium Monf"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 6.4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
416-5993	8000 50MMX25M	247THB	50 x 25	0.32

FURUTO INDUSTRIAL Co.Ltd.

NICHIBAN




Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.05N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-9943	102N7-50	233THB	50 x 25	0.3
391-9919	102N7-100	434THB	100 x 25	0.3

NICHIBAN Co.Ltd

NICHIBAN




Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.46N/10 มม.
วัสดุ ●โพลีลามิเนต (เส้นใยสั้น + PET)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
795-1370	121-50	130THB	50 x 25	0.21

NICHIBAN Co.Ltd

SLIONTEC




Color Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.0N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยสังเคราะห์ (โพลีเอทิลีนลามิเนต)

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
382-7208	343702-BK-00-50X25	178THB	Black	50 x 25	0.24
382-7232	343702-WH-00-50X25	178THB	White	50 x 25	0.24
382-7216	343702-KL-00-50X25	178THB	Yellow	50 x 25	0.24
382-7224	343702-RD-00-50X25	178THB	Red	50 x 25	0.24

Maxell, Ltd.

SLIONTEC




Color Mat Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.5N/10 มม. ●ผิวด้าน

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น (โพลีเอทิลีนลามิเนต)

ประเทศที่ผลิต ●อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8647	334542-WH-00-50X25	356THB	White	50 x 25	0.31
351-8621	334542-BK-00-50X25	356THB	Black	50 x 25	0.31
351-8639	334542-RD-00-50X25	356THB	Red	50 x 25	0.31

Maxell, Ltd.

NITTO DENKO CS




"Best Cloth Tape No.756"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 6.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ม้วนรยอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
126-8121	756-50	W	322THB	White	50 x 25	0.23
126-8147	756-50	Y	322THB	Yellow	50 x 25	0.23

NITTO DENKO CS SYSTEM CORPORATION

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1813 Tapes

NITTO DENKO CS
Nitto

Cloth Coloring Adhesive Tape "No. 757"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เทปขาว + เส้นใยพลาสติก PET ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

757-50 Series

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
440-6966	757-50B	216THB	Blue	50 x 25	0.23
440-6974	757-50BK	216THB	Black	50 x 25	0.23
440-6982	757-50GN	216THB	Green	50 x 25	0.23
440-6991	757-50R	216THB	Red	50 x 25	0.23
440-7008	757-50W	216THB	White	50 x 25	0.23
440-7016	757-50Y	206THB	Yellow	50 x 25	0.23

NICHIBAN

Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.46N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น + PET ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

121-50 Series

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
418-8365	1211-50	213THB	Red	50 x 25	0.21
418-8373	1212-50	223THB	Yellow	50 x 25	0.21
418-8381	1213-50	213THB	Green	50 x 25	0.21
418-8390	1214-50	213THB	Blue	50 x 25	0.21
418-8403	1215-50	213THB	White	50 x 25	0.21
418-8411	1216-50	213THB	Black	50 x 25	0.21

SLIONTEC

Color Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 10.9N/10 มม.
●ความหนา: 0.23 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น (โพลีเอทิลีนลามิเนต) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

339000 Series

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)
351-8795	339000-WH-00-50X25	245THB	White	50 x 25
351-8809	339000-YL-00-50X25	256THB	Yellow	50 x 25
351-8779	339000-RD-00-50X25	256THB	Red	50 x 25
351-8728	339000-GR-00-50X25	256THB	Green	50 x 25
351-8736	339000-LB-00-50X25	256THB	Light Blue	50 x 25

Maxell, Ltd.

Cloth Tape "No.600V Color"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น + PET ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)
351-8744	339000-NB-00-50X25	245THB	Navy Blue	50 x 25
351-8710	339000-BK-00-50X25	245THB	Black	50 x 25
351-8787	339000-SI-00-50X25	245THB	Silver	50 x 25
351-8752	339000-OL-00-50X25	245THB	Olive	50 x 25
351-8761	339000-PK-00-50X25	245THB	Pink	50 x 25

SEKISUI

Anti-Corrosion Tapes

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น + PET ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

N60V03 Series

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1211	N60AV03	198THB	Blue	50 x 25	0.22
471-1238	N60KV03	198THB	Black	50 x 25	0.22
471-1246	N60MV03	198THB	Green	50 x 25	0.22
471-1262	N60RV03	198THB	Red	50 x 25	0.22

TRUSCO

Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

GCT-50:TM GCT-5010TM

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
415-4461	GCT-5010TM	85THB	50 x 10	0.16

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

2 Inches Cardboard Core Adhesive Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-5326	GCT-25	106THB**	60	25 x 25	0.16
001-5342	GCT-50	199THB**	30	50 x 25	0.16
001-5369	GCT-75	332THB**	18	75 x 25	0.16

TRUSCO

"Transparent Adhesive Cloth Tape"

คุณสมบัติ ●โปร่งแสง สามารถอ่านสิ่งที่เทปติดไว้ได้
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-5653	TRCT-50S	136THB	50 x 25	0.14
356-5661	TRCT-75S	202THB	75 x 25	0.14

TRUSCO

Waterproof Sealing Tapes

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

GCT-5050

TRUSCO


Gap Filling Tapes

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRCT-50S

1813


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น



Adhesive Cloth Tape (thin type)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าพลาสติก PET ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
474-8841	TCT-5050	273THB	50 x 50	0.09



Clear Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0129	433	329THB*	30	50 x 50	0.13



Transparent Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.7N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1564	N785X03	212THB	Translucent	50 x 25	0.15
471-1530	N785B03	212THB	Blue	50 x 25	0.15
471-1548	N785G03	212THB	Green	50 x 25	0.15



Vinyl Cloth Tape "No. 750"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-7025	N50X03	433THB	50 x 50	0.155



"Peelable P-Cut Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.69N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-6244	4142 B-18X25	169THB	Blue	18 x 25	0.155
419-6252	4142 GN-18X25	169THB	Light Green	18 x 25	0.155
419-6261	4142 R-18X25	169THB	Red	18 x 25	0.155
419-6279	4142 TM-18X25	169THB	Clear	18 x 25	0.155
419-6287	4142 Y-18X25	169THB	Yellow	18 x 25	0.155



"Eco light Packing Tape ecoBP"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีนรีไซเคิล ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
440-6770	EBP 50MMX25M	160THB	50 x 25	0.14



"Tape for Pyolan Packing (for heavy packaging)"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-3952	K-10-BE 50MMX25M	168THB	Beige	50 x 25	0.16
356-3961	K-10-BK 50MMX25M	168THB	Black	50 x 25	0.16
356-3979	K-10-BL 50MMX25M	168THB	Blue	50 x 25	0.16
356-3987	K-10-CL 50MMX25M	168THB	Clear	50 x 25	0.16

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-3995	K-10-GR 50MMX25M	160THB	Green	50 x 25	0.16
356-4002	K-10-RE 50MMX25M	168THB	Red	50 x 25	0.16
356-4011	K-10-WH 50MMX25M	168THB	White	50 x 25	0.16
356-4029	K-10-YE 50MMX25M	168THB	Yellow	50 x 25	0.16



"Laminate Off Recycle Kraft Paper Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.28N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์รีไซเคิล (ไม่มีลามิเนต) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1489	3105-50	109THB	50 x 50	0.14



Kraft Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.08N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8239	J4010	80THB	25 x 50	0.15
441-8247	J4020	122THB	38 x 50	0.15
441-8255	J4030	165THB	50 x 50	0.15
441-8263	J4090	240THB	75 x 50	0.15
441-8271	J4100	325THB	100 x 50	0.15

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1815 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Polypropylene Tapes
Polyethylene Tapes
Tapes for Office Work

TRUSCO



Kraft Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TKT-50

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
258-1736	TKT-25	59THB**	10	25 x 50	0.14
258-1744	TKT-38	75THB**	6	38 x 50	0.14
258-1752	TKT-50	88THB**	5	50 x 50	0.14
258-1761	TKT-75	155THB**	3	75 x 50	0.14
258-1779	TKT-100	209THB**	2	100 x 50	0.14

SEKISUI



Kraft Tape "No. 500"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

K51X13

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
362-0620	K51X11	50THB	25 x 50	0.14
362-0638	K51X12	73THB	38 x 50	0.14
399-1539	K51X13	95THB	50 x 50	0.14
362-0646	K51X15	143THB	75 x 50	0.14
362-0611	K50SX06	193THB	100 x 50	0.14

Tape Cutters
Bag Sealers
Temporal Tacking-Binding Tapes
Curing Tapes
Masking Tapes

OKAMOTO



"Non-Packing Non-Laminated Craft Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์ (ไม่มีโพลีโพรพิลีนลามิเนต)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

2240-48

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0111	2240-48	68THB**	50	48 x 50	0.14

KIKUSUI TAPE



"Pile Tape No. 108H"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน, กระดาษคราฟท์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


108-50

KIKUSUI TAPE Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-0819	108-50	125THB	50 x 50	0.135

Double Sided Tapes
Insulation Tapes
Conductive Tapes
Seal Tapes

OKAMOTO



224W Series

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-5882	224W38	82THB	White	38 x 50	0.14
356-5891	224W50	106THB	White	50 x 50	0.14
382-6775	224WC5050B	132THB	Blue	50 x 50	0.14
382-6783	224WC5050E	132THB	Light Green	50 x 50	0.14
382-6791	224WC5050G	132THB	Green	50 x 50	0.14

KIKUSUI TAPE

Kraft Tape "Environmental Thought"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษคราฟท์ (ไม่มีโพลีโพรพิลีนลามิเนต)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
382-6805	224WC5050L	132THB	Light Blue	50 x 50	0.14
382-6813	224WC5050M	132THB	Orange	50 x 50	0.14
382-6821	224WC5050P	132THB	Pink	50 x 50	0.14
382-6830	224WC5050R	132THB	Red	50 x 50	0.14
382-6848	224WC5050V	132THB	Purple	50 x 50	0.14
382-6856	224WC5050Y	132THB	Yellow	50 x 50	0.14

Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes
Duct Tapes

MITSUBISHI PENCIL



Packing Marker

คุณสมบัติ ● สามารถเขียนบนเทปกระดาษคราฟท์, เทปโอพีพี, เทปผ้า โดยไม่หลุดออก
ข้อมูลจำเพาะ ● สี: ดำ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

PTNMK24 (1 piece)

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
342-6793	PTNMK24	90THB	20.9

IRIS OHYAMA



OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● จีน

OPT-50100

IRIS OHYAMA INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-7584	OPT-5050	80THB	48 x 50	0.051
391-7576	OPT-50100	133THB	48 x 100	0.051

Repair Tapes
Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes
Protective Tapes
Anti-Slip Tapes

TRUSCO



Transparent Packing OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.51N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

TOPT Series

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
856-6768	TOPT-50	45THB	48 x 50	0.050
856-6770	TOPT-65	63THB	48 x 50	0.065
856-6772	TOPT-77	92THB	48 x 50	0.077

SEKISUI



OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

P60 O3 Series

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1572	P60ST03	329THB	Clear	50 x 50	0.096
497-7165	P60SB03	329THB	Brown	50 x 50	0.096

Line Tapes
Reflective Tapes

TRUSCO

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

SEKISUI

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes

TRUSCO

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

SEKISUI

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

1815

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

3M
3M



309DSN
(with cutter)

309-3PN
(3 roll bag)

Scotch® Transparent Packing Tape "309 Series" (for lightweight objects) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน ●การ: อะคริลิก ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

With a cutter

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
394-0675	309DSN	139THB	48 x 50	0.05

Replacement Tape 3 Rolls Pack

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
394-0667	309-3PN	245THB	48 x 50	0.05	3

3M
3M



313D 1PN
(1 roll pack with a cutter)

313 3PN
(3 roll bag)

Scotch® Transparent Packing Tape "313 Series" (for medium and light weight) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

1 roll pack with a cutter

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
394-0705	313D 1PN	142THB	48 x 50	0.065

Replacement Tape 6 Rolls Pack

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Qty Per Pack (roll)
394-0691	313 6PN	570THB	6

Replacement Tape 3 Rolls Pack

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Qty Per Pack (roll)
394-0683	313 3PN	300THB	3

3M
3M



315DSN
(with a cutter)

315-3P
(3 rolls pack)

Scotch® Transparent Packing Tape "315 Series" (for heavy objects) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

With a cutter

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
407-1573	315DSN	212THB	48 x 50	0.09

Replacement Tape 3 Rolls Pack

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
407-1565	315-3P	486THB	48 x 50	0.09	3

3M
3M



375DSN
(with a cutter)

375SN
(replacement tape)

Scotch® Transparent Packing Tape "375 Series" (strong adhesive type) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.1N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
407-1603	375DSN	285THB	48 x 50	0.077
407-1611	375SN	246THB	48 x 50	0.077

3M
3M



3450S-RD
(with a cutter)

3450
(replacement tape)

Scotch® Transparent Packing Tape "3450 Series" (silent type) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.5N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
407-1590	3450S-RD	275THB	48 x 34	0.065
407-1581	3450	263THB	48 x 49	0.065

3M
3M



618 Series

Scotch® "OPP Tape for Light Packing"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 10 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Qty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-2361	618 12X50	40THB**	10	12 x 50	0.045
356-2379	618 15X50	55THB**	10	15 x 50	0.045
356-2387	618 18X50	66THB**	10	18 x 50	0.045

OKAMOTO



333-T

OPP Tape (100m/Roll) **RoHS**

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order by package Qty OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Qty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
353-8907	333T38	90THB**	60	38 x 100	0.053
293-0137	333-T	113THB**	50	48 x 100	0.053

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1817 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

NITOMS
Nitto



Transparent Packing Tape (100m roll)
J6180

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8280	J6180	229THB	50 x 100	0.07

NITOMS
Nitto



High Performance Transparent Packing Tape
J6190

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.48N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8298	J6190	188THB	50 x 50	0.06

NITOMS
Nitto



Transparent Packing Tape
J6030, J6040 (3 rolls pack), J6050 (with a cutter)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
391-4879	J6040	337THB	50 x 50	0.07	3

NITOMS
Nitto



Transparent Packing Tape
J6030, J6050 (with a cutter)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4861	J6030	113THB	50 x 50	0.07
391-4887	J6050	195THB	50 x 50	0.07

NITOMS
Nitto



Transparent Packing Tape (thick type)
J6150, J6160 (with a cutter)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.25N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4933	J6150	168THB	50 x 50	0.09
391-4941	J6160	223THB	50 x 50	0.09

NITOMS
Nitto




Super Transparent Packing Tape "SC-01"
J6120

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4917	J6120	89THB	48 x 50	0.05

OKAMOTO



OPP Tape NO333C Color

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.48N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
808-1061	333C38B	146THB	Blue	38 x 100	0.053
808-1062	333C38G	146THB	Green	38 x 100	0.053
808-1063	333C38M	146THB	Orange	38 x 100	0.053
808-1064	333C38R	146THB	Red	38 x 100	0.053

NICHIBAN



Film Cloth Tape "No. 184"
184-50X30P

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
418-8454	184-50X30P	5,891THB	50 x 25	0.16	30

NITTO DENKO CS
Nitto



Handy Cut Tape
NO377-50DB (cardboard box), NO377-50TM (clear)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.45N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
751-7599	NO377-50DB	332THB	50 x 50	0.1
751-7602	NO377-50TM	325THB	50 x 50	0.1

NITTO DENKO CS
Nitto



Handy Cut Tape
NO377-50DB (cardboard box), NO377-50TM (clear)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.45N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
751-7599	NO377-50DB	332THB	50 x 50	0.1
751-7602	NO377-50TM	325THB	50 x 50	0.1

1817

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Film Cloth Tape "No. 185"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
418-8501	185-50X30P	5,891THB	50 x 25	0.16	30



"PE Dunplon Tape"

การใช้งาน ● สำหรับแอร์บับเบิลโดยเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
336-9820	335PE-50	286THB	50 x 50	0.075



Scotch® Tape for Light Packing 619S

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีนพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
468-9721	619S 12X50	36THB*	12 x 50	0.045	10
468-9739	619S 15X50	45THB*	15 x 50	0.045	10
468-9747	619S 18X50	55THB*	18 x 50	0.045	10
468-9755	619S 24X50	73THB*	24 x 50	0.045	6



Scotch® Super Transparent Tape S

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.6N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีนพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
495-5722	BK-12N	353THB	12 x 35	0.045	10
495-5731	BK-15N	439THB	15 x 35	0.045	10
495-5749	BK-18N	526THB	18 x 35	0.045	10
495-5757	BK-24N	337THB	24 x 35	0.045	5



"Scotch Tape®"

คุณสมบัติ ● สก๊อตเทป® เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานจากต้นไม้ ที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.93N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เซลโลเฟน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
006-0348	CT405AP-12	282THB	Clear	12 x 35	0.053	10
006-0372	CT405AP-15	353THB	Clear	15 x 35	0.053	10
006-0381	CT405AP-18	423THB	Clear	18 x 35	0.053	10
006-0399	CT405AP-24	282THB	Clear	24 x 35	0.053	5



"Scotch Tape®"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.93N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เซลโลเฟน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
795-2511	4051P-12	45THB	Clear	12 x 35	0.05
795-2520	4051P-12X70	63THB	Clear	12 x 70	0.05
795-2538	4051P-15	55THB	Clear	15 x 35	0.05
795-2546	4051P-15X70	80THB	Clear	15 x 70	0.05
795-2554	4051P-18	63THB	Clear	18 x 35	0.05
795-2562	4051P-18X70	96THB	Clear	18 x 70	0.05
795-2571	4051P-24	88THB	Clear	24 x 35	0.05
795-2589	4051P-24X70	130THB	Clear	24 x 70	0.05



"Scotch Tape®" (for clean room)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.93N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เซลโลเฟน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
303-5441	CRCT-18	1,254THB	18 x 35	0.05	10



"Scotch Tape® Easy Open" (for food packs)

คุณสมบัติ ● ไม่มีส่วนเหนียวทั้งสองด้าน จึง “แกะและลอกง่าย”
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เซลโลเฟน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
364-5801	CTEZ-FR	179THB	Red	18 x 50	0.056

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1819 Tapes

Adhesive Cloth Tapes




Polyethylene Cloth Tapes


Craft Tapes

Polypropylene Tapes

Polyethylene Tapes

Tapes for Office Work

Tape Cutters

Bag Sealers

Temporal Tacking-Binding Tapes

Curing Tapes

Masking Tapes

Double Sided Tapes

Insulation Tapes

Conductive Tapes

Seal Tapes

Piping Tapes

Anti Corrosion Tapes

Duct Tapes

Repair Tapes

Waterproof Sealing Tapes

Gap Filling Tapes

Protective Tapes

Anti-Slip Tapes

Line Tapes

Reflective Tapes

After-Glow Luminous Adhesive Tapes

Indication Tapes

"Colored Scotch Tape®"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.62N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เซลโลเฟน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

4301T (red) 4302T (yellow) 4303T (green) 4304T (blue) 4305T (white) 4306T (black)



NICHIBAN Co.Ltd							Order by package Q'ty						
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
330-2873	4301T-12	78THB*	10	Red	12 x 35	0.051	330-2890	4301T-18	115THB*	10	Red	18 x 35	0.051
330-2911	4302T-12	78THB*	10	Yellow	12 x 35	0.051	330-2938	4302T-18	115THB*	10	Yellow	18 x 35	0.051
330-2954	4303T-12	78THB*	10	Green	12 x 35	0.051	330-2971	4303T-18	115THB*	10	Green	18 x 35	0.051
330-2997	4304T-12	78THB*	10	Blue	12 x 35	0.051	330-3012	4304T-18	115THB*	10	Blue	18 x 35	0.051
330-3039	4305T-12	78THB*	10	White	12 x 35	0.051	330-3055	4305T-18	115THB*	10	White	18 x 35	0.051
330-3225	4306T-12	78THB*	10	Black	12 x 35	0.051	330-3241	4306T-18	115THB*	10	Black	18 x 35	0.051
330-2881	4301T-15	96THB*	10	Red	15 x 35	0.051	330-2903	4301T-24	153THB*	5	Red	24 x 35	0.051
330-2920	4302T-15	96THB*	10	Yellow	15 x 35	0.051	330-2946	4302T-24	153THB*	5	Yellow	24 x 35	0.051
330-2962	4303T-15	96THB*	10	Green	15 x 35	0.051	330-2989	4303T-24	153THB*	5	Green	24 x 35	0.051
330-3004	4304T-15	96THB*	10	Blue	15 x 35	0.051	330-3021	4304T-24	153THB*	5	Blue	24 x 35	0.051
330-3047	4305T-15	96THB*	10	White	15 x 35	0.051	330-3063	4305T-24	153THB*	5	White	24 x 35	0.051
330-3233	4306T-15	96THB*	10	Black	15 x 35	0.051	330-3250	4306T-24	153THB*	5	Black	24 x 35	0.051

3M




Conductive Tapes



811-3-12



811-3-18



811-1-12D



811-1-18D



811-1-12C



811-1-18C

Scotch® Peelable Tape

คุณสมบัติ ●สามารถลอกของที่ติดอยู่โดยทำให้เกิดความเสียหายและเขียนตัวหนังสือบนเทพาวได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 0.26N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์มโพลีเอทิลีน (การทำผิวด้าน)
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา



Spool Diameter 76mm (tape only)

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-8724	811-3-12	245THB	12 x 30	0.051
001-8732	811-3-18	286THB	18 x 30	0.051
001-8741	811-3-24	369THB	24 x 30	0.051

Spool Diameter 25mm (with dispenser) คุณสมบัติ ●ชุดจ่ายเทปกาวแบบเติมได้

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-8651	811-1-12D	186THB	12 x 20	0.051
001-8660	811-1-18D	186THB	18 x 15	0.051

Spool Diameter 25mm (tape only)

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-8635	811-1-12C	245THB	12 x 30	0.051
001-8643	811-1-18C	286THB	18 x 30	0.051

3M


Scotch® Transparent Book Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์มโพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
370-0305	845 38	476THB	38.1 x 13.7	0.095
431-1957	845 50	643THB	50.8 x 13.7	0.095
370-0313	845 76	957THB	76.2 x 13.7	0.095
431-1949	845 101	1,289THB	101.6 x 13.7	0.095

NICHIBAN





845 38

Bookbinding Tape

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เขื่อกระดาษรีไซเคิล 70% (ระดับความขาว 67%)
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
444-4477	BK-3534	313THB	35 x 10	0.12
444-4485	BK-356	313THB	35 x 10	0.17



BK-3534 (white)

BK-356 (black)



1819

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น



Scotch® "Mending Tape"

คุณสมบัติ ●เมื่อติดเทป เทปเกือบจะมองไม่เห็นและให้ผิวสัมผัสที่ละเอียด
 ●สามารถเขียนตัวหนังสือที่ด้านบนของเทป
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฝอยโพลีเอสเตอร์ด้าน (การทำมิดด้าน)
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Spool Diameter 76mm (tape only)

Order Unit: 1 Roll		3M JAPAN LIMITED			
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	
001-8619	810-3-12	280THB	12 x 50	0.058	
406-3104	810-3-15	317THB	15 x 50	0.058	
001-8627	810-3-18	336THB	18 x 50	0.058	
006-8471	810-3-24	446THB	24 x 50	0.058	

Spool Diameter 76mm (tape only) Large Capacity Pack

Order Unit: 1 Box					
Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
406-3147	MP-12	1,859THB	12 x 30	0.058	12
406-3163	MP-15	2,121THB	15 x 30	0.058	12
406-3171	MP-18	2,309THB	18 x 30	0.058	12
406-3198	MP-24	1,413THB	24 x 30	0.058	6

Spool Diameter 25mm (with dispenser)

Order Unit: 1 Roll					
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	
001-8694	810-1-12D	168THB	12 x 30	0.058	
001-8708	810-1-18D	205THB	18 x 30	0.058	

Spool Diameter 25mm (tape only)

Order Unit: 1 Roll					
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	
001-8678	810-1-12	149THB	12 x 30	0.058	
001-8686	810-1-18	186THB	18 x 30	0.058	

Spool Diameter 25mm (tape only) Large Capacity Pack

Order Unit: 1 Box					
Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
406-3155	MP-12S	1,640THB	12 x 30	0.058	12
406-3180	MP-18S	2,050THB	18 x 30	0.058	12



Scotch® Posting Tab/Tape

คุณสมบัติ ●เทปกาวสองหน้าคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการติด
 ซึ่งการลอกออกจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่ติดหรือผิวที่ติด
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ไม่มี
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

For General/glass (tab L size)

Order Unit: 1 Pack		3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
440-2910	859LN	165THB	Transparent	21.5 x 21.5	0.7	20	11

For General/glass (roll)

Order Unit: 1 Pack						
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
423-2372	859RN	249THB	Transparent	18 x 1	0.7	22

For Wallpaper (tab L size)

Order Unit: 1 Pack							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
773-7025	8602L	162THB	White	29 x 29	0.7	16	13

For Wallpaper (roll)

Order Unit: 1 Roll						
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
773-7033	8602R	253THB	White	24 x 1	0.7	29

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1821 Tapes

Adhesive Cloth Tapes



Polyethylene Cloth Tapes



Craft Tapes



KER-TA Type (whole transfer type)

Polypropylene Tapes



KER-NA Type (no transfer type)

Polyethylene Tapes

Tapes for Office Work

Tape Cutters



Bag Sealers



TETC-B (with grip)

Temporal Tacking-Binding Tapes

Curing Tapes

Masking Tapes

Double Sided Tapes

Insulation Tapes



Conductive Tapes

Seal Tapes

Piping Tapes

Anti Corrosion Tapes

Duct Tapes

Repair Tapes



Example

Waterproof Sealing Tapes



Gap Filling Tapes

Protective Tapes

Anti-Slip Tapes

Line Tapes



Reflective Tapes

After-Glow Luminous Adhesive Tapes

Indication Tapes



Side Tab Dispenser for OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ● ใบมีด: เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
293-0161	SD3 48	1,130THB	48	125	350



SD348 (tape sold separately)

3M JAPAN LIMITED

Folding Tab Dispenser

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
● ใบมีด: เหล็กกล้าโรสนิม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
382-2745	FD50	2,756THB	48	130	500



FD50 (tape sold separately)

3M JAPAN LIMITED

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Security Seal "KER-TAS Lock"

คุณสมบัติ ● เครื่องมือซิลิโคนดีเซล ● ตัวเครื่องหลักเขียนด้วยปากกาถูกลบไม่ได้
การใช้งาน ● ใช้สำหรับไปรษณีย์และพัสดุ ● สำหรับคอนเทนเนอร์สองช่อง ● สำหรับตู้เซฟ
ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
351-5656	KER-20TA	1,619THB	Blue	20 x 60	100	30
351-5672	KER-40TA	3,356THB	Blue	40 x 85	100	40
351-5648	KER-20NA	1,619THB	Red	20 x 60	100	30
351-5664	KER-40NA	3,356THB	Red	40 x 85	100	40

SUGATSUNE KOGYO Co.Ltd.

Ergonomic Tape Cutter



ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.) ● เทปที่ใช้ได้: เทปออฟฟิศ
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: อีบีเอสเรซิน ● ใบมีด: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปเย็น
ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Type	Weight (g)
829-1369	TETC-B	473THB	Sky Blue	50	125	With grip	144
829-1370	TETCE-B	310THB	Sky Blue	50	125	No Grip	136

Replacement Blade

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Model	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
829-1371	TETC-SB	195THB	TETC-B, TETCE-B	3	28

Tape Cutter (with safety cover)

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ● ใบมีด: เหล็กกล้าโรสนิม (SUS420)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Weight (g)
819-1281	TEX-266A	393THB	50	270



TEX-266A

Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ● ใบมีด: เหล็กกล้าโรสนิม (SUS420)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Weight (g)
819-1280	TEX-226A	332THB	50	260



TEX-226A

Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: อีบีเอสเรซิน ● ใบมีด: โลหะหนัก (SK-5)
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
445-3557	TEX-2508	116THB	50	116	97



TEX-2508

Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● ใช้งานได้ 2 แบบ สำหรับแกนกระดาษ 2, 3 นิ้ว (50, 76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: รีไซเคิลอีบีเอสเรซิน ● ใบมีด: เหล็กกล้าโรสนิม (SUS430)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
232-7236	TC-2350	90THB	50	123	110



TC-2350

Side Tab Dispenser for OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ● ใบมีด: เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
293-0161	SD3 48	1,130THB	48	125	350



SD348 (tape sold separately)

3M JAPAN LIMITED

Folding Tab Dispenser

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
● ใบมีด: เหล็กกล้าโรสนิม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
382-2745	FD50	2,756THB	48	130	500



FD50 (tape sold separately)

3M JAPAN LIMITED

OPEN



TD-500 (tape sold separately)



TDB-21 (replacement blade)

Carton Sealer

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ● ใบมีด: เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs OPEN INDUSTRIES CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
274-3051	TD-500	1,206THB	60	142	430

Replacement Blade วัสดุ ● เหล็กกล้า

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Dimension (mm)	Weight (g)
321-6179	TDB-21	178THB	60 x 20.5	4.2

TRUSCO

Carton Sealer for OPP Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: เรซิน ● ใบมีด: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (SK85M) ● ส่วนแผ่นพับ: โพลีคาร์บอนเนต
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (g)
819-1345	TEX-110	267THB	50	125	230

Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.) ● มีฝาครอบนิรภัย
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
820-6430	TET-117A	454THB	25	1.1
820-6432	TET-227A	636THB	50	1.3

TRUSCO

Large Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.) ● มีฝาครอบนิรภัย
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
820-6434	TET-337A	1,153THB	76	140	1.4

Replacement Blade วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอน (SK-5)

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Body	Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
820-6435	TET-337A-5K	195THB	TET-337A	77 x 9	5	19

TRUSCO

Dual Purpose Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนเล็ก: สำหรับแกนกระดาษ 1 นิ้ว (25 มม.) ● ม้วนใหญ่: สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.)
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเทปสูงสุด: 127 มม.
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
820-6437	TTC-118BK	257THB	25	1.24

Replacement Blade

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Compatible Model	Weight (g)
820-6438	TTC-118K	40THB	TTC-118BK	10

3M

Scotch® Double-purpose Dispenser

ข้อมูลจำเพาะ ● ม้วนเล็ก: สำหรับแกน 1 นิ้ว (25 มม.) ● ม้วนใหญ่: สำหรับแกน 3 นิ้ว (76 มม.)
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
005-9412	C-3-J-BLUE	300THB	Blue	25	1.26
006-8501	C-3 BLA	300THB	Black	25	1.26


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1823 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Polypropylene Tapes
Polyethylene Tapes
Tapes for Office Work

OPEN



TD-100-BK (black/tape sold separately)
TD-100-WH (white/tape sold separately)

Tape Cutter

ข้อมูลจำเพาะ ●ใช้งานได้สองขนาด: ม้วนใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง (Φ) ประมาณ 76 มม.)
ม้วนเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง (Φ) ประมาณ 25 มม.)
วัสดุ ●ตัวเครื่อง: แผ่นเหล็ก
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
394-6746	TD-100-BK	861THB	Black	24	1.16
497-8072	TD-100-WH	861THB	White	24	1.16




OPEN INDUSTRIES CO. LTD.

Tape Cutters
Bag Sealers
Temporal Tacking-Binding Tapes
Curing Tapes

NICHIBAN

Conventional cutting surface Image of cutting surface



TCCBE6 (tape sold separately)

Tape Cutter "Liner Beauty" FOR BUSINESS

คุณสมบัติ ●ใบมีดออกแบบใหม่ด้วยพื้นผิวที่เอียงเล็กน้อย (เลขสิทธิบัตร 5269180)
●ใช้ได้สำหรับเทปความกว้าง 24 มม.
●ตัวเครื่อง: เอ็บเอสเรซิน ●ม้วน: PP ●ใบมีด: เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
495-5528	TCCBE6	477THB	Black	24	1

NICHIBAN

Conventional cutting surface Image of cutting surface



TC-CB5 (tape sold separately)

Tape Cutter "Liner Beauty"

คุณสมบัติ ●ใบมีดออกแบบใหม่ด้วยพื้นผิวที่เอียงเล็กน้อย (เลขสิทธิบัตร 5269180)
●สามารถลดแรงตึงเทป ●รอยหยักไม่อยู่บนส่วนตัดเทป จึงติดเทปได้
●ตัวเครื่อง: เอ็บเอสเรซิน ●ม้วน: PP ●ใบมีด: เหล็กกล้าไร้สนิม ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Weight (kg)
363-2130	TC-CB5	1,060THB	White	18	1.4

Masking Tapes
Double Sided Tapes
Insulation Tapes
Conductive Tapes
Seal Tapes
Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes

TRUSCO

ข้อควรระวัง ●เทปขยายตัวทางทง



TTC-50

Tape Cutter with Clamp

คุณสมบัติ ●แบบแคลมป์ สามารถตั้งตำแหน่งได้ตามต้องการ ●ใช้ได้ทั้งแบบกว้าง 50 มม. x 1 ม้วน หรือกว้าง 25 มม. x 2 ม้วน ●ใบมีดคม ตัดเทปได้หลากหลายตั้งแต่เทปไอพีพีจนถึง เทปชนิดอื่น ●ส่วนตัดเทปที่ครอบเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับแกนกระดาษ 3 นิ้ว (76 มม.) ●เทปที่ใช้ได้: เทปไอพีพี/ผ้า/กระดาษ วัสดุ ●ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ●ใบมีด: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS420) ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Tape Width (mm)	Weight (g)
819-1283	TTC-50	574THB	50	600

NICHIBAN



TCE-700 (tape sold separately)

"Auto Taper"

คุณสมบัติ ●มีฟังก์ชัน "นิรภัย" ที่จะหยุดการทำงานของเครื่องตัดหากตรวจพบวัตถุแปลกปลอม เช่น นิ้วมือ ฯลฯ ●การป้อนและการตัดเทปสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มือ 1 มม. ●สายเชื่อมของเครื่องตัดป้อนอัตโนมัติไม่พันยุ่งกับเทปที่ออกมา

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงการตั้งค่าความยาวของเทป: 30 ถึง 999 มม. ●แหล่งจ่ายไฟฟ้า: AC100V ●อัตราการใช้ไฟฟ้า: 18W ●หลอดแอลอีดีแสดงผล 3 หลอด ●มีฟังก์ชันการป้อนอัตโนมัติ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Working Tape Width (mm)	Max Tape Outer Diameter (mm)	Weight (kg)
289-9655	TCE-700	26,363THB	7 to 50	180	2.6

Duct Tapes
Repair Tapes
Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes
Protective Tapes
Anti-Slip Tapes
Line Tapes

TRUSCO

Com Drawing



TBS-9 (blue/tape sold separately)
TBSS-9 (silver)

Bag Sealer

ข้อมูลจำเพาะ ●เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเทปที่ใช้ได้: 3 นิ้ว
●เส้นผ่านศูนย์กลางเทปสูงสุดที่ใช้ได้: 80 มม.
วัสดุ ●ใบมีด: โลหะหนัก (SK-5)
ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Tape Width (mm)	Weight (g)
389-4657	TBS-9	717THB	Blue	9	897
389-4665	TBS-12	769THB	Blue	12	905
389-4673	TBSS-9	1,039THB	Silver	9	569
389-4681	TBSS-12	1,001THB	Silver	12	599

Item No.	Main Body Materials	W x D x H (mm)
TBS-9	Steel	72 x 219 x 151
TBS-12	Steel	75 x 219 x 151
TBSS-9	Stainless Steel (SUS304)	71 x 218 x 150
TBSS-12	Stainless Steel (SUS304)	73 x 218 x 150

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Reflective Tapes
After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes

KYOWA



KB-912 (tape sold separately)
HZ-E091004

Pylon Bag Sealer "Ecot"

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (kg)
432-0808	KB-912	2,489THB	White	1.4

Bag Sealer "Ecot" Exclusive Tape ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
432-0794	HZ-E091004	253THB	Red	9 x 100	0.06

1823

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Self-adhesive Binding Tape

คุณสมบัติ • ใช้ติดเทปกาวเข้าด้วยกันเท่านั้น จะไม่ติดกับวัตถุที่จะติด
 การใช้งาน • การติดโยกเว้นำแสง สายไฟ ท่อ ถาดใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Tape/Dispenser Set

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per set)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
213-0289	GJ18W-50V	317THB	White	18 x 50	0.03
213-0246	GJ18W-50-10V	1,904THB	White	18 x 50	0.03

Tape Only (1 roll)


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
415-4291	GJ18W-50	226THB	White	18 x 50	0.03

Tape Only (10 rolls)

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
415-4304	GJ18W-5010	1,734THB	White	18 x 50	0.03	10

Dispenser

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Corresponding Models	Weight (g)
415-4312	GJ18DP	90THB	Violet	GJ18	30.5



Self-adhesive Binding Tape

คุณสมบัติ • สามารถเขียนด้วยอักษรบนเทป ทนต่อน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


NIREI INDUSTRY Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
421-6351	SPK18W-50	315THB	White	18 x 50	0.04



Binding/Temporary Fixing Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 6.7N/10 มม.
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา


3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
171-1725	863 18X55	326THB	Transparent	18 x 55	0.13
171-1733	863 24X55	433THB	Transparent	24 x 55	0.13



Glass Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 4.31N/10 มม. • เป็นไปตามกฎหมายการบินของรัฐ (FAR) มาตรา 25.853
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว
 ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา


3M JAPAN LIMITED					
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-3933	361 19X10 R	1,294THB	White	19.0 x 10.0	0.19
328-3941	361 25X10 R	1,671THB	White	25.0 x 10.0	0.19
328-3950	361 50X10 R	3,394THB	White	50.0 x 10.0	0.19
329-5737	361 19X54 K	4,974THB	White	19.0 x 54.8	0.19
329-5745	361 25X54 K	6,409THB	White	25.4 x 54.8	0.19
329-5753	361 50X54 K	13,034THB	White	50.8 x 54.8	0.19



Temporary Fixing Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 7.1N/10 มม.
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีนพิเศษ
 ประเทศที่ผลิต • แคนาดา

3M JAPAN LIMITED				
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
219-2632	8898 18X55	212THB	18 x 55	0.11
219-2641	8898 24X55	270THB	24 x 55	0.11



Filament Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 8.8N/10 มม.
 วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โยไฟลีสเตสเตอร์ + พิล์มโพลีโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต • แคนาดา

3M JAPAN LIMITED				
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
218-7191	880 18X55	790THB	18 x 55	0.20
218-7205	880 24X55	1,047THB	24 x 55	0.20

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1825 Tapes

NITTO DENKO CS
Nitto

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Filament Tape

3885 Series

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.92N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์ + ไนแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
781-5182	3885-19	683THB	19 x 50	0.18
781-5191	3885-25	900THB	25 x 50	0.18
781-5212	3885-50	1,801THB	50 x 50	0.18

NITTO DENKO CS SYSTEM CORPORATION

NITTO DENKO CS
Nitto

Filament Tape

3883-50

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.39N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์ + โยโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
126-8961	3883-19	543THB	19 x 50	0.18
126-8970	3883-25	713THB	25 x 50	0.18
126-8988	3883-50	1,429THB	50 x 50	0.18

NITTO DENKO CS SYSTEM CORPORATION

SLIONTEC
SLIONTEC

Tape Cutters
Bag Sealers
Filament Tape

951000-20-50X50

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์ + ด้ายโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9201	951000-20-19X50	446THB	19 x 50	0.17
351-9210	951000-20-25X50	587THB	25 x 50	0.17
351-9228	951000-20-50X50	1,173THB	50 x 50	0.17

Maxell, Ltd.

NITTO DENKO
Nitto

Low Halogen Tape

AP-1000

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: Low halogen
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-5804	AP-1000	467THB	50 x 20	0.2

NITTO DENKO CORPORATION

PYOLAN

Insulation Tapes
Conductive Tapes
Seal Tapes
Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes
Duct Tapes

M-08-SW

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
290-0548	M-08-SW	503THB	50 x 50	0.16

DIATEX Co.Ltd

PYOLAN

Masking Tape for Construction

Y-09-SB

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.6N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
290-0530	Y-09-SB	410THB	50 x 50	0.16

DIATEX Co.Ltd

PYOLAN

Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes
Protective Tapes
Anti-Slip Tapes
Line Tapes

Example

Y-06-WH

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
352-9835	Y-06-WH	212THB	50 x 25	0.16

DIATEX Co.Ltd

PYOLAN

Interior Curing Tape

Y-07-V

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม. ●วัดค่า VOC ได้ระดับดี
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
352-9843	Y-07-V	233THB	50 x 25	0.15

DIATEX Co.Ltd

TRUSCO

Reflective Tapes
After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes

TYT5025-GN (green)

TYT5025-W (white)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
828-3627	TYT525-GN	58THB	Green	25 x 25	0.11
828-3632	TYT525-W	58THB	White	25 x 25	0.11
828-3628	TYT3825-GN	86THB	Green	38 x 25	0.11
828-3633	TYT3825-W	86THB	White	38 x 25	0.11
828-3629	TYT5025-GN	113THB	Green	50 x 25	0.11

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

Painting Curing Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
828-3634	TYT5025-W	113THB	White	50 x 25	0.11
835-6662	TYT5050-GN	229THB	Green	50 x 50	0.11
828-3630	TYT7525-GN	170THB	Green	75 x 25	0.11
828-3635	TYT7525-W	170THB	White	75 x 25	0.11
828-3631	TYT10025-GN	229THB	Green	100 x 25	0.11
828-3636	TYT10025-W	229THB	White	100 x 25	0.11

1825

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PYOLAN



Y09GR 50MM (green) Y09CL 50MM (clear)

DIATEX Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
353-8885	Y09GR 25MM	82THB	Green	25 x 25	0.16
356-1585	Y09GR 38MM	118THB	Green	38 x 25	0.16
290-0491	Y09GR 50MM	158THB	Green	50 x 25	0.16
753-1281	Y09GR 50MM/50M	313THB	Green	50 x 50	0.16
356-1593	Y09GR 75MM	240THB	Green	75 x 25	0.16

Painting Curing Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.8N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Example

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
290-0505	Y09GR 100MM	327THB	Green	100 x 25	0.16
753-1265	Y09CL 25MM	78THB	Clear	25 x 25	0.16
290-0513	Y09CL 50MM	158THB	Clear	50 x 25	0.16
753-1273	Y09CL 75MM	230THB	Clear	75 x 25	0.16
290-0521	Y09CL 100MM	327THB	Clear	100 x 25	0.16

SLIONTEC



Curing Floor Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

344002-GR-00-50X25 (green) (white)

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8841	344002-GR-20-38X50	319THB	Green	38 x 50	0.14
353-8826	344002-GR-00-50X25	219THB	Green	50 x 25	0.14
353-8834	344002-WH-00-50X25	219THB	White	50 x 25	0.14
351-8833	344002-GR-00-50X50	427THB	Green	50 x 50	0.14
351-8850	344002-WH-00-50X50	427THB	White	50 x 50	0.14

SLIONTEC



Curing Cloth Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.6N/10 มม.
● แบบแกนพลาสติก
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

344890-GR-00-50X50

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8884	344890-GR-00-50X50	456THB	50 x 50	0.15

KOYO KAGAKU



"Cut Ace FG for Floor Curing"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 7.5N/25 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

CAFG5025

KOYO KAGAKU

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-5329	CAFG5025	120THB	50 x 25	0.13

HAGIHARA



"TARPEE Curing Cloth Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TY001-NA Series

HAGIHARA INDUSTRIES INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
413-9917	TY001-3825NA	140THB	38 x 25	0.14
413-9933	TY001-5025NA	179THB	50 x 25	0.14
413-9887	TY001-10025NA	369THB	100 x 25	0.14

OKAMOTO



For PE Cloth Curing

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.18N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าผสมระหว่างโพลีเอสเตอร์/โพลีเอทีลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

412-LG

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-4409	412-LG	139THB	50 x 25	0.15

SLIONTEC



"Curing High Cloth Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.1N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

344500-BL-00-50X25

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8868	344500-BL-20-38X50	325THB	38 x 50	0.16
356-3855	344500-BL-00-50X25	213THB	50 x 25	0.16
351-8876	344500-BL-20-50X50	413THB	50 x 50	0.16

SLIONTEC



Temporary Fastening Tape for House-moving

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.1N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยสังเคราะห์ (โพลีเอทีลีนลามิเนต)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

034900-SB-00-50X25

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
485-8506	034900-SB-00-50X25	148THB	50 x 25	0.105

NITTO DENKO



Curing Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโอเลฟิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

396-50 396-25

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
401-0621	396-25	199THB	25 x 25	0.126
401-0639	396-50	396THB	50 x 25	0.126


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1827 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

NITTO DENKO
Nitto



Curing Tape
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.5N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
288-4062	395N-25	86THB	25 x 25	0.126
288-4071	395N-38	130THB	38 x 25	0.126
288-4089	395N-50	185THB	50 x 25	0.126

NITTO DENKO CORPORATION

PYOLAN




Matte Tape "Shadow Warrior"
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 8N/25 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1785	MT-08-BK-50MM	333THB	Black	50 x 25	0.17
471-1793	MT-08-WH-50MM	349THB	White	50 x 25	0.17

DIATEX Co.Ltd

SEKISUI
SEKISUI



"Mask Light Tape No. 730"
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.5N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-1441	N730X01	82THB	Green	25 x 25	0.15
471-1459	N730X03	128THB	Green	38 x 25	0.15
471-1432	N730N03	128THB	Translucent	38 x 25	0.15

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI
SEKISUI



"Fit Light Tape No.738"
 คุณสมบัติ ●มีความทนทานดีเยี่ยม สามารถเขียนโดยใช้หมึกน้ำมันได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.2N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก PET รีไซเคิล + PE ลามิเนต
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
336-0261	N738T04	155THB	Translucent	50 x 25	0.11
336-0245	N738A04	155THB	Blue	50 x 25	0.11
336-0253	N738M04	152THB	Green	50 x 25	0.11
391-9200	N738T14	302THB	Translucent	50 x 50	0.11
391-9188	N738A14	322THB	Blue	50 x 50	0.11
391-9196	N738M14	302THB	Green	50 x 50	0.11

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI
SEKISUI



"Spat Light Tape No.733"
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.1N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-7033	N733M01	130THB	38 x 25	0.11
497-7050	N733M12	256THB	38 x 50	0.11
497-7041	N733M03	169THB	50 x 25	0.11
497-7068	N733M14	337THB	50 x 50	0.11

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

SEKISUI
SEKISUI




"Smart Cut Tape No. 833 Orange"
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.2N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอทิลีน (PE)
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
859-8222	N833D02	110THB	38 x 25	0.12
753-7620	N833D03	146THB	50 x 25	0.12

SEKISUI CHEMICAL Co.Ltd.

TERAOKA
TERAOKA



"P-Cut Tape No. 4140"
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.29N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-6198	4140 LGR-50X25	162THB	Light Green	50 x 25	0.155
419-6201	4140 LGR-75X25	242THB	Light Green	75 x 25	0.155
419-6180	4140 LGR-100X25	325THB	Light Green	100 x 25	0.155
419-6171	4140 B-50X25	162THB	Blue	50 x 25	0.155
419-6210	4140 R-50X25	162THB	Red	50 x 25	0.155
419-6228	4140 TM-50X25	162THB	Clear	50 x 25	0.155
419-6236	4140 Y-50X25	162THB	Yellow	50 x 25	0.155

Teraoka Seisakusho co.Ltd.

1827

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TERAOKA
TERAOKA



4100 B-50X25 (blue)

Light Green Clear

"P-Cut Tape αNo.4100"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.36N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Roll Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
793-9655	4100 LGR-25X25	70THB	Light Green	25 x 25	0.13	90
793-9663	4100 LGR-38X25	109THB	Light Green	38 x 25	0.13	108
419-6155	4100 LGR-50X25	143THB	Light Green	50 x 25	0.13	180
419-6147	4100 B-50X25	143THB	Blue	50 x 25	0.13	180
419-6163	4100 TM-50X25	143THB	Clear	50 x 25	0.13	180
433-5121	4100 LGR-50X50	286THB	Light Green	50 x 50	0.13	400

TERAOKA
TERAOKA



4190 LGR-50X25

"P-Cut Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
433-5112	4190 LGR-50X25	233THB	50 x 25	0.15

TERAOKA
TERAOKA



4141 LGR-50X25

"P-Cut Tape No. 4141"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.73N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
437-5203	4141 LGR-50X25	162THB	50 x 25	0.15

TERAOKA
TERAOKA



4103 B-25X25

"P-Cut Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.66N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Roll Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
481-2301	4103 B-25X25	99THB	25 x 25	0.13
481-2310	4103 B-30X25	118THB	30 x 25	0.13
793-9671	4103 B-50X25	198THB	50 x 25	0.13

HAGIHARA
HAGIHARA 萩原工業株式会社



TY001-5025TYG (green)

Curing Tape "Horizontal and Vertical Cut Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll HAGIHARA INDUSTRIES INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
413-9941	TY001-5025TYG	190THB	Green	50 x 25	0.12
431-4492	TY001-5025TYNA	190THB	Clear	50 x 25	0.12
413-9968	TY001-7525TYG	293THB	Green	75 x 25	0.12

TRUSCO
TRUSCO



TPF-1008

"Soft Foam Tape for Curing"

คุณสมบัติ ●ทำจากโฟม เหมาะกับติดสั้มีการและอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/25 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
444-9860	TPF-1008	449THB	100 x 8	2

NITOMS
Nitto



G0302

Cushion Curing Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-7933	G0300	446THB	75 x 7	2
441-7941	G0301	593THB	100 x 7	2
441-7950	G0302	889THB	150 x 7	2

SLIONTEC
SLIONTEC



337200-KD-00-50X25 (brown)

Adhesive Cloth Tape for Curing (for paint curing)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น (โพลีเอทิลีนลามินเนต)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8671	337200-KD-00-25X25	106THB	Brown	25 x 25	0.29
375-3212	337200-KD-00-38X25	158THB	Brown	38 x 25	0.29
351-8680	337200-KD-00-50X25	206THB	Brown	50 x 25	0.29
351-8698	337200-LG-00-25X25	106THB	Light Green	25 x 25	0.29







Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
375-3221	337200-LG-00-38X25	158THB	Light Green	38 x 25	0.29
351-8701	337200-LG-00-50X25	206THB	Light Green	50 x 25	0.29
497-4701	337200-LG-00-75X25	302THB	Light Green	75 x 25	0.29
497-4697	337200-LG-00-100X25	406THB	Light Green	100 x 25	0.29

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1829 Tapes


Adhesive Cloth Tapes	<p>SLIONTEC</p>   <p>343000-NE-00-50X25</p>	<p>tesa*</p>   <p>60100-50-45</p>																																																
Polyethylene Cloth Tapes	<p>Curing Adhesive Cloth Tape</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฝ้ายใยสังเคราะห์ (โพลีเอทิลีนลามิเนต) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>	<p>Fiberglass Tape (for board joint)</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 0.7N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ไฟเบอร์กลาส ประเทศที่ผลิต ●สาธารณรัฐเช็ก</p>																																																
Craft Tapes	<p>Maxell,Ltd.,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per roll)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>351-8817</td> <td>343000-NE-00-25X25</td> <td>175THB</td> <td>25 x 25</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>351-8825</td> <td>343000-NE-00-50X25</td> <td>346THB</td> <td>50 x 25</td> <td>0.33</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	351-8817	343000-NE-00-25X25	175THB	25 x 25	0.33	351-8825	343000-NE-00-50X25	346THB	50 x 25	0.33	<p>Tesa Tape K.K.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per roll)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>479-3846</td> <td>60100-50-45</td> <td>399THB</td> <td>50 x 45</td> <td>0.26</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	479-3846	60100-50-45	399THB	50 x 45	0.26																							
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)																																														
351-8817	343000-NE-00-25X25	175THB	25 x 25	0.33																																														
351-8825	343000-NE-00-50X25	346THB	50 x 25	0.33																																														
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)																																														
479-3846	60100-50-45	399THB	50 x 45	0.26																																														
Polypropylene Tapes																																																		
Polyethylene Tapes																																																		
Tapes for Office Work																																																		
Tape Cutters	<p>tesa*</p>   <p>64958-19-10</p>	<p>NITTO DENKO</p>   <p>NO727</p>																																																
Bag Sealers	<p>Panel Tape (for interior construction decoration)</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟม PE ประเทศที่ผลิต ●อิตาลี</p>	<p>"Super Sealing Tape"</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.33N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>																																																
Temporal Tacking-Binding Tapes	<p>Tesa Tape K.K.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per roll)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>479-3854</td> <td>64958-19-10</td> <td>387THB</td> <td>19 x 10</td> <td>1.05</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	479-3854	64958-19-10	387THB	19 x 10	1.05	<p>NITTO DENKO CORPORATION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per roll)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258-6703</td> <td>NO727-18</td> <td>48THB*</td> <td>7</td> <td>18 x 18</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>258-6711</td> <td>NO727-24</td> <td>59THB*</td> <td>5</td> <td>24 x 18</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	258-6703	NO727-18	48THB*	7	18 x 18	0.1	258-6711	NO727-24	59THB*	5	24 x 18	0.1																				
Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)																																														
479-3854	64958-19-10	387THB	19 x 10	1.05																																														
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)																																													
258-6703	NO727-18	48THB*	7	18 x 18	0.1																																													
258-6711	NO727-24	59THB*	5	24 x 18	0.1																																													
Curing Tapes																																																		
Masking Tapes																																																		
Double Sided Tapes																																																		
Insulation Tapes	<p>KAMOI</p>   <p>3303HGJAN-18</p>	<p>KAMOI</p>   <p>SR100JAN-18</p>																																																
Conductive Tapes	<p>Sealing Masking Tape</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.67N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>	<p>Silicone Tape</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.51N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>																																																
Seal Tapes	<p>KAMOI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>330-1460</td> <td>3303HGJAN-18</td> <td>263THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.12</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>330-1478</td> <td>3303HGJAN-21</td> <td>263THB</td> <td>21 x 18</td> <td>0.12</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>330-1486</td> <td>3303HGJAN-24</td> <td>249THB</td> <td>24 x 18</td> <td>0.12</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	330-1460	3303HGJAN-18	263THB	18 x 18	0.12	7	330-1478	3303HGJAN-21	263THB	21 x 18	0.12	6	330-1486	3303HGJAN-24	249THB	24 x 18	0.12	5	<p>KAMOI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>336-0113</td> <td>SR100JAN-18</td> <td>834THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.08</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	336-0113	SR100JAN-18	834THB	18 x 18	0.08	7												
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
330-1460	3303HGJAN-18	263THB	18 x 18	0.12	7																																													
330-1478	3303HGJAN-21	263THB	21 x 18	0.12	6																																													
330-1486	3303HGJAN-24	249THB	24 x 18	0.12	5																																													
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
336-0113	SR100JAN-18	834THB	18 x 18	0.08	7																																													
Piping Tapes																																																		
Anti Corrosion Tapes																																																		
Duct Tapes																																																		
Repair Tapes	<p>NITOMS</p>   <p>J8040</p>	<p>NITOMS</p>   <p>J81 Series</p>																																																
Waterproof Sealing Tapes	<p>Masking Tape</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.67N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>	<p>Masking Tape</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.1N/10 มม. ●อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 100°C (30 นาที) วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>																																																
Gap Filling Tapes	<p>NITOMS INC.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>391-5018</td> <td>J8040</td> <td>346THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.09</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>391-5026</td> <td>J8050</td> <td>353THB</td> <td>21 x 18</td> <td>0.09</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	391-5018	J8040	346THB	18 x 18	0.09	7	391-5026	J8050	353THB	21 x 18	0.09	6	<p>NITOMS INC.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>486-6355</td> <td>J8111</td> <td>295THB</td> <td>15 x 18</td> <td>0.11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>486-6363</td> <td>J8112</td> <td>307THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.11</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>486-6371</td> <td>J8113</td> <td>295THB</td> <td>24 x 18</td> <td>0.11</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	486-6355	J8111	295THB	15 x 18	0.11	8	486-6363	J8112	307THB	18 x 18	0.11	7	486-6371	J8113	295THB	24 x 18	0.11	5						
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
391-5018	J8040	346THB	18 x 18	0.09	7																																													
391-5026	J8050	353THB	21 x 18	0.09	6																																													
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
486-6355	J8111	295THB	15 x 18	0.11	8																																													
486-6363	J8112	307THB	18 x 18	0.11	7																																													
486-6371	J8113	295THB	24 x 18	0.11	5																																													
Protective Tapes																																																		
Anti-Slip Tapes																																																		
Line Tapes																																																		
Reflective Tapes	<p>NICHIBAN</p>   <p>2541H Series</p>	<p>NICHIBAN</p>   <p>2563H Series</p>																																																
After-Glow Luminous Adhesive Tapes	<p>Sealing Masking Tape (for glass)</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.34N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>	<p>Sealing Masking Tape (for framework)</p> <p>ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.28N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น</p>																																																
Indication Tapes	<p>NICHIBAN Co.Ltd</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>430-6520</td> <td>2541H-15</td> <td>256THB</td> <td>15 x 18</td> <td>0.096</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>430-6538</td> <td>2541H-18</td> <td>265THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.096</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>444-4400</td> <td>2541H-21</td> <td>265THB</td> <td>21 x 18</td> <td>0.096</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>444-4418</td> <td>2541H-24</td> <td>256THB</td> <td>24 x 18</td> <td>0.096</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	430-6520	2541H-15	256THB	15 x 18	0.096	8	430-6538	2541H-18	265THB	18 x 18	0.096	7	444-4400	2541H-21	265THB	21 x 18	0.096	6	444-4418	2541H-24	256THB	24 x 18	0.096	5	<p>NICHIBAN Co.Ltd</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order Code</th> <th>Item No.</th> <th>Price (per pack)</th> <th>W x L (mm x m)</th> <th>Thickness (mm)</th> <th>Q'ty Per Pack (roll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>491-2101</td> <td>2563H-15</td> <td>307THB</td> <td>15 x 18</td> <td>0.11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>491-2110</td> <td>2563H-18</td> <td>325THB</td> <td>18 x 18</td> <td>0.11</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	491-2101	2563H-15	307THB	15 x 18	0.11	8	491-2110	2563H-18	325THB	18 x 18	0.11	7
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
430-6520	2541H-15	256THB	15 x 18	0.096	8																																													
430-6538	2541H-18	265THB	18 x 18	0.096	7																																													
444-4400	2541H-21	265THB	21 x 18	0.096	6																																													
444-4418	2541H-24	256THB	24 x 18	0.096	5																																													
Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)																																													
491-2101	2563H-15	307THB	15 x 18	0.11	8																																													
491-2110	2563H-18	325THB	18 x 18	0.11	7																																													

1829

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไป

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น



243J Series

Masking Tape "243 J PLUS"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.06N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (60 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
469-4350	243J 6	235THB	6 x 18	0.08	20
469-4376	243J 9	212THB	9 x 18	0.08	12
469-4325	243J 10	240THB	10 x 18	0.08	12
293-1044	243J 12	235THB	12 x 18	0.08	10
293-1052	243J 15	235THB	15 x 18	0.08	8
293-1061	243J 18	235THB	18 x 18	0.08	7
293-1079	243J 20	216THB	20 x 18	0.08	6

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
293-1087	243J 24	235THB	24 x 18	0.08	5
293-1095	243J 30	235THB	30 x 18	0.08	4
469-4333	243J 36	212THB	36 x 18	0.08	3
469-4341	243J 40	240THB	40 x 18	0.08	3
293-1109	243J 50	189THB	50 x 18	0.08	2
469-4368	243J 60	240THB	60 x 18	0.08	2
756-6191	243J 100	193THB	100 x 18	0.08	1



Scotch® Masking Tape for Painting

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.06N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (60 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
431-1965	M40J-12	30THB	12 x 18	0.08
382-7011	M40J-15	40THB	15 x 18	0.08
382-7020	M40J-18	48THB	18 x 18	0.08
431-1973	M40J-20	55THB	20 x 18	0.08
382-7038	M40J-24	63THB	24 x 18	0.08
382-7046	M40J-30	78THB	30 x 18	0.08
431-1981	M40J-50	128THB	50 x 18	0.08



Masking Tape (for vehicle painting)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.05N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (30 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIBAN Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
412-1732	222H-12	192THB	12 x 18	0.086	10
412-1741	222H-15	205THB	15 x 18	0.086	8
412-1759	222H-18	215THB	18 x 18	0.086	7
412-1767	222H-20	195THB	20 x 18	0.086	6
412-1775	222H-24	195THB	24 x 18	0.086	5
412-1783	222H-30	192THB	30 x 18	0.086	4
412-1791	222H-40	205THB	40 x 18	0.086	3
412-1805	222H-50	159THB	50 x 18	0.086	2



Masking Tape (for vehicle painting)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.14N/10 มม.
● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (30 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIBAN Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
797-4973	227H-12	175THB	12 x 18	0.088	10
797-4981	227H-15	175THB	15 x 18	0.088	8
797-4990	227H-18	185THB	18 x 18	0.088	7
797-5007	227H-24	175THB	24 x 18	0.088	5
797-5015	227H-30	175THB	30 x 18	0.088	4
797-5023	227H-40	175THB	40 x 18	0.088	3
797-5031	227H-50	146THB	50 x 18	0.088	2



Masking Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.09N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (30 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIBAN Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
430-6384	2312H-12	276THB	12 x 18	0.095	10
430-6392	2312H-15	317THB	15 x 18	0.095	8
430-6406	2312H-18	300THB	18 x 18	0.095	7
430-6414	2312H-24	295THB	24 x 18	0.095	5
430-6422	2312H-30	295THB	30 x 18	0.095	4
430-6431	2312H-40	295THB	40 x 18	0.095	3
430-6449	2312H-50	246THB	50 x 18	0.095	2



KABUKISJAN Series

"Masking Tape KABUKI-S" (for vehicle painting)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.07N/10 มม. ● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 100°C (30 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

KAMOI

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
308-5422	KABUKISJAN-15	225THB	15 x 18	0.09	8
308-5431	KABUKISJAN-18	230THB	18 x 18	0.09	7
308-5449	KABUKISJAN-24	222THB	24 x 18	0.09	5
308-5457	KABUKISJAN-30	222THB	30 x 18	0.09	4



Scotch® Heat Resistance Crepe Masking Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.59N/10 มม.
● อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 190°C (60 นาที)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษย่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

214-3MNE 25X50

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1179	214-3MNE 6X50	200THB	6 x 50	0.17
325-1187	214-3MNE 9X50	305THB	9 x 50	0.17
325-1136	214-3MNE 12X50	416THB	12 x 50	0.17
325-1144	214-3MNE 15X50	500THB	15 x 50	0.17
218-7141	214-3MNE 19X50	639THB	19 x 50	0.17
218-7159	214-3MNE 25X50	824THB	25 x 50	0.17
325-1152	214-3MNE 38X50	1,270THB	38 x 50	0.17
325-1161	214-3MNE 50X50	1,669THB	50 x 50	0.17


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes


1831 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

tesa*



Example



4341-19MM

Heat-resistant Crepe Masking Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.7N/10 มม. ●อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 140°C (30 นาที)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษย่น ประเทศที่ผลิต ●เยอรมนี

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
367-9721	4341-19MM	207THB	19 x 50	0.17
367-9730	4341-25MM	273THB	25 x 50	0.17
367-9748	4341-50MM	544THB	50 x 50	0.17

Tesa Tape K.K.

NICHIBAN



331H Series

Crepe Masking Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.27N/10 มม. ●อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 120°C (30 นาที)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษย่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
418-8721	331H-12	3,014THB	12 x 50	0.17	20
418-8730	331H-15	2,826THB	15 x 50	0.17	15
418-8748	331H-19	2,386THB	19 x 50	0.17	10
418-8756	331H-25	3,140THB	25 x 50	0.17	10
418-8764	331H-30	2,261THB	30 x 50	0.17	6
418-8772	331H-38	2,386THB	38 x 50	0.17	5
418-8781	331H-50	3,140THB	50 x 50	0.17	5

NICHIBAN Co.Ltd

3M



2899 18X18

Scotch® Masking Tape "2899" (for vehicle painting)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1N/10 มม. ●อุณหภูมิทำงานต่อเนื่อง: 150°C (30 นาที)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษเรียบ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
762-6258	2899 6X18	263THB	6 x 18	0.080	20
762-6266	2899 9X18	233THB	9 x 18	0.080	12
762-6169	2899 12X18	259THB	12 x 18	0.080	10
762-6177	2899 15X18	253THB	15 x 18	0.080	8
762-6185	2899 18X18	279THB	18 x 18	0.080	7
762-6193	2899 20X18	259THB	20 x 18	0.080	6
762-6207	2899 21X18	279THB	21 x 18	0.080	6
762-6215	2899 24X18	263THB	24 x 18	0.080	5
762-6223	2899 30X18	256THB	30 x 18	0.080	4
762-6231	2899 40X18	259THB	40 x 18	0.080	3
762-6240	2899 50X18	222THB	50 x 18	0.080	2

3M JAPAN LIMITED

NICHIBAN



208H Series

Adhesive Paper Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.18N/10 มม. ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
418-8527	208H-12	240THB	12 x 18	0.096	10
418-8535	208H-15	246THB	15 x 18	0.096	8
418-8543	208H-18	253THB	18 x 18	0.096	7
418-8551	208H-24	246THB	24 x 18	0.096	5
418-8560	208H-30	242THB	30 x 18	0.096	4
418-8578	208H-40	246THB	40 x 18	0.096	3
418-8586	208H-50	205THB	50 x 18	0.096	2

NICHIBAN Co.Ltd

NITTO DENKO



NO720 Series

Masking Tape


ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.47N/10 มม. ●ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
453-7807	NO720-12	279THB	12 x 18	0.1	10
453-7815	NO720-15	279THB	15 x 18	0.1	8
453-7823	NO720-18	299THB	18 x 18	0.1	7
453-7831	NO720-20	285THB	20 x 18	0.1	6
453-7840	NO720-24	279THB	24 x 18	0.1	5
453-7858	NO720-30	285THB	30 x 18	0.1	4
453-7866	NO720-40	279THB	40 x 18	0.1	3
453-7874	NO720-50	233THB	50 x 18	0.1	2

NITTO DENKO CORPORATION

3M



KRS-15 (thin type) SRT-15 (thick type)

Scotch® "Peelable Double-sided Tape" (ultra transparent)

คุณสมบัติ ●เทปโฟมอะคริลิกซึ่งทนต่อสภาพอากาศได้อย่างยอดเยี่ยม ●มีความโปร่งใสสูงพิเศษ สามารถติดได้อย่างชัดเจน ไม่เปลี่ยนยาก วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Thick type

คุณสมบัติ ●สามารถติดบนผิวขรุขระได้อย่างแน่นหนา และลอกออกได้ง่าย ข้อควรระวัง ●แรงยึดเกาะ: 12N/10 มม. (ด้านความเหนียวสูง) , 6N/10 มม. (ด้านความเหนียวต่ำ)

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
435-0251	KRS-15	245THB	15 x 1.5	0.25
435-0316	SRS-15	404THB	15 x 4.0	0.25

3M JAPAN LIMITED



Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
435-0260	KRT-15	227THB	15 x 1.5	0.5
435-0324	SRT-15	365THB	15 x 4.0	0.5

1831

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO

General Purpose Double-sided Tape

TRT-50

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 7.25N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ



ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
258-1795	TRT-10	59THB	10 x 20	0.12
258-1809	TRT-15	85THB	15 x 20	0.12
258-1817	TRT-20	115THB	20 x 20	0.12
258-1825	TRT-25	142THB	25 x 20	0.12
258-1833	TRT-30	173THB	30 x 20	0.12
258-1841	TRT-40	227THB	40 x 20	0.12
258-1850	TRT-50	280THB	50 x 20	0.12
258-1868	TRT-100	570THB	100 x 20	0.12

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

NITTO DENKO

General Purpose Double-sided Tape "No. 500"

500-50

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6.35N/10 มม.
● ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน UL969

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
401-0884	500-10	133THB	10 x 20	0.17
401-0892	500-15	200THB	15 x 20	0.17
401-0906	500-20	267THB	20 x 20	0.17
401-0914	500-25	333THB	25 x 20	0.17
401-0922	500-30	399THB	30 x 20	0.17
401-0931	500-40	533THB	40 x 20	0.17
401-0949	500-50	666THB	50 x 20	0.17

NITTO DENKO CORPORATION

NITTO DENKO




General Purpose Double-sided Tape "No. 501F"

501F-50

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.6N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ



ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
398-2262	501F-10	99THB	10 x 20	0.16
398-2271	501F-15	150THB	15 x 20	0.16
398-2289	501F-20	200THB	20 x 20	0.16
398-2297	501F-25	249THB	25 x 20	0.16
398-2301	501F-30	299THB	30 x 20	0.16
398-2319	501F-40	399THB	40 x 20	0.16
398-2327	501F-50	497THB	50 x 20	0.16

NITTO DENKO CORPORATION

3M

Scotch® General-use Double-sided Tape

PGD-50

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.2N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ


ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
410-7063	PGD-05	42THB	5 x 20	0.12
410-7071	PGD-10	80THB	10 x 20	0.12
410-7098	PGD-15	118THB	15 x 20	0.12
410-7101	PGD-20	160THB	20 x 20	0.12
410-7144	PGD-50	403THB	50 x 20	0.12
410-7152	PGD-75	599THB	75 x 20	0.12

3M JAPAN LIMITED

3M

Non-woven Fabric Double-sided Adhesive Tape "9660"

9660 10X20 R

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 7.6N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ (เรยอน)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
442-2538	9660 10X20 R	93THB	10 x 20	0.16
442-2546	9660 15X20 R	132THB	15 x 20	0.16
442-2554	9660 20X20 R	173THB	20 x 20	0.16
442-2562	9660 25X20 R	213THB	25 x 20	0.16
442-2571	9660 50X20 R	417THB	50 x 20	0.16

3M JAPAN LIMITED

NITOMS




General Purpose Double-sided Tape

J0510

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.35N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
338-3539	J0510	102THB	10 x 20	0.17
338-3547	J0520	153THB	15 x 20	0.17
338-3555	J0530	205THB	20 x 20	0.17
338-3563	J0540	253THB	25 x 20	0.17
338-3571	J0550	305THB	30 x 20	0.17
338-3580	J0560	406THB	40 x 20	0.17
338-3598	J0570	509THB	50 x 20	0.17

NITOMS INC.

NITOMS




"Re-Peelable General Purpose Double Sided Tape"

J1 Series

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 8.55N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ



ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-7445	J1400	73THB	5 x 20	0.16
419-7399	J1350	146THB	10 x 20	0.16
419-7402	J1360	222THB	15 x 20	0.16
419-7411	J1370	293THB	20 x 20	0.16
419-7429	J1380	439THB	30 x 20	0.16
419-7437	J1390	731THB	50 x 20	0.16

NITOMS INC.

NITOMS

General Purpose Double-sided Tape S

J0700

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.36N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
362-1278	J0670	30THB	5 x 20	0.12
328-0331	J0680	63THB	10 x 20	0.12
328-0349	J0690	93THB	15 x 20	0.12
328-0357	J0700	125THB	20 x 20	0.12
362-1286	J0710	158THB	25 x 20	0.12
328-0365	J0720	188THB	30 x 20	0.12
362-1294	J0730	252THB	40 x 20	0.12
328-0373	J0740	315THB	50 x 20	0.12
362-1308	J0750	473THB	75 x 20	0.12
362-1316	J0760	629THB	100 x 20	0.12

NITOMS INC.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1833 Tapes

NICHIBAN

Adhesive Cloth Tapes

Double-sided Tape "Nice Tack"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 6.4±1.5N/15 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น โพลีเอทิลีนลามิเนต

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
276-7082	NW-N20	130THB	20 x 5	0.43
276-7091	NW-N30	179THB	30 x 5	0.43
276-7104	NW-N50	270THB	50 x 5	0.43

NICHIBAN Co.Ltd

3M

Scotch® Transparent Double-sided Tape

665-3-12 (without release paper)

คุณสมบัติ ●เทปสองหน้าใส ไม่มีกระดาษด้านหลัง (กระดาษลอก) ●เทปทำจากวัสดุโปร่งใส และเคลือบให้ไม่เหนียว ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
406-3007	665-3-12	793THB	12 x 35	0.07
406-3015	665-3-18	1,071THB	18 x 35	0.07
406-3023	665-3-24	1,327THB	24 x 35	0.07

3M JAPAN LIMITED

TRUSCO

Tape Cutters

Bag Sealers

Temporal Tacking-Binding Tapes

Curing Tapes

TRT42-1930

0.42mm thickness

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 18N/10 มม.

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
287-8712	TRT42-1930	1,497THB	19 x 30	0.42
287-8721	TRT42-2530	1,969THB	25 x 30	0.42

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

3M

Strong Adhesive Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิความร้อนที่ต้านทานได้: ประมาณ 80°C วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิกชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

0.62mm thickness

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 21N/10 มม.

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
287-8739	TRT62-1920	1,227THB	19 x 20	0.62
287-8747	TRT62-2520	1,607THB	25 x 20	0.62

3M JAPAN LIMITED

NITOMS

Insulation Tapes

Conductive Tapes

Seal Tapes

Piping Tapes

Anti Corrosion Tapes

"Removable Double Sided Tape" (flexibly reattachable)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 0.45 (1 ด้าน)/6.0 (2 ด้าน) N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8409	T3820	206THB	15 x 15	0.16

NITOMS INC.

3M

Scotch® Strong Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 23N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิกอ่อนพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3660	PKH-15	493THB	15 x 10	0.8
542-3678	PKH-20	669THB	20 x 10	0.8

3M JAPAN LIMITED

3M

Waterproof Sealing Tapes

Gap Filling Tapes

Protective Tapes

Anti-Slip Tapes

Line Tapes

Support Beta Tape (for wood)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.9 N/10 มม. (ผิวหยาบ), 10.8N/10 มม. (ผิวรอง) ●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 80°C วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โยลิ่งเคระห์แบบไม่ทอ/อะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
216-9673	VT-10	683THB	10 x 10	1
216-9690	VT-20	1,417THB	20 x 10	1

3M JAPAN LIMITED

KONISHI

"Bond SS Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 22.7N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
103-7641	WF-102	W	897THB	20 x 10	0.75
361-3429	WF-101R		2,231THB	25 x 30	0.75

KONISHI Co.Ltd.

3M

After-Glow Luminous Adhesive Tapes

Indication Tapes

Super Strong Pro Double-sided Tape "Joint Restoration™ BR-12"

คุณสมบัติ ●เนื่องจากมันใช้งานได้ดีเยี่ยมในการยึดเกาะที่อุณหภูมิต่ำ มันสามารถแสดงให้เห็นความแข็งแรงที่สูงตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิทำงาน และมันยังสามารถใช้ภายในและภายนอกอาคารได้ด้วย

การใช้งาน ●สำหรับเชื่อมต่อพลาสติกทั้งชิ้นที่เชื่อมกันยาก เช่น PP

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 32N/10 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll


Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
778-2730	BR-12 12X1.5	621THB	12 x 1.5	1.2
764-6801	BR-12 12X10	1,511THB	12 x 10.0	1.2
778-2748	BR-12 19X1.5	931THB	19 x 1.5	1.2

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
764-6810	BR-12 19X10	2,356THB	19 x 10.0	1.2
778-2756	BR-12 25X1	829THB	25 x 1.0	1.2
764-6828	BR-12 25X10	3,067THB	25 x 10.0	1.2

3M JAPAN LIMITED

1833

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



3M
RoHS

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold" (super multi-purpose use)

คุณสมบัติ ● ติดกับพลาสติกที่มีผิวติดยากได้ ● สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 32N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
363-0951	PPS-10	921THB	10 x 10.0	1.1
430-7119	KPS-12	259THB	12 x 1.5	1.1
365-9011	SPS-12	460THB	12 x 4.0	1.1
363-0960	PPS-15	1,071THB	15 x 10.0	1.1




3M
RoHS

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold" (thin type)

คุณสมบัติ ● สามารถใช้ได้ในพื้นที่กลางแจ้ง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-7127	KPS-19	300THB	19 x 1.5	1.1
365-9020	SPS-19	600THB	19 x 4.0	1.1
430-7135	KPS-25	300THB	25 x 1.0	1.1
365-9038	SPS-25	600THB	25 x 3.0	1.1



3M
RoHS

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 93N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3911	SPG-19	593THB	19 x 4.0	1.1



3M
RoHS

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold" (super multi-purpose and rough surface use)

คุณสมบัติ ● สามารถใช้สำหรับการปิดผิวขรุขระได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
439-0784	SPU-12	460THB	12 x 4.0	0.6
439-0792	SPU-19	600THB	19 x 4.0	0.6
439-0806	SPU-25	600THB	25 x 3.0	0.6




3M
RoHS

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold" (super multi-purpose and rough surface use)

คุณสมบัติ ● สามารถใช้สำหรับการปิดผิวขรุขระได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-7143	KPR-12	259THB	12 x 1.5	1.1
363-0986	SPR-12	460THB	12 x 4.0	1.1
430-7151	KPR-19	300THB	19 x 1.5	1.1
363-0994	SPR-19	740THB	19 x 4.0	1.1
430-7160	KPR-25	300THB	25 x 1.0	1.1



NITOMS
RoHS

Super Strong Double-sided Tape (for roughened surface)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6.55N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-0471	J1020	739THB	20 x 10	1.2



SLIONTEC
RoHS

Double-sided Fabric Tape (for roughened surface)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1 ด้าน 3.9N/10 มม., 2 ด้าน 4.7N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Maxell, Ltd.,

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8922	532000-00-25X15	198THB	25 x 15	0.5
351-8931	532000-00-50X15	410THB	50 x 15	0.5



MASARU
RoHS

Double Sided Tape Exclusive for Floor Braid

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสั้น ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll MASARU INDUSTRIES, LTD.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
253-4657	12MS	226THB	12 x 20	0.65
253-4665	15MS	290THB	15 x 20	0.65
253-4673	18MS	325THB	18 x 20	0.65



3M
RoHS

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● ติดพอดีกับผิวที่มีความขรุขระ
 ติดกับวัสดุเหนียวเหนอะหนะได้ดียิ่งขึ้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 23N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
127-7634	KS-19 19X10	1,526THB	19 x 10	0.8
127-7642	KS-25 25X10	2,010THB	25 x 10	0.8

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1835 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

3M™ Fire-resistant VHB™ Structural Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● ผ่านการรับรองเกรด UL94-V0 ซึ่งเป็นเกรดทนไฟสูงสุดของเทป

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 21N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
366-4228	Y4545-07 19X10	3,009THB	19 x 10	0.7
366-4236	Y4545-07 25X10	3,986THB	25 x 10	0.7

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● ทนต่อการเสียดสีได้เป็นพิเศษ การดูดซับแรงสั่นสะเทือน

การใช้งาน ● สำหรับการยึดส่วนประกอบภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งส่วนประกอบภายในและภายนอกรถยนต์

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 52N/10 มม. ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -30 ถึง 200°C

วัสดุ ● ผ่านมาตรฐาน JIS -Z1541> เกรด 1 (รอยต่อโครงสร้าง)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6268	Y4825K-12 19X10 R	2,019THB	19 x 10	1.2
479-6276	Y4825K-12 25X10 R	2,654THB	25 x 10	1.2

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 40N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
337-1492	Y4920 19X10 R	2,470THB	19 x 10	0.40
337-1506	Y4920 25X10 R	3,291THB	25 x 10	0.40
337-1514	Y4930 19X10 R	2,470THB	19 x 10	0.64
342-3115	Y4930 25X10 R	3,291THB	25 x 10	0.64

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● ใช้ได้ในที่กลางแจ้งดูหนาว

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะที่อุณหภูมิใช้งาน: 5°C

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
366-4201	Y4300K-08 19X10	980THB	19 x 10	0.8
366-4210	Y4300K-08 25X10	1,304THB	25 x 10	0.8

3M™ VHB™ Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 11N/10 มม. (ด้านความเหนียวสูงพิเศษ), 7.4N/10 มม. (ด้านความเหนียวสูง)

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6241	VHX802 19X10 R	1,520THB	19 x 10	0.25
479-6250	VHX802 25X10 R	1,999THB	25 x 10	0.25

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 41N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
170-3927	CT-19 19X10	3,120THB	19 x 10	1.14
170-3935	CT-25 25X10	4,121THB	25 x 10	1.14

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● มีแรงยึดเกาะแรงสูงที่อุณหภูมิห้อง

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 27N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
337-1476	Y4630F 19X10 R	2,470THB	19 x 10	0.8
337-1484	Y4630F 25X10 R	3,291THB	25 x 10	0.8

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape (soft type)

คุณสมบัติ ● มีประสิทธิภาพทนความชื้นและแรงกระแทกดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 27N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
423-3719	Y4630F 19X33	54,456THB	19 x 33	0.8	14

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 67N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
127-7618	CV-19 19X10	2,846THB	19 x 10	1.14
127-7626	CV-25 25X10	3,690THB	25 x 10	1.14

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30.4N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
329-5711	CM19 19X10	2,856THB	19 x 10	1
329-5729	CM25 25X10	3,744THB	25 x 10	1

1835

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M

Item No.	Viscosity (N/10mm)
G304 25X10	15
G308 25X10	28
G312 25X10	34

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape (for sign&display)

G304 25X10 (for sign&display)

การใช้งาน ● สำหรับการติดแผ่นวัสดุป้ายโดยใช้โลหะ/เรซินและฐานวัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6187	G304 25X10	631THB	25 x 10	0.4
479-6195	G308 25X10	756THB	25 x 10	0.8
479-6209	G312 25X10	841THB	25 x 10	1.2

3M

Item No.	Viscosity (N/10mm)
T410 25X10	4.9(primary side) , 10.8(secondary side)
T420 25X5	5.3(primary side) , 16.1(secondary side)

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape (for sign&display)

T410 25X10 (for sign&display)

การใช้งาน ● สำหรับการติดแผ่นวัสดุป้ายเข้ากับร่องพื้นที่ไม่เรียบ ฯลฯ วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6225	T410 25X10	796THB	25 x 10	1.0
479-6233	T420 25X5	796THB	25 x 5	2.0

3M

3M™ VHB™ Structural Adhesive Tape

5952 25X10 R (for plastic)

การใช้งาน ● ติดแผง ตราเครื่องหมายต่างๆจากเรซิน อูปรกรณ์ในรถ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 46N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
336-9854	5952 19X10 R	2,470THB	19 x 10	1.14
336-9862	5952 25X10 R	3,291THB	25 x 10	1.14

NITOMS

Nitto

Super Strong Double-sided Tape (for plastic)

T4550

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 7.88N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ T4550, โฟมอะคริลิก T4560 ถึง 4563 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Base Material	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-7858	T4550	153THB	Non-woven Fabric	15 x 10.0	0.12
497-7866	T4560	188THB	Acrylic Foam	15 x 2.0	1.00
497-7882	T4562	362THB	Acrylic Foam	15 x 5.0	1.00
497-7874	T4561	188THB	Acrylic Foam	20 x 1.5	1.00
497-7891	T4563	362THB	Acrylic Foam	20 x 4.0	1.00

NITOMS

Nitto

Super Strong Double-sided Tape (for PVC)

T4570

การใช้งาน ● สำหรับวัสดุพีวีซี

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 8.88N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ T4570, โฟมอะคริลิก T4580 ถึง 4583 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Base Material	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-7904	T4570	153THB	Non-woven Fabric	15 x 10.0	0.17
497-7912	T4580	188THB	Acrylic Foam	15 x 2.0	0.80
497-7939	T4582	362THB	Acrylic Foam	15 x 5.0	0.80
497-7921	T4581	188THB	Acrylic Foam	20 x 1.5	0.80
497-7947	T4583	362THB	Acrylic Foam	20 x 4.0	0.80

3M

Strong Double-sided Tape (long term adhesive type for PE/PP)

KK-25 25X10

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 20N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
127-7651	KK-19 19X10	997THB	19 x 10	0.8
127-7669	KK-25 25X10	1,267THB	25 x 10	0.8

3M

Scotch® Super Strong Double-sided Tape (for metal/general materials)

KKD-19

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 22N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
435-0235	KKD-12	237THB	Gray	12 x 1.5	0.6
435-0294	SKD-12	409THB	Gray	12 x 4.0	0.6
435-0278	PVG-12	507THB	Gray	12 x 10.0	0.6
435-0243	KKD-19	280THB	Gray	19 x 1.5	0.6
435-0308	SKD-19	559THB	Gray	19 x 4.0	0.6
435-0286	PVG-19	757THB	Gray	19 x 10.0	0.6

RoHS

KONISHI

"Bond SS Tape" (thin type, heat resistance)

WF-702

คุณสมบัติ ● ที่สูงให้ทนถึงประสิทธิภาพในการทนต่ออากาศหนาว ทนต่อความร้อน ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 17.3N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll KONISHI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
103-6068	WF-702	897THB	20 x 8	0.45

tesa®

Strong Double-sided Tape

4965-25

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 11.5N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Roll Tesa Tape K.K.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
418-4793	4965-5	296THB	19 x 5	0.2
418-4785	4965-25	1,103THB	19 x 25	0.2

RoHS

KONISHI

"Bond SS Tape" (thin type, heat resistance)

WF-702

คุณสมบัติ ● ที่สูงให้ทนถึงประสิทธิภาพในการทนต่ออากาศหนาว ทนต่อความร้อน ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 17.3N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll KONISHI Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
103-6068	WF-702	897THB	20 x 8	0.45

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1837 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

3M 


Scotch® Super Strong Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 40N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
409-1655	STD-12	460THB	12 x 4.0	1.0
409-1663	STD-19	600THB	19 x 4.0	1.0

NITTO DENKO 

Double-sided Tape (for silicone bonding)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1 ด้าน 5.0N/10 มม., 2 ด้าน 5.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
474-2427	5302A-20	2,003THB	20 x 20	0.085
377-7057	5302A-50	4,340THB	50 x 20	0.085

NITOMS 


Transparent Double-sided Tape "No. 539R"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีโพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8018	J0830	259THB	20 x 20	0.1
441-8034	J0850	643THB	50 x 20	0.1

NITTO DENKO 

Double-sided Tape (for oily surface bonding)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 7.75N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
474-2532	OW5016-20	1,303THB	20 x 50	0.16
474-2541	OW5016-50	3,196THB	50 x 50	0.16

NITTO DENKO 

HJ-3160W Series

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 7.1N/10 มม.

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
470-4649	HJ-3160W-20	1,274THB	20 x 20	0.1
470-4657	HJ-3160W-50	3,186THB	50 x 20	0.1

NITTO DENKO 

Double-sided Tape (clear type)

การใช้งาน ●สำหรับกระจกลามิเนต
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
470-4665	HJ-9150W-20	891THB	20 x 20	0.05
470-4673	HJ-9150W-50	2,229THB	50 x 20	0.05

NITOMS 

Super Strong Double-sided Tape (for rubber)

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 10.2 (พื้นผิว 1) / 5.9 (พื้นผิว 2) N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4615	J1000	473THB	20 x 20	0.15

3M 

Low VOC Double-sided Tape

การใช้งาน ●สำหรับยึดชิ้นส่วนโพลีเอทิลีน เช่น โพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีน

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 7.5N/10 มม. (SUS)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
473-0062	DCX1018 10X20 R	99THB	10 x 20	0.13
473-0071	DCX1018 15X20 R	142THB	15 x 20	0.13
473-0089	DCX1018 20X20 R	186THB	20 x 20	0.13
473-0097	DCX1018 25X20 R	227THB	25 x 20	0.13
473-0101	DCX1018 50X20 R	453THB	50 x 20	0.13

3M 

Re-Peelable Low VOC Double-sided Tape

การใช้งาน ●สำหรับติดวัสดุฟิล์มและฟอยภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 8.2N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอชนิดความแข็งแรงสูงพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
442-2481	1110 10X20 R	103THB	10 x 20	0.15
442-2490	1110 15X20 R	148THB	15 x 20	0.15
442-2503	1110 20X20 R	195THB	20 x 20	0.15
442-2511	1110 25X20 R	239THB	25 x 20	0.15
442-2520	1110 50X20 R	474THB	50 x 20	0.15

3M 

"Low VOC Double-sided Tape"

การใช้งาน ●สำหรับยึดวัสดุสำหรับอาคารและวัสดุโฟมต่างๆ เช่น ตาข่ายตักแมลง Baseboard ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.5N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0145	9347 25X50	1,199THB	25 x 50	0.13
293-0153	9347 50X50	2,400THB	50 x 50	0.13

1837

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M  


Scotch® Super Strong Double-sided Tape

คุณสมบัติ ● ด้านทานความร่อนสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 82N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3872	SHR-19	600THB	19 x 4.0	0.8

3M JAPAN LIMITED

SLIONTEC  

"Panel Tape"


การใช้งาน ● สำหรับติดตั้งภายในอาคาร วัสดุเสริมกำลัง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.5N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8990	556720-00-20X10	372THB	20 x 10	1.1
351-9007	556720-00-25X10	464THB	25 x 10	1.1

Maxell,LLtd.

Adhesive Cloth Tapes
 Polyethylene Cloth Tapes
 Craft Tapes
 Polypropylene Tapes
 Polyethylene Tapes
 Tapes for Office Work

NITTO DENKO 

"Low VOC Coarse Adhesive Double Coated Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
790-0040	EW-514-10	213THB	10 x 50	0.14
790-0058	EW-514-15	296THB	15 x 50	0.14
790-0066	EW-514-20	373THB	20 x 50	0.14
790-0074	EW-514-25	467THB	25 x 50	0.14
790-0082	EW-514-30	563THB	30 x 50	0.14
790-0091	EW-514-40	746THB	40 x 50	0.14
790-0104	EW-514-50	936THB	50 x 50	0.14

NITTO DENKO CORPORATION



RoHS

EW-514 Series

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
790-0040	EW-514-10	213THB	10 x 50	0.14
790-0058	EW-514-15	296THB	15 x 50	0.14
790-0066	EW-514-20	373THB	20 x 50	0.14
790-0074	EW-514-25	467THB	25 x 50	0.14
790-0082	EW-514-30	563THB	30 x 50	0.14
790-0091	EW-514-40	746THB	40 x 50	0.14
790-0104	EW-514-50	936THB	50 x 50	0.14

Tape Cutters
 Bag Sealers
 Temporal Tacking-Binding Tapes
 Curing Tapes
 Masking Tapes
 Double Sided Tapes

3M  

Scotch® Thick Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
436-0788	PAD-25	343THB	25 x 15	0.5
436-0796	PAD-30	393THB	30 x 15	0.5
436-0800	PAD-50	639THB	50 x 15	0.5

3M JAPAN LIMITED

Kyodo Giken Chemical  

Foam Substrate Base Material Double Sided Tape

คุณสมบัติ ● การติดตั้งช่วงเริ่มแรกเป็นพิเศษ (การติดตั้งในทันที)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 10.2N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
322-6867	241M	537THB	20 x 10	1

Kyodo Giken Chemical Co.Ltd.

Insulation Tapes
 Conductive Tapes
 Seal Tapes
 Piping Tapes
 Anti Corrosion Tapes
 Duct Tapes

NITOMS 

Strong Double-sided Tape (for temporary tacking of construction board panel)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 13N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-7917	G0210	262THB	20 x 10	1.2

1 Pack 5 Rolls

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
441-7925	G0220	1,191THB	20 x 10	1.2	5

NITOMS INC.

RoHS

G0210

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-7917	G0210	262THB	20 x 10	1.2

Repair Tapes
 Waterproof Sealing Tapes
 Gap Filling Tapes
 Protective Tapes
 Anti-Slip Tapes
 Line Tapes

NITOMS 

Multi-purpose Double-sided Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 14.0N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-0381	J1300	93THB	10 x 10	0.23
328-0390	J1310	142THB	15 x 10	0.23
328-0403	J1320	186THB	20 x 10	0.23
328-0411	J1330	280THB	30 x 10	0.23
328-0420	J1340	467THB	50 x 10	0.23

NITOMS INC.

3M  

Scotch® Strong Double-sided Tape

คุณสมบัติ ● ส่วนประกอบหลักอ่อนนุ่ม จึงสวมเข้าพอดีแม้กับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 26N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิคอ่อนสูงพิเศษ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3368	KH-12	247THB	12 x 1.5	1.2
542-3376	KH-19	297THB	19 x 1.5	1.2

3M JAPAN LIMITED

Reflective Tapes
 After-Glow Luminous Adhesive Tapes
 Indication Tapes

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1839 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

3M

Scotch® Double-sided Tape for Carpet

ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 4.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
436-0826	PCD-30	359THB	30 x 15	0.4
436-0834	PCD-50	614THB	50 x 15	0.4

3M JAPAN LIMITED

NITTO DENKO

Double-sided Adhesive Tape (for rough surface)

ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 1 ด้าน 4.44N/10 มม., 2 ด้าน 5.56N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสั้น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
126-5385	523-25	252THB	25 x 15	0.55
126-5393	523-30	315THB	30 x 15	0.55
126-5407	523-50	523THB	50 x 15	0.55

NITTO DENKO CORPORATION

3M

Scotch® Thick Strong Double-sided Tape

การใช้งาน ● สำหรับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต อลูมิเนียม โลหะ ไม้ หนาๆ ที่เชื่อม
ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 16N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก (เสริมความแข็งแรงด้วยผ้าแบบไมโทอ)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
410-7039	PBA-10	443THB	10 x 10	1.0
410-7047	PBA-20	657THB	20 x 10	1.0
410-7055	PBA-30	880THB	30 x 10	1.0

3M JAPAN LIMITED

3M

Scotch® Strong Double-sided Tape

การใช้งาน ● สำหรับการติดหน้าต่างเทียม
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Item No.	Viscosity
KWP-15	43N/10mm
SWP-15	16N/10mm

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3538	KWP-15	169THB	15 x 1.5	1.0
365-9046	SWP-15	259THB	15 x 3.0	1.0

3M JAPAN LIMITED

NITOMS

Strong Double-sided Tape (for waterproof)

การใช้งาน ● ใช้ยึดเกาะบนบรรจุภัณฑ์และห่อหุ้มบนกระเบื้อง
ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 22.9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้า
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-5069	T3400	183THB	15 x 4	1.0

NITOMS INC.

3M

Scotch® Super Strong Double-sided Tape "Premier Gold"

การใช้งาน ● การติดอุปกรณ์ของแผงหน้ารถยนต์ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 15N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิกอ่อนสูงพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
494-5361	KCR-15	262THB	15 x 1.5	1.1
363-0978	SCR-15	460THB	15 x 4.0	1.1

3M JAPAN LIMITED

NITOMS

Strong Double-sided Tape No.541

ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 6.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางบิวทิล
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8166	J1410	155THB	5 x 10	0.75
391-4542	J0900	326THB	10 x 10	0.75
391-4551	J0910	487THB	15 x 10	0.75

NITOMS INC.

NITTO DENKO

Double Sided Tape for Fixing Printing Plate

การใช้งาน ● สำหรับการติดแผ่นพิมพ์โลหะ/ยาง
ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
401-0957	5011N-15	533THB	15 x 50	0.15
325-1462	5011N-20	710THB	20 x 50	0.15
401-0965	5011N-25	887THB	25 x 50	0.15
325-1471	5011N-50	1,776THB	50 x 50	0.15

NITTO DENKO CORPORATION

NITTO DENKO

"Flame Resistant Double Sided Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 7.15N/10 มม.
● ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL-94-VTM-0
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไมโทอห้วงการติดไฟ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
401-0957	5011N-15	533THB	15 x 50	0.15
325-1462	5011N-20	710THB	20 x 50	0.15
401-0965	5011N-25	887THB	25 x 50	0.15
325-1471	5011N-50	1,776THB	50 x 50	0.15

NITTO DENKO CORPORATION

NITTO DENKO

Double Sided Tape for Fixing Printing Plate

การใช้งาน ● สำหรับการติดแผ่นพิมพ์โลหะ/ยาง
ข้อมูลจำเพาะ ● แกร่งยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กระดาษญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-7006	513-25	639THB	25 x 30	0.13
377-7014	513-50	1,283THB	50 x 30	0.13

NITTO DENKO CORPORATION

1839

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M
3M

7108 15 AAD (gray)

7112 15 AAD (gray)

Item No.	Viscosity (N/10mm)
7108	12.6
7112	14.9
7116	16.1
7120	17.4
7130	21.2
7140	25.3

Double-sided Adhesive Tape

คุณสมบัติ

- เทปสองหน้าซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์
- ทนทานสภาพอากาศดีเยี่ยม ทั้งยังคงแรงยึดเกาะและคุณสมบัติซีลเป็นระยะเวลานาน

การใช้งาน

- ใช้ยึดชิ้นส่วนภายนอกของรถยนต์

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-4423	7108 10 AAD	292THB	Gray	10 x 10	0.8
471-4385	7108 12 AAD	353THB	Gray	12 x 10	0.8
471-4393	7108 15 AAD	446THB	Gray	15 x 10	0.8
475-3577	7108 20 AAD	587THB	Gray	20 x 10	0.8
475-3585	7108 25 AAD	744THB	Gray	25 x 10	0.8
471-4253	7108 30 AAD	887THB	Gray	30 x 10	0.8
475-3593	7112 12 AAD	483THB	Gray	12 x 10	1.2
471-4261	7112 15 AAD	610THB	Gray	15 x 10	1.2
471-4211	7112 20 AAD	829THB	Gray	20 x 10	1.2
475-3607	7112 25 AAD	1,030THB	Gray	25 x 10	1.2
475-3615	7112 30 AAD	1,234THB	Gray	30 x 10	1.2
475-3623	7116 12 AAD	372THB	Gray	12 x 5	1.6
475-3631	7120 12 AAD	380THB	Gray	12 x 5	2.0
475-3640	7120 15 AAD	474THB	Gray	15 x 5	2.0
475-3674	7130 12 AAD	353THB	White	12 x 3	3.0
475-3682	7140 12 AAD	423THB	White	12 x 3	4.0

3M JAPAN LIMITED

With 2 Rolls type

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Box (roll)
471-4334	7108 5 AAD	353THB	Gray	5 x 10	0.8	2
475-3658	7120 6 AAD	446THB	Gray	6 x 5	2.0	2
475-3666	7120 9 AAD	676THB	Gray	9 x 5	2.0	2

3M
3M

9708 10 AAD

9712 10 AAD **9716 10 AAD** **9720 10 AAD**

Item No.	Viscosity (N/10mm)
9708	19.7
9712	23.4
9716	25.2
9720	27.3

"High Tack Double-sided Adhesive Tape"

คุณสมบัติ

- เทปการสองหน้าซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์
- ส่วนประกอบหลักของเทปอ่อนนุ่ม ออกดีกับส่วนโค้งและส่วนไม่เรียบของตัวเครื่องและส่วนอื่นๆ

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: โฟมอะคริลิก ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
475-3691	9708 10 AAD	380THB	Black	10 x 10	0.8
475-3704	9708 12 AAD	456THB	Black	12 x 10	0.8
475-3712	9708 15 AAD	563THB	Black	15 x 10	0.8
475-3721	9708 20 AAD	769THB	Black	20 x 10	0.8
475-3739	9708 25 AAD	949THB	Black	25 x 10	0.8
475-3747	9708 30 AAD	1,150THB	Black	30 x 10	0.8
475-3763	9712 10 AAD	509THB	Black	10 x 10	1.2
475-3771	9712 12 AAD	610THB	Black	12 x 10	1.2
475-3780	9712 15 AAD	769THB	Black	15 x 10	1.2
475-3798	9712 20 AAD	1,040THB	Black	20 x 10	1.2
475-3810	9716 10 AAD	766THB	Black	10 x 10	1.6
475-3828	9716 13 AAD	997THB	Black	13 x 10	1.6
475-3836	9716 15 AAD	1,160THB	Black	15 x 10	1.6
475-3844	9716 30 AAD	2,313THB	Black	30 x 10	1.6
475-3879	9720 10 AAD	789THB	Black	10 x 8	2.0
475-3887	9720 15 AAD	1,194THB	Black	15 x 8	2.0
475-3895	9720 20 AAD	1,574THB	Black	20 x 8	2.0

3M JAPAN LIMITED

With 2 Rolls type

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Box (roll)
475-3755	9708 5 AAD	456THB	Black	5 x 10	0.8	2
475-3801	9712 7 AAD	797THB	Black	7 x 10	1.2	2
475-3852	9716 5 AAD	903THB	Black	5 x 10	1.6	2
475-3861	9716 7 AAD	1,279THB	Black	7 x 10	1.6	2
475-3909	9720 7 AAD	1,267THB	Black	7 x 8	2.0	2

NITTO DENKO
Nitto

5000NS Series

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-5740	5000NS-10	118THB	10 x 20	0.16
361-5758	5000NS-15	179THB	15 x 20	0.16
325-1446	5000NS-20	237THB	20 x 20	0.16

NITTO DENKO CORPORATION

Strong Adhesive Double Sided Tape

คุณสมบัติ

- เทปที่มีความแข็งแรงสูง สามารถลอกซ้ำได้

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงยึดเกาะ: 8.5N/10 มม.

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-5766	5000NS-25	310THB	25 x 20	0.16
361-5774	5000NS-30	372THB	30 x 20	0.16
361-5782	5000NS-40	474THB	40 x 20	0.16
325-1454	5000NS-50	619THB	50 x 20	0.16

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1841 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes



TM1910-1P Series



TM1910-10P Series

Lead Free Type Vinyl Tape

คุณสมบัติ ●ไม่ครวใช้เทปกาวกับโลหะหนักจำพวกตะกั่ว (Pb) ซึ่งเป็นสารอันตราย (ปลอดตะกั่ว)
 การใช้งาน ●สำหรับกระบวนการฉนวนไฟฟ้า ได้สูงถึง 600 โวลต์ ในการเดินสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.4N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

With 1 Roll

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (g)
375-9415	TM1910BK-1P	23THB	Black	19 x 10	0.2	45
375-9458	TM1910W-1P	23THB	White	19 x 10	0.2	45
375-9474	TM1910GN-1P	23THB	Green	19 x 10	0.2	45
375-9466	TM1910Y-1P	23THB	Yellow	19 x 10	0.2	45
375-9431	TM1910B-1P	23THB	Blue	19 x 10	0.2	45
375-9423	TM1910GY-1P	23THB	Ash	19 x 10	0.2	45
375-9440	TM1910R-1P	23THB	Red	19 x 10	0.2	45
375-9270	TM1920BK-1P	48THB	Black	19 x 20	0.2	95
375-9318	TM1920W-1P	48THB	White	19 x 20	0.2	95
375-9334	TM1920GN-1P	48THB	Green	19 x 20	0.2	95
375-9326	TM1920Y-1P	48THB	Yellow	19 x 20	0.2	95
375-9296	TM1920B-1P	48THB	Blue	19 x 20	0.2	95
375-9288	TM1920GY-1P	48THB	Ash	19 x 20	0.2	95
375-9300	TM1920R-1P	48THB	Red	19 x 20	0.2	95

With 10 Rolls

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)	Weight (g)
375-9482	TM1910BK-10P	216THB	Black	19 x 10	0.2	10	450
375-9521	TM1910W-10P	216THB	White	19 x 10	0.2	10	450
375-9547	TM1910GN-10P	216THB	Green	19 x 10	0.2	10	450
375-9539	TM1910Y-10P	216THB	Yellow	19 x 10	0.2	10	450
375-9504	TM1910B-10P	216THB	Blue	19 x 10	0.2	10	450
375-9491	TM1910GY-10P	216THB	Ash	19 x 10	0.2	10	450
375-9512	TM1910R-10P	216THB	Red	19 x 10	0.2	10	450
375-9342	TM1920BK-10P	434THB	Black	19 x 20	0.2	10	950
375-9385	TM1920W-10P	434THB	White	19 x 20	0.2	10	950
375-9407	TM1920GN-10P	434THB	Green	19 x 20	0.2	10	950
375-9393	TM1920Y-10P	434THB	Yellow	19 x 20	0.2	10	950
375-9369	TM1920B-10P	434THB	Blue	19 x 20	0.2	10	950
375-9351	TM1920GY-10P	434THB	Ash	19 x 20	0.2	10	950
375-9377	TM1920R-10P	434THB	Red	19 x 20	0.2	10	950



117S 20 Series

Scotch® Vinyl Tape "117S"

คุณสมบัติ ●เทปโวนิลที่ส่วนประกอบหลักมีความแข็งแรงเล็กน้อย
 การใช้งาน ●ฉนวนไฟฟ้าปฐมภูมิสูงสุดถึง 600V สำหรับการเดินระบบสายไฟฟ้า
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.5N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์ ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
475-3461	117S BLA 20	59THB	Black	19 x 20	0.2
475-3453	117S BEI 20	59THB	Beige	19 x 20	0.2
475-3488	117S GRA 20	59THB	Gray	19 x 20	0.2
475-3518	117S WHI 20	59THB	White	19 x 20	0.2
475-3470	117S BLU 20	59THB	Blue	19 x 20	0.2
475-3496	117S GRE 20	59THB	Green	19 x 20	0.2
475-3500	117S RED 20	59THB	Red	19 x 20	0.2
475-3526	117S YEL 20	59THB	Yellow	19 x 20	0.2



117 10 Series (19mm x 10m) (10 rolls)

19mm x 10m (10 rolls)

Order Unit: 1 Pack 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
342-6955	117 BLA 10 10P	285THB	Black	19 x 10	0.2	10
342-6939	117 BEI 10 10P	285THB	Beige	19 x 10	0.2	10
342-7013	117 GRA 10 10P	285THB	Gray	19 x 10	0.2	10
342-7072	117 WHI 10 10P	285THB	White	19 x 10	0.2	10
342-6971	117 BLU 10 10P	285THB	Blue	19 x 10	0.2	10
342-7030	117 GRE 10 10P	285THB	Green	19 x 10	0.2	10
342-6998	117 CLE 10 10P	285THB	Transparent	19 x 10	0.2	10
342-7056	117 RED 10 10P	285THB	Red	19 x 10	0.2	10
342-7099	117 YEL 10 10P	285THB	Yellow	19 x 10	0.2	10
818-9704	117 L/B 10 10P	285THB	Light Blue	19 x 10	0.2	10



Lead Free Type Vinyl Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.31N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน



21-50 Series

Order Unit: 1 Pack NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
171-7549	21-25Y	845THB	Yellow	25 x 20	0.2	8
171-7542	21-25B	845THB	Blue	25 x 20	0.2	8
126-2360	21-50W	910THB	White	50 x 20	0.2	4
469-4562	21-100B	887THB	Blue	100 x 20	0.2	2
469-4571	21-100BK	887THB	Black	100 x 20	0.2	2
469-4589	21-100GN	887THB	Green	100 x 20	0.2	2
469-4597	21-100GY	887THB	Gray	100 x 20	0.2	2
469-4601	21-100R	887THB	Red	100 x 20	0.2	2
469-4619	21-100TM	887THB	Clear	100 x 20	0.2	2
469-4627	21-100W	887THB	White	100 x 20	0.2	2
469-4635	21-100Y	887THB	Yellow	100 x 20	0.2	2

Scotch® Vinyl Tape "117"

คุณสมบัติ ●ไม่สีตะกั่ว
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน


19mm x 20m (10 rolls)

Order Unit: 1 Pack 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
342-6963	117 BLA 20 10P	500THB	Black	19 x 20	0.2	10
342-6947	117 BEI 20 10P	500THB	Beige	19 x 20	0.2	10
342-7021	117 GRA 20 10P	500THB	Gray	19 x 20	0.2	10
342-7081	117 WHI 20 10P	500THB	White	19 x 20	0.2	10
342-6980	117 BLU 20 10P	500THB	Blue	19 x 20	0.2	10
342-7048	117 GRE 20 10P	500THB	Green	19 x 20	0.2	10
342-7005	117 CLE 20 10P	500THB	Transparent	19 x 20	0.2	10
342-7064	117 RED 20 10P	500THB	Red	19 x 20	0.2	10
342-7102	117 YEL 20 10P	500THB	Yellow	19 x 20	0.2	10
356-5858	117 L/B 20 10P	500THB	Light Blue	19 x 20	0.2	10

1841

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Scotch® Heat, Color, and Flame Resistant Vinyl Tape "35"




35 Series

คุณสมบัติ ●ไม่ติดแก้ว
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.2N/10 มม.
 ●ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน UL/CSA
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
327-6457	35 RED	237THB	Red	19 x 20	0.18
327-6465	35 GRE	237THB	Green	19 x 20	0.18
327-6473	35 YEL	237THB	Yellow	19 x 20	0.18
327-6481	35 GRA	237THB	Gray	19 x 20	0.18
327-6490	35 BRO	237THB	Brown	19 x 20	0.18
327-6503	35 ORA	237THB	Orange	19 x 20	0.18
327-6511	35 BLU	237THB	Blue	19 x 20	0.18
327-6520	35 WHI	237THB	White	19 x 20	0.18
327-6538	35 VIO	237THB	Purple	19 x 20	0.18



Lead Free Type Vinyl Tape (10 rolls)



4251-19 Series

การใช้งาน ●สำหรับการเดินระบบสายไฟฟ้า
 ●การมัด การยึด และการระบุ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.6N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Length 10m type


Length 20m type

Order Unit: 1 Pack Tesa Tape K.K.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
446-1851	4251-19X10-BK	273THB	Black	19 x 10	0.2	10
446-1878	4251-19X10-GY	273THB	Gray	19 x 10	0.2	10
446-1908	4251-19X10-W	273THB	White	19 x 10	0.2	10
446-1843	4251-19X10-B	273THB	Blue	19 x 10	0.2	10
446-1860	4251-19X10-GN	273THB	Green	19 x 10	0.2	10
446-1894	4251-19X10-TM	273THB	Transparent	19 x 10	0.2	10
446-1886	4251-19X10-R	273THB	Red	19 x 10	0.2	10
446-1916	4251-19X10-Y	273THB	Yellow	19 x 10	0.2	10

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
446-1932	4251-19X20-BK	500THB	Black	19 x 20	0.2	10
446-1959	4251-19X20-GY	500THB	Gray	19 x 20	0.2	10
446-1983	4251-19X20-W	500THB	White	19 x 20	0.2	10
446-1924	4251-19X20-B	500THB	Blue	19 x 20	0.2	10
446-1941	4251-19X20-GN	500THB	Green	19 x 20	0.2	10
446-1975	4251-19X20-TM	500THB	Transparent	19 x 20	0.2	10
446-1967	4251-19X20-R	500THB	Red	19 x 20	0.2	10
446-1991	4251-19X20-Y	500THB	Yellow	19 x 20	0.2	10



"Million Vinyl Tape" (10 rolls)



HF-A Series

HF-C Series


ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.21N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนไวนิลคลอไรด์อ่อน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack KYOWA LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
366-4694	HF-117-A	340THB	Black	19 x 10	0.2	10
366-4708	HF-118-A	340THB	Gray	19 x 10	0.2	10
366-4686	HF-116-A	340THB	White	19 x 10	0.2	10
366-4660	HF-113-A	340THB	Blue	19 x 10	0.2	10
366-4643	HF-111-A	340THB	Green	19 x 10	0.2	10
366-4635	HF-110-A	340THB	Clear	19 x 10	0.2	10
366-4678	HF-114-A	340THB	Red	19 x 10	0.2	10
366-4651	HF-112-A	340THB	Yellow	19 x 10	0.2	10

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (roll)
366-4775	HF-537-C	677THB	Black	19 x 20	0.2	10
366-4783	HF-538-C	677THB	Gray	19 x 20	0.2	10
366-4767	HF-536-C	677THB	White	19 x 20	0.2	10
366-4741	HF-533-C	677THB	Blue	19 x 20	0.2	10
366-4724	HF-531-C	677THB	Green	19 x 20	0.2	10
366-4716	HF-530-C	677THB	Clear	19 x 20	0.2	10
366-4759	HF-534-C	677THB	Red	19 x 20	0.2	10
366-4732	HF-532-C	677THB	Yellow	19 x 20	0.2	10



Scotch® Flame Resistant Arc Tape 77

คุณสมบัติ ●เทปกั้นไฟที่มีความยืดหยุ่นและบาง ●เมื่อเกิดความร้อนที่อุณหภูมิสูง จะทำให้เกิดชั้นคาร์บอนหนาเพื่อบล็อกไฟไป ●มีประสิทธิภาพสำหรับระบบท่อที่แคบและจำเป็นต่อลดน้ำหนัก
 การใช้งาน ●ทนต่อการติดไฟของและเกิดการเกิดประกายไฟของสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ไม่มีความเหนียว ●ความทนต่อแรงดึง: 79N/10 มม.
 ●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -18°C หรือสูงกว่า ●มาตรฐาน: UL-94 V-0
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์ ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
762-6291	77 1-1/2	3,120THB	38 x 6	0.76



VM Series

"Vinyl Mastic VM Tape"

คุณสมบัติ ●เทปที่รวมทั้งเทปพีวีซีและพุดดีเข้าด้วยกัน
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 11.8N/25 มม. (สำหรับเหล็กกล้า)
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ไวนิลคลอไรด์ ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll Corning Incorporated

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (m)
406-3244	VM 1-1/2	1,916THB	0.635	38	6
406-3252	VM 4IN	2,526THB	1.140	102	3
406-3261	VM 6IN	3,309THB	1.140	152	3

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1843 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
 Polyethylene Cloth Tapes
 Craft Tapes
 Polypropylene Tapes
 Polyethylene Tapes
 Tapes for Office Work
 Tape Cutters
 Bag Sealers
 Temporal Tacking-Binding Tapes
 Curing Tapes
 Masking Tapes
 Double Sided Tapes
 Insulation Tapes
 Conductive Tapes
 Seal Tapes
 Piping Tapes
 Anti Corrosion Tapes
 Duct Tapes
 Repair Tapes
 Waterproof Sealing Tapes
 Gap Filling Tapes
 Protective Tapes
 Anti-Slip Tapes
 Line Tapes
 Reflective Tapes
 After-Glow Luminous Adhesive Tapes
 Indication Tapes

3M  

Scotch® Heat, Cold, and Flame Resistant Vinyl Tape

33 19X20

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.1N/10 มม.
 ●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐาน UL/CSA
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
370-0381	33 19X20	526THB	19 x 20	0.18

3M  

Scotch® Heat, Cold, and Flame Resistant Vinyl Tape

88 19X20

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
 ●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐาน UL/CSA
 ●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐาน MIL-I-24391
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
327-6147	88 19X20	195THB	19 x 20	0.22

3M  

Scotch® Self-fusing Electric Insulation Tape

2228 50

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 26N/10 มม.
 ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 20kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางเอทิลีนโพรพิลีน
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
217-2780	2228 50	1,163THB	50.8 x 3	1.65

3M  

Self-fusing Insulation Tape "Fit Tape"

FIT TAPE

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะซ้อนทับ: 19.6N/20 มม.
 ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 28kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ●กาว: ยาง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
217-2798	FIT TAPE	158THB	20 x 10	0.5

3M  

Scotch® Self-fusing Insulation Tape

2242 Series

คุณสมบัติ ●มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันกระแสไฟฟ้าและกันน้ำดีเยี่ยม
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 10kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยาง EP
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-2476	2242 19	259THB	19 x 4.5	0.76
356-2484	2242 38	487THB	38 x 4.5	0.76

NITTO DENKO  

"Butyl Self-adhesive Tape"

11-19

ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 44kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางบิวทิลผสมละลายได้ด้วยตนเอง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
124-7310	11-19	490THB	19 x 10	0.5

NITOMS  

"Self-fusing Tape No.11"

J2540

ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 44kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางบิวทิล
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-7453	J2540	693THB	19 x 10	0.5

3M  

Strong Self-fused Silicone Tape

HDT2-150

Example 

ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่รับได้: 600V/mil (23kV/มม.)
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ซิลิโคน
 ประเทศที่ผลิต ●แคนาดา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
149-7655	HDT2-150	900THB	32 x 1.5	Edge 0.25, Center 1.0
149-7657	HDT2-900	4,560THB	32 x 9.0	Edge 0.25, Center 1.0

3M  

Scotch® Heat Resistant Self-fusing Silicone Tape

70 25

การใช้งาน ●มาตรการรับมือการเกิดรอยไหม้เนื่องจากไฟฟ้าแรงดันสูง
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 33kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางซิลิโคน ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
327-9022	70 25	3,320THB	25 x 9	0.3

NITTO DENKO  

Self-fusing Silicone Rubber Tape

66-19

คุณสมบัติ ●สำหรับฉนวนและการป้องกันชิ้นส่วนเชื่อมต่อของสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 56.5kV/มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางซิลิโคนผสมละลายได้ด้วยตนเอง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-7154	66-19	1,853THB	19 x 15	0.5

1843

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NAKAGAWA CHEMICAL



BG-BANDAGE Series

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)
375-4596	BG-BANDAGE	700THB	Black	25 x 3
391-9595	BG-BANDAGE-W	700THB	White	25 x 3
391-9587	BG-BANDAGE-R	700THB	Red	25 x 3
391-9609	BG-BANDAGE-Y	700THB	Yellow	25 x 3

Silicone Rubber Self-adhesive Tape "BG-BANDAGE"

คุณสมบัติ ● เนื่องจากได้รับมาตรฐานกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (MIL SPEC) จึงมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความทนต่อแรงดึง: 4.8N/ตร.ม. ● ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 38kV/มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางซิลิโคน
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)
391-9579	BG-BANDAGE-GY	700THB	Gray	25 x 3
391-9561	BG-BANDAGE-CK	700THB	Phosphorescence	25 x 3
391-9536	BG-BANDAGE-10	1,684THB	Black	25 x 10
391-9552	BG-BANDAGE-10-R	1,684THB	Red	25 x 10
391-9544	BG-BANDAGE-10-GY	1,684THB	Gray	25 x 10



Self-fusing Tape

คุณสมบัติ ● ติดได้อย่างมั่นคงแม้ไม่มีกาวเหนียว ● สามารถใช้ได้แม้ในที่ที่ มีน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรก
 การใช้งาน ● สำหรับการซ่อมแซมจุดเงินการรั่วไหลของน้ำ ลม และน้ำมัน
 ● สำหรับกันน้ำในบริเวณที่เปียกและ ปกป้องท่อโลหะ และทำฉนวนและมัดสายเคเบิล
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความทนต่อแรงดึง: 33N/10 มม. ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -65 ถึง 260°C
 ● ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 8000V ● ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน UL510
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางซิลิโคน ● พิสูจน์ด้วยการทดสอบละลาย: โพลีเอสเตอร์ ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
418-4769	4600BK-3	487THB	25 x 3	0.5
418-4777	4600CL-3	487THB	25 x 3	0.5




Insulating and Sealing Wrap Loctite

ข้อมูลจำเพาะ ● ความแข็งแรงของฉนวนที่ทนได้: 15.7kV/มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางซิลิโคน
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
375-5827	LSW-100	346THB	Red	25 x 1	0.5
398-5342	LSW-10B	332THB	Black	25 x 1	0.5
398-5351	LSW-10G	332THB	Gray	25 x 1	0.5



Glass Cloth Electrical Insulation Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
 ● การทวงการติดไฟ (UL510)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9488	69 6	1,833THB	6 x 55	0.18
479-9496	69 9	2,733THB	9 x 55	0.18
479-9461	69 12	3,571THB	12 x 55	0.18
479-9470	69 25	5,157THB	25 x 55	0.18









Glass Cloth Electrical Insulation Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9569	79 6	1,190THB	6 x 54.8	0.18
479-9577	79 9	1,739THB	9 x 54.8	0.18
479-9542	79 12	2,287THB	12 x 54.8	0.18
479-9551	79 25	4,221THB	25 x 54.8	0.18



Glass Cloth Adhesive Tape





คุณสมบัติ ● ทนความร้อนที่เชื่อมด้วยอุณหภูมิทำงานปกติที่ 180°C
 ● คุณสมบัติการทวงไฟดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● สำหรับฉนวนไฟฟ้าของขดลวดหม้อแปลง ● สำหรับชิ้นส่วนภายนอก
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.5N/10 มม. ● ความทนต่อแรงดึง: 315.8N/10 มม.
 ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 180°C ● ได้รับมาตรฐาน UL510
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว ● กาว: แบบซิลิโคน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
469-4538	188UL-10	1,220THB	Beige	10 x 33	0.18
469-4546	188UL-13	1,574THB	Beige	13 x 33	0.18
469-4554	188UL-15	1,813THB	Beige	15 x 33	0.18

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-6859	188UL-19	2,229THB	Beige	19 x 33	0.18
377-6867	188UL-25	2,943THB	Beige	25 x 33	0.18
377-6875	188UL-50	5,886THB	Beige	50 x 33	0.18



PTFE Electrical Insulating Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.2N/10 มม.
 ● การทวงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน (ฟิล์มโพลีเอทเธอร์ฟลูออไรด์เอทีอีทีเอ็น)
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9402	60 6	3,949THB	6 x 32.9	0.10
479-9411	60 9	5,874THB	9 x 32.9	0.10
479-9381	60 12	7,827THB	12 x 32.9	0.10



Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
790-1739	60 19	11,343THB	19 x 32.9	0.10
479-9399	60 25	16,149THB	25 x 32.9	0.10
790-1747	60 50	29,773THB	50 x 32.9	0.10

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1845 Tapes

3M  

PTFE Electric Insulating Tape "No. 63"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิเอทรีนเรซิน (ฟิล์มโพลีเอทรีนอะคริลาตที่เคลือบ) ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9445	63 6	2,724THB	6 x 32.9	0.09
479-9453	63 9	4,017THB	9 x 32.9	0.09
479-9429	63 12	5,326THB	12 x 32.9	0.09
479-9437	63 25	10,996THB	25 x 32.9	0.09

NITTO DENKO  

Acetate Adhesive Tape

การใช้งาน ●สำหรับฉนวนไฟฟ้า ระดับ A
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฝ้ายอะซิเตท

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-7031	5-1920	333THB	19 x 20	0.23

NITTO DENKO  

Polyimide Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.4N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Polyimide

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-6921	360UL-251920	2,130THB	19 x 20	0.06
377-6930	360UL-252520	2,841THB	25 x 20	0.06


CHUKOH CHEMICAL  

Polyimide Tape API114A FR-06X19

คุณสมบัติ ●ทนต่อความร้อนสูงพิเศษ (ส่วนประกอบหลักทนอุณหภูมิได้ถึง 360°C)
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 6N/25 มม. ●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Polyimide ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES,LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
449-4385	API114A FR-06X13	847THB	13 x 10	0.06
449-4393	API114A FR-06X19	1,267THB	19 x 10	0.06
449-4407	API114A FR-06X25	1,647THB	25 x 10	0.06


3M  

Polyimide Electrical Insulating Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Polyimide

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9607	92 6	4,224THB	6 x 32.9	0.08
479-9615	92 9	6,281THB	9 x 32.9	0.08
479-9585	92 12	8,344THB	12 x 32.9	0.08
479-9593	92 25	17,260THB	25 x 32.9	0.08

3M  

Polyimide Electrical Insulating Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.1N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Polyimide

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9755	PIA220 6	653THB	6 x 33	0.05
479-9763	PIA220 9	834THB	9 x 33	0.05
479-9739	PIA220 12	940THB	12 x 33	0.05
479-9747	PIA220 25	1,441THB	25 x 33	0.05

3M  

Masking Tape for Heat-resisting "5413"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.78N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ: ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Polyimide

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
175-9400	5413 19X33	5,816THB	19 x 33	0.07
175-9418	5413 25X33	7,660THB	25 x 33	0.07

TERAOKA  

"Kapton" Adhesive Tape No. 650S"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 1.64N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟิล์ม Kapton®

Order Unit: 1 Roll Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-6635	650S-12-10X20	1,591THB	10 x 20	0.035
430-6643	650S-25-10X20	694THB	10 x 20	0.050
430-6678	650S-50-10X20	1,283THB	10 x 20	0.080
430-6651	650S-25-15X20	1,041THB	15 x 20	0.050
430-6660	650S-25-20X20	1,381THB	20 x 20	0.050

CHUKOH CHEMICAL  

Heat Resistant Double-sided Tape API214A Series

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2N/10 มม.
●ส่วนประกอบหลัก: Polyimide

Order Unit: 1 Roll CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES,LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
486-1710	API214A-25X10	2,100THB	25 x 10	0.085
486-1728	API214A-50X10	4,197THB	50 x 10	0.085

TRUSCO  

Masking Tape for Plating TMMT-1966-A

คุณสมบัติ ●ทนต่อความร้อน ทนความชื้น และทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ ●ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 4000V
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์ ●กาว: กาวทำจากซิลิโคน ●แกน: โพลีโพรพิลีน

Order Unit: 1 Roll TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
836-8031	TMMT-1966-A	636THB	19 x 66	0.061
836-8032	TMMT-1966-B	1,011THB	19 x 66	0.084

1845

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M   



Masking Tape for Plating

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.49N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
218-7167	851A 19X66	2,236THB	19 x 66	0.11
218-7175	851A 25X66	2,879THB	25 x 66	0.11
325-1233	851A 38X66	4,424THB	38 x 66	0.11
325-1241	851A 50X66	5,716THB	50 x 66	0.11

851A Series
3M JAPAN LIMITED

3M  

Polyester Electric Insulation Tape "74"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● เม็กซิโก

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9526	74 6X66	1,269THB	6 x 66	0.02
479-9534	74 9X66	1,829THB	9 x 66	0.02
479-9500	74 12X66	2,383THB	12 x 66	0.02
479-9518	74 25X66	4,821THB	25 x 66	0.02

74 25X66
3M JAPAN LIMITED

3M  

Polyester Electrical Insulating Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-9216	1318CLEAR 6	140THB	6 x 66	0.06
479-9224	1318CLEAR 9	206THB	9 x 66	0.06
479-9194	1318CLEAR 12	295THB	12 x 66	0.06
479-9208	1318CLEAR 25	393THB	25 x 66	0.06

1318CLEAR 25
3M JAPAN LIMITED

NITTO DENKO  



Polyester Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-6891	31B-75-251950	213THB	19 x 50	0.053
377-6905	31B-75-252550	307THB	25 x 50	0.053
377-6913	31B-75-253050	340THB	30 x 50	0.053

31B-75-252550
NITTO DENKO CORPORATION

TRUSCO  

Static Electricity Removal Tape

การใช้งาน ● ผืนของอิมมูโนวิทซ์จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานในช่องว่างหรือที่ส่วนท้ายของพื้นผิวได้
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงต้านพื้นที่ผิว: 3 x 10⁴ Ω/□ (สี่เหลี่ยม)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
500-8956	SDT255	646THB	25 x 5	0.5
500-8964	SDT505	1,231THB	50 x 5	0.5
500-8972	SDT1005	2,407THB	100 x 5	0.5

SDT505 (sheet type)
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO  

Static Electricity Removal Tape

การใช้งาน ● ผืนของอิมมูโนวิทซ์จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานในช่องว่างหรือที่ส่วนท้ายของพื้นผิวได้
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงต้านพื้นที่ผิว: 3 x 10⁴ Ω/□ (สี่เหลี่ยม)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ โพลีโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
764-1338	SDTS3223	823THB	320 x 230	0.5	2

Sheet Type
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TERAOKA  



Conductive Aluminum Foil Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.92N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอยล์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-6741	8303 10X20	537THB	10 x 20	0.085
430-6759	8303 15X20	804THB	15 x 20	0.085
430-6767	8303 25X20	1,343THB	25 x 20	0.085

8303 Series
Teraoka Seisakusho co.Ltd.

TERAOKA  

Conductive Aluminum Foil Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.88N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอยล์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-6708	791 25X20	2,236THB	25 x 20	0.13

791 Series
Teraoka Seisakusho co.Ltd.

3M  

Copper Foil Tape "420"

การใช้งาน ● การเชื่อมต่อป้องกันรังสีเอ็กซ์
● สำหรับปิดสารเคมี
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.88N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0196	420 12X32	4,286THB	12.7 x 32.9	0.19
293-0200	420 50X32	13,089THB	50.8 x 32.9	0.19

420 12X32
3M JAPAN LIMITED

SLIONTEC  

Conductive Copper Foil Tape

การใช้งาน ● อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.0N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พอลิเอสเตอร์ชนิดเหนียวรูป
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Thickness (mm)
351-9171	870100-20-25X20	1,343THB	0.08
351-9180	870100-20-50X20	2,681THB	0.08

870100-20-50X20
Maxell Ltd.




รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1847 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

TERAOKA

Conductive Copper Foil Adhesive Tape

8323 Series
Teraoka Seisakusho co.Ltd.

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.43N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
430-6805	8323 10X20	683THB	10 x 20	0.07
430-6813	8323 15X20	1,071THB	15 x 20	0.07
430-6821	8323 25X20	1,787THB	25 x 20	0.07

3M





Conductive Tape "AL-35FR"

AL-35FR B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนผสมฟิล์มโพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9623	AL-35FR B5	316THB	182 x 257	0.06

3M





Conductive Tape "1183"

1183 B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนผสมคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9186	1183 B5	1,551THB	182 x 257	0.07

3M





Conductive Tape "2191FR"

2191FR B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 2.0N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฝ้าโพลีเอสเตอร์ซุบนิเกิล

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9364	2191FR B5	913THB	182 x 257	0.14

3M





Electric Conductive Double-sided Tape "CN4490"

CN4490 B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฝ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอซุบนิเกิล

ประเทศที่ผลิต ●เกาหลี

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9640	CN4490 B5	643THB	182 x 257	0.05

3M





Conductive Tape "1345"

1345 B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 3.8N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนผสมคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9232	1345 B5	1,596THB	182 x 257	0.07

3M





Conductive Tape "AL-50BT"

AL-50BT B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.5N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมผสมพอลิโพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9631	AL-50BT B5	313THB	182 x 257	0.08

3M





"Electromagnetic Guard Shield Sleeve"

FS-30

ข้อมูลจำเพาะ ●การหน่วงการติดไฟมาตรฐาน UL: VW-1
วัสดุ ●ใยแก้วผสมพอลิโพรพิลีน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L (mm x m)
479-9682	DS-5	3,179THB	5 x 10
479-9691	DS-7	3,999THB	7 x 10
479-9666	DS-10	6,159THB	10 x 10
479-9674	DS-14	8,471THB	14 x 10
479-9704	FS-30	14,067THB	30 x 10
479-9712	FS-37	18,750THB	37 x 10

3M





Conductive Tape "CU-35C"

CU-35C B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.5N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนผสมคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9658	CU-35C B5	396THB	182 x 257	0.07

3M





Conductive Tape "2245"

2245 B5

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.0N/10 มม.
●การหน่วงการติดไฟ (ได้รับมาตรฐาน UL510)
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพรพิลีนผสมคาร์บอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
479-9372	2245 B5	700THB	182 x 257	0.10

1847

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ThreeBond
ThreeBond



TB4501
TB4501J

Seal Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -100 ถึง 250°C
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 10 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-5752	TB4501-5M	45THB*	10	13 x 5	0.1
364-6157	TB4501	99THB*	10	13 x 15	0.1

JIS Standard Product

Order Unit: 10 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
855-0138	TB4501J	102THB*	10	13 x 15	0.1



ThreeBond Co.Ltd.

NICHIAS
ニチアス



9082 Series

Naflon Seal Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิในการทำงาน: -100 ถึง 260°C
วัสดุ ● ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)
ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

Order Unit: 10 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
282-9959	9082-BL 5M	547THB*	10	13 x 5	0.1
282-9967	9082-BL 15M	1,184THB*	10	13 x 15	0.1

NICHIAS CORPORATION

ASADA
Asada



R50356

Seal Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -100 ถึง 230°C
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
292-5168	R50356	509THB	13 x 15	0.1	10

ASADA CORPORATION



NITTO DENKO
Nitto



95-15S

"NITOFLON Pipe Seal"

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -100 ถึง 260°C
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 10 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
122-0314	95-5S	33THB*	10	White	13 x 5	0.1
122-0322	95-15S	93THB*	10	White	13 x 15	0.1

JIS Standard Product

Order Unit: 10 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Q'ty Per Pack (roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
124-7166	95-15	113THB*	10	White	13 x 15	0.1



NITTO DENKO CORPORATION

NITTO DENKO
Nitto



Seal Tape for Lining Steel Pipe

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับป้องกันการสนิมและการซีดจางของท่อ
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: วัสดุซิลิโคนแบบยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
401-1074	635G	887THB	20 x 5	3

NITTO DENKO CORPORATION

RoHS
3M



635G

Scotch® Aluminum Tape

คุณสมบัติ ● เทปหนาใช้อลูมิเนียมแท้ มีกาวเหนียว
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอยล์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll


Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
542-3554	NA-50	315THB	50 x 1.5	0.12



NA-50

3M JAPAN LIMITED

TRUSCO



TRAT50-2 (matte)
TRAT50-1 (glossy)

Super Aluminum Foil Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 7.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมพอยล์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Glossy

Matte

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-5645	TRAT50-2	687THB	50 x 50	0.16
415-4363	TRAT75-2	1,051THB	75 x 50	0.16
415-4371	TRAT100-2	1,394THB	100 x 50	0.16

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-5637	TRAT50-1	687THB	50 x 50	0.16
415-4380	TRAT75-1	1,051THB	75 x 50	0.16
415-4398	TRAT100-1	1,394THB	100 x 50	0.16



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

1849 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Polypropylene Tapes
Polyethylene Tapes
Tapes for Office Work

3M
Aluminum Foil Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.5N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

425 50X10 R

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-3968	425 25X10 R	490THB	25 x 10	0.11
328-3976	425 50X10 R	983THB	50 x 10	0.11
293-0218	425 25X55 K	1,860THB	25 x 55	0.11
293-0226	425 50X55 K	3,744THB	50 x 55	0.11

SLIONTEC
Aluminum Adhesive Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

806000-20-50X50 (without gloss)

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9091	806000-20-50X50	1,040THB	50 x 50	0.1
351-9104	806000-20-75X50	1,557THB	75 x 50	0.1
351-9082	806000-20-100X50	2,076THB	100 x 50	0.1

Tape Cutters
Bag Sealers
Temporal Tacking-Binding Tapes
Curing Tapes

SLIONTEC
Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.7N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

981000-20-50X20

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9317	981000-20-50X20	530THB	50 x 20	0.2
351-9325	981000-20-75X20	797THB	75 x 20	0.2
351-9309	981000-20-100X20	1,063THB	100 x 20	0.2

SLIONTEC
Aluminum Kraft Adhesive Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 6.6N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + กระดาษฟอกขาว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

980700-20-50X50

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
411-2407	980700-20-50X50	563THB	50 x 50	0.14
411-2415	980700-20-65X50	730THB	65 x 50	0.14
411-2423	980700-20-75X50	843THB	75 x 50	0.14

Masking Tapes
Double Sided Tapes

KOYO KAGAKU
Aluminum Tape "Ace Cloth"
การใช้งาน ●ต่อ/ซ่อมแซมจนทันทันความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน + อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

0115020AL

KOYO KAGAKU

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
329-6091	0115020AL	355THB	50 x 20	0.18

SLIONTEC
Heat Resistant Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.0N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

981710-20-50X15

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9333	981710-20-50X15	2,786THB	50 x 15	0.21

Insulation Tapes
Conductive Tapes

KOYO KAGAKU
Aluminum Tape "Ace Cloth"
การใช้งาน ●ต่อ/ซ่อมแซมจนทันทันความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน + อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

0115020AL

KOYO KAGAKU

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
329-6091	0115020AL	355THB	50 x 20	0.18

SLIONTEC
Heat Resistant Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.0N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

981710-20-50X15

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9333	981710-20-50X15	2,786THB	50 x 15	0.21

Seal Tapes
Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes

SLIONTEC
"Super Heat Resistant Aluminum Foil Adhesive Tape"
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.89N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

806320-20-50X20

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9112	806320-20-25X20	1,407THB	25 x 20	0.1
351-9121	806320-20-50X20	2,811THB	50 x 20	0.1

NITOMS
Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.12N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J30 Series

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4682	J3040	636THB	50 x 10	0.26

Duct Tapes
Repair Tapes

SLIONTEC
"Super Heat Resistant Aluminum Foil Adhesive Tape"
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.89N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

806320-20-50X20

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9112	806320-20-25X20	1,407THB	25 x 20	0.1
351-9121	806320-20-50X20	2,811THB	50 x 20	0.1

NITOMS
Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.12N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J30 Series

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4682	J3040	636THB	50 x 10	0.26

Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes

SLIONTEC
"Super Heat Resistant Aluminum Foil Adhesive Tape"
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.89N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

806320-20-50X20

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9112	806320-20-25X20	1,407THB	25 x 20	0.1
351-9121	806320-20-50X20	2,811THB	50 x 20	0.1

NITOMS
Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.12N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J30 Series

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4682	J3040	636THB	50 x 10	0.26

Protective Tapes
Anti-Slip Tapes

SLIONTEC
"Super Heat Resistant Aluminum Foil Adhesive Tape"
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.89N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

806320-20-50X20

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9112	806320-20-25X20	1,407THB	25 x 20	0.1
351-9121	806320-20-50X20	2,811THB	50 x 20	0.1

NITOMS
Aluminum Glass Cloth Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.12N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J30 Series

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4682	J3040	636THB	50 x 10	0.26

Line Tapes
Reflective Tapes

NITOMS
Aluminum Tape Black (without gloss)
คุณสมบัติ ●ต้านทานสึกกร่อนกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์อ่อน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J3270

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4763	J3270	446THB	50 x 10	0.1

ORIENT
Aluminum Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟอยล์อลูมิเนียมอัลลอยด์
ประเทศที่ผลิต ●ตุรกี

AT-5040

Orient Corporation

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
819-0685	AT-5040	490THB	48 x 50	0.04

After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes

NITOMS
Aluminum Tape Black (without gloss)
คุณสมบัติ ●ต้านทานสึกกร่อนกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์อ่อน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

J3270

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4763	J3270	446THB	50 x 10	0.1

ORIENT
Aluminum Tape
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟอยล์อลูมิเนียมอัลลอยด์
ประเทศที่ผลิต ●ตุรกี

AT-5040

Orient Corporation

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
819-0685	AT-5040	490THB	48 x 50	0.04

1849

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NITOMS Nitto

Aluminum Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 9.35N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์อ่อน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
335-5977	J3130	376THB	50 x 10	0.1
335-5985	J3140	563THB	75 x 10	0.1
335-5993	J3150	631THB	100 x 10	0.1

NITOMS Nitto

Thick Aluminum Tape

คุณสมบัติ ● ใช้อลูมิเนียมฟอยล์อ่อนหนา (0.08 มม.)
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 9.88N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมฟอยล์อ่อน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4721	J3090	523THB	50 x 10	0.13
391-4739	J3100	786THB	75 x 10	0.13

Kyodo Giken Chemical KKG

"Super Aluminum Tape VH"

คุณสมบัติ ● มีประสิทธิภาพการยึดเกาะสูง สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิสูง
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.3N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมฟอยล์

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
367-9250	SAVH	365THB	50 x 20	0.2

NITOMS Nitto

Copper Foil Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.68N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟอยล์ทองแดงแข็ง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4747	J3160	554THB	38 x 5	0.08
391-4755	J3170	727THB	50 x 5	0.08

SLIONTEC

Stainless Steel Foil Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● เทปฟอยล์สแตนเลสมีความแข็งแรงดีเยี่ยมและทนทานต่อการกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 12.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟอยล์เหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
338-3601	882400-20-25X20	1,456THB	25 x 20	0.12
338-3610	882400-20-50X20	2,786THB	50 x 20	0.12

FURUTO

Self-fusing Anti-corrosion Tape

คุณสมบัติ ● คุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นเลิศ เหมาะสำหรับป้องกันการสึกกร่อนจากไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1578	K-450LB0.450-10	336THB	50 x 10	0.4

MSMMBC

Zinc Anti-Food Material "ZAP Tape"

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 9N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฟอยล์สังกะสีเกรดคุณภาพสูง
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-6677	ZAP-25	2,443THB	25 x 20	0.1
391-6685	ZAP-50	4,600THB	50 x 20	0.1
391-6669	ZAP-100	8,739THB	100 x 20	0.1

NITTO DENKO Nitto

Petrolatum Anti-corrosion Tape (1 kind)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 5.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแบบไม่ทอ

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0901	59L-50	450THB	50 x 10	1.1
293-1125	59L-100	894THB	100 x 10	1.1

NITTO DENKO Nitto

Undercoat for Petrolatum Anti-corrosion Tape

คุณสมบัติ ● ใช้ในบริเวณรอยแตกของผิวเหล็กกล้าเพื่อปิดช่องว่างระหว่างฐานและเทป และเพื่อปิดเทปและฐานเข้าหากัน
วัสดุ ● ปีโตรลาทัม + สารอินทรีย์ + สารป้องกันสนิม

Order Unit: 1 Can

Order Code	Item No.	Price (per can)	Color	Weight (kg)
377-7146	59PW	4,036THB	Yellowish Brown	3

NITTO DENKO Nitto

A filler for Petrolatum Anti-corrosion Tape

การใช้งาน ● สำหรับเติมส่วนช่องว่างของท่อที่ไม่เป็นทรงปกติ เช่น หน้าแปลนและวาล์ว
วัสดุ ● ปีโตรลาทัม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (kg)
377-7138	59M	2,153THB	Yellowish Brown	3

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1851 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Duct Tape
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

tesa



Example



4613-034-48X50

RoHS

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.1N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1411	4613-034-48X50	393THB	48 x 50	0.18

KOYO KAGAKU



Example



0115020GL

RoHS

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีนพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Duct Tape "Duct Cloth"

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
329-6105	0115020GL	329THB	50 x 20	0.18

INABA DENKO



HV-50-I

Adhesive Tape for Air-conditioner

การใช้งาน ●สำหรับการป้องกันท่อสารทำความเย็น

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: PVC

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

INABA DENKI SANGYO CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
761-3547	HV-25-I	155THB	25 x 20	0.18
761-3555	HV-50-I	289THB	50 x 20	0.18
761-3491	HF-50-I	296THB	50 x 20	0.20

INABA DENKO



HN-50-I

Non-adhesive Tape for Air-conditioner

คุณสมบัติ ●เทปแบบไม่ใช้กาวสำหรับการป้องกันท่อ

การใช้งาน ●ไม่สึกกร่อน

ข้อมูลจำเพาะ ●ไม่สึกกร่อน

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: PVC


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

INABA DENKI SANGYO CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
761-3504	HN-50-I	146THB	50 x 18	0.15
761-3512	HN-75-I	213THB	75 x 18	0.15

3M



DUCT-54

Scotch® Powerful Multi-applications Repair Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.4N/25 มม.

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอทิลีน (ตาข่ายโพลีเอสเตอร์)

ประเทศที่ผลิต ●แคนาดา

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
245-9078	DUCT-09	245THB	48 x 9	0.17
325-1128	DUCT-27	305THB	48 x 27	0.17
245-9086	DUCT-54	526THB	48 x 54	0.17

OKAMOTO



OKT48-S (silver)

"OK Tape Usable in Various Ways"

การใช้งาน ●การซ่อมแผ่นวัสดุที่เสียหายและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.56N/10 มม.

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
473-0020	OKT48-S	195THB	48 x 10	0.225
818-6580	OKT48-O	195THB	48 x 10	0.225

TRUSCO



TSDH-1220

Duct Repair Tape

คุณสมบัติ ●เทปซ่อมแซมความเสียหายสำหรับท่อแอร์โดยใช้ Tarpaulin

การใช้งาน ●ส่วนประกอบหลัก: Tarpaulin ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
482-1092	TSDH-1220-OR	289THB	Orange	120 x 0.2	0.4
482-1106	TSDH-1220-SV	289THB	Silver	120 x 0.2	0.4
482-1084	TSDH-1220-GN	289THB	Green	120 x 0.2	0.4
489-6700	TSDH-1220-W	289THB	White	120 x 0.2	0.4

CORNING



4560 Series

Repair/Reinforcement Tape

คุณสมบัติ ●รับมือกับน้ำและการแข็งตัวตามธรรมชาติ (ประมาณ 20 นาที)

การใช้งาน ●การซ่อมและการเสริมความแข็งแรงให้กับท่อเชื่อมสายเคเบิลและเปลือกหุ้มสายเคเบิล

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เทปใยแก้ว ประเทศที่ผลิต ●โปแลนด์

Order Unit: 1 Roll

CORNING Incorporated

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Thickness (mm)	Length (m)	Width (mm)
418-2740	4560-1.5	2,526THB	1	1.52	100
436-1172	4560 3	3,253THB	1	3.00	100
436-1181	4560 4.5	4,480THB	1	4.50	100

3M



4422W 50X12 R (white)

Smart Seal Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 9.4N/10 มม. (4412), 10.1N/10 มม. (4422)

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกไอโคโนเมอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6128	4412N 50X10 R	3,724THB	White	50 x 10	2.0
352-9002	4422B 50X12 R	4,504THB	Black	50 x 12	0.8
352-9029	4422W 50X12 R	4,304THB	White	50 x 12	0.8
352-9011	4422G 50X12 R	4,504THB	Gray	50 x 12	0.8

tesa



4665-48-25

Transparent Repair Tape

คุณสมบัติ ●ทนทานสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ในกลางแจ้งได้

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 9N/10 มม.

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้า PE

ประเทศที่ผลิต ●แคนาดา

Order Unit: 1 Roll

Tesa Tape K.K.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
494-5476	4665-48-25	570THB	48 x 25	0.21

1851

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M



DUCT-NR18



DUCT-TP18

Scotch® "Super Strong Multi-purpose Repair Tape"

คุณสมบัติ • ทนทานสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: พอลิโพลีเอทีลีน (ตาข่ายโพลีเอสเตอร์)

Little glue Residue type ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 5.7N/10 มม.
ประเทศที่ผลิต • แคนาดา

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
363-0935	DUCT-NR18	523THB	Dark Gray	48 x 18	0.33

Transparent type ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 8.5N/10 มม.
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
363-0943	DUCT-TP18	523THB	Transparent	48 x 18	0.23

PYOLAN




"Cross Tape for Typhoon Disaster Prevention"

การใช้งาน • การป้องกันกระจกหน้าต่างไม้ให้แตกกระจายระหว่างการเกิดพายุและแผ่นดินไหว
ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทีลีน ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
290-0467	S10-CL	198THB	50 x 25	0.16

iwatani



S10-CL

Repair Sheet for Screen Door

คุณสมบัติ • หากคุณติดตั้งด้านในที่ละข้าง การซ่อมก็จะเสร็จเรียบร้อย
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โฟเบอร์กลาส
ประเทศที่ผลิต • เกาหลี

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (sheet)
781-2558	SAH-8ST	150THB	Gray	8
781-2566	SAH-8STB	150THB	Black	8

TRUSCO



TSMK-3531



EPDM High Performance Gap Tape (for shutter)

การใช้งาน • สำหรับปิดช่องใต้ประตูเหล็กม้วน • สำหรับกันฝุ่น/กันน้ำ/กันอากาศเข้า/กันเสียง/ฉนวน
ข้อมูลจำเพาะ • มีเทปกาว • แรงยึดเกาะ: 8.3N/10 มม.
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โฟมายงพิเศษ (EPDM) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
819-5032	TSMK-3531	809THB	30 x 3.5	10

TRUSCO



TWST Series

Airtight Waterproof Packing Tape

การใช้งาน • สำหรับกันน้ำ/กันอากาศเข้า/กันเสียง/ฉนวน
ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 4.6N/10 มม.
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โฟมายงพิเศษ (EPDM)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
433-2920	TWST-1010	82THB	10 x 2	10
433-2938	TWST-1015	120THB	15 x 2	10
433-2946	TWST-1020	160THB	20 x 2	10
433-2954	TWST-1050	397THB	50 x 2	10
783-1641	TWST-1510	120THB	10 x 2	15
783-1650	TWST-1515	192THB	15 x 2	15

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
783-1668	TWST-1520	250THB	20 x 2	15
783-1676	TWST-1550	619THB	50 x 2	15
433-2962	TWST-2010	152THB	10 x 2	20
433-2971	TWST-2015	226THB	15 x 2	20
433-2989	TWST-2020	302THB	20 x 2	20
433-2997	TWST-2050	723THB	50 x 2	20

NITTO DENKO



686 Series

High Performance Sealing Material "EPT-sealer"

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 4.1N/10 มม.
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: โฟมายงพิเศษ (EPDM)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
214-4867	686X10X10	106THB	10 x 2	10
214-4875	686X10X15	162THB	15 x 2	10
214-4883	686X10X20	219THB	20 x 2	10
214-4891	686X10X50	540THB	50 x 2	10
377-7162	686X15X10	158THB	10 x 2	15
377-7171	686X15X15	242THB	15 x 2	15

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-7189	686X15X20	292THB	20 x 2	15
377-7197	686X15X50	737THB	50 x 2	15
214-4824	686X20X10	193THB	10 x 2	20
214-4832	686X20X15	293THB	15 x 2	20
214-4841	686X20X20	385THB	20 x 2	20
214-4859	686X20X50	969THB	50 x 2	20

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1853 Tapes

Adhesive Cloth Tapes



High Weatherproof Waterproof Packing Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ฟองน้ำยาง EPDB สะท้อนกลับต่ำ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
818-5177	TBP-1010	363THB	10 x 2	10
818-5178	TBP-1020	423THB	20 x 2	10
818-5179	TBP-1030	513THB	30 x 2	10



Waterproof Sealing Tape "Ace Cloth"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม.
●ชนิดด้านเดียว
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

KOYO KAGAKU

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-5311	0115020BK	329THB	50 x 20	0.18

Polyethylene Cloth Tapes

Polyethylene Tapes

Tapes for Office Work

Tape Cutters

Bag Sealers

Temporal Tacking-Binding Tapes

Curing Tapes

Masking Tapes

Double Sided Tapes

Insulation Tapes

Conductive Tapes

Seal Tapes

Piping Tapes

Anti Corrosion Tapes

Duct Tapes

Repair Tapes

Waterproof Sealing Tapes

Gap Filling Tapes

Protective Tapes

Anti-Slip Tapes

Line Tapes

Reflective Tapes

After-Glow Luminous Adhesive Tapes

Indication Tapes



Waterproof Sealing Tape "Ace Cloth"

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม. ●ชนิดสองด้าน
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

KOYO KAGAKU

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-5337	SBW5020BK	387THB	50 x 20	0.23



Waterproof Airtight Tape

การใช้งาน ●ใช้อุดน้ำและกันน้ำที่ส่วนโค้งของอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 15N/25 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโอเลฟินพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
470-4169	8067 50X22	3,204THB		0.25
470-4151	8067 101X22	6,407THB		0.25



Butyl Tape

การใช้งาน ●ซีลข้อต่อของรั้ว
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-4270	8626 AAD	1,291THB	6.4 x 9.14	3.2



Concrete Type Frame Joint Water Stop Tape

การใช้งาน ●ซีลข้อต่อโครงคอนกรีต ป้องกันข้อต่อทรานซ์
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โอลีฟิน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
493-5306	2237 30X50	1,931THB	30 x 50	0.28



"One Side Super Butyl Tape"

คุณสมบัติ ●กาวที่เป็นยางบิวทิลกันน้ำและกันอากาศเข้าได้อย่างเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 7.8N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-8906	442000-20-50X20	443THB	50 x 20	0.75
351-8914	442000-20-75X20	666THB	75 x 20	0.75
351-8892	442000-20-100X20	889THB	100 x 20	0.75



Double-sided Super Butyl Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 9.8N/10 มม. ●ชนิดสองด้าน
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ตาข่ายโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
352-9681	593800-20-30X20	263THB	30 x 20	0.5
351-9031	593800-20-50X20	443THB	50 x 20	0.5
351-9040	593800-20-75X20	666THB	75 x 20	0.5
351-9023	593800-20-100X20	889THB	100 x 20	0.5



One Side Super Butyl Tape

คุณสมบัติ ●กาวที่เป็นยางบิวทิลกันน้ำและกันอากาศเข้าได้อย่างเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 11.76N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พอลิออลูมิเนียม + พิล์มโพลีเอสเตอร์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-4883	983000-20-50X20	1,070THB	50 x 20	0.6



Heavy Duty Waterproof Double-sided Tape

คุณสมบัติ ●ชนิดทนสภาพอากาศและกันน้ำ มีคุณสมบัติกันน้ำและความชื้น
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 22.9N/10 มม.
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าฝ้าย ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-0501	J2080	406THB	30 x 10	1
328-0519	J2090	677THB	50 x 10	1

1853

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Lightweight Adhesive Sheet for Vibration Control

คุณสมบัติ ●น้ำหนักเบากว่าวัสดุลดแรงสั่นสะเทือนทั่วไป พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพลดแรงสั่นสะเทือนในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 37.6N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: แผ่นอลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Thickness (mm)
819-1738	TD-300K	289THB	240 x 480	1.5




Scotch® Outdoor Gap-filling Waterproof Tape

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5N/6.5 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมคอลลอโรพรีน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
410-6997	EN-76	179THB	10 x 2	5
410-7004	EN-77	205THB	10 x 2	7
410-7012	EN-78	282THB	15 x 2	9
410-7021	EN-79	409THB	25 x 2	9



Waterproof Soft Tape

การใช้งาน ●ปิดช่องว่าง เช่น ประตูเหล็กม้วนและกรอบกระจก
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5.3N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมยางพิเศษ (EPDM)
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-7551	E031	173THB	Gray	12 x 2	8
441-7569	E0321	173THB	White	12 x 2	8
419-7348	E0322	173THB	Black	12 x 2	8
419-7356	E0331	173THB	Gray	15 x 2	5
419-7372	E0333	299THB	Gray	15 x 2	10



New Soft Tape

คุณสมบัติ ●ใช้ปิดเพื่อป้องกันฝุ่นและลมเข้าภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 4.0N/10 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมโพลียูรีเทน, ฟิล์มโพลีเอสเตอร์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
419-7275	E003	109THB	Gray	15 x 4	5
419-7267	E001	73THB	Gray	15 x 2	10
419-7283	E0031	125THB	Gray	30 x 2	10
419-7291	E0032	200THB	Gray	50 x 2	10
441-7526	E0033	200THB	Gray	30 x 2	20




Scotch® Indoor Door Tape for Doorstop

คุณสมบัติ ●เทปปิดรอยแตกที่ช่วยปิดการเข้ามาของลม โดยการติดเทปช่องว่างประตู ทางเข้า ห้องน้ำ ฯลฯ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 5N/6.5 มม. ●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -5 ถึง 40°C
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: โฟมยางพิเศษ (โฟม EPDM)
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Corrugated Type

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
393-4659	EN-57BR	336THB	Brown	8.5 x 5	3.5
393-4667	EN-58	336THB	Black	8.5 x 5	3.5




Corrugated Type

Order Unit: 1 Roll

V Type

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
393-4632	EN-54BR	336THB	Brown	8.6 x 5	6.2
393-4641	EN-55	336THB	Black	8.6 x 5	6.2



V Type

Order Unit: 1 Roll

P Type

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
393-4616	EN-51BR	336THB	Brown	9 x 5	6
393-4624	EN-52	336THB	Black	9 x 5	6



P Type

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำตาล** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1855 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work



Butyl Tape "Hyper flash"

NO.6951 Series

การใช้งาน ● สำหรับมูมด้านนอกและด้านในที่ต้องการกันน้ำ มูมของเสา/คาน/ผนัง/หน้าต่าง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 8N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมยางพิเศษ (EPDM) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
424-9739	NO.6951-45	817THB	45 x 5	1.3
424-9747	NO.6951-75	1,363THB	75 x 5	1.3



"Gap Mohair Seal"

การใช้งาน ● กันกระแทก ปิดกันเสียงภายในห้องพัก
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Tsuchiya Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4313	NO6070 BK	365THB	6 x 2.5	7



NO6070 BK

- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes



Waterproof Sealing Tape

คุณสมบัติ ● วัสดุบุรองใช้ EPDM ซึ่งสามารถกันกระแทกได้เป็นพิเศษและกันน้ำได้ดี
 การใช้งาน ● ติดซับแรงกระแทกต่างๆ เช่น ประตู ประตูเหล็กม้วน ประตูเหล็กม้วนแบบเลื่อน และใช้ปิดช่องว่าง
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โฟมยางพิเศษ (EPDM) + โยสังเคราะห์แบบไมโท ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Tsuchiya Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-4142	SBE-001	173THB	Gray	12 x 2	8
356-4151	SBE-002	173THB	Black	12 x 2	8
356-4169	SBE-003	275THB	Gray	15 x 2	10
356-4177	SBE-004	275THB	Black	15 x 2	10
356-4185	SBE-005	307THB	Gray	30 x 2	10
356-4193	SBE-006	307THB	Black	30 x 2	10



SBE-001 (gray)

- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes



"Gap Mohair Seal"

การใช้งาน ● กันกระแทก ปิดกันเสียงภายในห้องพัก
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ● เวียดนาม

Order Unit: 1 Roll Tsuchiya Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-4088	NO6040-B	209THB	Gray	6 x 2	4
356-4096	NO6040-BR GO-B	209THB	Gold	6 x 2	4
356-4100	NO6060-B	262THB	Gray	6 x 2	6
356-4118	NO6060-BR GO-B	262THB	Gold	6 x 2	6
356-4126	NO9090-B	315THB	Gray	9 x 2	9
356-4134	NO9090-BR GO-B	315THB	Gold	9 x 2	9



NO6040-B (gray)

- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes



Breathable Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● เทปกาวที่อากาศและไอน้ำถ่ายเทได้ ช่วยให้อากาศและความชื้นถ่ายเทได้ดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● สำหรับใช้แทนตัวกรองพื้นฐาน
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไมโท ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
751-1469	TBAT-252	523THB	25 x 20	0.13
751-1477	TBAT-502	1,011THB	50 x 20	0.13
751-1451	TBAT-1802	3,467THB	180 x 20	0.13



TBAT-502

- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes




PET Film Silicone Tape

คุณสมบัติ ● สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางจากอุณหภูมิต่ำถึงสูง และทนต่อสารเคมีได้ยอดเยี่ยม
 การใช้งาน ● สำหรับซิลิโคน ติดเทปกาวทำเครื่องหมายของพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการ และการป้องกันพื้นผิว
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 4.3N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอสเตอร์ (PET) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Maxell, Ltd.,

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9074	626001-NB-20-50X50	2,590THB	50 x 50	0.055




626001-NB-20-50X50

1855

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO



Surface Protection Tape

คุณสมบัติ ● กาวเหนียวชนิดพิเศษ ไม่หลุดลอกเอง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 0.65N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
855-5607	TSP-5B	347THB	Blue	50 x 100	0.055
855-5608	TSP-51B	636THB	Blue	100 x 100	0.055
855-5609	TSP-52B	1,243THB	Blue	200 x 100	0.055
855-5610	TSP-53B	1,849THB	Blue	300 x 100	0.055
855-5611	TSP-55B	2,890THB	Blue	500 x 100	0.055
359-9817	TSP-510B	5,201THB	Blue	1020 x 100	0.055

RoHS

Adhesive Cloth Tapes
 Polyethylene Cloth Tapes
 Craft Tapes
 Polypropylene Tapes
 Polyethylene Tapes
 Tapes for Office Work

TRUSCO



Surface Protection Tape Environment Friendly Type

คุณสมบัติ ● เทปกปกป้องพื้นผิว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้กาวน้ำ และไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.3N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
855-5617	TSPW-5B	490THB	Blue	50 x 100	0.06
855-5618	TSPW-51B	983THB	Blue	100 x 100	0.06
855-5619	TSPW-52B	1,966THB	Blue	200 x 100	0.06
855-5620	TSPW-53B	2,890THB	Blue	300 x 100	0.06
855-5621	TSPW-55B	4,624THB	Blue	500 x 100	0.06
855-5622	TSPW-510B	8,669THB	Blue	1020 x 100	0.06

RoHS

Tape Cutters
 Bag Sealers
 Temporal Tacking-Binding Tapes
 Curing Tapes
 Masking Tapes
 Double Sided Tapes

NITTO DENKO

Nitto



"SPV Tape" (for metal plate, weak adhesion)

คุณสมบัติ ● ทำจากโพลีเอทิลีนไม่ก่อให้เกิดการระเหยของก๊าซ
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 0.9N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
432-1341	363-50	789THB	Light Blue	50 x 100	0.07
432-1316	363-100	1,579THB	Light Blue	100 x 100	0.07
432-1324	363-200	3,156THB	Light Blue	200 x 100	0.07
432-1332	363-300	4,723THB	Light Blue	300 x 100	0.07
432-1359	363-500	7,393THB	Light Blue	500 x 100	0.07

RoHS

Insulation Tapes
 Conductive Tapes
 Seal Tapes
 Piping Tapes
 Anti Corrosion Tapes
 Duct Tapes

NITTO DENKO

Nitto



"SPV Tape"

คุณสมบัติ ● มีชั้นกาวพิเศษ ทำให้ไม่เหลือสารตกค้างบนวัตถุที่ปิด
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.5N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
432-1294	202-50	626THB	White	50 x 50	0.12
432-1260	202-100	1,253THB	White	100 x 50	0.12
432-1278	202-200	2,506THB	White	200 x 50	0.12
432-1286	202-300	3,756THB	White	300 x 50	0.12
432-1308	202-500	5,713THB	White	500 x 50	0.12

RoHS

Repair Tapes
 Waterproof Sealing Tapes
 Gap Filling Tapes
 Protective Tapes
 Anti-Slip Tapes
 Line Tapes

SUMIRON



Surface Protection Film

คุณสมบัติ ● เนื่องจากเป็นแบบโพลีเอทิลีน จึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษในคอนกรีต
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.1N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (roll)
279-0165	E-212BS-1020	17,089THB	Blue	1020 x 100	0.065	2
279-0173	E-212BS-1250	21,394THB	Blue	1250 x 100	0.065	2

OKAMOTO



"Void Tape"

คุณสมบัติ ● เนื่องจากมีค่าแรงยึดเกาะสูงและทนน้ำ จึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้
 การใช้งาน ● ใช้ในงานซีล เช่น ช่องว่าง (ที่กระตาศ)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.3N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
321-1045	50	606THB	Transparent (milky white)	90 x 25	0.17
321-1053	100	1,004THB	Transparent (milky white)	150 x 25	0.17
321-1061	150	1,399THB	Transparent (milky white)	210 x 25	0.17
321-1070	200	1,333THB	Transparent (milky white)	248 x 20	0.17

After-Glow Luminous Adhesive Tapes
 Indication Tapes
 Reflective Tapes

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1857 Tapes

Adhesive Cloth Tapes



Thickness(mm)	Viscosity (N/10mm)	Tensile Strength(N/10mm)	Origin
0.13	3.58	126.3	CHINA
0.15	4.73	310.5	JAPAN
0.18	5.10	321.0	JAPAN



Polyethylene Cloth Tapes




Craft Tapes

Polypropylene Tapes

Polyethylene Tapes

Tapes for Office Work



973 Series

"NITOFLOX Adhesive Tape" (yellowish brown)

- คุณสมบัติ
- มีใยแก้วเป็นส่วนประกอบทำให้แข็งแรง
 - เทปทำจากซิลิโคนทำให้ทนต่อความร้อน ติดได้บนพื้นที่เคลือบผิว Teflon
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200°C
 - สำหรับทนความร้อน/ลดแรงเสียดทาน
 - ผลัดกันที่มาตรฐาน UL
- วัสดุ
- ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน (PTFE) + ใยแก้ว

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
124-6810	973X13X13	1,077THB	13 x 10	0.13	401-1554	973X15X75	7,366THB	75 x 10	0.15
124-6844	973X13X19	1,579THB	19 x 10	0.13	214-4808	973X15X100	8,543THB	100 x 10	0.15
124-6879	973X13X25	1,983THB	25 x 10	0.13	401-1511	973X15X150	13,310THB	150 x 10	0.15
124-6909	973X13X30	2,491THB	30 x 10	0.13	401-1520	973X15X200	17,023THB	200 x 10	0.15
124-6933	973X13X38	3,157THB	38 x 10	0.13	401-1538	973X15X250	20,430THB	250 x 10	0.15
124-6968	973X13X50	3,876THB	50 x 10	0.13	401-1546	973X15X300	26,126THB	300 x 10	0.15
401-1503	973X13X75	6,069THB	75 x 10	0.13	124-6836	973X18X13	1,766THB	13 x 10	0.18
214-4794	973X13X100	7,614THB	100 x 10	0.13	124-6861	973X18X19	2,577THB	19 x 10	0.18
401-1465	973X13X150	11,081THB	150 x 10	0.13	124-6895	973X18X25	3,404THB	25 x 10	0.18
401-1473	973X13X200	15,787THB	200 x 10	0.13	124-6925	973X18X30	4,070THB	30 x 10	0.18
401-1481	973X13X250	18,759THB	250 x 10	0.13	124-6950	973X18X38	5,153THB	38 x 10	0.18
401-1490	973X13X300	21,916THB	300 x 10	0.13	124-6984	973X18X50	6,656THB	50 x 10	0.18
124-6828	973X15X13	1,213THB	13 x 10	0.15	401-1601	973X18X75	9,904THB	75 x 10	0.18
124-6852	973X15X19	1,774THB	19 x 10	0.15	214-4816	973X18X100	12,443THB	100 x 10	0.18
124-6887	973X15X25	2,323THB	25 x 10	0.15	401-1562	973X18X150	19,439THB	150 x 10	0.18
124-6917	973X15X30	2,794THB	30 x 10	0.15	401-1571	973X18X200	25,691THB	200 x 10	0.18
124-6941	973X15X38	3,530THB	38 x 10	0.15	401-1589	973X18X250	27,931THB	250 x 10	0.18
124-6976	973X15X50	4,580THB	50 x 10	0.15	401-1597	973X18X300	38,816THB	300 x 10	0.18

Insulation Tapes



Thickness(mm)	Viscosity (N/10mm)	Tensile Strength (N/10mm)
0.08	2.40	28.9
0.13	3.74	48.9
0.18	3.89	84.2
0.23	4.58	110.5



Conductive Tapes



Seal Tapes

Piping Tapes

Anti Corrosion Tapes

Duct Tapes

Repair Tapes

Waterproof Sealing Tapes

Gap Filling Tapes

Protective Tapes



903 Series

"NITOFLOX Adhesive Tape" (for heat resistance/friction reduction)

- คุณสมบัติ
- เทปทำจากซิลิโคนทำให้ทนต่อความร้อน ติดได้บนพื้นที่เคลือบผิว Teflon
 - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200°C
 - ผลัดกันที่มาตรฐาน UL
- วัสดุ
- ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)
 - ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
124-6020	903X08X10	673THB	Gray	10 x 10	0.08	124-6046	903X18X10	1,067THB	Gray	10 x 10	0.18
124-6062	903X08X13	913THB	Gray	13 x 10	0.08	124-6089	903X18X13	1,384THB	Gray	13 x 10	0.18
124-6101	903X08X19	1,346THB	Gray	19 x 10	0.08	124-6127	903X18X19	2,017THB	Gray	19 x 10	0.18
124-6143	903X08X25	1,766THB	Gray	25 x 10	0.08	124-6160	903X18X25	2,543THB	Gray	25 x 10	0.18
124-6186	903X08X30	2,103THB	Gray	30 x 10	0.08	124-6208	903X18X30	3,203THB	Gray	30 x 10	0.18
124-6224	903X08X38	2,693THB	Gray	38 x 10	0.08	124-6241	903X18X38	4,023THB	Gray	38 x 10	0.18
124-6267	903X08X50	3,254THB	Gray	50 x 10	0.08	124-6283	903X18X50	4,874THB	Gray	50 x 10	0.18
401-1155	903X08X75	5,150THB	Gray	75 x 10	0.08	401-1252	903X18X75	7,801THB	Gray	75 x 10	0.18
214-4662	903X08X100	6,500THB	Gray	100 x 10	0.08	214-4689	903X18X100	9,904THB	Gray	100 x 10	0.18
401-1112	903X08X150	10,153THB	Gray	150 x 10	0.08	401-1210	903X18X150	15,354THB	Gray	150 x 10	0.18
401-1121	903X08X200	13,249THB	Gray	200 x 10	0.08	401-1228	903X18X200	20,553THB	Gray	200 x 10	0.18
401-1139	903X08X250	16,591THB	Gray	250 x 10	0.08	401-1236	903X18X250	23,897THB	Gray	250 x 10	0.18
401-1147	903X08X300	21,171THB	Gray	300 x 10	0.08	401-1244	903X18X300	31,573THB	Gray	300 x 10	0.18
124-6038	903X13X10	834THB	Gray	10 x 10	0.13	124-6054	903X23X10	1,337THB	Gray	10 x 10	0.23
124-6071	903X13X13	1,083THB	Gray	13 x 10	0.13	124-6097	903X23X13	1,740THB	Gray	13 x 10	0.23
124-6119	903X13X19	1,579THB	Gray	19 x 10	0.13	124-6135	903X23X19	2,557THB	Gray	19 x 10	0.23
124-6194	903X13X25	2,089THB	Gray	25 x 10	0.13	124-6178	903X23X25	3,343THB	Gray	25 x 10	0.23
124-6194	903X13X30	2,507THB	Gray	30 x 10	0.13	124-6216	903X23X30	4,009THB	Gray	30 x 10	0.23
124-6232	903X13X38	3,189THB	Gray	38 x 10	0.13	124-6259	903X23X38	5,077THB	Gray	38 x 10	0.23
124-6275	903X13X50	4,070THB	Gray	50 x 10	0.13	124-6291	903X23X50	6,561THB	Gray	50 x 10	0.23
401-1201	903X13X75	5,820THB	Gray	75 x 10	0.13	401-1309	903X23X75	8,294THB	Gray	75 x 10	0.23
214-4671	903X13X100	7,737THB	Gray	100 x 10	0.13	214-4697	903X23X100	12,381THB	Gray	100 x 10	0.23
401-1163	903X13X150	12,134THB	Gray	150 x 10	0.13	401-1261	903X23X150	21,481THB	Gray	150 x 10	0.23
401-1171	903X13X200	16,530THB	Gray	200 x 10	0.13	401-1279	903X23X200	25,691THB	Gray	200 x 10	0.23
401-1180	903X13X250	18,137THB	Gray	250 x 10	0.13	401-1287	903X23X250	31,389THB	Gray	250 x 10	0.23
401-1198	903X13X300	23,526THB	Gray	300 x 10	0.13	401-1295	903X23X300	42,344THB	Gray	300 x 10	0.23

1857

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

CHUKOH CHEMICAL



ASF110FR Series

Thickness(mm)	Viscosity (N/10mm)	Tensile Strength (N/10mm)
0.08	2.8	28
0.13	3.2	64
0.18	3.6	100
0.23	4.0	136

Fluoresin Adhesive Tape (milky white type)

คุณสมบัติ • มีคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยม ไม่เหนียวติด พร้อมมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง ทนสารเคมี และกันสนิม


ข้อมูลจำเพาะ • เทปกาวผลิตจาก Teflon™

ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200°C

วัสดุ • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Roll

CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
449-4415	ASF110FR-08X10	573THB	10 x 10	0.08
449-4431	ASF110FR-08X13	717THB	13 x 10	0.08
449-4458	ASF110FR-08X19	1,049THB	19 x 10	0.08
449-4474	ASF110FR-08X25	1,349THB	25 x 10	0.08
449-4491	ASF110FR-08X30	1,614THB	30 x 10	0.08
449-4512	ASF110FR-08X38	2,074THB	38 x 10	0.08
449-4521	ASF110FR-08X50	2,673THB	50 x 10	0.08
449-4423	ASF110FR-08X100	4,836THB	100 x 10	0.08
449-4539	ASF110FR-13X10	599THB	10 x 10	0.13
449-4555	ASF110FR-13X13	710THB	13 x 10	0.13
449-4571	ASF110FR-13X19	1,091THB	19 x 10	0.13
449-4598	ASF110FR-13X25	1,421THB	25 x 10	0.13
449-4610	ASF110FR-13X30	1,720THB	30 x 10	0.13
449-4636	ASF110FR-13X38	2,147THB	38 x 10	0.13
449-4644	ASF110FR-13X50	2,824THB	50 x 10	0.13
449-4547	ASF110FR-13X100	5,289THB	100 x 10	0.13

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
449-4661	ASF110FR-18X13	953THB	13 x 10	0.18
449-4687	ASF110FR-18X19	1,413THB	19 x 10	0.18
449-4709	ASF110FR-18X25	1,839THB	25 x 10	0.18
449-4725	ASF110FR-18X30	2,187THB	30 x 10	0.18
449-4741	ASF110FR-18X38	2,801THB	38 x 10	0.18
449-4750	ASF110FR-18X50	3,657THB	50 x 10	0.18
449-4652	ASF110FR-18X100	7,273THB	100 x 10	0.18
449-4776	ASF110FR-23X13	1,203THB	13 x 10	0.23
449-4792	ASF110FR-23X19	1,833THB	19 x 10	0.23
449-4814	ASF110FR-23X25	2,309THB	25 x 10	0.23
449-4831	ASF110FR-23X30	2,786THB	30 x 10	0.23
449-4857	ASF110FR-23X38	3,440THB	38 x 10	0.23
449-4865	ASF110FR-23X50	4,617THB	50 x 10	0.23
449-4768	ASF110FR-23X100	9,234THB	100 x 10	0.23

CHUKOH CHEMICAL



FGF-400 Series

Fluorine Resin Impregnated Glass Cloth Sheet

คุณสมบัติ • ส่วนประกอบหลักเป็นผ้าเส้นใยเคลือบด้วยฟลูออรีนเรซิน

ข้อมูลจำเพาะ • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 260°C

วัสดุ • ผ้าใยแก้ว + ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
753-1788	FGF-400-2-300W	10,981THB	Beige	300 x 10	0.045
753-1796	FGF-400-2-600W	19,804THB	Beige	600 x 10	0.045
753-1800	FGF-400-3-300W	11,437THB	Beige	300 x 10	0.075
753-1818	FGF-400-3-600W	20,634THB	Beige	600 x 10	0.075
753-1826	FGF-400-4-300W	12,291THB	Beige	300 x 10	0.095
753-1834	FGF-400-4-600W	21,666THB	Beige	600 x 10	0.095

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
753-1842	FGF-400-6-300W	14,027THB	Beige	300 x 10	0.115
753-1851	FGF-400-6-600W	25,047THB	Beige	600 x 10	0.115
753-1869	FGF-400-8-300W	15,349THB	Beige	300 x 10	0.160
753-1877	FGF-400-8-600W	27,609THB	Beige	600 x 10	0.160
753-1761	FGF-400-10-300W	17,594THB	Beige	300 x 10	0.230
753-1770	FGF-400-10-600W	32,294THB	Beige	600 x 10	0.230

CHUKOH CHEMICAL



AGF101 Series

Fluorine Resin Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 5N/10 มม.


วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว + ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4186	AGF101-24X25	6,056THB	25 x 10	0.24
391-4194	AGF101-24X50	12,109THB	50 x 10	0.24



AGB100 Series

Anti-static Fluoresin Adhesive Tape

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 4N/10 มม.

วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ผ้าใยแก้ว + ฟลูออโรคาร์บอนเรซินที่ประกอบด้วยคาร์บอนนาโนไฟฟ้า (PTFE)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-4151	AGB100-13X13	989THB	13 x 10	0.13
391-4160	AGB100-13X25	1,900THB	25 x 10	0.13
391-4178	AGB100-13X50	3,800THB	50 x 10	0.13



5490 25X10 R

3M JAPAN LIMITED

3M™ PTFE Tape (heat resistant, for preventing adhesion)

ข้อมูลจำเพาะ • แรงยึดเกาะ: 2.55N/10 มม.

วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: พอลิเตตระฟลูออไรด์ที่เสริม

ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-3984	5490 12X10 R	2,253THB	12.0 x 10.0	0.09
328-3992	5490 19X10 R	2,736THB	19.0 x 10.0	0.09
328-4000	5490 25X10 R	3,656THB	25.0 x 10.0	0.09
328-4018	5490 50X10 R	7,311THB	50.0 x 10.0	0.09

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0242	5490 12X32	4,819THB	12.7 x 32.9	0.09
293-0251	5490 19X32	5,860THB	19.0 x 32.9	0.09
171-1687	5490 25X32	7,806THB	25.4 x 32.9	0.09
171-1784	5490 50X32	15,633THB	50.8 x 32.9	0.09

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1859 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Polypropylene Tapes
Polyethylene Tapes
Tapes for Office Work



Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape

คุณสมบัติ ● สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำลดจากฟลูออรีนเรซิน และสามารถหล่อลื่นได้ด้วยตัวเอง
การใช้งาน ● การเพิ่มความลื่นและป้องกันการขัดถูของชิ้นส่วนที่เลื่อน และส่วนการบ่อนกระตาะของอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.63N/10 มม. ● แบบติดซ้ำได้
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
171-1717	5421 25X15	5,374THB	White	25 x 15	0.18
171-1709	5421 50X15	10,761THB	White	50 x 15	0.18
795-2660	5421 100X15	21,533THB	White	100 x 15	0.18

Tape Cutters
Bag Sealers
Temporal Tacking-Binding Tapes
Curing Tapes
Masking Tapes
Double Sided Tapes



Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape (thick type)

คุณสมบัติ ● แบบหนา 5421
การใช้งาน ● การเพิ่มความลื่นและป้องกันการขัดถูของชิ้นส่วนที่เลื่อน และส่วนการบ่อนกระตาะของอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
● ป้องกันเสียงดังผิดปกติในซีเอ็มเสียดของรถยนต์หรือการเพิ่มความลื่นให้กับไลน์การผลิต
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2.63N/10 มม. ● แบบติดซ้ำได้
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1217	5423 25X15	5,983THB	White	25 x 15	0.31
325-1225	5423 50X15	11,956THB	White	50 x 15	0.31
795-2678	5423 100X15	23,944THB	White	100 x 15	0.31

Insulation Tapes
Conductive Tapes
Seal Tapes
Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes
Duct Tapes



Slip Prevention Tape

คุณสมบัติ ● มีคุณสมบัติยึดหยุ่น ทนความร้อน และความทนทานสูงดีเยี่ยม
การใช้งาน ● ใช้กันลื่นในส่วนผิวลูกกลิ้งในงานพิมพ์ งานแปรรูป และงานอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.3N/10 มม. (ใช้ได้กับ ASTM D3330)
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ซิลิโคนเสริมใยแก้ว
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา



Order Unit: 1 Roll 3M JAPAN LIMITED


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
336-9838	5401 50X32	20,137THB	Yellowish white	50.8 x 32.9	0.24

Repair Tapes
Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes
Protective Tapes
Anti-Slip Tapes
Line Tapes



Heat Resistant Silicone Grip Tape

คุณสมบัติ ● ใช้การทำจากซิลิโคน ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีเศษกาวตกค้างน้อยมาก
การใช้งาน ● การปิดผิวป้องกันระหว่างกระบวนการติดกาว
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ฝ้ายใยแก้ว + ซิลิโคนเรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Roll CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES,LTD


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
486-1698	ACH6100-25X25	4,844THB	White	25 x 25	0.28
486-1701	ACH6100-50X25	9,687THB	White	50 x 25	0.28

Reflective Tapes
After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes



Embossed Silicone Tape

คุณสมบัติ ● ใช้การทำจากซิลิโคน ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีเศษกาวตกค้างน้อยมาก
การใช้งาน ● การปิดผิวป้องกันระหว่างกระบวนการติดกาว
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 2N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ส่วนประกอบหลักพิเศษ + ซิลิโคน เรซิน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Roll CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES,LTD

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
486-1680	ACH6000-50X25	19,374THB	Gray	50 x 25	0.7

1859

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M

3M™ Gripping Material

คุณสมบัติ ● เกาะยึดได้แน่นแม้ใช้กับน้ำมันหรือน้ำ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 71°C
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีน
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (roll)
764-6836	TB631	2,030THB	Dark Gray	25 x 4.57	0.8	2
764-6844	TB641	2,030THB	Black	25 x 4.57	0.8	2

3M JAPAN LIMITED

tesa

Stop Tape (flat type)

การใช้งาน ● สำหรับกระบวนการใส่ทาบ เคลือบทาบ หรือแปรรูป
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เรยอน (สารเคลือบยางซิลิโคน)
 ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
491-1334	4563-PV3-50X25	17,800THB	Gray	50 x 25	0.34

Tesa Tape K.K.

tesa

Stop Tape (embossed type)

คุณสมบัติ ● แบบที่ให้ผลป้องกันลื่นขนาดใหญ่
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.0N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เรยอน (สารเคลือบยางซิลิโคน)
 ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
491-1342	4863-PV3-50X25	21,010THB	Gray	50 x 25	0.62

Tesa Tape K.K.

3M

3M™ "Safety-walk™" Type C

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 31N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-1495	C GRA 50X5	1,841THB	Gray	50 x 5	1.2
001-1509	C GRA 100X5	3,634THB	Gray	100 x 5	1.2

3M JAPAN LIMITED

TRUSCO

.Com Drawing

TNI-25B (blue)

TNI-50W (white)

TNI-100P (pink)

TNI-4040P (cut type/pink)

TNI-150610P (sheet type/pink)

Color swatches: Pink, White, Blue, Beige

Non-slip Tape

คุณสมบัติ ● เนื่องจากใช้ปลายยาง จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายเมื่อเหยียบด้วยเท้าเปล่า
 ● เนื่องจากท่อน้ำได้ตีเยื่อม จึงสามารถใช้น้ำอย่างน่าได้
 การใช้งาน ● สำหรับการใช้ในโรงงานภายใน (บริเวณทั่วไปที่เดินด้วยเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 20N/25 มม.
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
299-6626	TNI-25P	305THB	Pink	25 x 5	0.65
299-6634	TNI-25W	305THB	White	25 x 5	0.65
299-6642	TNI-25B	305THB	Blue	25 x 5	0.65
299-6651	TNI-25BE	305THB	Beige	25 x 5	0.65
299-4704	TNI-50P	611THB	Pink	50 x 5	0.65
299-4712	TNI-50W	611THB	White	50 x 5	0.65
299-4721	TNI-50B	611THB	Blue	50 x 5	0.65
299-4739	TNI-50BE	611THB	Beige	50 x 5	0.65
299-4747	TNI-100P	1,223THB	Pink	100 x 5	0.65
299-4755	TNI-100W	1,223THB	White	100 x 5	0.65
299-4763	TNI-100B	1,223THB	Blue	100 x 5	0.65
299-4771	TNI-100BE	1,223THB	Beige	100 x 5	0.65

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Cut Type

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Qty Per Box (sheet)
829-1390	TNI-4040P	454THB	Pink	40 x 40	0.65	50
829-1391	TNI-4040W	454THB	White	40 x 40	0.65	50
829-1392	TNI-4040B	454THB	Blue	40 x 40	0.65	50
829-1393	TNI-4040BE	454THB	Beige	40 x 40	0.65	50

Sheet Type

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Qty Per Box (sheet)
829-1394	TNI-150610P	1,603THB	Pink	150 x 610	0.65	5
829-1395	TNI-150610W	1,603THB	White	150 x 610	0.65	5
829-1396	TNI-150610B	1,603THB	Blue	150 x 610	0.65	5
829-1397	TNI-150610BE	1,603THB	Beige	150 x 610	0.65	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1861 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

CAR-BOY

ST-05T (light brown)

Blade Surface Shape 

Soft Slip Prevention Tape

การใช้งาน ● สำหรับการใช้งานภายใน (บริเวณที่ไปเดินด้วยเท้าเปล่า)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6.6N/25 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-8394	ST-07T	621THB	Brown	50 x 6	1
391-8378	ST-05T	621THB	Light Brown	50 x 6	1
391-8386	ST-06T	621THB	White	50 x 6	1

CAR-BOY

ST-12 (black)

Anti-Slip Tape

การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 15N/20 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Example 

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
752-7225	ST-12	661THB	Black	50 x 5	1.0
752-7233	ST-13	661THB	Yellow	50 x 5	1.0

CAR-BOY

Suberidome-Tape

ST-17 (black)

Black Gray White Brown

Yellow Pink Blue Red

Anti-Slip Tape (including 6 sheets)

การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร


ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 13N/20 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีโพรพิลีน (PP)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
751-1302	ST-17	125THB	Black	20 x 0.28	0.6	6
751-1311	ST-18	125THB	Gray	20 x 0.28	0.6	6
751-1329	ST-19	125THB	White	20 x 0.28	0.6	6
751-1337	ST-20	125THB	Brown	20 x 0.28	0.6	6
751-1345	ST-21	125THB	Yellow	20 x 0.28	0.6	6
751-1353	ST-22	125THB	Pink	20 x 0.28	0.6	6
751-1361	ST-23	125THB	Blue	20 x 0.28	0.6	6
751-1370	ST-24	125THB	Red	20 x 0.28	0.6	6

Example 

TRUSCO

TNS-25:GN (green)

TNS-5010:Y (yellow)

TNS-150:GY (gray)

Black Green Yellow

Dark Red Gray

Non-slip Tape

คุณสมบัติ ● ผลของการกันลื่นไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีน้ำหรือน้ำมันหกก็ตาม เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เรียบ สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากที่ติดด้วยแรงยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม

การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 20N/25 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll



Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
256-4556	TNS-25	BK	303THB	Black	25 x 5	0.8
256-4564	TNS-25	GN	303THB	Green	25 x 5	0.8
256-4572	TNS-25	Y	303THB	Yellow	25 x 5	0.8
256-4581	TNS-25	E	303THB	Dark Red	25 x 5	0.8
256-4599	TNS-25	GY	303THB	Gray	25 x 5	0.8
256-4602	TNS-50	BK	596THB	Black	50 x 5	0.8
256-4611	TNS-50	GN	596THB	Green	50 x 5	0.8
256-4629	TNS-50	Y	596THB	Yellow	50 x 5	0.8
256-4637	TNS-50	E	596THB	Dark Red	50 x 5	0.8
256-4645	TNS-50	GY	596THB	Gray	50 x 5	0.8
359-6303	TNS-5010	BK	1,126THB	Black	50 x 10	0.8
359-6311	TNS-5010	GN	1,126THB	Green	50 x 10	0.8
359-6320	TNS-5010	Y	1,126THB	Yellow	50 x 10	0.8
359-6338	TNS-5010	E	1,126THB	Dark Red	50 x 10	0.8
359-6346	TNS-5010	GY	1,126THB	Gray	50 x 10	0.8
256-4653	TNS-100	BK	1,184THB	Black	100 x 5	0.8
256-4661	TNS-100	GN	1,184THB	Green	100 x 5	0.8
256-4670	TNS-100	Y	1,184THB	Yellow	100 x 5	0.8
256-4688	TNS-100	E	1,184THB	Dark Red	100 x 5	0.8
256-4696	TNS-100	GY	1,184THB	Gray	100 x 5	0.8
359-6354	TNS-10010	BK	2,254THB	Black	100 x 10	0.8
359-6362	TNS-10010	GN	2,254THB	Green	100 x 10	0.8
359-6371	TNS-10010	Y	2,254THB	Yellow	100 x 10	0.8
359-6389	TNS-10010	E	2,254THB	Dark Red	100 x 10	0.8
359-6397	TNS-10010	GY	2,254THB	Gray	100 x 10	0.8
359-6613	TNS-150	BK	1,780THB	Black	150 x 5	0.8
359-6621	TNS-150	GN	1,780THB	Green	150 x 5	0.8
359-6630	TNS-150	Y	1,780THB	Yellow	150 x 5	0.8
359-6648	TNS-150	E	1,780THB	Dark Red	150 x 5	0.8
359-6656	TNS-150	GY	1,780THB	Gray	150 x 5	0.8
359-6401	TNS-15010	BK	3,381THB	Black	150 x 10	0.8
359-6419	TNS-15010	GN	3,381THB	Green	150 x 10	0.8
359-6427	TNS-15010	Y	3,381THB	Yellow	150 x 10	0.8
359-6435	TNS-15010	E	3,381THB	Dark Red	150 x 10	0.8
359-6443	TNS-15010	GY	3,381THB	Gray	150 x 10	0.8

Blade Surface Shape 


ข้อควรระวัง ● ผลิตกันที่ร่นความกว้าง 100 มม. อาจมีตะเข็บ

1861


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




TNTS-4040 (cut type)




TNTS-10010 (roll type)



TNS-4040



TNS-150610BK (black)



Black Green Yellow Dark Red Gray

3M



3M™ "Safety-walk™" Standard

การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม. (ดำ), 37N/25 มม. (เหลือง)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-1355	SB BLA 50X5	1,176THB	Black	50 x 5	0.8
001-1363	SB YEL 50X5	1,176THB	Yellow	50 x 5	0.8
305-6783	SB BLA 50X18	3,259THB	Black	50 x 18	0.8
305-6821	SB YEL 50X18	3,259THB	Yellow	50 x 18	0.8
001-1371	SB BLA 100X5	2,264THB	Black	100 x 5	0.8
001-1380	SB YEL 100X5	2,264THB	Yellow	100 x 5	0.8
305-6759	SB BLA 100X18	6,516THB	Black	100 x 18	0.8
305-6791	SB YEL 100X18	6,516THB	Yellow	100 x 18	0.8
305-6767	SB BLA 150X18	9,761THB	Black	150 x 18	0.8
305-6805	SB YEL 150X18	9,761THB	Yellow	150 x 18	0.8
305-6775	SB BLA 305X18	19,889THB	Black	305 x 18	0.8

"Transparent Non Slip Tape" (for flat surface)

คุณสมบัติ ● แม้ว่าจะเป็นพื้น เช่น พื้นหินอ่อน ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อผิว
 การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 32N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พีอีเอชอีเอสเทอร์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Cut Type

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (sheet)
359-9621	TNTS-4040	607THB	Clear	40 x 40	0.5	50

Roll Type

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
359-6508	TNTS-505	723THB	Clear	50 x 5	0.5
359-6532	TNTS-5010	1,386THB	Clear	50 x 10	0.5
359-6516	TNTS-1005	1,459THB	Clear	100 x 5	0.5
359-6541	TNTS-10010	2,789THB	Clear	100 x 10	0.5
359-6524	TNTS-1505	2,196THB	Clear	150 x 5	0.5
359-6559	TNTS-15010	4,190THB	Clear	150 x 10	0.5

Non-slip Tape (cut type)

การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 20N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Cut Type

คุณสมบัติ ● ชนิดดัดสี่เหลี่ยม 40 มม. สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี เช่น การติดให้มีสีแตกต่างกันกับพื้นผิว

Order Unit: 1 Box

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (sheet)
359-6451	TNS-4040BK	404THB	Black	40 x 40	0.8	50
359-6460	TNS-4040GN	404THB	Green	40 x 40	0.8	50
359-6478	TNS-4040Y	404THB	Yellow	40 x 40	0.8	50
359-6486	TNS-4040E	404THB	Dark Red	40 x 40	0.8	50
359-6494	TNS-4040GY	404THB	Gray	40 x 40	0.8	50

Wide width cut type


คุณสมบัติ ● ส่วนมุมผ่านกรรมวิธีทำให้โค้งมนเพื่อป้องกันการหลุดออก

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Box (sheet)
359-6567	TNS-150610BK	1,469THB	Black	150 x 610	0.8	5
359-6575	TNS-150610GN	1,469THB	Green	150 x 610	0.8	5
359-6583	TNS-150610Y	1,469THB	Yellow	150 x 610	0.8	5
359-6591	TNS-150610E	1,469THB	Dark Red	150 x 610	0.8	5
359-6605	TNS-150610GY	1,469THB	Gray	150 x 610	0.8	5



Example



Black Green



B GRA 50X18 (gray)

3M™ "Safety-walk™" Extra

การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 30N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-4042	B BLA 50X18	4,164THB	Black	50 x 18	0.8
328-4085	B GRA 50X18	4,884THB	Gray	50 x 18	0.8
328-4123	B GRE 50X18	4,884THB	Green	50 x 18	0.8
328-4051	B BLA 100X18	8,366THB	Black	100 x 18	0.8
328-4093	B GRA 100X18	9,699THB	Gray	100 x 18	0.8
328-4131	B GRE 100X18	9,699THB	Green	100 x 18	0.8
328-4069	B BLA 150X18	12,473THB	Black	150 x 18	0.8
328-4107	B GRA 150X18	14,466THB	Gray	150 x 18	0.8
328-4140	B GRE 150X18	14,466THB	Green	150 x 18	0.8
328-4077	B BLA 305X18	24,859THB	Black	305 x 18	0.8
328-4115	B GRA 305X18	28,839THB	Gray	305 x 18	0.8
328-4158	B GRE 305X18	28,839THB	Green	305 x 18	0.8

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1863 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

3M



F CLE series (roll type)

F CLE series (cut type)

3M™ "Safety-walk™" Type F

คุณสมบัติ ● เทปกั้นลื่นใส รักษาความสวยงามของพื้นไว้ดั้งเดิม
 การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร (พื้นผิวเรียบ)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 19N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก ผลิตที่ ● ญี่ปุ่น




Roll Type

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-3828	F CLE 50X5	2,293THB	Transparent	50 x 5	0.6
361-3453	F CLE 100X5	4,580THB	Transparent	100 x 5	0.6

Cut Type

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
361-3445	F CLE S	2,243THB	Transparent	35 x 35	0.6	96
361-4425	F CLE M	2,243THB	Transparent	70 x 70	0.6	24


3M



A BLA 25X3 (black) A GRE 25X3 (green) A YEL 25X3 (yellow)

3M™ "Safety-Walk™" Anti-Slip Tape Type A

คุณสมบัติ ● เนื่องจากเป็นแผ่นหลายตาหมากรุก จึงสามารถติดตั้งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้
 การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 36N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: อลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์ ผลิตที่ ● สหรัฐอเมริกา



Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
417-4071	A BLA 25X3	413THB	Black	25 x 3	0.8
417-4089	A GRE 25X3	413THB	Green	25 x 3	0.8
417-4097	A YEL 25X3	413THB	Yellow	25 x 3	0.8
001-1291	A BLA 50X5	1,246THB	Black	50 x 5	0.8
001-1312	A GRE 50X5	1,270THB	Green	50 x 5	0.8
001-1304	A YEL 50X5	1,246THB	Yellow	50 x 5	0.8
305-6660	A BLA 50X18	4,701THB	Black	50 x 18	0.8
305-6708	A GRE 50X18	4,701THB	Green	50 x 18	0.8
305-6741	A YEL 50X18	4,701THB	Yellow	50 x 18	0.8

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
001-1321	A BLA 100X5	2,443THB	Black	100 x 5	0.8
001-1347	A GRE 100X5	2,489THB	Green	100 x 5	0.8
001-1339	A YEL 100X5	2,443THB	Yellow	100 x 5	0.8
305-6635	A BLA 100X18	9,356THB	Black	100 x 18	0.8
305-6678	A GRE 100X18	9,183THB	Green	100 x 18	0.8
305-6716	A YEL 100X18	9,356THB	Yellow	100 x 18	0.8
305-6643	A BLA 150X18	13,921THB	Black	150 x 18	0.8
305-6686	A GRE 150X18	13,921THB	Green	150 x 18	0.8
305-6724	A YEL 150X18	13,921THB	Yellow	150 x 18	0.8

3M



HD BLA Series

3M™ "Safety-walk™" Type HD

คุณสมบัติ ● ส่วนผิวขัดมีขนาดใหญ่และขรุขระ เศษตกค้างและโคลนจึงหลุดง่ายขึ้น
 การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 29N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก ผลิตที่ ● สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
361-3461	HD BLA 50X5	2,351THB	Black	50 x 5	1.5
364-6114	HD BLA 100X5	4,767THB	Black	100 x 5	1.5

tesa



60943-BK (black) Black Yellow Green

Anti-slip Tape

คุณสมบัติ ● มีแรงยึดเกาะสูง สามารถใช้ติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 การใช้งาน ● สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (ปลอดภัยทั่ว)
 ผลิตที่ ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
418-4807	60943-BK-6	763THB	Black	50 x 6	0.7
418-4831	60943-YR-6	763THB	Yellow	50 x 6	0.7
399-1458	60943-BK	2,119THB	Black	50 x 18	0.7
399-1466	60943-YR	2,119THB	Yellow	50 x 18	0.7
399-1474	60943-GR	2,119THB	Green	50 x 18	0.7

tesa



60943-TR (tiger type)

Anti-slip Tape (tiger type)

คุณสมบัติ ● มีแรงยึดเกาะสูง สามารถใช้ติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (ปลอดภัยทั่ว)
 ผลิตที่ ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
399-1482	60943-TR	2,119THB	50 x 18	0.7

NCA



N-008502


Phosphorescent Non Slip Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 32N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอสเตอร์ ผลิตที่ ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
435-7647	N-008252	1,123THB	Green	25 x 2	0.6
435-7655	N-008502	2,247THB	Green	50 x 2	0.6

1863

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Phosphorescent Non Slip Tape

คุณสมบัติ ●มองเห็นง่ายขึ้น เรืองแสงในที่มืด เช่น ส่วนบันไดของทางหนีไฟ
 การใช้งาน ●สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 32N/25 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอสเตอร์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
381-8632	TNHS-502	1,544THB	Green	50 x 2	0.6
381-8659	TNHS-505	3,756THB	Green	50 x 5	0.6
381-8641	TNHS-1002	3,087THB	Green	100 x 2	0.6
381-8667	TNHS-1005	7,513THB	Green	100 x 5	0.6

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Fluorescent Non-slip Tape (for flat surface/zebra type)

การใช้งาน ●สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 15N/25 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าแปรรูปเรซิน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
256-4238	TKNS-25	ZB	423THB	Yellow/Black	25 x 3	0.85
256-4271	TKNS-50	ZB	916THB	Yellow/Black	50 x 3	0.85
256-4319	TKNS-100	ZB	1,760THB	Yellow/Black	100 x 3	0.85
829-1398	TKNS-25-GW		423THB	Green/White	25 x 3	0.85
829-1399	TKNS-50-GW		916THB	Green/White	50 x 3	0.85
829-1400	TKNS-100-GW		1,760THB	Green/White	100 x 3	0.85

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Fluorescent Non-slip Tape (for flat surface)

การใช้งาน ●สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร (การเดินทั่วไป ยกเว้นเท้าเปล่า)
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 15N/25 มม.
 วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเรซิน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
256-4246	TKNS-25	GN	530THB	Green	25 x 3	0.85
256-4289	TKNS-50	GN	983THB	Green	50 x 3	0.85
256-4327	TKNS-100	GN	1,879THB	Green	100 x 3	0.85
256-4254	TKNS-25	Y	530THB	Yellow	25 x 3	0.85
256-4297	TKNS-50	Y	983THB	Yellow	50 x 3	0.85
256-4335	TKNS-100	Y	1,879THB	Yellow	100 x 3	0.85
256-4262	TKNS-25	O	530THB	Orange	25 x 3	0.85
256-4301	TKNS-50	O	983THB	Orange	50 x 3	0.85
256-4343	TKNS-100	O	1,879THB	Orange	100 x 3	0.85

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Slip Prevention Tape "ZARAZARA" (phosphorescent type)

การใช้งาน ●สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 15N/20 มม.
 วัสดุ ●ทาว: อะคริลิก
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Item No.	Base material
ST-15	Aluminum
ST-16	PET



Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
752-7250	ST-15	786THB	Yellow Green	50 x 5	1.0
752-7268	ST-16	746THB	Yellow green/black	50 x 5	1.0

CAR-BOY CORPORATION




3M™ Safety-walk™ Slip Prevention Tape Type LR (phosphorescent/reflection)

คุณสมบัติ ●เทปกั้นเส้นที่เรืองแสงในที่มืดด้วยฟอสฟอเรสเซนต์ ●การใช้งานเรียบง่าย เพียงออกกระดาษรองและปิดลงผิวที่ต้องการ
 การใช้งาน ●สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ●แรงยึดเกาะ: 33N/25 มม. วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (sheet)
430-7178	LR WHI 30X300	1,793THB	White	30 x 0.3	0.9	6
407-1492	LR WHI 30X600	5,091THB	White	30 x 0.6	0.9	10

3M JAPAN LIMITED



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1865 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

TRUSCO

TLT-50EAW
(white)

TLT-50EAY
(yellow)

TLT-50EAB
(blue)

TLT-50EAGN
(green)

Line Tape
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Release-paper-less type ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 9.5N/10 มม.

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
836-8040	TLTS-50EW	1,099THB	White	50 x 50	0.12
836-8041	TLTS-50EY	1,099THB	Yellow	50 x 50	0.12
836-8042	TLTS-50EB	1,099THB	Blue	50 x 50	0.12
836-8043	TLTS-50EGN	1,099THB	Green	50 x 50	0.12
836-8044	TLTS-50ER	1,099THB	Red	50 x 50	0.12

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
359-9558	TLT-50EAW	1,213THB	White	50 x 50	0.16
359-9566	TLT-50EAY	1,213THB	Yellow	50 x 50	0.16
836-8033	TLT-50EAB	1,213THB	Blue	50 x 50	0.16
836-8034	TLT-50EAGN	1,213THB	Green	50 x 50	0.16
836-8035	TLT-50EAR	1,213THB	Red	50 x 50	0.16
836-8036	TLT-75EAW	1,820THB	White	75 x 50	0.16
836-8037	TLT-75EAY	1,820THB	Yellow	75 x 50	0.16
836-8038	TLT-100EAW	2,429THB	White	100 x 50	0.16
836-8039	TLT-100EAY	2,429THB	Yellow	100 x 50	0.16

Order Unit: 1 Roll

3M

471 YEL 50X18 R
(yellow)

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
334-7389	471 WHI 50X18 R	2,679THB	White	50 x 18.2	0.13
334-7311	471 BLA 50X18 R	2,679THB	Black	50 x 18.2	0.13
334-7401	471 YEL 50X18 R	2,679THB	Yellow	50 x 18.2	0.13
334-7354	471 RED 50X18 R	2,679THB	Red	50 x 18.2	0.13
334-7338	471 BLU 50X18 R	2,679THB	Blue	50 x 18.2	0.13
334-7346	471 GRE 50X18 R	2,679THB	Green	50 x 18.2	0.13
334-7362	471 TRA 50X18 R	2,679THB	Transparent	50 x 18.2	0.13

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6136	471 ORA 50X18 R	2,679THB	Orange	50 x 18.2	0.13
473-0054	471 PUR 50X18 R	2,679THB	Purple	50 x 18.2	0.13
473-0038	471 BRO 50X18 R	2,679THB	Brown	50 x 18.2	0.13
334-7397	471 WHI 50X32 K	3,049THB	White	50 x 32.9	0.13
334-7320	471 BLA 50X32 K	3,049THB	Black	50 x 32.9	0.13
334-7419	471 YEL 50X32 K	3,049THB	Yellow	50 x 32.9	0.13
334-7371	471 TRA 50X32 K	3,049THB	Transparent	50 x 32.9	0.13

Order Unit: 1 Roll

PYOLAN

PYOLAN Line Tape

คุณสมบัติ ● ส่วนประกอบหลักมีความแข็งแรงและใช้วัสดุผ้าที่ยากต่อการยืดขยายตัว
● มีความบางเมื่อเทียบกับแบบใช้ผ้าและฟิล์ม ทำให้ไม่มีระดับต่างกัน

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.4N/10 มม.

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

DIATEX Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
382-7381	L-10-WH-50MM	460THB	White	50 x 50	0.16
753-1231	L-10-BL-50MM	460THB	Blue	50 x 50	0.16
753-1249	L-10-GR-50MM	460THB	Green	50 x 50	0.16
753-1257	L-10-RE-50MM	460THB	Red	50 x 50	0.16
382-7411	L-10-YE-50MM	460THB	Yellow	50 x 50	0.18
382-7399	L-10-WH-75MM	690THB	White	75 x 50	0.16
382-7429	L-10-YE-75MM	690THB	Yellow	75 x 50	0.18
382-7372	L-10-WH-100MM	920THB	White	100 x 50	0.16
382-7402	L-10-YE-100MM	920THB	Yellow	100 x 50	0.18

IWATA

Line Tape for Indoor Use "Line Pro" (straight type)

คุณสมบัติ ● กาวที่โพลีเอทิลีนเคลือบด้วยเนื้อลวดออก

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

IWATA MFG.Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-3236	LP110	2,349THB	White	50 x 10	1.0
391-7771	LP210	2,349THB	Yellow	50 x 10	1.0
419-2435	LP510	2,349THB	Blue	50 x 10	1.0
419-2451	LP610	2,349THB	Red	50 x 10	1.0
391-3244	LP130	6,634THB	White	50 x 30	1.0
391-7789	LP230	6,634THB	Yellow	50 x 30	1.0
419-2443	LP530	6,634THB	Blue	50 x 30	1.0
419-2460	LP630	6,634THB	Red	50 x 30	1.0
419-2397	LP130-2	7,603THB	White	75 x 30	1.0
419-2419	LP230-2	7,603THB	Yellow	75 x 30	1.0
419-2401	LP130-3	8,523THB	White	100 x 30	1.0
419-2427	LP230-3	8,523THB	Yellow	100 x 30	1.0

1865

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NITTO DENKO

Nitto



100E-SD W (white)



75E-SD Y (yellow)



Line Tape (rubbish zero type)

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.2N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
336-8289	50E-SD W	1,420THB	White	50 x 50	0.16
336-8297	50E-SD Y	1,420THB	Yellow	50 x 50	0.16
436-2187	50E-SD R	1,420THB	Red	50 x 50	0.16
436-2161	50E-SD B	1,420THB	Blue	50 x 50	0.16
495-5544	50E-SD YR	1,420THB	Orange	50 x 50	0.16
336-8319	75E-SD Y	2,130THB	Yellow	75 x 50	0.16
336-8327	100E-SD W	2,841THB	White	100 x 50	0.16
336-8335	100E-SD Y	2,841THB	Yellow	100 x 50	0.16
436-2012	100E-SD R	2,841THB	Red	100 x 50	0.16
436-1997	100E-SD B	2,841THB	Blue	100 x 50	0.16
436-2004	100E-SD GN	2,841THB	Green	100 x 50	0.16
495-5536	100E-SD YR	2,841THB	Orange	100 x 50	0.16

tesa



Example Yellow Blue Red



4169N-PV8-W (white)

NITTO DENKO **Nitto**

Line Tape (for rough surface / with release paper)

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 8.23N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก PVC
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
125-0698	50B	W	969THB	White	50 x 10	0.91
125-0701	50B	Y	969THB	Yellow	50 x 10	0.91
125-0710	75B	W	1,457THB	White	75 x 10	0.91
125-0736	75B	Y	1,457THB	Yellow	75 x 10	0.91
125-0744	100B	W	1,940THB	White	100 x 10	0.91
125-0752	100B	Y	1,940THB	Yellow	100 x 10	0.91

Line Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.6N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Roll

Tesa Tape K.K.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
491-1318	4169N-PV8-W	666THB	White	50 x 33	0.2
491-1326	4169N-PV8-Y	666THB	Yellow	50 x 33	0.2
491-1270	4169N-PV8-B	666THB	Blue	50 x 33	0.2
491-1296	4169N-PV8-R	666THB	Red	50 x 33	0.2

TRUSCO



ข้อควรระวัง
 ● ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ทำความสะอาด



TLTC Series

Line Tape for Clean Room

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 4.9N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: PVC
 ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Unit: 1 Roll


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
835-6133	TLTC-25-W	362THB	White	25 x 33	0.15
835-6134	TLTC-25-Y	362THB	Yellow	25 x 33	0.15
835-6135	TLTC-25-B	362THB	Blue	25 x 33	0.15
835-6136	TLTC-50-W	723THB	White	50 x 33	0.15
835-6137	TLTC-50-Y	723THB	Yellow	50 x 33	0.15
835-6138	TLTC-50-B	723THB	Blue	50 x 33	0.15

NITTO DENKO **Nitto**



ข้อควรระวัง
 ● ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ทำความสะอาด



NR50CR Series

Line Tape for Clean Room

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 1.2N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-4371	NR50CR-1P-B	1,816THB	Blue	50 x 50	0.16
356-4380	NR50CR-1P-GN	1,816THB	Green	50 x 50	0.16
356-4401	NR50CR-1P-YR	1,816THB	Orange	50 x 50	0.16
342-8125	NR50CR-1P-Y	1,816THB	Yellow	50 x 50	0.16
342-8117	NR50CR-1P-W	1,816THB	White	50 x 50	0.16
356-4398	NR50CR-1P-R	1,816THB	Red	50 x 50	0.16

NITTO DENKO **Nitto**



3M **3M**



50E-SDP22 (KEEP OUT)



NC2278

"Print Line Tape"

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 9.5N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอทิลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Display Contents	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
763-0832	50E-SDP21	3,907THB	Keep Out	Yellow	50 x 50	0.12
763-0841	50E-SDP22	3,907THB	KEEP OUT	Yellow	50 x 50	0.12
763-0859	50E-SDP23	3,907THB	Safety + First	Yellow	50 x 50	0.12
763-0816	50E-SDP11	2,900THB	DANGER	Red	50 x 50	0.12
763-0824	50E-SDP12	2,900THB	Danger!	Red	50 x 50	0.12

Locating Tape (fastener type)

คุณสมบัติ ● ออกแบบให้ฉีกเป็นรูปตัว L จึงสามารถใช้มีดฉีกออกได้ง่าย
 การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
479-6331	NC2278	4,261THB	White	50 x 24	0.9

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

1867 Tapes

Adhesive Cloth Tapes
Polyethylene Cloth Tapes
Craft Tapes
Polypropylene Tapes
Polyethylene Tapes
Tapes for Office Work

TRUSCO



Tiger Line Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 9.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
409-9079	TLT-50EABY	577THB	Yellow/Black	50 x 25	0.12
767-2705	TLT-50EARV	577THB	Red/White	50 x 25	0.12
767-2691	TLT-50EAGW	577THB	Green/White	50 x 25	0.12

3M



3M™ Stripe Tape

คุณสมบัติ ● ทนทานต่อการสึกหรอ สีสันไม่ตกเมื่อโดนน้ำ
การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.55N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
328-4026	5702 50X18 R	3,584THB	Yellow/Black	50 x 18.2	0.13

Tape Cutters
Bag Sealers
Temporal Tacking-Binding Tapes
Curing Tapes
Masking Tapes

Nitto L Materials



Tiger Line Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 9.5N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มโพลีเอทิลีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Nitto L Materials Corporation

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
497-8129	TRR-50	909THB	Yellow/Black	50 x 25	0.12

tesa



Line Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 1.6N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พิล์มไวนิลคลอไรด์อ่อน
ประเทศที่ผลิต ● ได้ท์วัน

Tesa Tape K.K.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
491-1300	4169N-PV8-TR	666THB	Yellow/Black	50 x 33	0.2

Double Sided Tapes
Insulation Tapes
Conductive Tapes
Seal Tapes
Piping Tapes
Anti Corrosion Tapes

TRUSCO



TLK Series

การใช้งาน ● เปลี่ยนแสงฟลูออเรสเซนต์ มองเห็นได้ชัดเจน
เหมาะสำหรับที่ที่ต้องใช้ค่าเตือนอันตรายที่สำคัญ
การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 17N/25 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
783-1731	TLK-2510B	486THB	Blue	25 x 10	0.16
783-1749	TLK-2510GN	486THB	Green	25 x 10	0.16
783-1765	TLK-2510P	486THB	Pink	25 x 10	0.16
783-1790	TLK-2510Y	486THB	Yellow	25 x 10	0.16
783-1781	TLK-2510W	486THB	White	25 x 10	0.16
783-1757	TLK-2510O	486THB	Orange	25 x 10	0.16
783-1773	TLK-2510R	486THB	Red	25 x 10	0.16
783-1803	TLK-2533B	1,294THB	Blue	25 x 33	0.16
783-1811	TLK-2533GN	1,294THB	Green	25 x 33	0.16
783-1838	TLK-2533P	1,294THB	Pink	25 x 33	0.16
783-1862	TLK-2533Y	1,294THB	Yellow	25 x 33	0.16
783-1854	TLK-2533W	1,294THB	White	25 x 33	0.16
783-1820	TLK-2533O	1,294THB	Orange	25 x 33	0.16
783-1846	TLK-2533R	1,294THB	Red	25 x 33	0.16
783-1871	TLK-5010B	924THB	Blue	50 x 10	0.16
488-7026	TLK-5010GN	924THB	Green	50 x 10	0.16
488-7042	TLK-5010P	924THB	Pink	50 x 10	0.16

Fluorescent Line Tape

การใช้งาน ● เปลี่ยนแสงฟลูออเรสเซนต์ มองเห็นได้ชัดเจน
เหมาะสำหรับที่ที่ต้องใช้ค่าเตือนอันตรายที่สำคัญ

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
488-7069	TLK-5010Y	924THB	Yellow	50 x 10	0.16
783-1889	TLK-5010W	924THB	White	50 x 10	0.16
488-7034	TLK-5010O	924THB	Orange	50 x 10	0.16
488-7051	TLK-5010R	924THB	Red	50 x 10	0.16
783-1897	TLK-5033B	2,681THB	Blue	50 x 33	0.16
783-1901	TLK-5033GN	2,681THB	Green	50 x 33	0.16
783-1927	TLK-5033P	2,681THB	Pink	50 x 33	0.16
783-1951	TLK-5033Y	2,681THB	Yellow	50 x 33	0.16
783-1943	TLK-5033W	2,681THB	White	50 x 33	0.16
783-1919	TLK-5033O	2,681THB	Orange	50 x 33	0.16
783-1935	TLK-5033R	2,681THB	Red	50 x 33	0.16
783-1714	TLK-10010B	1,664THB	Blue	100 x 10	0.16
488-6976	TLK-10010GN	1,664THB	Green	100 x 10	0.16
488-6992	TLK-10010P	1,664THB	Pink	100 x 10	0.16
488-7018	TLK-10010Y	1,664THB	Yellow	100 x 10	0.16
783-1722	TLK-10010W	1,664THB	White	100 x 10	0.16
488-6984	TLK-10010O	1,664THB	Orange	100 x 10	0.16
488-7000	TLK-10010R	1,664THB	Red	100 x 10	0.16

Duct Tapes
Repair Tapes
Waterproof Sealing Tapes
Gap Filling Tapes
Protective Tapes
Anti-Slip Tapes
Line Tapes

TRUSCO



LP430

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 10N/50 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-3279	LP410	3,226THB	50 x 10	1.0
391-3287	LP430	9,214THB	50 x 30	1.0

TERAOKA



Line Tape For Road Surface

คุณสมบัติ ● โฟสสะท้อนโดยโซไมด์แก้ว
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 17.80N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: แผ่นยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
794-3377	952 W-50X5	933THB	White	50 x 5	1.6
794-3385	952 Y-50X5	933THB	Yellow	50 x 5	1.6

Reflective Tapes
After-Glow Luminous Adhesive Tapes
Indication Tapes

IWATA



Line Tape for Indoor Use

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 10N/50 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

IWATA MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
391-3279	LP410	3,226THB	50 x 10	1.0
391-3287	LP430	9,214THB	50 x 30	1.0

TERAOKA



Line Tape For Road Surface

คุณสมบัติ ● โฟสสะท้อนโดยโซไมด์แก้ว
ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 17.80N/10 มม.
วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: แผ่นยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Teraoka Seisakusho co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
794-3377	952 W-50X5	933THB	White	50 x 5	1.6
794-3385	952 Y-50X5	933THB	Yellow	50 x 5	1.6

1867

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PYOLAN



RF-30-YB-50 (yellow/black)

White/Red White/Green

"Retroreflective Tape"

คุณสมบัติ ● ช่วยลดปริมาณขยะ
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 12N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกแผ่นสะท้อน + ผ้าโพลีเอทีลีน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
293-0838	RF-30-YB-25	930THB	Yellow/Black	25 x 10	0.24
293-0846	RF-30-WR-25	930THB	White/Red	25 x 10	0.24
293-0854	RF-30-WG-25	949THB	White/Green	25 x 10	0.24
293-0927	RF-30-YB-50	1,896THB	Yellow/Black	50 x 10	0.24
293-0935	RF-30-WR-50	1,860THB	White/Red	50 x 10	0.24
293-0943	RF-30-WG-50	1,896THB	White/Green	50 x 10	0.24

DIATEX Co.Ltd



Adhesive Cloth Tapes
 Polyethylene Cloth Tapes
 Craft Tapes
 Polypropylene Tapes
 Polyethylene Tapes
 Tapes for Office Work

Nitto L Materials

Nitto



SHT Series

Yellow Red Yellow/Black

Rough Surface Reflective Tape

คุณสมบัติ ● ทำงานได้เร็วและเที่ยงตรงในการสะท้อนไฟที่กระทบ
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 14N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติก PET, อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
377-7367	SHT-100Y	4,676THB	Yellow	100 x 10	0.2
377-7359	SHT-100R	4,676THB	Red	100 x 10	0.2
377-7375	SHT-100YB	4,676THB	Yellow/Black	100 x 10	0.2
377-7391	SHT-150Y	7,263THB	Yellow	150 x 10	0.2
377-7383	SHT-150R	7,263THB	Red	150 x 10	0.2
377-7405	SHT-150YB	7,263THB	Yellow/Black	150 x 10	0.2
377-7421	SHT-200Y	10,269THB	Yellow	200 x 10	0.2
377-7413	SHT-200R	10,269THB	Red	200 x 10	0.2
377-7430	SHT-200YB	10,269THB	Yellow/Black	200 x 10	0.2

Nitto L Materials Corporation

UNIT



During Reflection

374-05

Reflective Tiger Tape

คุณสมบัติ ● แสงสะท้อนสว่างชัดเจน การมองเห็นในเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้น
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 6.64N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: พลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซิน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
371-6228	374-05	869THB	45 x 10	0.12
371-6236	374-06	1,734THB	90 x 10	0.12

UNIT

SLIONTEC



965101-RW-00-45X10

Danger Indication Reflective Tape

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 3.9N/10 มม. (สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ชั้นสะท้อนแสงแบบใสเม็ดแก้ว ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
351-9261	965101-RW-00-45X10	1,194THB	45 x 10	0.10
351-9252	965100-RW-00-90X10	2,389THB	90 x 10	0.10

Maxell, Ltd.

CAR-BOY



HT-102

Dot Mark Sticker

คุณสมบัติ ● ความสว่างในการสะท้อนแสงได้ชัดเจน
 ● วัสดุสะท้อนแสงแบบซิลิโคนที่สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิติดลบ
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Size (mm)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (sheet)
440-3151	HT-102	125THB	Green, Yellow, Red, Silver	φ28	1	8
440-3169	HT-103	125THB	Green	φ28	1	8
440-3177	HT-104	125THB	Yellow	φ28	1	8
440-3185	HT-105	125THB	Red	φ28	1	8
440-3193	HT-106	125THB	Silver	φ28	1	8

CAR-BOY CORPORATION



3M



PX9470 50.8 (red)
 PX9470 50.8 (white)
 PX9423 50.8 (fluorescent yellow green)
 PX9471 50.8 (yellow)
 PX9421 50.8 (fluorescent yellow)

3M™ Diamond Grade™ "Conspicuity Reflective Sheet PX9470 Series"

คุณสมบัติ ● ทนทาน อายุการใช้งานปกติยาวนานถึง 7 ปี
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงยึดเกาะ: 16N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีคาร์บอเนตเรซิน
 ประเทศที่ผลิต ● สิงคโปร์ ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
283-6866	PX9470 50.8	24,676THB	White	50.8 x 45.7	0.5
283-6874	PX9471 50.8	24,676THB	Yellow	50.8 x 45.7	0.5
283-6882	PX9472 50.8	24,676THB	Red	50.8 x 45.7	0.5
436-0851	PX9421 50.8	24,676THB	Fluorescent Yellow	50.8 x 45.7	0.5
435-0341	PX9423 50.8	24,676THB	Fluorescent Yellowish Green	50.8 x 45.7	0.5

3M JAPAN LIMITED


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Tape Cutters
 Bag Sealers
 Temporal Tackling-Binding Tapes
 Curing Tapes
 Masking Tapes
 Double Sided Tapes
 Insulation Tapes
 Conductive Tapes
 Seal Tapes
 Piping Tapes
 Anti Corrosion Tapes
 Duct Tapes
 Repair Tapes
 Waterproof Sealing Tapes
 Gap Filling Tapes
 Protective Tapes
 Anti-Slip Tapes
 Line Tapes
 Reflective Tapes
 After-Glow Luminous Adhesive Tapes
 Indication Tapes

1869 Tapes

- Adhesive Cloth Tapes
- Polyethylene Cloth Tapes
- Craft Tapes
- Disaster Management Reflective Tape
- Polypropylene Tapes
- Polyethylene Tapes
- Tapes for Office Work
- Tape Cutters
- Bag Sealers
- Temporal Tacking-Binding Tapes
- Curing Tapes
- Masking Tapes
- Double Sided Tapes
- Insulation Tapes
- Conductive Tapes
- Seal Tapes
- Piping Tapes
- Anti Corrosion Tapes
- Duct Tapes
- Repair Tapes
- Waterproof Sealing Tapes
- Gap Filling Tapes
- Protective Tapes
- Anti-Slip Tapes
- Line Tapes
- Reflective Tapes
- After-Glow Luminous Adhesive Tapes
- Indication Tapes

NITOMS
Nitto



T0612 (white) T0613 (red) T0614 (yellow)

Disaster Management Reflective Tape

คุณสมบัติ ● เมื่อโดนแสงจะสะท้อนแสงกลับไปยังแหล่งแสง
 ข้อมูลจำเพาะ ● วิธีการติดตั้ง: แบบติด (ติดกาวด้วยกระดาษลอก) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์เรซิน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
389-1836	T0612	142THB	White	20 x 1	0.16
389-1844	T0613	142THB	Red	20 x 1	0.16
389-1852	T0614	142THB	Yellow	20 x 1	0.16

NEMOTO



EG-30U-C-25 Phosphorescence Light Image

"Super Luminescent Phosphorescent Luminova Tape S"

ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 38N/25 มม. (สำหรับเหล็กกล้าโรสทิม)
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ซีนฟอสเฟอร์เซเชน/PET ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NEMOTO&Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
423-3867	EG-30U-C-25	10,279THB	25 x 10	0.5
423-3875	EG-30U-C-50	20,434THB	50 x 10	0.5

NAKAGAWA CHEMICAL



0025RUNA10 Dark Place Image


Luminous Adhesive Tape

คุณสมบัติ ● สามารถมองเห็นได้ใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่มีการดูดซับแสง
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 6N/25 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีเอสเตอร์เรซิน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NAKAGAWA CHEMICAL,INC

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
446-6969	0025RUNA10	2,659THB	25 x 10	200
446-6977	0050RUNA10	5,316THB	50 x 10	200

OKAMOTO



111T (yellow/black) White/Red


Tiger Cloth Tape®

คุณสมบัติ ● เชียนตัวอักษรลงไปได้ด้วยปากกาหมึกที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ
 การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 4.3N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสังเคราะห์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll OKAMOTO INDUSTRIES,INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
326-1557	111T	352THB	Yellow/Black	50 x 25	0.31
405-3486	111T-WR-50	352THB	White/Red	50 x 25	0.31
353-8915	111T75	526THB	Yellow/Black	75 x 25	0.31
353-8923	111T100	700THB	Yellow/Black	100 x 25	0.31

TRUSCO



TRTR-5025YB (yellow/black)
 TRTR-5025WR (red/white) TRTR-5025WG (green/white)


Tiger Stripe Indication Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 4.5N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
765-4111	TRTR-2525YB	130THB	25 x 25	0.18
415-4355	TRTR-5025YB	262THB	50 x 25	0.18
765-4138	TRTR-5025WR	262THB	50 x 25	0.18
765-4120	TRTR-5025WG	262THB	50 x 25	0.18
765-4146	TRTR-7525YB	390THB	75 x 25	0.18
765-4103	TRTR-10025YB	523THB	100 x 25	0.18

NITTO DENKO
Nitto



T-45N

Tiger Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 5N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITTO DENKO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
125-0949	T-45N	434THB	45 x 10	0.17
125-0957	T-90N	870THB	90 x 10	0.17
125-0965	T450-F	4,343THB	450 x 10	0.17
125-0973	T900-F	8,680THB	900 x 10	0.17

SLIONTEC
SLIONTEC



336200-SS-00-60X25

Danger Display Adhesive Cloth Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.7N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (โพลีเอทิลีนลามิเนต) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll Maxell, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
356-3847	336200-SS-00-50X25	349THB	50 x 25	0.26
351-8655	336200-SS-00-60X25	509THB	60 x 25	0.26
351-8663	336200-SS-20-120X25	1,013THB	120 x 25	0.26

PYOLAN



TT06YB


Tiger Stripe Indication Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.4N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ผ้าโพลีเอทิลีน (PE) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll DIATEX Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
325-1551	TT06YB	313THB	50 x 25	0.16

NITOMS
Nitto



J3970

Safety Indication Tape

การใช้งาน ● สำหรับใช้ภายในอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● แร่งยึดเกาะ: 2.8N/10 มม.
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เส้นใยสังเคราะห์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll NITOMS INC.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
441-8191	J3970	580THB	50 x 25	0.26

1869

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม