

1899 Welding Supplies

Welding Machines

DAIHEN



DC Stick Portable Welding Machine

คุณสมบัติ ● อุปกรณ์เครื่องเชื่อมแบบ Inverter (IGBT) ทำให้มีความเสถียรในการควบคุมกระแส แรงดันไฟฟ้าได้สูงขึ้น
 สามารถเชื่อมและแม่นยำ สามารถเชื่อมได้ทุกท่า สะดวกไฟน้อยและมีแนวเชื่อมที่สวยงาม
 การใช้งาน ● ใช้สำหรับเชื่อมงานเหล็กแบบใช้ลวดหุ้มฟลักซ์แบบรูโหล และแบบอเล็กโทรด์
 ข้อมูลจำเพาะ ● มีระบบป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมในกระแสที่คงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ● มีระบบ VRD ซึ่งเป็นระบบป้องกัน ช่วยให้การ ARC จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ใช้งาน รวมถึงป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดต่อผู้ใช้งาน
 เนื้อหาในชุด ● สายเชื่อมพร้อมหัวจับความยาว 2 เมตร ● สายต่อชิ้นงานพร้อมหัวจับความยาว 2 เมตร
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Frequency (Hz)	Input Voltage (V)	Rated Input (kVA)	Output Current (A)	Duty Cycle (%)	Welding Rod Diameter (mm)	Weight (kg)
T35-0001	VR160	12,750THB	50/60	Single Phase 220	6.4	DC 20-160	60	2.4 to 4.0	5.2
T35-0002	VR200	16,920THB	50/60	Single Phase 220	8.5	DC 20-200	60	2.4 to 4.0	5.4

Accessories for Welding Equipment
 Welding Rods
 Gas Torches
 Gas Burners
 Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

DAIHEN



CO₂/MAG Welding Torch Parts

① Nozzle ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nozzle Designation	Applicable Current (A)	Inner Diameter (mm)	Length (mm)
306-0268	U4167H01	183THB*	5	No. 8 nozzle	350	13	73
306-0241	U4167G01	175THB*	5	NO.10 Nozzle	350	16	73

③ Orifice ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Applicable Current (A)	Length (mm)
306-0250	U4167G02	112THB*	10	350	21

② Tip ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Applicable Wire Diameter (mm)	Length (mm)
306-0187	K980C23	65THB*	10	0.8	45
306-0195	K980C24	50THB*	10	0.9	45
306-0209	K980C25	50THB*	10	1.0	45
306-0217	K980C26	50THB*	10	1.2	45
306-0225	K980C27	65THB*	10	1.4	45
306-0233	K980C28	65THB*	10	1.6	45
754-6939	K980C32	50THB*	10	1.2	40

④ Insulator ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Applicable Current (A)	Dimension (mm)
306-0276	U4167L00	230THB*	5	350	Φ17.5 x Φ15.5 x 4

Nozzle with Insulation ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nozzle Designation	Applicable Current (A)	Inner Diameter (mm)	Length (mm)
306-0284	U5342N00	600THB*	5	NO.8 Insulation Nozzle	200	13	75.5

TOKIN
 TOKINARC
 TOKIN CORPORATION



Welding Torch Parts


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per box)	Item Name	Type	Applicable Current (A)	Size (mm)	Applicable Wire Diameter (mm)	Shape	Q'ty Per Box (pcs)
293-2539	001002	1,584THB	Nozzle	N(panasonic)	350	Inner Diameter 16 x L 73	-	Straight	10
293-2547	001003	1,791THB	Nozzle	N(panasonic)	350	Inner Diameter 12 x L 73	-	Taper	10
293-2555	001001	1,491THB	Nozzle	N(panasonic)	500	Inner Diameter 19 x L 88	-	Straight	5
293-2563	001010	3,224THB	Nozzle	N(panasonic)	500	Inner Diameter 16 x L 88	-	Taper	5
293-2571	001005	3,224THB	Nozzle	N(panasonic)	500	Inner Diameter 13 x L 88	-	Taper	5
293-2580	023013	1,731THB	Nozzle	D(daihen)	350	Inner Diameter 16 x L 70	-	Straight	10
293-2598	023012	1,971THB	Nozzle	D(daihen)	350	Inner Diameter 12 x L 70	-	Taper	10
293-2431	002001	420THB	Tip	N(panasonic)	-	Length 45	0.9	-	10
293-2440	002002	420THB	Tip	N(panasonic)	-	Length 45	1.0	-	10
293-2458	002003	420THB	Tip	N(panasonic)	-	Length 45	1.2	-	10
293-2466	002017	420THB	Tip	N(panasonic)	-	Length 45	1.4	-	10
293-2474	002004	420THB	Tip	N(panasonic)	-	Length 45	1.6	-	10
293-2482	023008	420THB	Tip	D(daihen)	-	Length 40	0.9	-	10
293-2491	023009	420THB	Tip	D(daihen)	-	Length 40	1.0	-	10
293-2504	023010	393THB	Tip	D(daihen)	-	Length 40	1.2	-	10
293-2512	023041	420THB	Tip	D(daihen)	-	Length 40	1.4	-	10
293-2521	023011	420THB	Tip	D(daihen)	-	Length 40	1.6	-	10
293-2601	003002	1,194THB	Orifice	N(panasonic)	350	S	-	-	10
293-2610	003001	1,731THB	Orifice	N(panasonic)	500	L	-	-	10
293-2628	023014	1,253THB	Orifice	D(daihen)	350	S	-	-	10
293-2636	004002	2,509THB	Insulator	N(panasonic)	350	S	-	-	10
293-2644	004001	4,777THB	Insulator	N(panasonic)	500	L	-	-	10
293-2652	023015	2,806THB	Insulator	D(daihen)	350	S	-	-	10

1899

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น

DAIHEN
DAIHEN Techno Support Corporation



TIG Welding Torch Parts

ข้อมูลจำเพาะ • ความยาวสายไฟ: 8 ม.

ข้อควรระวัง
• ห้ามใช้สำหรับเชื่อมอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้า (A) หรือมากกว่า

Torch Set เนื้อหาในชุด • หัวฉีด, Collet Body, Collet, ฝาปิด ประเทศที่ผลิต • ไทย

Order Code	Item No.	Price (per set)	Rated Ampere (A)		Usage Rate (%)	Cooling Method	Electrode Diameter (mm)
			Direct Current	Alternating Current			
293-1974	AW-17-8	9,420THB	150	130	50	Air Cooling Type	1.6
293-1982	AW-26-8	12,570THB	200	160	50	Air Cooling Type	2.4
289-9477	AW-18-8	13,081THB	300	260	100	Water-cooled Type	3.2

① Nozzle ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 5 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Nozzle Designation	Nozzle Inner Diameter (mm)	Weight (g)
293-1842	H21B19	204THB**	5	No.4 Nozzle	6.5	25
293-1851	H21B20	117THB**	5	No.5 Nozzle	8.0	25
293-1869	H21B21	117THB**	5	No.6 Nozzle	9.5	25
293-1877	H21B22	117THB**	5	No.7 Nozzle	11.0	25
293-1885	H21B23	760THB**	5	No.8 nozzle	12.7	25

② Collet ประเทศที่ผลิต • ไทย

Order Unit: 5 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Applicable Electrode Diameter (mm)	Weight (g)
293-1893	H950C03	111THB**	5	1.6	5
293-1907	H950C05	90THB**	5	2.4	5
293-1915	H950C07	97THB**	5	3.2	5

③ Collet Body ประเทศที่ผลิต • ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Electrode Diameter (mm)	Weight (g)
293-1923	H950C13	167THB	1.6	15
293-1931	H950C15	171THB	2.4	15
293-1940	H950C17	189THB	3.2	15

④ Cap ประเทศที่ผลิต • ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Weight (g)
293-1958	H83C00	193THB	88	20
293-1966	H83D00	1,970THB	24	10

TRUSCO



Tungsten Electrode Rod for TIG Welding

คุณสมบัติ • เป็นแท่งอิเล็กโทรดที่ผลิตขึ้นที่สามารถใช้สำหรับการเชื่อม DC / AC • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม

การใช้งาน • สำหรับการเชื่อม TIG

ข้อมูลจำเพาะ • อินพุท Cerium 2%


ประเทศที่ผลิต • จีน

Item No.	2% Cerium for TIG Welding Suitable Welding Current Range(A)	
	DC (electrode negative)	Alternating Current
TDS-15016	60~150A	40~130A
TDS-15020	120~200A	60~180A
TDS-15024	170~250A	70~220A
TDS-15032	225~330A	110~290A


Order Unit: 10 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Electrode Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)
765-8770	TDS-15016	103THB**	10	1.6	150	5.6
765-8788	TDS-15020	148THB**	10	2.0	150	8.7
765-8796	TDS-15024	182THB**	10	2.4	150	12.3
765-8800	TDS-15032	317THB**	10	3.2	150	21.5

TRUSCO



TRUSCO



Cabtire Cable Secondary Side Wire (with holder and round terminal) Cabtire Cable Secondary Side (with grounding clip and round terminal)

วัสดุ • ยางธรรมชาติสำหรับตัวนำไฟฟ้า, ตัวนำ

อุปกรณ์เสริม • ที่จับกันเชื่อม (TEH-300) • หัวปลากลม Ø8 (ผาฉนวน) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

วัสดุ • ยางธรรมชาติสำหรับตัวนำไฟฟ้า, ตัวนำ

อุปกรณ์เสริม • คลิปสายดิน (TEC-300) • หัวปลากลม Ø8 (ผาฉนวน) ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
754-6751	TCT-2205KH	3,839THB	100 to 170	WCT-22	5	1.9
326-5935	TCT-2210KH	5,427THB	100 to 170	WCT-22	10	3.8
754-6777	TCT-3805KH	5,413THB	170 to 240	WCT-38	5	2.8
326-5943	TCT-3810KH	8,373THB	170 to 240	WCT-38	10	5.8

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
754-6742	TCT-2205KE	4,021THB	100 to 170	WCT-22	5	2.0
326-5951	TCT-2210KE	5,550THB	100 to 170	WCT-22	10	3.8
754-6769	TCT-3805KE	5,563THB	170 to 240	WCT-38	5	2.9
326-5960	TCT-3810KE	8,536THB	170 to 240	WCT-38	10	5.8

TRUSCO



Cabtire Cable Secondary Side (with holder and cable joint)

วัสดุ • ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง

• ส่วนปลากลม: ยางธรรมชาติสำหรับตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม • ที่จับกันเชื่อม (TEH-300)

• ข้อต่อสายเคเบิล (TKJ-OS)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
273-1053	TWC-225KH	4,299THB	100 to 170	WCT-22	5	2.1
273-1061	TWC-2210KH	5,899THB	100 to 170	WCT-22	10	3.6
352-3608	TWC-385KH	6,330THB	170 to 240	WCT-38	5	3.0
352-3683	TWC-3810KH	10,079THB	170 to 240	WCT-38	10	5.3

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น

1901 Welding Supplies

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

TRUSCO
Com Drawing



Grounding Clip (with TEC-300)
TWC-225KE
Cable Joint (with TKJ-OS)

Cabtire Cable Secondary Side (with grounding clip and cable joint)

วัสดุ ● ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง
● ส่วนปกคลุม: ยางธรรมชาติสำหรับตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม ● คลิปสายดิน (TEC-300)
● ข้อต่อสายเคเบิล (TKJ-OS)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
273-1096	TWC-225KE	4,396THB	100 to 170	WCT-22	5	2.1
273-1100	TWC-2210KE	6,063THB	100 to 170	WCT-22	10	3.6
352-3594	TWC-385KE	6,461THB	170 to 240	WCT-38	5	3.1
352-3560	TWC-3810KE	10,174THB	170 to 240	WCT-38	10	5.4

TRUSCO
Com Drawing



Holder (with TEH-300)
TWRC-222KH
Cable Joint (with TKJ-OS)


Cabtire Cable Secondary Side (with holder and cable joint)

คุณสมบัติ ● เมื่อเทียบกับสาย WCT ประกอบด้วยสายทองแดงบาง ๆ และมีความยืดหยุ่นสูง

วัสดุ ● ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง
● การเคลือบผิว: ยางธรรมชาติสำหรับผู้ถือ, ฉนวนยางธรรมชาติ

อุปกรณ์เสริม ● ที่จับกันเชื่อม (TEH-300)
● ข้อต่อสายเคเบิล (TKJ-OS)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
352-3659	TWRC-222KH	4,641THB	100 to 170	WRCT-22	2.5	1.3
352-3624	TWRC-382KH	5,549THB	170 to 240	WRCT-38	2.5	1.7

TRUSCO
Com Drawing




Cable Joint (with TKJ-300)
TWC-2210WJ

Cabtire Cable Secondary Side (with both end joints)

วัสดุ ● ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง
● ส่วนปกคลุม: ยางธรรมชาติสำหรับตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม ● ข้อต่อปลายสองด้าน (TKJ-300)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
300-6701	TWC-225WJ	3,253THB	100 to 170	WCT-22	5	2.1
300-6719	TWC-2210WJ	5,423THB	100 to 170	WCT-22	10	3.1
352-3616	TWC-385WJ	5,759THB	170 to 240	WCT-38	5	5.0
352-3586	TWC-3810WJ	9,443THB	170 to 240	WCT-38	10	5.0

TRUSCO
Com Drawing



With round terminal
TWC-555

Primary Side Connecting Cable for Welding Equipments (with round terminals)

ข้อมูลจำเพาะ ● แกน 2 ข้างต่อกับสายเคเบิลชั้นแรกสำหรับอุปกรณ์งานเชื่อม

วัสดุ ● มีหางปลากลม Ø8
● ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง
● ส่วนปกคลุม: ยางธรรมชาติสำหรับตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Current (A)	Use Cable (mm ²)	Welding Equipments Rated Input (kW)	Welding Equipments Rated Input (kVA)	Cable (m)
256-1727	TWC-555	2,006THB	41	2CT2C x 5.5	4.4	8.0	5
256-1735	TWC-5510	3,851THB	41	2CT2C x 5.5	4.4	8.0	10
256-1743	TWC-5520	7,166THB	41	2CT2C x 5.5	4.4	8.0	20
256-1751	TWC-805	2,874THB	51	2CT2C x 8.0	5.5	11.0	5
256-1760	TWC-8010	5,629THB	51	2CT2C x 8.0	5.5	11.0	10
256-1778	TWC-8020	10,757THB	51	2CT2C x 8.0	5.5	11.0	20
327-2753	TWC-1405	6,446THB	71	2CT2C x 14.0	10.5	17.6	5
327-2761	TWC-1410	12,713THB	71	2CT2C x 14.0	10.5	17.6	10

TRUSCO
Com Drawing



With round terminal
TWC-225


Secondary Side Connecting Cable for Welding Equipments (with round terminals)

ข้อมูลจำเพาะ ● ต่อกับสายเคเบิลชั้นที่สองสำหรับอุปกรณ์งานเชื่อม ● มีหางปลากลม Ø8

วัสดุ ● ส่วนเชื่อมต่อ: สายทองแดง ● ส่วนปกคลุม: ยางธรรมชาติสำหรับตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Current (A) 100%	Applicable Current (A) 80%	Applicable Current (A) 50%	Use Cable (mm ²)	Cable (m)	Weight (kg)
256-1646	TWC-225	2,327THB	121	135	171	WCT-22	5	1.6
256-1654	TWC-2210	4,354THB	121	135	171	WCT-22	10	3.2
256-1662	TWC-2220	8,623THB	121	135	171	WCT-22	20	6.4
256-1671	TWC-385	3,879THB	171	191	241	WCT-38	5	2.6
256-1689	TWC-3810	7,907THB	171	191	241	WCT-38	10	5.2
256-1697	TWC-3820	14,483THB	171	191	241	WCT-38	20	10.4

1901

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO



TEH-500

THE-CV
 (welding rod holder upper and lower cover set)
 (for TEH-300)

Item No.	Accessory	Copper Pipe
TEH-300	22/38/5mm ²	1 for each
TEH-500	60mm ² x 1	

Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Working Rod Diameter (mm)	Total Length (mm)
256-2057	TEH-300	819THB	100-300	22 to 50	1.6 to 6.0	225
256-2065	TEH-500	1,234THB	400-500	60 to 80	6.0 to 10.0	255

Welding Rod Holder

คุณสมบัติ

- เรซินทนความร้อน ใช้กับด้ามจับที่มีการแผ่กระจายความร้อนมาดี
- ส่วนด้ามจับใช้เรซินทนความร้อนและมีรูปรองรับที่มีการแผ่กระจายความร้อนสูง
- ยึดลวดเชื่อม

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อสาย: สกรู
- อุปกรณ์เสริม: ● ประแจหกเหลี่ยม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Welding Rod Holder Cover Set (for TEH-300)

Order Code	Item No.	Price (per set)	Weight (g)
270-7977	THE-CV	220THB	52.5

TRUSCO



TEC-300A

TEC-300
 (with grip)

Example

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อสาย: สกรู
- ประแจหกเหลี่ยม
- ท่อทองแดงสำหรับการเชื่อมต่อ (1 ชิ้นสำหรับแต่ละขนาด 22/38/50/ม.ม.²)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Clamping Capacity (mm)	Total Length (mm)
256-2081	TEC-300A	843THB	100-300	22 to 50	25	140
256-2073	TEC-300	904THB	100-300	22 to 50	30	205

TRUSCO



TEC-500G

Example

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อสาย: สกรู
- อุปกรณ์เสริม: ● ประแจหกเหลี่ยม
- ท่อทองแดงสำหรับการเชื่อมต่อ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Clamping Capacity (mm)	Total Length (mm)
256-2090	TEC-300G	1,259THB	200-300	38 to 50	50	135
256-2103	TEC-500G	2,103THB	500-800	60 to 80	70	175

TRUSCO



TKJ-300

Example

Item No.	Accessory	Copper Pipe
TKJ-300	22/38/50 mm ²	Each One
TKJ-500	60mm ² x 1	




ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อสาย: สกรู
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ: สายเคเบิล + วัสดุงานเชื่อม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Total Length (mm)	Accessory Copper Pipe	Weight (g)
256-2111	TKJ-300	714THB	100 to 300	22 to 50	220	For 22/38/50mm ² 1 each	335
256-2120	TKJ-500	1,144THB	400 to 500	60 to 80	270	60mm ² each	525

TRUSCO



TWC-300

Example

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล + เครื่องเชื่อม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Total Length (mm)
256-2138	TWC-300	459THB	100 to 300	-	85
256-2146	TWC-500	587THB	400 to 500	-	85

TRUSCO



TWC-22J

Example

Item No.	Terminal Size
TWC-22J	22-8
TWC-38J	38-10

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล + เครื่องเชื่อม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Total Length (mm)
270-7969	TWC-22J	759THB	100 to 200	22	235
352-4523	TWC-38J	891THB	100 to 300	38	230

TRUSCO



HW-22SK

Example

ข้อมูลจำเพาะ

- การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล + เครื่องเชื่อม

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Welding Current (A)	Use Cable (mm ²)	Total Length (mm)	Terminal Size	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
310-4362	HW-22SK	250THB	100 to 200	22	36.5	22-10	2	70
310-4397	HW-38SK	302THB	100 to 300	38	42.5	38-12	2	115

TRUSCO



TPS-225Q

TPL-225Q

Example

Copper Pipe Sleeve

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (mm)	Compatible Commodity	Qty Per Pack (pcs)
402-6624	TPS-225Q	263THB	φ10.0 x 26	TKJ-300/HW-SK	10
402-6586	TPL-225Q	263THB	φ10.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6632	TPS-385Q	263THB	φ11.0 x 26	TKJ-300	10
402-6594	TPL-385Q	263THB	φ11.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6641	TPS-505Q	343THB	φ11.8 x 29	TKJ-300/TEC-300G	10
402-6608	TPL-505Q	343THB	φ11.8 x 38	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6659	TPS-605Q	232THB	φ13.8 x 34	TKJ-500/TEC-500G	5
402-6616	TPL-605Q	232THB	φ13.8 x 48	TEH-500	5

TRUSCO



TPS-225Q

TPL-225Q


Example


Copper Pipe Sleeve

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (mm)	Compatible Commodity	Qty Per Pack (pcs)
402-6624	TPS-225Q	263THB	φ10.0 x 26	TKJ-300/HW-SK	10
402-6586	TPL-225Q	263THB	φ10.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6632	TPS-385Q	263THB	φ11.0 x 26	TKJ-300	10
402-6594	TPL-385Q	263THB	φ11.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6641	TPS-505Q	343THB	φ11.8 x 29	TKJ-300/TEC-300G	10
402-6608	TPL-505Q	343THB	φ11.8 x 38	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6659	TPS-605Q	232THB	φ13.8 x 34	TKJ-500/TEC-500G	5
402-6616	TPL-605Q	232THB	φ13.8 x 48	TEH-500	5

TRUSCO



TPS-225Q

TPL-225Q

Example

Copper Pipe Sleeve

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack
 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Size (mm)	Compatible Commodity	Qty Per Pack (pcs)
402-6624	TPS-225Q	263THB	φ10.0 x 26	TKJ-300/HW-SK	10
402-6586	TPL-225Q	263THB	φ10.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6632	TPS-385Q	263THB	φ11.0 x 26	TKJ-300	10
402-6594	TPL-385Q	263THB	φ11.0 x 35	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6641	TPS-505Q	343THB	φ11.8 x 29	TKJ-300/TEC-300G	10
402-6608	TPL-505Q	343THB	φ11.8 x 38	TEH-300/TEC-300/TEC-300A	10
402-6659	TPS-605Q	232THB	φ13.8 x 34	TKJ-500/TEC-500G	5
402-6616	TPL-605Q	232THB	φ13.8 x 48	TEH-500	5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewear for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

1903 Welding Supplies

Welding Machines

Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks


Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding


Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers



TST10-202



RoHS

Welding Rod for Mild Steel Low Voltage

การใช้งาน ● สำหรับงานเชื่อมจากแผ่นบางไปจนถึงแผ่นหนา
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: ขาว ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	Mn	P	S
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur
0.08	0.28	0.42	0.019	0.012

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1786	TST10-142	263THB	φ1.4	250	1.2 to 3.0	20 to 45	20 to 45	37	200
256-1794	TST10-145	459THB	φ1.4	250	1.2 to 3.0	20 to 45	20 to 45	96	500
256-1808	TST10-162	232THB	φ1.6	250	2.0 to 4.0	20 to 50	20 to 50	30	200
256-1816	TST10-165	447THB	φ1.6	250	2.0 to 4.0	20 to 50	20 to 50	80	500
256-1824	TST10-202	202THB	φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	20	200
256-1832	TST10-205	332THB	φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	53	500
256-1841	TST10-2010	587THB	φ2.0	250	3.0 to 5.0	30 to 60	30 to 60	108	1000
256-1859	TST10-262	158THB	φ2.6	350	4.0 to 7.0	60 to 100	50 to 90	7	200
256-1867	TST10-2610	479THB	φ2.6	350	4.0 to 7.0	60 to 100	50 to 90	47	1000
256-1875	TST10-322	152THB	φ3.2	350	5.0 to 10.0	80 to 130	70 to 120	4	200
256-1883	TST10-3210	473THB	φ3.2	350	5.0 to 10.0	80 to 130	70 to 120	26	1000

Welding Masks


Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding



Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers



TSR2-205



RoHS

Welding Rod for General Mild steel


การใช้งาน ● สำหรับเชื่อมโครงสร้างทั่วไป เช่น ยานพาหนะที่ใช้เหล็กกล้าอ่อน, โครงเหล็กน้ำหนักเบา และอาคาร
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: แดง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Chemical composition list example of deposited metal (%)


C	Si	Mn	P	S
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur
0.07	0.14	0.41	0.015	0.013

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1891	TSR2-165	410THB	φ1.6	250	2 to 4	20 to 50	20 to 50	76	500
256-1905	TSR2-1610	707THB	φ1.6	250	2 to 4	20 to 50	20 to 50	155	1000
256-1913	TSR2-205	293THB	φ2.0	250	3 to 5	30 to 60	30 to 60	49	500
256-1921	TSR2-2010	534THB	φ2.0	250	3 to 5	30 to 60	30 to 60	102	1000
256-1930	TSR2-2020	943THB	φ2.0	300	3 to 5	30 to 60	30 to 60	173	2000
256-1948	TSR2-2610	453THB	φ2.6	350	4 to 7	60 to 100	50 to 90	39	1000
256-1956	TSR2-2650	1,411THB	φ2.6	350	4 to 7	60 to 100	50 to 90	200	5000
256-1964	TSR2-3210	420THB	φ3.2	350	5 to 10	80 to 130	70 to 120	26	1000
256-1972	TSR2-3250	1,306THB	φ3.2	350	5 to 10	80 to 130	70 to 120	140	5000



TSS308-205



Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur	Chromium	Nickel
0.066	0.34	1.25	0.033	0.003	20.09	9.87


RoHS

Welding Rod for Stainless Steel


การใช้งาน ● 18% Cr-8% Ni เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเชื่อม (SUS304 และ SUS304)
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: สีเหลือง ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-1981	TSS308-142	447THB	φ1.4	250	1.2 to 3.0	10 to 30	10 to 30	30	200
256-1999	TSS308-162	447THB	φ1.6	250	1.6 to 3.0	15 to 40	10 to 35	23	200
256-2006	TSS308-205	741THB	φ2.0	250	3.0 to 5.0	45 to 65	40 to 60	44	500
256-2014	TSS308-265	649THB	φ2.6	300	4.0 to 7.0	50 to 85	50 to 70	20	500
256-2022	TSS308-325	630THB	φ3.2	350	5.0 to 8.0	70 to 120	65 to 105	11	500



TSS309-205



Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Carbon	Silicone	Manganese	Phosphorus	Sulfur	Chromium	Nickel
0.08	0.35	1.35	0.026	0.003	24.55	13.12

RoHS

Welding Rod for Stainless Steel and Different Material


การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 22%Cr-12%Ni (เช่น SUS309S) และการเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันของเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าอัลลอยด์
 ● สำหรับการเชื่อมเริ่มแรกบนด้านที่ต้องการเชื่อมต่อของเหล็กกล้า SUS304
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีติด: ดำ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Current Range (A) Vertical Improvement Progress/Upward	Estimated Q'ty Per Pack (piece)	Weight (g)
272-3433	TSS309-205	957THB	φ2.0	250	3 to 5	45 to 65	40 to 60	46	500
272-3441	TSS309-265	884THB	φ2.6	300	4 to 7	50 to 85	50 to 70	20	500
272-3450	TSS309-325	857THB	φ3.2	350	5 to 8	70 to 120	65 to 105	11	500

1903

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Welding Rod for Cast Iron

การใช้งาน • สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและเหล็กที่ใช้วัสดุต่างกัน (เช่น เหล็กกล้าอ่อน)
 ข้อมูลจำเพาะ • สีสัน: ม่วงแดง
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Core Wire Diameter (mm)	Rod Length (mm)	Applicable Board Thickness (mm)	Current Range (A) Downward	Estimated Qty Per Pack (piece)	Weight (g)
256-2031	TSC1-264	773THB	φ2.6	300	4 to 7	50 to 80	4	72
256-2049	TSC1-324	1,149THB	φ3.2	350	5 to 8	70 to 110	4	128



Chemical composition list example of deposited metal (%)

C	Si	P	S	Ni
Carbon	Silicone	Phosphorus	Sulfur	Nickel
1.20	0.80	0.019	0.02	96



Welding Machines
 Accessories for Welding Equipment
 Welding Rods
 Gas Torches
 Gas Burners
 Gas Cutting Equipments



YB19805-2X1000 (gray/single type)

PVC Welding Rod

คุณสมบัติ • เชื่อม PVC เข้าด้วยกัน
 • ปลดตะกั่ว
 วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Type	Length (mm)	Thickness (mm)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
798-7650	YB19805-2X1000	2,169THB	Single	1000	2	10	47
798-7668	YB19805-3X1000	2,489THB	Single	1000	3	10	100
798-7684	YB1980V-3X1000	2,819THB	Double	1000	3	10	227
798-7676	YB1980T-3X1000	2,580THB	Triple	1000	3	10	130

Takiron Co., Ltd

Gas Regulators
 Brazing Filler Metals
 Welding Masks
 Protective Eyewears for Welding
 Protective Tools for Welding
 Spatter Sheets



By blending propane gas, the vapor pressure will be high and the thermal power will be increased.

Gas Type	Steam Pressure (20° C)	Boiling Point (° C)
Normal Butane Gas	196kPa	-0.5
Propane Gas	824kPa	-42.1



TB-710AT (torch part only)



TB-800T (torch part only)

Threaded Type Gas Torch

คุณสมบัติ • ส่วนประกอบหลักทำจากโลหะ (บอดี้หล่อตาย) ทำให้มีความแข็งแรงมาก
 ข้อมูลจำเพาะ • ประเภทการจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
 • เปลวไฟเกลียวเข้มข้น
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Weight (g)
856-1167	TB-800T	716THB	1400	2200	189

Cassette Gas Torch

คุณสมบัติ • การออกแบบที่ป้องกันไฟไหม้ใช้กัลป์ต้านในทันทีหลังจากที่จุดไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ • ประเภทการจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Weight (g)
856-1166	TB-710AT	879THB	1300	1820	155



Shin Fuji Burner



SS-1 (SS type)



PB-H2MB (hose for propane burner (with valve))

Propane Burner

คุณสมบัติ • เต็มสำหรับหล่อโลหะซึ่งไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนและตัวควบคุม
 การใช้งาน • การชุบแข็งของท่อทองแดง, ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม, การกัดกร่อน, การทำให้เป็นโลหะ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความยาวท่อ: 3 เมตร
 • เปลวไฟเข้มข้นความละเอียดพิเศษ
 • ใช้เครื่องปรับอากาศในมือ
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

SS Type


Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Flame Temperature (° C)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Flame Dimension (mm) Length x Diameter
123-5311	SS-1	6,877THB	800 to 1800	1600	12	115 x 5

Hose for Propane Burner (with valve)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Hose Length (m)	Valve Length (mm)	Weight (kg)
376-9020	PB-H2MB	4,477THB	2	170	0.85
376-9038	PB-H3MB	5,307THB	3	170	1.01
376-9046	PB-H5MB	6,289THB	5	170	1.33
376-9011	PB-H10MB	7,664THB	10	170	2.33



You can adjust flame by turning the air conditioner at hand only for SS-1, S-1, S-2, S-3. SHINFUJI BURNER Co.Ltd

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


1905 Welding Supplies

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers


TRUSCO



Com Drawing



Extra-fine concentrated flame TB-SS1 (SS type)



Spiral concentrated flame TB-S3 (S type)



Rod-like Flame TB-M3 (M type)



TB-7H TB-8H (nozzle for propane burner)




TB-H3MB (hose for propane burner(with valve))



TB-M100S



TB-M300S



TB-M700S (joint for propane burner)

YAMATO



Nozzle Small Welder N-YW-3-W (western Japan type)



Nozzle Medium Size Welding Equipment N-YW-4 (dual purpose for eastern and western Japan)

Propane Burner

คุณสมบัติ • เตาเผาสำหรับหล่อโลหะซึ่งไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนและตัวควบคุม
 ข้อมูลจำเพาะ • ใช้เครื่องปรับอากาศในมือ
 • สายยาว: 3 ม. (TB-H3MB)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

SS Type

การใช้งาน • การเชื่อมต่อของแดง ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม และการเชื่อม การขึ้นรูป การชุบ และการชุบแข็งของชิ้นส่วน

Order Code	Item No.	Price (per set)	Flame Temperature (°C)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Flame Dimension (mm) Length x Diameter	Air Adjuster
231-0414	TB-SS1	4,960THB	800 to 1800	1600	12	115 x 5	Yes

S Type

การใช้งาน • การชุบแข็งของท่อของแดง, ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม, การกัดกร่อน, การทำให้เป็นโลหะ

Order Code	Item No.	Price (per set)	Flame Temperature (°C)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Flame Dimension (mm) Length x Diameter
231-0422	TB-S1	4,960THB	800 to 1800	7200	17	180 x 25
231-0431	TB-S2	5,270THB	1800	9600	21	230 x 35
231-0449	TB-S3	5,457THB	1800	12000	28	290 x 45

M Type

การใช้งาน • การก่อสร้างพื้นลิโนเลียม • เตาใหม่ไม่ซีดาร์และรากไม้

Order Code	Item No.	Price (per set)	Flame Temperature (°C)	Heat Output (kcal/h)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Flame Dimension (mm) Length x Diameter
231-0457	TB-M3	4,934THB	1500	4800	25	230 x 25
231-0465	TB-M5	5,167THB	1500	12000	35	350 x 35
231-0473	TB-M6	5,474THB	1500	25000	50	400 x 50

Nozzle for Propane Burner

คุณสมบัติ • หัวฉีด (ชิ้นส่วน) สำหรับการเผาไหม้โพรเพน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Flame Temperature (°C)	Nozzle Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Materials
818-5112	TB-3H	1,157THB	1500	25	79	Stainless Steel
273-5563	TB-5H	1,240THB	1500	35	92	Stainless Steel
273-5571	TB-6H	1,431THB	1500	50	112	Stainless Steel
273-5580	TB-7H	1,613THB	1500	60	138	Stainless Steel
273-5598	TB-8H	1,929THB	1500	75	160	Iron
430-9031	TB-10H	3,857THB	1500	100	200	Iron
818-5111	TB-SS1H	2,090THB	1800	12	150	Brass
818-5108	TB-S1H	2,090THB	1800	17	165	Brass
818-5109	TB-S2H	2,443THB	1800	21	160	Brass
818-5110	TB-S3H	2,556THB	1800	28	170	Brass

Hose for Propane Burner (with valve)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Hose Length (m)	Weight (kg)
273-5601	TB-H2MB	3,006THB	2	0.85
273-5610	TB-H3MB	3,169THB	3	1.01
273-5628	TB-H5MB	3,639THB	5	1.33
818-5113	TB-H10MB	4,897THB	10	2.33

Joint for Propane Burner

คุณสมบัติ • ข้อต่อ (ชิ้นส่วน) สำหรับการเผาไหม้โพรเพน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Joint Thickness x Length (mm)	Cap Nut Size (mm)	Weight (g)
430-9065	TB-M100S	909THB	12 x 130	M20 x P1	120
430-9073	TB-M300S	1,157THB	12 x 310	M20 x P1	180
430-9081	TB-M700S	1,240THB	12 x 590	M20 x P1	260

Welding Machine (for acetylene)

คุณสมบัติ • ความแตกต่างระหว่าง N-YW-3-W (แบบญี่ปุ่นตะวันตก) และ N-YW-3-E (แบบญี่ปุ่นตะวันออก)
 มาตรฐานการติดตั้งหัวฉีดคือ N-YW-3-W(M8xP1.0), N-YW-3-E(M7.5xP0.9).
 การใช้งาน • เพื่อให้ความร้อนโลหะ
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set YAMATOSANGYO

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Welding Capability (mm)	Compatible Nozzle	Nozzle Mounting Standard
281-6008	N-YW-3-E	6,907THB	Small Size	0.5 to 2.5	50 to 200 (with 5 pieces)	M7.5 x P0.9
281-6016	N-YW-3-W	6,297THB	Small Size	0.5 to 2.5	50 to 200 (with 5 pieces)	M8 x P1.0
281-6024	N-YW-4	8,339THB	Medium Size	2.0 to 6.0	200 to 500 (with 7 pieces)	Dual use

1905

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



YTWC-M-F

Dual Purpose Equipment (for acetylene)

การใช้งาน • สำหรับการตัดและการเชื่อมด้วยแก๊ส
 ข้อมูลจำเพาะ • ความสามารถในการตัด: 1 ถึง 30 มม.
 • ความสามารถในการเชื่อม: 2 ถึง 6 มม.
 อุปกรณ์เสริม • หัวฉีดสำหรับตัด x 3 / หัวฉีดสำหรับเชื่อม x 7
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
 • ประแจที่แนบมาจะช่วยให้การการเชื่อมเปลวไฟปลอดภัย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Type	Welding Capability (mm)	Compatible Nozzle
820-2722	YTWC-M-F	9,441THB	Medium Size	Plating	2 to 6	200 to 500 (with 7 pieces)



CN1-1 (medium size)

CN2-1 (large type A)

Nozzle for Cutter (for acetylene)

การใช้งาน • สำหรับตัดเหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
 • ประแจที่แนบมาจะช่วยให้การการเชื่อมเปลวไฟปลอดภัย (อ้างอิงตามคู่มือ)



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Cutting Device	Weight (g)
126-4991	CN1-1	476THB	Medium Size	1 to 5	N-YC-1	70
126-5008	CN1-2	476THB	Medium Size	5 to 15	N-YC-1	70
126-5016	CN1-3	523THB	Medium Size	15 to 30	N-YC-1	70
126-5024	CN2-1	714THB	Large Type A Size	1 to 10	N-YC-2	100
126-5032	CN2-2	714THB	Large Type A Size	10 to 50	N-YC-2	100
126-5041	CN2-3	714THB	Large Type A Size	50 to 100	N-YC-2	100



Q101Z (medium size)

Q112Z (large type A)

Cutter (for acetylene)

การใช้งาน • สำหรับตัดงานกับบ็อกซ์เงิน + อะซิติลีน
 อุปกรณ์เสริม • พอร์ตท่อยาง JIS No.2 / No.3
 ประเทศที่ผลิต • ไทย

ข้อควรระวัง
 • ไม่มีหัวเผาไฟรวมอยู่ด้วย



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Nozzle
389-1691	Q101Z	7,639THB	Medium Size	3 to 30	LQ1120N
351-6911	Q112Z	9,043THB	Large Type A Size	3 to 80	LQ1220N



Q1120N Type (medium size)


Q1220N Type (large type A)

Nozzle for Cutter (for acetylene)

การใช้งาน • สำหรับตัดแผ่นเหล็กกล้าโดยใช้อะซิติลีน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

NISSAN TANAKA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Cutting Device	Weight (g)
491-9769	Q1120N-1	754THB	Medium Size	3 to 10	Q101Z	70
491-9777	Q1120N-2	754THB	Medium Size	10 to 20	Q101Z	70
491-9785	Q1120N-3	687THB	Medium Size	20 to 30	Q101Z	70
491-9793	Q1220N-1	984THB	Large Type A Size	3 to 15	Q112Z	125
491-9807	Q1220N-2	984THB	Large Type A Size	15 to 40	Q112Z	125
491-9815	Q1220N-3	984THB	Large Type A Size	40 to 80	Q112Z	125



12MT-NEO

Medium Size Cutting Machine "NEO" (for acetylene)

คุณสมบัติ • หัวฉีดและสายยางจ่ายต่อการเชื่อมต่อเนื่องจากสิริปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 อุปกรณ์เสริม • หัวฉีด: # 1, # 2, # 3 อย่างละ 1 ชิ้น
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

CHIYODA SEIKI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Nozzle
758-3419	12MT-NEO	6,321THB	Medium Size	Dual purpose for eastern and western Japan	3 to 20	MTT-1, 2, 3

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1907 Welding Supplies

Welding Machines

CHIYODA



Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments



MTT-1 MTT-2 MTT-3

Nozzle for Medium Size Cutting Machine (for acetylene)

การใช้งาน ● สำหรับตัดงานกับอะซีทิลีนจากแผ่นบาง ๆ เป็นแผ่นหนา
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

CHIYODA SEIKI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Cutting Device	Weight (g)
354-7515	MTT-1	503THB	Medium Size	3 to 7	12MT	65
354-7523	MTT-2	503THB	Medium Size	5 to 15	12MT	65
354-7531	MTT-3	503THB	Medium Size	10 to 20	12MT	65

Gas Regulators

CHIYODA



Brazing Filler Metals

Welding Masks

Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers



LTT-1 LTT-2 LTT-3

A Type Nozzle for Cutting Machine (for acetylene)

การใช้งาน ● สำหรับตัดงานกับอะซีทิลีนจากแผ่นบาง ๆ เป็นแผ่นหนา
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

CHIYODA SEIKI Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Cutting Device	Weight (g)
354-6551	LTT-1	741THB	Large Type A Size	5 to 15	14LT	125
354-6560	LTT-2	741THB	Large Type A Size	10 to 25	14LT	125
354-6578	LTT-3	741THB	Large Type A Size	20 to 50	14LT	125

YAMATO



YMKF-E (eastern Japan type, plating finish)

Set Contents
SS Boy (oxygen regulator) , SS Boy Ultra (acetylene regulator) , Medium-sized Dual-purpose
Nozzle: For welding (200#, 225#, 250#, 315#, 400#, 450#, 500#) , for cutting (1#, 2#, 3#)

Welding Kit

การใช้งาน ● สำหรับงานหลอมรวมก๊าซที่ใช้ในงานเพื่อทำธุรกิจ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

YAMATOSANGYO

Order Code	Item No.	Price (per set)	Size	Type	Weight (kg)
820-6656	YMKF-E	30,401THB	Medium Size	Eastern Japan (plating)	10
820-6657	YMKF-W	30,401THB	Medium Size	Western Japan (coating)	10

TANAKA



Q501Z (medium size)


Q512Z (large type A)

Cutter (for LPG)

การใช้งาน ● สำหรับงานตัดโลหะโดยใช้ก๊าซออกซิเจน + LPG
อุปกรณ์เสริม ● พอร์ตท่ออย่าง JIS No.2 / No.3
ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Unit: 1 Pcs


ข้อควรระวัง
● ไม่ให้หัวเผาไฟรวมอยู่ด้วย



NISSAN TANAKA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Nozzle	Weight (g)
389-1704	Q501Z	6,963THB	Medium Size	Dual purpose for eastern and western Japan	3 to 30	LQ1151N	645
351-6920	Q512Z	9,043THB	Large Type A Size	Dual purpose for eastern and western Japan	3 to 80	LQ1251N	790

TANAKA



LQ1151N Type (medium size)

LQ1251N Type (large type A)

Nozzle for Cutter (for LPG)

การใช้งาน ● สำหรับตัดแผ่นเหล็กกล้าโดยใช้ก๊าซ LPG
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NISSAN TANAKA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Cutting Performance (mm)	Compatible Cutting Device	Weight (g)
306-1655	LQ1151N-1	597THB	Medium Size	3 to 10	Q501Z	70
306-1663	LQ1151N-2	597THB	Medium Size	10 to 20	Q501Z	70
306-1671	LQ1151N-3	656THB	Medium Size	20 to 30	Q501Z	70
306-1680	LQ1251N-1	1,110THB	Large Type A Size	3 to 15	Q512Z	125
306-1698	LQ1251N-2	1,217THB	Large Type A Size	15 to 40	Q512Z	125
306-1701	LQ1251N-3	1,217THB	Large Type A Size	40 to 80	Q512Z	125

1907

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TANAKA

Easy Cutting Guide

การใช้งาน • สำหรับการตัดตรงหรืออาร์กแบบธรรมดา
อุปกรณ์เสริม • ไม่มี
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Compatible Cutting Device	Weight (g)
306-1507	LQN418	4,264THB	Small Straight Induction Wheel	Q101Z, Q501Z	360
306-1515	LQN419	5,530THB	Small Arc Induction Wheel	Q101Z, Q501Z	370
306-1523	LQ911B	4,640THB	A Straight Cutting Guide Wheel	Q112Z, Q512Z	360
306-1531	LQN421	5,670THB	A Cutting Arc Induction Wheel	Q112Z, Q512Z	370

NISSAN TANAKA CORPORATION

YAMATO

Cutting Torch Side

For oxygen: PT-1, SA-1-6

For flammable gas: PT-2, SA-2-6

Connect with blue hose for oxygen

For gas, connect with the orange colored hose

Regulator Side

PA-1-6, SR-1 (Oxygen Regulator)

PA-2-6, SR-2 (Gas Regulator)

Coupler Joint "OK Cock"

คุณสมบัติ

- เป็นข้อต่อพิเศษสำหรับการตัดแก๊สพีวขึ้น
- ออกซิเจนสำหรับเป่า, สามารถติดกับตัวควบคุมอะเซทิลีนและอุปกรณ์ตัด
- ชนิดมีลิ้นสองชั้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ความดันทำงานสูงสุด: 0.99 MPa
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อกลมละลาย: $\phi 5$ มม.

วัสดุ

- ทองเหลือง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

For oxygen (socket)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size
292-5052	SR-1	1,004THB	Oxygen	For regulator	M16-1.5 Right
292-5079	SA-1-6	881THB	Oxygen	For hoses	$\phi 5$

For oxygen (plug)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size
292-5061	PA-1-6	286THB	Oxygen	For hoses	$\phi 5$
292-5087	PT-1	379THB	Oxygen	For torch	M16-1.5 Right

For acetylene (socket)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size
292-5095	SR-2	1,041THB	Acetylene	For regulator	M16-1.5 Left
292-5117	SA-2-6	913THB	Acetylene	For hoses	$\phi 5$

For acetylene (plug)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size
292-5109	PA-2-6	315THB	Acetylene	For hoses	$\phi 5$
292-5125	PT-2	407THB	Acetylene	For torch	M16-1.5 Left

NITTO KOHKI

"Mini Coupler"

คุณสมบัติ

- ขนาดของข้อต่อแตกต่างกันไปสำหรับกับข้อออกซิเจนและเชื้อเพลิงเพื่อป้องกัน การเชื่อมต่อกผิดพลาด

ข้อมูลจำเพาะ

- ความดันทำงานสูงสุด: 0.7 MPa
- แรงกดคืน: 1.0 MPa
- ข้อบกพร่อง: ทองเหลือง
- ซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)

วัสดุ

- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
112-9821	22SH	604THB	Socket for Oxygen	For rubber hose mounting	1/4
112-9848	25SH	604THB	Socket for Oxygen	For rubber hose mounting	5/16
112-9902	22SF	604THB	Socket for Oxygen	For container mounting	M16 x 1.5
112-9953	22SM	604THB	Socket for Oxygen	For collective piping	Rc1/4
112-9813	22PH	192THB	Plug for Oxygen	For rubber hose mounting	1/4
112-9830	25PH	192THB	Plug for Oxygen	For rubber hose mounting	5/16
112-9945	22PHB	433THB	Plug for Oxygen	With backflow prevention valve for rubber hose mounting	1/4
112-9961	25PHB	433THB	Plug for Oxygen	With backflow prevention valve for rubber hose mounting	5/16
112-9899	22PF	192THB	Plug for Oxygen	For blow pipe installation	M16 x 1.5
112-9911	25PF	192THB	Plug for Oxygen	For blow pipe installation	W12.5-20.0
113-0013	22PFB	433THB	Plug for Oxygen	With back-flow prevention valve for blow pipe	M16 x 1.5
778-3469	22PFF	180THB	Plug for Oxygen	For oxygen torch	G1/4
113-0005	21PMT	192THB	Plug for Oxygen	For female thread mounting	Rc1/8
113-0021	22PMT	180THB	Plug for Oxygen	For female thread mounting	Rc1/4
112-9864	33SH	694THB	Socket for Fuel Gas	For rubber hose mounting	3/8
112-9881	35SH	694THB	Socket for Fuel Gas	For rubber hose mounting	5/16
112-9937	33SF	694THB	Socket for Fuel Gas	For container mounting	M16 x 1.5 Left
112-9988	33SM	694THB	Socket for Fuel Gas	For collective piping	Rc3/8
112-9856	33PH	209THB	Plug for Fuel Gas	For rubber hose mounting	3/8
112-9872	35PH	209THB	Plug for Fuel Gas	For rubber hose mounting	5/16
112-9970	33PHB	479THB	Plug for Fuel Gas	With backflow prevention valve for rubber hose mounting	3/8
112-9996	35PHB	479THB	Plug for Fuel Gas	With backflow prevention valve for rubber hose mounting	5/16
112-9929	33PF	209THB	Plug for Fuel Gas	For blow pipe installation	M16 x 1.5 Left
113-0030	33PFB	479THB	Plug for Fuel Gas	With back-flow prevention valve for blow pipe	M16 x 1.5 Left

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Welding Machines
Accessories for Welding Equipment
Welding Rods
Gas Torches
Gas Burners
Gas Cutting Equipments
Gas Regulators
Brazing Filler Metals
Welding Masks
Protective Eyewears for Welding
Protective Tools for Welding
Spatter Sheets
Protective Fences for Welding
Industrial Markers

1909 Welding Supplies

NITTO KOHKI



Welding Machines

Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks


Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers



"Mini Cock"

ข้อมูลจำเพาะ • ปลั๊กออกซิเจน
• รูสำหรับแก๊สเชื้อเพลิง
ประเทศที่ผลิต • ปลั๊กสำหรับแก๊สเชื้อเพลิง

Socket for Oxygen

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
113-0056	CC22SH	677THB	Socket for Oxygen	For rubber hose mounting	1/4, 5/16
113-0099	CC225SH	677THB	Socket for Oxygen	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0137	CC225N	843THB	Socket for Oxygen	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0170	CC225F	804THB	Socket for Oxygen	For container mounting	M16 x 1.5
113-0200	CC225M	804THB	Socket for Oxygen	For collective piping	Rc1/4

Plug for Oxygen

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
113-0048	C22PH	179THB	Plug for Oxygen	For rubber hose mounting	1/4, 5/16
778-3493	C22PHB	463THB	Plug for Oxygen	For rubber hose mounting	1/4, 5/16
778-3477	C225PHB	463THB	Plug for Oxygen	For rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0081	C225PH	179THB	Plug for Oxygen	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0129	C22PN	302THB	Plug for Oxygen	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0161	C22PF	300THB	Plug for Oxygen	For blow pipe installation	M16 x 1.5
778-3485	C22PFB	549THB	Plug for Oxygen	For blow pipe installation	M16 x 1.5


Socket for Fuel Gas

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
113-0072	CC33SH	701THB	Socket for Fuel Gas	For rubber hose mounting	3/8, 5/16
113-0111	CC335SH	701THB	Socket for Fuel Gas	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0153	CC335N	871THB	Socket for Fuel Gas	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0196	CC335F	817THB	Socket for Fuel Gas	For container mounting	M16 x 1.5 Left
113-0218	CC335M	817THB	Socket for Fuel Gas	For collective piping	Rc3/8

Plug for Fuel Gas

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
113-0064	C33PH	222THB	Plug for Fuel Gas	For rubber hose mounting	3/8, 5/16
778-3523	C33PHB	513THB	Plug for Fuel Gas	For rubber hose mounting	5/16, 3/8
778-3507	C335PHB	513THB	Plug for Fuel Gas	For rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0102	C335PH	222THB	Plug for Fuel Gas	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0145	C33PN	315THB	Plug for Fuel Gas	For small diameter rubber hose mounting	Inner Diameter ϕ 5
113-0188	C33PF	317THB	Plug for Fuel Gas	For blow pipe installation	M16 x 1.5 Left
778-3515	C33PFB	590THB	Plug for Fuel Gas	For blow pipe installation	M16 x 1.5 Left

CHIYODA



One-touch Hose Coupling (Q Joint)

ข้อมูลจำเพาะ • ความดันทำงานสูงสุด: 1 MPa
• แรงกดตัน: 3 MPa
วัสดุ • ส่วนประกอบหลัก: ทองเหลือง (ชุบโครเมียม)
• ซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง
• แก๊สที่บังคับใช้: ออกซิเจน / แก๊สเชื้อเพลิง



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Use	Connector Size
355-2705	S-TO4	724THB	Socket for Oxygen	For mild hose	ϕ 5mm
355-2632	S-RO	861THB	Socket for Oxygen	For regulator	M16 x 1.5 (right)
354-9267	P-HO4	223THB	Plug for Oxygen	For mild hose	ϕ 5mm
354-9755	P-TO	319THB	Plug for Oxygen	For torch	M16 x 1.5 (right)
355-2691	S-TG4	751THB	Gas Socket	For mild hose	ϕ 5mm
355-2624	S-RG	903THB	Gas Socket	For regulator	M16 x 1.5 (left)
354-9259	P-HG4	273THB	Plug for Gas	For mild hose	ϕ 5mm
354-9747	P-TG	356THB	Plug for Gas	For torch	M16 x 1.5 (left)



1909

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

KOIKE SANSO



Use	NO.	Oxygen Side		NO.	Combustible Gas Side		Remarks
		Item No.	Connector Size		Item No.	Connector Size	
Piping Socket	①	LS-1	PT-1/4	A	LS-2	PT-1/4	-
		LS-3	PT-3/8		LS-4	PT-3/8	
		GS-1	M16 x P1.5		GS-2	M16 x P1.5	
Regulator Socket	②	GS-1	M16 x P1.5	B	GS-2	M16 x P1.5	-
Plug for Hose	③	ZAP-1-6	Φ 6	C	ZAP-2-6	Φ 6	Hose Inner Diameter 5mm
		ZAP-1-8	Φ 8		ZAP-2-8	Φ 8	Hose Inner Diameter 7mm
		AS-1-6	Φ 6		AS-2-6	Φ 6	Hose Inner Diameter 9mm
Socket for Hose	④	AS-1-6	Φ 6	D	AS-2-6	Φ 6	Hose Inner Diameter 5mm
		AS-1-8	Φ 8		AS-2-8	Φ 8	Hose Inner Diameter 7mm
		AS-2-10	Φ 10		AS-2-10	Φ 10	Hose Inner Diameter 9mm
Plug for Cutting Torch	⑤	OP-1	M16 x P1.5	E	OP-2	M16 x P1.5	With back-flow prevention function
		ZOP-1	M16 x P1.5		ZOP-2	M16 x P1.5	



Instrument types are prepared separately for oxygen and fuel gas.
Z type back-flow prevention valve, built-in type can be selected.



LS-1,LS-3



GS-1



AS-1 Type



AP-1 Type



ZAP-1 Type



OP-1



LS-2,LS-4



GS-2



AS-2 Type



AP-2 Type



ZAP-2 Type



OP-2

One-touch Coupling for Gas Fusion "Apollo Cock"

- ข้อมูลจำเพาะ
- ความดันทำงานสูงสุด: 1.0 MPa
 - แรงกดคืน: 1.0 MPa
 - ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL
- วัสดุ
- อกไกเกิด: ทองเหลือง
 - ปลั๊ก: เหล็ก
 - ซีล: กระดาษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

For oxygen (socket)

Order Unit: 1 Pcs

KOIKE SANSO KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size	Weight (g)
251-7451	LS-1	779THB	Oxygen	For piping	PT1/4	58
251-7469	LS-3	854THB	Oxygen	For piping	PT3/8	72
251-7388	GS-1	854THB	Oxygen	For regulator	M16 x 1.5 Right Cap Nut	68
251-7400	AS-1-6	714THB	Oxygen	For hoses	Φ6	48
251-7418	AS-1-8	714THB	Oxygen	For hoses	Φ8	51

For oxygen (plug)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size	Weight (g)
251-7493	AP-1-6	222THB	Oxygen	For hoses	Φ6	12
251-7507	AP-1-8	216THB	Oxygen	For hoses	Φ8	15
251-7515	ZAP-1-6	439THB	Oxygen	For hoses	Φ6	21
251-7523	ZAP-1-8	434THB	Oxygen	For hoses	Φ8	20
251-7591	OP-1	317THB	Oxygen	For welding and cutting blow pipe	M16 x 1.5 Right Cap Nut	26
251-7604	ZOP-1	526THB	Oxygen	For welding and cutting blow pipe	M16 x 1.5 Right Cap Nut	41

For acetylene (socket)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size	Weight (g)
251-7477	LS-2	804THB	Fuel Gas	For piping	PT1/4	63
251-7485	LS-4	893THB	Fuel Gas	For piping	PT3/8	76
251-7396	GS-2	893THB	Fuel Gas	For regulator	M16 x 1.5 Left Cap Nut	77
251-7426	AS-2-6	744THB	Fuel Gas	For hoses	Φ6	66
251-7434	AS-2-8	783THB	Fuel Gas	For hoses	Φ8	62
251-7442	AS-2-10	744THB	Fuel Gas	For hoses	Φ10	64

For acetylene (plug)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Fluid	Use	Connector Size	Weight (g)
251-7531	AP-2-6	267THB	Fuel Gas	For hoses	Φ6	15
251-7540	AP-2-8	293THB	Fuel Gas	For hoses	Φ8	20
251-7558	AP-2-10	260THB	Fuel Gas	For hoses	Φ10	22
251-7566	ZAP-2-6	473THB	Fuel Gas	For hoses	Φ6	32
251-7574	ZAP-2-8	496THB	Fuel Gas	For hoses	Φ8	28
251-7582	ZAP-2-10	464THB	Fuel Gas	For hoses	Φ10	31
251-7612	OP-2	352THB	Fuel Gas	For welding and cutting blow pipe	M16 x 1.5 Left Cap Nut	26
251-7621	ZOP-2	560THB	Fuel Gas	For welding and cutting blow pipe	M16 x 1.5 Left Cap Nut	41

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1911 Welding Supplies

Welding Machines



ข้อควรระวัง

- เนื่องจากไม่ได้ปิดการให้ออกซิเจนและแก๊ส อย่าลืมใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิด "Save Point S Type" (ชนิดติดตั้งตัวควบคุม)



QA-TG (for gas)



QA-TO (for oxygen)



ข้อควรระวัง

- เนื่องจากไม่ได้ปิดการให้ออกซิเจนและแก๊ส อย่าลืมใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิด "Save Point S Type" (ชนิดติดตั้งตัวควบคุม)



CA-TG (for gas)



CA-TO (for oxygen)

Mini Save (Q joint type)

การใช้งาน • เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ / การเกิดติดไฟ การแตกหักของท่ออย่างวัสดุ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Connector Size
389-0911	QA-TG	1,417THB	Gas	0.1 or less	M16×P1.5 Left Female
389-0929	QA-TO	1,417THB	Oxygen	1.0 or less	M16×P1.5 Right Female

Mini Save (chiyo cock type)

การใช้งาน • เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ / การเกิดติดไฟ การแตกหักของท่ออย่างวัสดุ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Connector Size
389-0899	CA-TG	1,417THB	Gas	0.1 or less	M16×P1.5 Left Female
389-0902	CA-TO	1,417THB	Oxygen	1.0 or less	M16×P1.5 Right Female

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators



ข้อควรระวัง

- ห้ามถอดประกอบอุปกรณ์โดยพลการ มิเช่นนั้น จะไม่รับประกันประสิทธิภาพในการป้องกัน
- เมื่อใช้อุปกรณ์ครบ 3 ปี ให้นำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

Item No.	Port Connection Shape
SA-2	M16 x P1.5 Left Female
SO-30	M16 x P1.5 Right Female



SA-2 (for AC, LPG, ethylene, LNG)



SO-30 (for oxygen)



Item No.	Port Connection Shape
MPF-1	M16 x 1.5 Left Female
MPF-2	M16 x 1.5 Left Female
MPO-1	M16 x 1.5 Right Female



MPF-1 (for acetylene)

Dry Safety Device

การใช้งาน • ป้องกันการจุดระเบิดย้อนกลับ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Connector Size
389-0937	SA-2	3,431THB	AC, LPG, Ethylene, LNG	0.13	M16×P1.5 Left Female
389-0945	SO-30	4,497THB	Oxygen	0.99	M16×P1.5 Right Female

Dry Safety Device

การใช้งาน • ป้องกันการจุดระเบิดย้อนกลับ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Connector Size
298-5586	MPF-1	4,931THB	Acetylene	0.13	M16×P1.5 Left Female
298-5594	MPF-2	4,931THB	LPG	0.19	M16×P1.5 Left Female
298-5608	MPO-1	4,931THB	Oxygen	0.99	M16×1.5 Right

Protective Eyewear for Welding

Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers



Item No.	Port Connection Shape
Q774F	M16 x 1.5 Right Hose Port Nut
LQN445	M16 x 1.5 Left Hose Port Nut
Q774AH	M16 x 1.5 Left Hose Port Nut
LQN447	M16 x 1.5 Left Hose Port Nut



Dry Flashback Arrestor

การใช้งาน • ป้องกันการจุดระเบิดย้อนกลับ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Weight (g)
452-5183	Q774F	5,016THB	Oxygen	0.99	250
306-1469	LQN445	5,016THB	Acetylene	0.10	240
393-6406	Q774AH	5,016THB	Hydrogen	0.15	240
306-1485	LQN447	5,016THB	LPG	0.10	240



Item No.	Port Connection Shape
GA-1MK	M16 Pitch 1.5mm Female Right Screw
GA-2MK	M16 Pitch 1.5mm Female Left Screw



Temperature Sensitive Dry Safety Device

คุณสมบัติ • สัญญาณไฟย้อนกลับ (สีแดง) จะปรากฏขึ้น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Weight (g)
292-5036	GA-1MK	3,334THB	Oxygen	0.10 to 0.90	210
292-5044	GA-2MK	3,334THB	Fuel Gas	0.01 to 0.13	210



Item No.	Port Connection Shape
ZOP-1AE	M16 Pitch 1.5mm Female Right Screw
ZOP-2AE	M16 Pitch 1.5mm Female Left Screw

Flashback Arrestor

การใช้งาน • ป้องกันการจุดระเบิดย้อนกลับ


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Gas	Working Pressure (MPa)	Weight (g)
251-7680	ZOP-1AE	1,107THB	Oxygen	0.90 or less	48
251-7698	ZOP-2AE	1,107THB	Fuel Gas	0.08 or less	49



Ultra Small Heater

การใช้งาน • สำหรับช่างเทคนิคกรม, กระบวนการขึ้นรูปโลหะมีค่า, กระบวนการเป่าแก้ว

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
306-1582	LQ191C	10,210THB	170	60



TWP-SL



TWC-SLC

Spark Lighter

อุปกรณ์เสริม • หินจุดไฟ (TWC-SLC)

Replacement Stones for Spark Lighter

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
256-2162	TWP-SL	315THB	185	70

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
273-0928	TWC-SLC	169THB	50	6

1911

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Example
Drawing
130mm
TWP-KH

Cylinder Opening and Closing Switch

คุณสมบัติ ● ใช้บังคับเปิด-ปิด กระบอกอะเซทิลีน/ออกซิเจน
 ข้อมูลจำเพาะ ● มุม 10.2 มม. สำหรับอะเซทิลีน ● มุม 8.2 มม. สำหรับออกซิเจน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Weight (g)
256-2154	TWP-KH	223THB	130	175

TRUSCO
Example
Drawing
110mm
TWP-SB

Cleaning Needle 7 Piece Set

คุณสมบัติ ● ใช้ทำความสะอาดหัวฉีด
 ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาด: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 มม. แต่ละอัน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Total Length (mm)	Weight (g)
256-2171	TWP-SB	152THB	110	8

TRUSCO
Drawing
H
D
W
TMDL-600

Magnet for Welding

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 30 ถึง 270°
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดเนียม
 ● ส่วนประกอบหลัก: เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
835-9359	TMDL-300	414THB	90	52 x 14 x 75.5	0.25
835-9360	TMDL-500	606THB	150	85 x 18 x 125.0	0.35
835-9361	TMDL-600	746THB	180	110 x 20 x 165.0	0.80

TRUSCO
Drawing
H
D
W
φ8mm
φ10mm
TMLA-450
TMLA-600

Magnet for Welding

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 30°, 60°, 90°
 ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดเนียม
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
835-9357	TMLA-450	964THB	120	120 x 18 x 120	0.5
835-9358	TMLA-600	1,240THB	150	156 x 20 x 156	0.9

TRUSCO
Drawing
RoHS
230mm
90°
20mm
230mm
TMGW-S200

"Magnetic Welder for Welding"

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 90°
 ● ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนประกอบหลัก: เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
232-7104	TMGW-S200	2,757THB	588	230 x 20 x 230	2.1

TRUSCO
Drawing
RoHS
90°
65mm
14mm
83mm
TMGW-90

"Magnetic Welder for Welding"

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 45°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
 ● ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนประกอบหลัก: เหล็กกล้า
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (g)
232-7058	TMGW-90	661THB	98	83 x 14 x 65	270

TRUSCO
Drawing
195mm
195mm
45mm
TMS2-90

"Magnetic Welder for Welding"

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 90° ● มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดเนียม
 ● ส่วนนอก: เหล็กกล้า, อลูมิเนียมอัลลอย
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
284-8911	TMS2-90	13,427THB	660	195 x 45 x 195	2.75

TRUSCO
Drawing
RoHS
135°
Depth
Height
45°
Width
90°
TMS-9

Magnetic Hexagonal Holder

ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: 45°, 90°, 135°
 ● ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนนอก: เหล็กกล้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Round Steel Adhesion Strength (N)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
232-0975	TMS-9	2,040THB	100 to 200	90 x 14 x 90	0.5
232-0983	TMS-12	3,234THB	250 to 400	120 x 26 x 120	1.2

TRUSCO
Drawing
228mm
VPW-250

Grip Pliers

คุณสมบัติ ● เหมาะที่สุดสำหรับงานเชื่อม/งานยึด
 วัสดุ ● เหล็กกล้าสำหรับโครงสร้าง ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TONE CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Max Opening (mm)	Weight (g)
760-7881	VPW-250	1,319THB	228	40	635

TRUSCO
Example
Drawing
View from above
295mm
19.5mm
147.5mm
TKSH-05

Welding Chipping Hammer

คุณสมบัติ ● ส่วนหัวผ่านกรูบ (ความแข็ง 50 ถึง 55 ดิกรี)
 วัสดุ ● ส่วนหัว: เหล็กกล้าคาร์บอน ● มือจับ: ไม้คอร์ก
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation	Total Length (mm)	Weight (g)
232-2561	TKSH-05	434THB	1/2 Pound	295	286

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Welding Machines
 Accessories for Welding Equipment
 Welding Rods
 Gas Torches
 Gas Burners
 Gas Cutting Equipments
 Gas Regulators
 Brazing Filler Metals
 Welding Masks
 Protective Eyewear for Welding
 Protective Tools for Welding
 Spatter Sheets
 Protective Fences for Welding
 Industrial Markers

1913 Welding Supplies

Welding Machines
Accessories for Welding Equipment
Welding Rods
Gas Torches
Gas Burners
Gas Cutting Equipments
Gas Regulators
Brazing Filler Metals
Welding Masks
Protective Eyewears for Welding
Protective Tools for Welding
Spatter Sheets
Protective Fences for Welding
Industrial Markers



Chipping Hammer for Welding

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน
● มีฉนวน: เรซิน TPR ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation	Total Length (mm)	Weight (kg)
280-2864	TOP-11TH	1,190THB	1 Pound	320	1.085



Oxygen Regulator (with flashback arrestor)

ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันทำงานด้านหลัก: 15 MPa หรือต่ำกว่า
● ความดันทำงานด้านสำรอง: 0.1 ถึง 0.99 MPa
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Weight (kg)
355-2641	SRO-A-E	9,386THB	Eastern Japan Type	1.5
355-2659	SRO-A-W	9,386THB	Western Japan Type	1.5



Regulator for Nitrogen Gas

คุณสมบัติ ● มีวาล์วที่ติดตั้งอยู่กับการเชื่อมต่อเอาต์พุต
ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันทำงานด้านหลัก: 2 ถึง 15 MPa หรือต่ำกว่า
● ความดันทำงานด้านสำรอง: 0.2 ถึง 0.99 MPa
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (kg)
126-7647	YR-70V-22-11HG03	7,074THB	1.5



Aluminum Hard Braze

การใช้งาน ● พิเศษสำหรับอลูมิเนียมและอลูมิเนียมบัดกรี (กับอลูมิเนียม)
ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 580 °C
วัสดุ ● บัดกรีอลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wire Diameter (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
329-1553	TRZ101-16-500	871THB	1.6	500	10



Flux Coated Silver Brazing

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมโลหะต่างชนิด (เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ)
ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 677 ถึง 774°C
วัสดุ ● เงิน: 30%, ทองแดง: 38%, ซิงค์: 32%

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wire Diameter (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
241-9017	FCAG-28	5,837THB	2.8	500	5



Regulator for Acetylene (with flashback arrestor)

ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันทำงานด้านหลัก: 2.5 MPa หรือต่ำกว่า
● ความดันทำงานด้านสำรอง: 0.01 ถึง 0.13 MPa
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (kg)
355-2616	SRA-A	9,386THB	1.43



Argon Pressure Regulator

คุณสมบัติ ● ความดันในการทำงานเป็นชนิดตามสูตรการตั้งค่า
ข้อมูลจำเพาะ ● ความดันทำงานด้านหลัก: 2 ถึง 15 MPa หรือต่ำกว่า
● ความดันทำงานด้านสำรอง: 0.4±0.1 MPa (ชนิดตั้งค่า)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (kg)
126-7604	YR-85F	8,110THB	1



Silver Solder Rod

การใช้งาน ● สำหรับการประสานของโลหะที่แตกต่างกัน เช่น เหล็ก, ทองเหลือง, เหล็กกล้าไร้สนิม, เงิน และทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 780 °C
วัสดุ ● องค์ประกอบเงิน 40% ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wire Diameter (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
329-1499	TRZ-08-500	1,343THB	0.8	500	5
329-1502	TRZ-10-500	1,984THB	1.0	500	5
329-1511	TRZ-16-500	5,351THB	1.6	500	5



Aluminum Solder

คุณสมบัติ ● ทำงานกับจุดหลอมเหลวต่ำได้ง่าย
การใช้งาน ● สำหรับบัดกรีอลูมิเนียมกับอลูมิเนียม และอลูมิเนียม, ซักกับโลหะอื่น (เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า ฯลฯ)
ข้อมูลจำเพาะ ● จุดหลอมเหลว: 380°C
วัสดุ ● ซิงค์อัลลอย ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wire Diameter (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
329-1561	TRZ103-20-500	2,727THB	2.0	500	10



Welding Masks

คุณสมบัติ ● ผลิตกันที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +
ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดแผ่นป้องกันแสง: (ANSI) 108 x 51 มม. (ชายแยก)
วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Face Dimension (mm) L x W	Weight (g)
300-0907	TPW-T	756THB	410 x 300	230



1913

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO

Can be opened/closed



TPW-K (direct-drive type) **TPW-H** (helmet mounting type)

●แผ่นกันและแผ่นป้องกันมีขายแยก

Welding Masks

คุณสมบัติ ●ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +

ข้อมูลจำเพาะ ●ขนาดแผ่นป้องกันแสง: (ANSI) 108 x 51 มม. (ขายแยก)


วัสดุ ●โพลีโพรพิลีน (PP) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Face Dimension (mm) L x W	Weight (g)
300-0915	TPW-K	1,059THB	400 x 300	370
415-3171	TPW-H	1,269THB	400 x 300	350

TRUSCO

Installation Diagram



TYAF

108mm

51mm

Automatic Shielding Filter for Hand-held Mask

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์, แบตเตอรี่ลิเธียม

●รุ่นที่ใช้งานได้: HS, TPW-T, TPW-H, TPW-K, TWHM ฯลฯ

วัสดุ ●โพลีคาร์บอนเนต ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Sheet TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)
484-7644	TYAF	3,353THB	#3	#11	1/3000

TRUSCO

Blank Glass



GT (100 sheets, pack in)

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้งานได้: HS / TPW-T / TPW-K / TWHM ฯลฯ

วัสดุ ●แก้ว


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
228-2798	GT	996THB	50 x 103	100	2820
228-2836	P-GT	69THB	50 x 103	2	66

TRUSCO

Shielding Plate Mounting Method



① Prepare one shielding plate and two transparent cover plates. ② Place the transparent cover plates on the front and rear of the light-shielding plate to make 3 sheets set. ③ Attach the lens from the inside of the hand-held mask.

TRUSCO

Transparent Plastic Cover Plate



TPCCS (20 sheets/in pack)

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้งานได้: HS / TPW-T / TPW-K / TWHM ฯลฯ


วัสดุ ●โพลีคาร์บอนเนต ประเทศที่ผลิต ●เยอรมนี

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
423-8401	TPCCS	1,070THB	50 x 105	20	216
423-8419	P-TPCCS	133THB	50 x 105	2	29

TRUSCO

Shielding Polycarbonate Hard Coated Plate



PC-11 (20 sheets, pack in)

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมอาร์ก

ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้งานได้: HS / TPW-T / TPW-K / TWHM ฯลฯ


วัสดุ ●โพลีคาร์บอนเนต (แบบเคลือบแข็ง) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shielding Degree	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
284-7493	PC-9	4,537THB	#9	50 x 105	20
284-7507	PC-10	4,537THB	#10	50 x 105	20
228-2810	PC-11	4,537THB	#11	50 x 105	20
284-7515	P-PC-9	499THB	#9	50 x 105	2
284-7523	P-PC-10	499THB	#10	50 x 105	2
228-2852	P-PC-11	499THB	#11	50 x 105	2

TRUSCO

Shielding Glass



GC (20 sheets, pack in)

คุณสมบัติ ●เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน DIN EN 166

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมอาร์ก ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้งานได้: HS / TPW-T / TPW-K / TWHM ฯลฯ

วัสดุ ●แก้ว ประเทศที่ผลิต ●เยอรมนี

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shielding Degree	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
409-8480	GC-8	1,436THB	#8	50 x 105	20
284-7108	GC-9	1,436THB	#9	50 x 105	20
284-7094	GC-10	1,436THB	#10	50 x 105	20
228-2780	GC	1,436THB	#11	50 x 105	20
409-8471	GC-12	1,436THB	#12	50 x 105	20

TRUSCO

Including 2 Sheets



P-GC-8 to P-GC-12

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shielding Degree	L x W (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)
409-8501	P-GC-8	155THB	#8	50 x 105	2
284-7124	P-GC-9	155THB	#9	50 x 105	2
284-7116	P-GC-10	155THB	#10	50 x 105	2
228-2828	P-GC	155THB	#11	50 x 105	2
409-8498	P-GC-12	155THB	#12	50 x 105	2

TRUSCO

Lined Double Layer Face Shield (directly worn type)



TBM-503W (lens color: green)

TBM-503CW (lens color: clear)

TBM-503YW (lens color: yellow)

ข้อมูลจำเพาะ ●หน้าหลัก (ใหญ่): ระดับป้องกัน #3 (ANSI)

●แผ่นด้านหน้า (เล็ก): ระดับป้องกัน #6 ถึง #9 (ANSI)

●ขนาดของแผ่นด้านหน้า: 25 x 97 x 140 มม.

●ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +


วัสดุ ●ใบหน้า: โพลีคาร์บอนเนตเรซิน ●หมวก: พลาสติก ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Face Dimension (mm) D x L x W	Shielding Degree	Face lens color
818-5171	TBM-500W	2,269THB	75 x 210 x 145	#8 (face #3/front plate #6)	Green
818-5172	TBM-501W	2,269THB	75 x 210 x 145	#9 (face #3/front plate #7)	Green
818-5173	TBM-502W	2,269THB	75 x 210 x 145	#10 (face #3/front plate #8)	Green
300-0885	TBM-503W	2,269THB	75 x 210 x 145	#11 (face #3/front plate #9)	Green
855-0208	TBM-503CW	2,269THB	75 x 210 x 145	Front plate #9	Clear
855-0209	TBM-503YW	2,269THB	75 x 210 x 145	Front plate #9	Yellow

TRUSCO

Headband Part



รหัสสั่งซื้อ **สีเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Welding Machines

Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks

Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets


Protective Fences for Welding

Industrial Markers

1915 Welding Supplies

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

TRUSCO



TBM-603WK (lens color: green)



TBM-603CW (lens color: clear)



TBM-603YW (lens color: yellow)

Lined Double Layer Face Shield (helmet mounting type)



ข้อมูลจำเพาะ ● หน้าหลัก (ใหญ่): ระดับป้องกัน #3 (ANSI)
 ● แผ่นด้านหน้า (เล็ก): ระดับป้องกัน #6 ถึง #9 (ANSI)
 ● ขนาดของแผ่นด้านหน้า: 25 x 97 x 140 มม. ● ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z78 +
 วัสดุ ● ใบหน้า: โพลีคาร์บอเนต (PC) เรซิน ● หมวก: พลาสติค
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Face Dimension (mm) D x L x W	Shielding Degree	Face lens color
818-5174	TBM-600WK	2,269THB	75 x 210 x 145	Face #3/front plate #6	Green
818-5175	TBM-601WK	2,269THB	75 x 210 x 145	Face #3/front plate #7	Green
818-5176	TBM-602WK	2,269THB	75 x 210 x 145	Face #3/front plate #8	Green
300-0893	TBM-603WK	2,269THB	75 x 210 x 145	Face #3/Front Plate #9	Green
855-0210	TBM-603CW	2,269THB	75 x 210 x 145	Front plate #9	Clear
855-0211	TBM-603YW	2,269THB	75 x 210 x 145	Front plate #9	Yellow


TRUSCO



TSM20S (fog face for welding)



TSM25S4 (fogging surface for welding)



TSM20S-SP (outer plate)



TSM-AP (sweat pad)



TSM-HB (headband type)



TSM-HT (helmet mounting bracket)

Outer Plate

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Body	Type	Q'ty Per Pack (sheet)
415-3103	TSM20S-SP	726THB	TSM20S	For outside	5
415-3111	TSM20S-UP	484THB	TSM20S	For inside	5
415-3120	TSM25S4-SP	854THB	TSM25S4	For outside	5
415-3138	TSM25S4-UP	570THB	TSM25S4	For inside	5

Headband set

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Body
415-3154	TSM-HB	1,450THB	TSM20S/TSM25S4

RIKEN



GM-G2

Liquid Crystal Type Welding Mask

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อม TIG (NG30A หรือต่ำกว่า) CO₂ การเชื่อมอาร์ค, การเชื่อมอาร์คคานวน, เหล็กกล้าไร้สนิม, การเชื่อมแผ่นบาง ๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● การปรับความเร็วในการดูคิน: อัตโนมัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศที่ผลิต ● สวิตเซอร์แลนด์


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)
296-5356	GM-G2	15,550THB	#3	#11	1/3000

3M



541805 (standard view type)

When liquid crystal filter is down When liquid crystal filter is up



3M™ speed glass™ automatic welding shield 9100FX

คุณสมบัติ ● เป็นไปได้ที่จะพลิกส่วนกรองคริสตัลเหลว, การรักษาความปลอดภัยด้านข้างของหมวกมองออกเว้นการเชื่อม
 การใช้งาน ● สำหรับ TIG, MIG, MAG, เป็นฉนวนในงานเชื่อม
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม 3V (CR2032 x 2) อุปกรณ์เสริม
 ● ความเร็วในการดูคิน: 0.04 ถึง 1.3 วินาที
 ● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้งาน): -5 ถึง 55°C
 ประเทศที่ผลิต ● สวิตเซอร์แลนด์

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	Type	After shielding	Shielding Speed (sec)
443-8299	541805	34,730THB	#3	Standard View	#5/#8/#9 to #13	1/10000
443-8302	541815	36,327THB	#3	Wide View	#5/#8/#9 to #13	1/10000
443-8311	541825	38,479THB	#3	Extra Wide View	#5/#8/#9 to #13	1/10000

ข้อควรระวัง
 ● ดัชนีสำหรับขีดหมวกนิรภัยแยกจำหน่าย

Item No.	Return Speed Adjustment	Number of Sensors	Visible Size	Power Supply
TSM20S	(2 step adjustment) fast(0.25 to 0.45sec) slow(0.65 to 0.8sec)	2 Sensor	98 x 44mm	Built-in Battery
TSM25S4	(stepless adjustment) 0.1 to 1.0 second	4 Sensor	97 x 62mm	CR2450 x 2 (included)

Liquid Crystal Type Welding Mask

คุณสมบัติ ● ดั้งเดิมที่เป็นอันตรายด้วยปฏิกิริยาทันทีที่ 1/25000 วินาที
 การใช้งาน ● สำหรับงานเชื่อม TIG, งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ, งานเชื่อมงานด้วยมือ
 อุปกรณ์เสริม ● แผ่นด้านนอก ● แผ่นซับเหงื่อ ● ชุดหูฟัง
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Welding Mask

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)
415-0929	TSM20S	6,289THB	#3.5	#9 to #13	1/25000
415-0937	TSM25S4	14,217THB	#3.5	#9 to #13	1/25000

Sweat Pad

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Body
415-3146	TSM-AP	76THB	TSM20S/TSM25S4

Helmet Mounting Bracket

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Compatible Body
415-3162	TSM-HT	3,060THB	TSM20S/TSM25S4

RIKEN



GV-HS2 (helmet mounting type)



GV-C2 (direct-drive type)

Liquid Crystal Type Welding Mask

การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อม TIG (NG30A หรือต่ำกว่า) CO₂ การเชื่อมอาร์ค, การเชื่อมอาร์คคานวน, เหล็กกล้าไร้สนิม, การเชื่อมแผ่นบาง ๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● การปรับความเร็วในการดูคิน: อัตโนมัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศที่ผลิต ● สวิตเซอร์แลนด์

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)
296-5321	GV-HS2	15,770THB	#3	#11	1/3000
296-5313	GV-C2	17,051THB	#3	#11	1/3000

1915

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3M
3M™ Speedglass™ Automatic Shielding Welding Mask 100V

คุณสมบัติ
 ● ความไวต่อแสงสามารถปรับได้ 3 ระดับ
 ● สำหรับ TIG, MIG, MAG และการเชื่อมไฟฟ้า (การเชื่อม TIG: >10A)
 ● ความเร็วในการดูที่: 0.06 ถึง 0.25 วินาที
 ● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้งาน): -5 ถึง 55°C

การใช้งาน
 ● สตรีเดรน

ข้อมูลจำเพาะ
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 2 (มีมาด้วย)

ประเทศที่ผลิต
 ● สวีเดน

751120

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Before shielding	After shielding	Shielding Speed (sec)	Weight (g)
344-9777	751120	13,363THB	#3	#8 to #12	1/10000	450

TRUSCO
Anti-fog Shielding Glasses

คุณสมบัติ
 ● ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +
 ● โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบกันฝ้า

การใช้งาน
 ● ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI Z87 +
 ● โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบกันฝ้า

TPK200-17

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
484-6290	TPK200-17	1,144THB	#1.7 (ANSI)	50
484-6303	TPK200-25	1,144THB	#2.5 (ANSI)	50

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass (over glass) TWG-17

คุณสมบัติ
 ● คุณสามารถปรับมุมของหัวได้
 ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต ● กรอบ: ไนลอน

การใช้งาน
 ● ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

ข้อมูลจำเพาะ
 ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต ● กรอบ: ไนลอน

TWG-17

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
445-6963	TWG-17	723THB	#1.7	45
445-6971	TWG-3	723THB	#3.0	45

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass TSG-71W

คุณสมบัติ
 ● มุมกรอบที่ปรับได้ทำให้สวมได้อย่างพอดี
 ● สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

การใช้งาน
 ● ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● กรอบ: โพลีเอไมด์ ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

TSG-71W

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
288-0202	TSG-71W	1,099THB	#3	38

YAMAMOTO KOGAKU
Double Lens Shielding Glasses YW-280

การใช้งาน
 ● สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

วัสดุ
 ● กรอบ: พลาสติก ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

ประเทศที่ผลิต
 ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

YW-280

Replacement Lens YW-280-SP

YAMAMOTO KOGAKU Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
128-4851	YW-280	1,066THB	#3.0	44

TRUSCO
Clip Type Front Hanging Shielding Eyeglass TYCR-P3

การใช้งาน
 ● สำหรับการป้องกันดวงตาในระหว่างการเชื่อม, การทำงานที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น

วัสดุ
 ● โพลีคาร์บอเนต

ประเทศที่ผลิต
 ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

TYCR-P3

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
762-3101	TYCR-P3	1,040THB	#3	30

YAMAMOTO KOGAKU
Shielding Goggles YGW-5080M

คุณสมบัติ
 ● เลนส์กันฝ้าพร้อมแผ่นป้องกัน

การใช้งาน
 ● ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● เลนส์: Cellulose Propionate, เคลือบกันฝ้า

YGW-5080M

YAMAMOTO KOGAKU Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
336-8041	YGW-5080M	771THB	#3	81

TRUSCO
Argon Welding Gloves TYA-T5

การใช้งาน
 ● สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

ข้อมูลจำเพาะ
 ● ความหนา: ส่วนแขน: 1.2 มม., ฝ่ามือ: 0.8 มม.
 ● ฝ่ามือ: หนึ่งนิ้วดัดอ่อน ● ปกอกแขน: หนึ่งนิ้วดัดอ่อน

วัสดุ
 ● ด้านล่างของนิ้วหัวแม่มือ: หนึ่งนิ้ว

ประเทศที่ผลิต
 ● จีน

TYA-T5

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Total Length (cm)	Weight (g)
856-3402	TYA-T5	876THB	5 Fingers	30.0	125

TRUSCO
Single Lens Shielding Glass GS-37W

คุณสมบัติ
 ● เลนส์ป้องกันรังสียูวีที่เชื่อมโยงในการป้องกันรอยขีดข่วน

การใช้งาน
 ● ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อมูลจำเพาะ
 ● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต (PC) ● กรอบ: โพลีคาร์บอเนต (PC) / เคลือบแข็ง

GS-37W

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shielding Degree	Weight (g)
284-7132	GS-37W-14	523THB	#1.4	45
175-0101	GS-37W	523THB	#3.0	45

TRUSCO
Oil Processed Leather 5-finger Gloves for Welding TOY-T5

คุณสมบัติ
 ● ใช้หนังเคลือบน้ำมันที่พืดมดัดครั้งแรกที่ใช้

การใช้งาน
 ● ใช้ในงานเชื่อม

ข้อมูลจำเพาะ
 ● พืดมดัดทุกขนาด

วัสดุ
 ● หนังควาไฮดสปลิตเคลือบน้ำมัน

ประเทศที่ผลิต
 ● จีน

TOY-T5

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1264	TOY-T5	989THB	5 Fingers	1.2(±0.1)	32.5

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Welding Machines
 Accessories for Welding Equipment
 Welding Rods
 Gas Torches
 Gas Burners
 Gas Cutting Equipments
 Gas Regulators
 Brazing Filler Metals
 Welding Masks
 Protective Eyewears for Welding
 Protective Tools for Welding
 Spatter Sheets
 Protective Fences for Welding
 Industrial Markers

1917 Welding Supplies

Welding Machines
Accessories for Welding Equipment
Welding Rods
Gas Torches
Gas Burners
Gas Cutting Equipments
Gas Regulators
Brazing Filler Metals
Welding Masks
Protective Eyewears for Welding
Protective Tools for Welding
Spatter Sheets
Protective Fences for Welding
Industrial Markers

TRUSCO RoHS

Com Drawing

Pike Protective Equipment

คุณสมบัติ
 • ทำจากวัสดุทนไฟที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันความร้อนในอากาศได้
 • ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม, งานหลอม, งานทนความร้อน
 • เส้นใยสังเคราะห์ Aramid 50%, เส้นใยสังเคราะห์ป้องกันเปลวไฟ 50%
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

● ตัวอย่าง
 Example:
 Example:
 Example:

Hood ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Total Length (mm)	Size	Weight (g)
484-2804	PYR-HZ	4,961THB	440	Free	170

Bibbed Apron ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length x Width (mm)	Weight (g)
124-9533	PYR-MK	5,547THB	940 x 580	290
764-2202	PYR-MK-L	7,081THB	940 x 720	325

Apron with sleeve ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Size	Weight (g)
402-7035	PYR-SMK-L	19,831THB	L	1040
402-7043	PYR-SMK-LL	20,199THB	LL	1250

Split Leg Apron ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x Total Length (mm)	Weight (g)
484-2812	PYR-RH	9,919THB	520 x 930	420

Gloves
 Order Unit: 1 Pair

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Total Length (mm)	Thickness (mm)
124-9673	PYR-T3	4,961THB	Three fingers	350	3.0
415-1038	PYR-T5	5,253THB	Five Fingers	350	3.0
137-2866	GR-T	546THB	Work Gloves	220	1.2

Arm Cover ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Upper Width x Total Length (mm)	Wrist (mm)	Weight (g)
124-9754	PYR-UK	3,933THB	200 x 380	150	170
764-2211	PYR-UK-L	5,233THB	275 x 400	200	220

Foot Cover คุณสมบัติ • พร้อมเทปการพิเศษ ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.6 มม.
 Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	W x Total Length (mm)	Weight (g)
124-9797	PYR-AK	4,903THB	460 x 320	190
764-2199	PYR-AK-L	6,333THB	520 x 320	215

TRUSCO RoHS

Com Drawing

Kevlar Yarn Highly-durable 3-finger Gloves for Welding

คุณสมบัติ
 • เย็บขึ้นจากเส้นใยท่อนไฟ Kevlar® เพื่อลดความเสี่ยงที่เส้นใยจะแตกหักจากประกายไฟ
 • ใช้ในงานเชื่อม
 ข้อมูลจำเพาะ • พอดีทุกขนาด
 วัสดุ • หนังสังเคราะห์ • เส้นใย Kevlar®
 ประเทศที่ผลิต • บังกลาเทศ

Left hand only

Order Unit: 1 Pair

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1260	KEVY-T3	790THB	3 Fingers	1.4 (±0.1)	33.0

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1261	KEVY-T3-LT	427THB	3 Fingers	1.4 (±0.1)	33.0

TRUSCO RoHS

Com Drawing

Kevlar Yarn Highly-durable 5-finger Gloves for Welding

คุณสมบัติ
 • เย็บขึ้นจากเส้นใยท่อนไฟ Kevlar® เพื่อลดความเสี่ยงที่เส้นใยจะแตกหักจากประกายไฟ
 • ใช้ในงานเชื่อม
 ข้อมูลจำเพาะ • พอดีทุกขนาด
 วัสดุ • หนังสังเคราะห์ • เส้นใย Kevlar®
 ประเทศที่ผลิต • บังกลาเทศ

Left hand only

Order Unit: 1 Pair

Order Code	Item No.	Price (per pair)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1262	KEVY-T5	989THB	5 Fingers	1.4 (±0.1)	33.0

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Thickness (mm)	Total Length (cm)
837-1263	KEVY-T5-LT	527THB	5 Fingers	1.4 (±0.1)	33.0

1917


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Spatter Sheet "Deluxe" (double coated)

การใช้งาน • ป้องกันประกายจากงานเชื่อม, ผ้าฆ่ากันไฟ, แผ่นป้องกัน, ฝาครอบท่อ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 1 มม.
 วัสดุ • ผ้าทนเปลวไฟ
 • เคลือบซิลิโคนสองด้าน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
121-0122	SPS-1	2,087THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
121-0131	SPS-2	4,173THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
121-0149	SPS-4	8,344THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
121-0157	SPS-6	12,517THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
824-6025	SPS-RDX	46,863THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m



Spatter Sheet "Basic Double-sided" (double coated)

การใช้งาน • เป็นแผ่นรับประกายไฟจากการเชื่อม, ฆ่ากันไฟ และแผ่นป้องกัน
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 1 มม.
 วัสดุ • ผ้าทนเปลวไฟ • ซิลิโคน (สีขาว) เคลือบสองด้าน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Sheet		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
284-7167	TSP-1BW	1,996THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
284-7175	TSP-2BW	3,581THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
284-7183	TSP-4BW	6,780THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
284-7191	TSP-6BW	10,253THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
284-7205	TSP-RBW	43,839THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m



Spatter Sheet "New Silver" (double coated)

การใช้งาน • ป้องกันประกายไฟจากการเชื่อม, แผ่นกันเปลวไฟ, ฆ่ากันไฟ และแผ่นป้องกัน
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 1.5 มม.
 วัสดุ • ผ้าทนเปลวไฟ
 • ซิลิโคน (สีขาว) เคลือบสองด้าน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
276-5756	TSP-1NS	3,086THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
276-5764	TSP-2NS	6,653THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
276-5772	TSP-4NS	13,243THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
276-5781	TSP-6NS	19,801THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
276-5799	TSP-RNS	75,586THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m



Spatter Sheet "Platinum Deluxe" (one side coating)

การใช้งาน • ป้องกันประกายจากงานเชื่อม, ผ้าฆ่ากันไฟ, แผ่นป้องกัน, ฝาครอบท่อ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 1.3 มม.
 วัสดุ • ผ้าทนเปลวไฟ
 • ซิลิโคน (สีเขียว) เคลือบด้านเดียว
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
254-7473	TSP-1PD	2,614THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
254-7481	TSP-2PD	5,170THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
254-7490	TSP-4PD	10,310THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
254-7503	TSP-6PD	15,297THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
254-7511	TSP-RPD	59,863THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m



Spatter Sheet "Alpha" (one side coating)

การใช้งาน • ป้องกันประกายจากงานเชื่อม, ผ้าฆ่ากันไฟ, แผ่นป้องกัน, ฝาครอบท่อ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 0.7 มม.
 วัสดุ • ผ้าทนเปลวไฟ
 • เคลือบซิลิโคน (สีขาว) ด้านเดียว
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
120-9779	SPS-1A	1,633THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
120-9787	SPS-2A	3,206THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
120-9795	SPS-4A	6,410THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
120-9809	SPS-6A	9,583THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
120-9817	SPS-RA	35,554THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

1919 Welding Supplies

Welding Machines
Accessories for Welding Equipment
Welding Rods
Gas Torches
Gas Burners
Gas Cutting Equipments



Spatter Sheet "Platinum" (without coating)

การใช้งาน ● บังกันประกายจากงานเชื่อม, ผ้าฆ่ามันกันไฟ, แผ่นป้องกัน, ผาครอบท่อ
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 1.3 มม.
วัสดุ ● ผ้าทนเปลวไฟ
● ไม่เคลือบซิลิโคน (สีเขียว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
254-7201	TSP-1P	2,419THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
254-7210	TSP-2P	4,410THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
254-7228	TSP-4P	9,674THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
254-7236	TSP-6P	14,513THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
254-7244	TSP-RP	46,849THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Gas Regulators
Brazing Filler Metals
Welding Masks
Protective Eyewears for Welding
Protective Tools for Welding
Spatter Sheets



Spatter Sheet "Basic One Side" (one side coating)

การใช้งาน ● บังกันประกายจากงานเชื่อม, ผ้าฆ่ามันกันไฟ, แผ่นป้องกัน, ผาครอบท่อ
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 1 มม.
วัสดุ ● ผ้าทนเปลวไฟ
● เคลือบซิลิโคน (สีขาว) ด้านเดียว
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น




Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
284-7221	TSP-1BS	1,950THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
284-7230	TSP-2BS	3,839THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
284-7248	TSP-4BS	7,256THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
284-7256	TSP-6BS	10,974THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
284-7264	TSP-RBS	39,051THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Protective Fences for Welding
Industrial Markers



Spatter Sheet "Premium Platinum" (double side coating)


การใช้งาน ● เป็นแผ่นรับประกายไฟจากการเชื่อม, ฆ่ามันกันไฟ และแผ่นป้องกัน
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 1.3 มม.
วัสดุ ● ผ้าทนเปลวไฟ
● เคลือบซิลิโคนสองด้าน (ด้านหน้า: ขาว / ด้านหลัง: สีชมพู)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
351-7454	YS-PP-1	2,794THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
351-7462	YS-PP-2	5,587THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
351-7471	YS-PP-4	11,174THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
351-7489	YS-PP-6	16,760THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
351-7497	YS-PPR-S	46,561THB	Roll	-	-	-	1000 x 20m
351-7501	YS-PPR-W	93,120THB	Roll	-	-	-	2000 x 20m

YOSHINO LIMITED.



TRUSCO
Com Drawing



Spatter Sheet "Super" (double coated)

การใช้งาน ● บังกันประกายไฟจากงานเชื่อมและฆ่ามันกันเปลวไฟ
● เป็นผ้าฆ่ามันทนความร้อน, ใช้คลุมภาวาลูมิเนียมสูง
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: 0.38 มม.
วัสดุ ● ผ้าพื้นฐาน: 100%
● การเคลือบ: เรซินซิลิโคนพิเศษ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠️ ข้อควรระวัง
● อยู่นอกวัสดุ มีความเป็นไปได้ที่จะมีอาการคัน และทำให้ผิวหนังอักเสบ

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
300-6484	TSP-1SP	1,679THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
300-6492	TSP-2SP	3,356THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
300-6506	TSP-4SP	7,364THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
300-6514	TSP-6SP	10,070THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
300-6522	TSP-RSP	41,969THB	Roll	-	-	-	1000 x 30m

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO
Com Drawing



Heat Insulating Sheet "Super Platinum"


การใช้งาน ● สำหรับเป็นแผ่นกันความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 1.3 มม.
วัสดุ ● ผ้าทนเปลวไฟ (แผ่นกันประกายไฟ "แพลทินัม")
● ฟิวส์อลูมิเนียม
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
276-5691	TSS-SP1	4,091THB	No. 1	4	860	880	900 x 920
276-5705	TSS-SP2	8,186THB	No. 2	12	430	470	900 x 1920
276-5713	TSS-SP4	16,370THB	No. 4	16	450	470	1840 x 1920
276-5721	TSS-SP6	24,556THB	No. 6	20	450	480	1840 x 2920
276-5730	TSS-SPR	17,436THB	Roll	-	-	-	980 x 5m

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



1919

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Spatter Sheet "Gold" (no coating)

คุณสมบัติ • ป้องกันประกายไฟ
 การใช้งาน • สำหรับงานที่มีเศษโลหะ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 1.32 มม.
 วัสดุ • โยสังเคราะห์ซิลิกา (ใยแก้วต้านความร้อนสูง)
 ประเทศที่ผลิต • ลัตเวีย

Item No.	Origin	Eyelet Pitch
SPS-1G	Japan	
SPS-2G		
SPS-4G		
SPS-6G		
SPS-RG	Latvia	

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
121-0254	SPS-1G	3,174THB	No. 1	4	780	880	820 x 920
121-0262	SPS-2G	6,350THB	No. 2	12	390	470	820 x 1920
121-0271	SPS-4G	12,699THB	No. 4	16	415	470	1700 x 1920
121-0289	SPS-6G	19,049THB	No. 6	20	415	480	1700 x 2920
121-0297	SPS-RG	68,631THB	Roll	-	-	-	900 x 25m




Spatter Sheet "Gold Alpha" (no coating)

คุณสมบัติ • เป็นชนิดที่ได้รับความนิยม
 การใช้งาน • สำหรับงานที่มีเศษโลหะ
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 0.81 มม.
 วัสดุ • โยสังเคราะห์ซิลิกา (ใยแก้วต้านความร้อนสูง)
 ประเทศที่ผลิต • ลัตเวีย


Item No.	Origin	Eyelet Pitch
SPS-1GA	Japan	
SPS-2GA		
SPS-4GA		
SPS-6GA		
SPS-RGA	Latvia	

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
121-0173	SPS-1GA	1,859THB	No. 1	4	780	880	820 x 920
121-0181	SPS-2GA	3,719THB	No. 2	12	390	470	820 x 1920
121-0190	SPS-4GA	7,436THB	No. 4	16	415	470	1700 x 1920
121-0203	SPS-6GA	11,151THB	No. 6	20	415	480	1700 x 2920
121-0211	SPS-RGA	31,546THB	Roll	-	-	-	900 x 25m



Non-combustible Heat Insulating Mat

การใช้งาน • สำหรับงานเชื่อมท่อ
 • ป้องกันการเกิดความเสี่ยงของแผ่นหนังอลูมิเนียม
 • สำหรับเชื่อมท่อ PVC เพื่อทำงาน
 • กระเบื้อง P และแผ่นป้องกัน PVC
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: ประมาณ 15 มม.
 วัสดุ • โครงสร้าง: แผ่นกันสะเก็ดกระเด็น Alpha Gold (ใยสังเคราะห์ซิลิกา)
 • วัสดุด้านใน: ฟูโพลิมินา



Ideal for pipe brazing work

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	W x L (mm)	Weight (g)
177-2210	FDM-2030	2,170THB	200 x 300	175
177-2228	FDM-3040	4,317THB	300 x 400	350



Spatter Sheet "Silica Cloth" (no coating)

การใช้งาน • สำหรับงานที่สัมผัสสะเก็ดจากการเชื่อมและเศษโลหะที่พื้นทึ่ก่อสร้าง
 • สำหรับการป้องกันระหว่างการทำงานกับแผ่นโลหะของรถยนต์
 • สำหรับงานหลอมและการหล่อด้วยมืออย่างช้าๆ
 • สำหรับการบำรุงรักษาทั่วไปที่โรงงานพลังนิวเคลียร์ โรงงานพลังงานความร้อน และโรงงานปิโตรเคมี
 ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 0.64 มม.
 วัสดุ • โยสังเคราะห์ซิลิกา (ใยแก้วต้านความร้อนสูง)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
836-6939	TSC-06-1	1,421THB	No. 1	4	860	860	900 x 900



Spark Masking Sheet (one side polyvinyl chloride coating)

ข้อมูลจำเพาะ • ความหนา: 0.21 มม.
 วัสดุ • ผ้าพื้นฐาน: 100%
 • วัสดุเคลือบ: PVC เรซิน ด้านเดียว (ด้านหน้า สีส้ม / ด้านหลัง สีขาว)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
415-2310	THS-1	597THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
415-2328	THS-2	1,124THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
415-2336	THS-R-25M	10,666THB	Roll	-	-	-	1000 x 25m
415-2344	THS-R-50M	13,449THB	Roll	-	-	-	1000 x 50m

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1921 Welding Supplies

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

20AD Type

20AD-R (roll)

"Spatter Felt 20AD"

ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 1.65 มม.
วัสดุ ● เส้นใยทนเปลวไฟ ● เรซินกันไฟฟ้าพิเศษหนึ่งด้าน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันประกายของอุปกรณ์ตัดหิน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
228-4651	20AD-1	1,269THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
228-4669	20AD-2	2,540THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
228-4677	20AD-4	5,079THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
228-4685	20AD-6	7,620THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
228-4693	20AD-R	39,843THB	Roll	-	-	-	2000 x 20m

28EX Type

28EX-R (roll)

"Spatter Felt 28EX"

ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 2.5 มม.
วัสดุ ● เส้นใยทนเปลวไฟ ● เรซินกันไฟฟ้าพิเศษหนึ่งด้าน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันประกายของอุปกรณ์ตัดหิน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	Number of Eyelets	Eyelet Pitch (mm) A	Eyelet Pitch (mm) B	W x L (mm)
228-4596	28EX-1	1,620THB	No. 1	4	880	880	920 x 920
228-4600	28EX-2	3,239THB	No. 2	12	440	470	920 x 1920
228-4618	28EX-4	6,476THB	No. 4	16	470	470	1920 x 1920
228-4626	28EX-6	9,713THB	No. 6	20	470	480	1920 x 2920
228-4634	28EX-R	49,204THB	Roll	-	-	-	2000 x 20m

28CF Type **50CF Type**

"Spatter Felt 28CF"

คุณสมบัติ ● วัสดุไม่มีร่องจากการกัดท้อทำให้เศษโลหะไม่เกาะติด ทำความสะอาดง่าย
การใช้งาน ● สำหรับงานที่มีเศษโลหะ ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: 2.8 มม.
วัสดุ ● เส้นใยทนเปลวไฟ 100%
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันประกายของอุปกรณ์ตัดหิน

Thickness: 2.8mm						Thickness: 5mm					
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	W x L (mm)	Weight (kg)	Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	W x L (mm)	Weight (kg)
217-2658	28CF-11	1,190THB	Cut	1000 x 1000	0.36	217-2739	50CF-11	2,269THB	Cut	1000 x 1000	0.68
217-2666	28CF-12	2,383THB	Cut	1000 x 2000	0.72	217-2747	50CF-12	4,537THB	Cut	1000 x 2000	1.36
217-2674	28CF-15	5,953THB	Cut	1000 x 5000	1.80	217-2755	50CF-15	11,331THB	Cut	1000 x 5000	3.40
415-2255	28CF-22	4,761THB	Cut	2000 x 2000	1.44	415-2271	50CF-22	9,069THB	Cut	2000 x 2000	2.72
415-2263	28CF-25	11,906THB	Cut	2000 x 5000	3.60	415-2280	50CF-25	22,664THB	Cut	2000 x 5000	6.80
217-2682	28CF-120	19,681THB	Roll	1000 x 20m	7.20	217-2763	50CF-120	19,137THB	Roll	1000 x 10m	6.80

T50EX Type

"Spatter Felt 50EX"

ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนา: ประมาณ 4.5 มม.
วัสดุ ● เส้นใยทนเปลวไฟ ● เรซินกันไฟฟ้าพิเศษหนึ่งด้าน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันประกายของอุปกรณ์ตัดหิน

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Type	W x L (mm)	Weight (kg)
276-7139	T50EX-11	2,950THB	Cut	1000 x 1000	0.72
276-7147	T50EX-12	5,899THB	Cut	1000 x 2000	1.44
276-7155	T50EX-15	14,746THB	Cut	1000 x 5000	3.60
415-2298	T50EX-22	11,794THB	Cut	2000 x 2000	2.88
415-2301	T50EX-25	26,879THB	Cut	2000 x 5000	7.20
276-7163	T50EX-110	26,834THB	Roll	1000 x 10m	7.20

YF-B Type

Ray Transmittance **33%**

Welding Shield Fence (stand alone type/steel) with Caster

คุณสมบัติ ● ช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตในระหว่างการเชื่อมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
ข้อมูลจำเพาะ ● โครงท่อนเหล็กกล้าเคลือบเรซิน
● ความหนาของแผ่น: 0.35 มม.
● เส้นผ่านศูนย์กลางกรอบ: 28 มม.
● เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: ๑50 มม.
วัสดุ ● แผ่น: PVC
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



ข้อควรระวัง
● ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันแสงเลเซอร์ได้

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Frame Interior Dimension (W x H) (mm)	Foot Shape	Weight (kg)
487-5516	YF1015-B	7,634THB	1000 x 1500	Caster Type	5.6
487-5672	YF1515-B	9,217THB	1500 x 1500	Caster Type	6.5
487-5834	YF2015-B	9,777THB	2000 x 1500	Caster Type	7.3

1921

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Ray Transmittance 74%	Ray Transmittance 33%
Y (yellow)	B (blue)
Ray Transmittance 9%	Ray Transmittance 1%
GN (green)	DG (dark green)

Sheet for Welding Shield Fence (sellout type/dark green)

วัสดุ • พลาสติกโพลีคลอไรด์แบบอ่อนสำหรับป้องกันไฟ
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Thickness:0.75mm

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Thickness x W x L (mm)	Color
255-3155	B-7-GN	5,741THB	0.70 x 970 x 1970	Green
255-3147	B-7-Y	5,741THB	0.70 x 970 x 1970	Yellow
255-3112	A-7-Y	11,483THB	0.70 x 1970 x 1970	Yellow



TF-1020K (stand alone type/fixed foot) TF-1020C (single unit, caster type)

Frame for Welding Fence

ข้อมูลจำเพาะ • โครงท่อเหล็กกล้าเคลือบเรซิน
• เส้นผ่านศูนย์กลางกรอบ: 28 มม.
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Frame Interior Dimension (W x H) (mm)	Compatible Sheet	Foot Shape
390-6957	TF-1020K	5,864THB	1000 x 2000	B-3/B-7	Fixed Foot
390-6931	TF-1020C	5,864THB	1000 x 2000	B-3/B-7	Caster Type
390-6973	TF-2020C	6,530THB	2000 x 2000	A-3/A-7	Caster Type



GBC-SB1 (standard type) GBC-TP1 (fire proof type)

Cylinder Cover

คุณสมบัติ • ป้องกันกระบอกสูบจากแสงแดดโดยตรงและลดความดันในถังที่เพิ่มขึ้น
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Standard Type ข้อมูลจำเพาะ • ชนิดมาตรฐาน

Order Unit: 1 Sheet วัสดุ • โพลีเอทิลีน

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm)	Compatible Cylinder	Fire Proof
797-3039	GBC-S2M	666THB	Silver Gray	290 x 900	Oxygen Bottle (2.0m ³)	x
797-3047	GBC-S3M	683THB	Silver Gray	330 x 1000	Oxygen Bottle (3.0m ³)	x
125-0159	GBC-SB1	704THB	Silver Gray	400 x 1250	Oxygen Bottle (7.0m ³)	x
797-3012	GBC-A2K	623THB	Silver Gray	380 x 450	Acetylene Bottle (2.0kg)	x
797-3021	GBC-A4K	636THB	Silver Gray	440 x 610	Acetylene Bottle (4.0kg)	x
125-0167	GBC-SB2	639THB	Silver Gray	440 x 1000	Acetylene Bottle (7.0 kg)	x

Fire Proof Type วัสดุ • โพลีเอสเตอร์, ผ้าใบกันน้ำ

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm)	Compatible Cylinder	Fire Proof
797-3071	GBC-TS2M	676THB	White	290 x 900	Oxygen Bottle (2.0m ³)	○
797-3080	GBC-TS3M	704THB	White	330 x 1000	Oxygen Bottle (3.0m ³)	○
125-0132	GBC-TP1	734THB	White	400 x 1250	Oxygen Bottle (7.0m ³)	○
797-3055	GBC-TA2K	643THB	White	380 x 450	Acetylene Bottle (2.0kg)	○
797-3063	GBC-TA4K	676THB	White	440 x 610	Acetylene Bottle (4.0kg)	○
125-0141	GBC-TP2	729THB	White	440 x 1000	Acetylene Bottle (7.0 kg)	○

ข้อควรระวัง
• "ทนไฟ" เป็นคำที่แสดงถึงประสิทธิภาพที่ "ยากต่อการเผาไหม้" ซึ่งแตกต่างจาก "ไม่ติดไฟ" ไม่เหมาะสมที่ได้ง่ายว่ามีสารไฮโดรเจนซัลไฟด์กับแหล่งกำเนิดไฟขนาดเล็ก และถ้ามันติดไฟจะไม่ขยายไปเรื่อยๆ กรุณาอย่าให้เกิดประกายไฟประเภท SB

ข้อควรระวัง
• ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันแสงเลเซอร์ได้

Welding Machines

Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks

Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1923 Welding Supplies

Welding Machines

TRUSCO **ข้อควรระวัง**
 ●ไม่สามารถเขียนลงบนคราบน้ำมัน



RoHS


TRUSCO



Accessories for Welding Equipment

Oily Metallic Marker (middle character)

วัสดุ ●เม็ตลีสี่, สารทำให้อึดแน่น (เรซิน)
 ●ตัวทำละลายแอลกอฮอล์
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



"Marking Chalk"

คุณสมบัติ ●ใช้เขียนได้ดีบนป้ายจราจร อิฐ คอนกรีตและอื่น ๆ
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Options (color)	Price (per pcs)	Color	Character Size	Weight (g)
126-0481	MUL-M	BK	160THB	Black	Medium	30
126-0472	MUL-M	R	160THB	Red	Medium	30
126-0456	MUL-M	Y	142THB	White	Medium	30
126-0464	MUL-M	W	142THB	Yellow	Medium	30
352-3641	MUL-M	GN	160THB	Green	Medium	30

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
253-3375	TMC-19-W	120THB	White	3	70
253-3383	TMC-19-BK	120THB	Black	3	60

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks

Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets

Protective Fences for Welding

Industrial Markers

Markal **RoHS**

80221 (yellow) 80223 (black)

Industrial Markers

การใช้งาน ●สำหรับทำเครื่องหมายบนวัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่ ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
444-4027	80221	143THB	Yellow	-46 to 66	45.4
444-4043	80223	143THB	Black	-46 to 66	45.4

Markal **RoHS**

81041 (yellow) (white) (red) (black)

Heat Resistant Marker

การใช้งาน ●สำหรับทำเครื่องหมายบนโลหะหล่อ โลหะขึ้นรูป ขดลวดร้อน โลหะแผ่น โลหะแท่ง และอื่น ๆ
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่ ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
444-4108	81040	168THB	White	107 to 593	9.1
444-4116	81041	168THB	Yellow	107 to 593	9.1
444-4124	81042	160THB	Red	107 to 593	9.1
444-4132	81043	160THB	Black	107 to 593	9.1

Markal **RoHS**

81820 (K) 81840 (HT-34) 84820 (HT-75)

Super Heat Resistant Marker

การใช้งาน ●เหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงมากและอื่น ๆ
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
444-4183	81820	232THB	White	982 to 1204	54.0
444-4191	81840	179THB	White	201 to 982	9.1
444-4205	84820	215THB	White	93 to 538	36.3

Markal **RoHS**

81243 (black)

Heat Resistant Marker

การใช้งาน ●สำหรับทำเครื่องหมายบนขดลวดความร้อนสูง โลหะแผ่น โลหะแท่ง และอื่น ๆ
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
444-4159	81241	172THB	Yellow	204 to 871	9.1
444-4167	81242	172THB	Red	204 to 871	9.1
444-4175	81243	172THB	Black	204 to 871	9.1

Markal **RoHS**

61049 (red)

Industrial Markers

การใช้งาน ●สำหรับทำเครื่องหมายบนวัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่
 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
491-1083	61049	292THB	Red	-18 to 200	30

SAKURA **サクラカラー**

XSC-T-19R (red)

Solid Marker (for low temperature)

การใช้งาน ●สำหรับทำเครื่องหมายในอุณหภูมิต่ำและโค้ดที่อุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ
 วัสดุ ●หมึกสีแอลกอฮอล์จากน้ำมัน
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Options	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
779-8539	XSC-T-19R	R	232THB	Red	-40 to 100	26

SAKURA **サクラカラー**

KSC50-W (white) (red) (yellow) (blue) (green) (black)

Solid Paint

การใช้งาน ●สำหรับการทำเครื่องหมายบนเหล็ก, เหล็กกล้า, ไม้, เรซินสังเคราะห์, แก้ว, ยาง, หนัง, กระดาษ
 วัสดุ ●สีแอลกอฮอล์จากน้ำมัน ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Character Size	Weight (g)
331-6378	KSC50-W	179THB	White	Medium	26
331-6351	KSC19-R	179THB	Red	Medium	26
331-6360	KSC3-Y	179THB	Yellow	Medium	26
384-8094	KSC36-BU	179THB	Blue	Medium	26
384-8086	KSC29-GR	179THB	Green	Medium	26
384-8108	KSC49-BK	179THB	Black	Medium	26

SAKURA **サクラカラー**

WSC19-R (red)

"Water-Soluble Marker"

คุณสมบัติ ●สามารถเขียนที่สภาพตั้งขึ้น ●ใช้น้ำเพื่อลบทิ้ง
 การใช้งาน ●สำหรับการทำเครื่องหมายบนรอยเชื่อม, เหล็ก, แก้ว
 วัสดุ ●เม็ตลีสี่ ประเทศที่ผลิต ●จีน


SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Character Size	Weight (g)
332-4303	WSC50-W	110THB	White	Medium	26
332-4290	WSC3-Y	110THB	Yellow	Medium	26
384-8191	WSC49-BK	110THB	Black	Medium	26
384-8183	WSC19-R	110THB	Red	Medium	26

1923

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO



Slate Pencil Box Size: 5 x 5 x 80mm (5mm angle)

P-SK10 (bisection)

Slate Pencil Fine Round 5φ x 80mm

P-SK30 (fine round)

Slate Pencil Thick Round 6.4φ x 80mm

P-SK40 (thick round)

Slate Pencil Thick Flat 5 x 1.3 x 80mm

P-SK60 (thick flat)

Slate Pencil Half Angle 6.4 x 6.4 x 80mm

P-SK70 (half angle)

P-SK40 (pack in)

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Shape	Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
273-1002	P-SK10	132THB	Bisection	5.0 x 5.0 x 80	10	70
273-1011	P-SK30	132THB	Fine Round	φ5.0 x 80	10	60
273-1029	P-SK40	132THB	Thick Round	φ6.4 x 80	8	60
273-1037	P-SK60	132THB	Thick Flat	5.0 x 13.0 x 80	4	70
273-1045	P-SK70	132THB	Half Angle	6.4 x 6.4 x 80	8	90

RoHS

SK-40 (box in)

ข้อควรระวัง

- อลูมิเนียม / เรซิน / พลาสติก / แก้ว / ไม้ ไม่สามารถใช้ได้

Slate Pencil (pack in/box in)

คุณสมบัติ

- จะไม่หายไปจนถึงอุณหภูมิ 1200 °C
- แบ่งฝุ่น ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Shape	Dimension (mm)	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (g)
228-2704	SK-10	349THB	Bisection	5.0 x 5.0 x 80	100	640
228-2712	SK-30	443THB	Fine Round	φ5.0 x 80	100	500
228-2721	SK-40	427THB	Thick Round	φ6.4 x 80	50	400
228-2739	SK-60	427THB	Thick Flat	5.0 x 13.0 x 80	50	780
228-2747	SK-70	379THB	Half Angle	6.4 x 6.4 x 80	50	540

SAKURA

ข้อควรระวัง

- คาซอนสังกะสีและตะกั่วสำหรับขอกโกลด์ ไอทิกนาว และเกาะที่ไดออกไซด์

Low Halogen Marker (medium)

การใช้งาน

- ทำเครื่องหมายบนพื้นที่ไม่ต้องการสนิม
- ผ่า/ส่วนประกอบหลัก: ทำจาก PP
- แกนหมึก: ทำจาก POM

วัสดุ

- ยูรีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Character Size	Weight (g)
858-6421	KXSC-LH-19R	310THB	Red	Medium	26
858-6422	KXSC-LH-3Y	310THB	Yellow	Medium	26
858-6423	KXSC-LH-49BK	310THB	Black	Medium	26
858-6424	KXSC-LH-50W	310THB	White	Medium	26

SAKURA

ข้อควรระวัง

- คาซอนสังกะสีและตะกั่วสำหรับขอกโกลด์ ไอทิกนาว และเกาะที่ไดออกไซด์

Low Halogen Marker (medium)

การใช้งาน

- ทำเครื่องหมายบนพื้นที่ไม่ต้องการสนิม
- แกน: อลูมิเนียม ● ผ่า: POM ● ผ่าปิดปลาย: เมลามีนฟีนอล ● ปลายปากกา: โพลีโพรพิลีน

วัสดุ

- ยูรีน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Character Size	Weight (g)
858-6417	KXPMKB-LH-19	222THB	Red	Medium	20
858-6418	KXPMKB-LH-3	222THB	Yellow	Medium	20
858-6419	KXPMKB-LH-49	222THB	Black	Medium	20
858-6420	KXPMKB-LH-50	222THB	White	Medium	20

Fueki

MAW8-H (red)

Markers that can write in wet places

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: สีน้ามัน
- แกน: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5606	MAW1-H	146THB	White	18
818-5607	MAW3-H	146THB	Yellow	18
818-5608	MAW8-H	146THB	Red	18
818-5609	MAW18-H	146THB	Black	18

LACO

96822 (red)

Industrial Marker "VALVE ACTION"

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติแห้งเร็วทำให้เวลาสั้นลง
- สำหรับการทำเครื่องหมายบนโลหะ, เรซิน, ยาง, แก้ว, ผ้า เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ปลายปากกา: 3 มม.
- เม็ดสี ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

วัสดุ

- ยูรีน

Order Unit: 1 Pcs

LACO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
792-6502	96822	220THB	Red	-46 to 66	20

SAKURA

P-PKKJ (replacement core)

HPKK-NL (ink replenishment nozzle)

Replacement Core

Order Unit: 1 Pack

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
384-8175	P-PKKJ	355THB	10	7.2

Ink Replenishment Nozzle

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
756-6204	HPKK-NL	116THB	10

Fueki

YMT8-H (red)

YMT18-H (black)

Undry Marker 48

คุณสมบัติ

- ปลายปากกาไม่แห้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยไม่มีฝาปิด

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: สีน้ามัน
- แกน: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5612	YMT8-H	73THB	Red	13
818-5613	YMT18-H	73THB	Black	13

MITSUBISHI PENCIL

PM150TR.15 (red)

PM150TR.24 (black)

PM150TR.33 (blue)

Water Pigment Marker

การใช้งาน

- สำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่างๆ, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- แกน: PET โฟเบอร์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

วัสดุ

- ยูรีน

Order Unit: 1 Pcs

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
441-8808	PM150TR.15	66THB	Red	27
441-8816	PM150TR.24	66THB	Black	27
441-8824	PM150TR.33	66THB	Blue	27

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Welding Machines

Accessories for Welding Equipment

Welding Rods

Gas Torches

Gas Burners

Gas Cutting Equipments

Gas Regulators

Brazing Filler Metals

Welding Masks

Protective Eyewears for Welding

Protective Tools for Welding

Spatter Sheets


Protective Fences for Welding

Industrial Markers

1925 Welding Supplies

- Welding Machines
- Accessories for Welding Equipment
- Welding Rods
- Gas Torches
- Gas Burners
- Gas Cutting Equipments
- Gas Regulators
- Brazing Filler Metals
- Welding Masks
- Protective Eyewears for Welding
- Protective Tools for Welding
- Spatter Sheets
- Protective Fences for Welding
- Industrial Markers

TRUSCO



TPM-BK (black)

(red) (white) (blue) (yellow) (pink) (green)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
856-3394	TPM-BK	62THB	Black	-20 to 100	18.5
856-3395	TPM-R	62THB	Red	-20 to 100	18.5
856-3396	TPM-W	62THB	White	-20 to 100	18.5
856-3397	TPM-B	62THB	Blue	-20 to 100	18.5
856-3398	TPM-Y	62THB	Yellow	-20 to 100	18.5
856-3399	TPM-P	62THB	Pink	-20 to 100	18.5
856-3400	TPM-GN	62THB	Green	-20 to 100	18.5

Industrial Paint Marker (medium/oil-based)

คุณสมบัติ

- โทนสีที่ชัดเจนถูกผสมขึ้นเพื่อให้เห็นได้ง่าย
- สำหรับทำเครื่องหมายบนวัสดุเรียบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

การใช้งาน

- ส่วนประกอบหลัก: สีที่บดจากน้ำมัน
- แกน: ไนลอน

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- จีน

RoHS



TPM-KS (refill x 3 pieces)

Example

Replacement Core

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Temperature Range (°C)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
856-3401	TPM-KS	52THB	-20 to 100	3	0.36

LACO



96872 (yellow)

White Black
Red Blue
Green Orange

Industrial Marker "Fine & Micro"

คุณสมบัติ

- ปลาย 1.5 มม. และคุณสมบัตินำเขียนตัวอักษรที่ชัดเจน
- สำหรับการทำเครื่องหมายบนโลหะ, เรซิน, ท่อ, แก้ว, ผ้า เป็นต้น

การใช้งาน

- เม็ดสี ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

LA-CO Industries, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
792-6553	96871	205THB	White	-18 to 66	20
792-6561	96872	205THB	Yellow	-18 to 66	20
792-6570	96873	205THB	Black	-18 to 66	20
792-6588	96874	205THB	Red	-18 to 66	20
792-6596	96875	205THB	Blue	-18 to 66	20
792-6600	96876	205THB	Green	-18 to 66	20
792-6618	96877	205THB	Orange	-18 to 66	20

SAKURA



PKK-J-29G (green)

(pink) (yellow) (sky blue)
(black) (white) (blue)

Steel Marker (extra bold)

คุณสมบัติ

- เครื่องหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทาสี (PSPC)
- เขียนบนไม้, หิน, แก้ว, โลหะ, พลาสติก เป็นต้น

การใช้งาน

- หมึก: สีน้ำมันแอลกอฮอล์

วัสดุ


ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Temperature Range (°C)	Weight (g)
384-8116	PKK-J-20P	222THB	Pink	5~40	63
384-8124	PKK-J-29G	222THB	Green	5~40	63
384-8132	PKK-J-3Y	222THB	Yellow	5~40	63
384-8141	PKK-J-425SB	222THB	Sky Blue	5~40	63
384-8159	PKK-J-49BK	222THB	Black	5~40	63
384-8167	PKK-J-50W	222THB	White	5~40	63
779-8172	PKK-J-36BU	232THB	Blue	5~40	63

Fueki



KGM-3 (yellow)

(white) (red) (fluorescent pink)
(green) (blue) (black)

Indelible Marker (medium)

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: สีน้ำมัน
- แกน: โพลีเอสเตอร์

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Fuekinori Kogyo Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
818-5618	KGM-1	110THB	White	20
818-5619	KGM-3	110THB	Yellow	20
818-5620	KGM-8	110THB	Red	20
818-5621	KGM-10	110THB	Fluorescent Pink	20
818-5622	KGM-13	110THB	Green	20
818-5623	KGM-15	110THB	Blue	20
818-5624	KGM-18	110THB	Black	20

PENTEL



X100W-MD (medium)

X100-WD (bold) X100W-LD (extra bold)

Industrial Marker "White"

การใช้งาน

- สำหรับการตรวจสอบเครื่องหมายบนพื้นผิวที่ไม่ดูดซับ เช่น รอยเชื่อมโลหะ และเรซิน และการเขียนเครื่องหมายและวันตัด

ข้อมูลจำเพาะ

- สี: ขาว วัสดุ
- เม็ดสีน้ำมัน ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

PENTEL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Qty Per Pack (pcs)	Character Size	Weight (g)
000-9318	X100W-SD	78THB*	10	Extra Fine	18
000-9300	X100W-MD	78THB*	10	Medium	23
000-9334	X100-WD	78THB*	10	Bold	42
000-9326	X100W-LD	155THB*	10	Extra Bold	60

MITSUBISHI PENCIL



PXA200.12 (purple)

(white) (yellow) (orange) (yellow green) (green) (light blue) (pink)
(red) (brown) (black) (gold) (silver) (blue)

Alcohol Coating Marker (medium)

คุณสมบัติ

- เราใช้ตัวทำละลายแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายหลักและหมึกที่ค่านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การใช้งาน

- สำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่างๆ, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: ตัวทำละลายแอลกอฮอล์
- แกน: อะคริลิกไฟเบอร์

ประเทศที่ผลิต

- เวียดนาม

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
495-5153	PXA200.1	88THB	White	20.8
495-5196	PXA200.2	88THB	Yellow	20.8
495-5251	PXA200.4	88THB	Orange	20.8
495-5269	PXA200.5	88THB	Yellow Green	20.8
495-5277	PXA200.6	88THB	Green	20.8
495-5285	PXA200.8	88THB	Light Blue	20.8
495-5161	PXA200.12	88THB	Purple	20.8
495-5170	PXA200.13	88THB	Pink	20.8

Alcohol Coating Marker (medium)

คุณสมบัติ

- เราใช้ตัวทำละลายแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายหลักและหมึกที่ค่านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การใช้งาน

- สำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่างๆ, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: ตัวทำละลายแอลกอฮอล์
- แกน: อะคริลิกไฟเบอร์

ประเทศที่ผลิต

- เวียดนาม

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
495-5188	PXA200.15	88THB	Red	20.8
495-5200	PXA200.21	88THB	Brown	20.8
495-5218	PXA200.24	88THB	Black	20.8
495-5226	PXA200.25	88THB	Gold	20.8
495-5234	PXA200.26	88THB	Silver	20.8
495-5242	PXA200.33	88THB	Blue	20.8
495-5293	PXA5200	23THB	Replacement Core	0.8

1925

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ /ราคา : 1 ชิ้น

MITSUBISHI PENCIL
uni
MITSUBISHI PENCIL

PXA300.15 (red)

(white) (yellow) (orange) (green)
(pink) (black) (blue)

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
792-4160	PXA300.1	132THB	White	40.8
792-4194	PXA300.2	132THB	Yellow	40.8
792-4224	PXA300.4	132THB	Orange	40.8
792-4232	PXA300.6	132THB	Green	40.8
792-4178	PXA300.13	132THB	Pink	40.8

Alcohol Coating Marker (bold)

คุณสมบัติ ●ปากกาทำเครื่องหมายตามคู่มือ ซึ่งสามารถเขียนลงบนวัสดุต่าง ๆ ได้ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

การใช้งาน ●เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่าง ๆ, ชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: ตัวทำละลายแอลกอฮอล์

Item No.	Origin
PXA300.1 to 33	Vietnam
PCXR8	Japan

●แกน: อะคริลิกไฟเบอร์

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
792-4186	PXA300.15	132THB	Red	40.8
792-4208	PXA300.24	132THB	Black	40.8
792-4216	PXA300.33	132THB	Blue	40.8
365-4222	PCXR8	52THB	Replacement Core	1.0

MITSUBISHI PENCIL
uni
MITSUBISHI PENCIL

PXW2005M.13 (pink)

(white) (purple) (red) (yellow) (black)
(blue) (orange) (yellow green) (green) (light blue)

MITSUBISHI PENCIL Co.Ltd

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
408-8778	PXW2005M.1	88THB	White	19.8
408-8786	PXW2005M.12	88THB	Purple	19.8
408-8794	PXW2005M.13	88THB	Pink	19.8
408-8808	PXW2005M.15	88THB	Red	19.8
408-8816	PXW2005M.2	88THB	Yellow	19.8
408-8824	PXW2005M.24	88THB	Black	19.8

Water Based Paint Marker (medium)

คุณสมบัติ ●ค่า VOC ลดลงอย่างมากจากหมึกน้ำ

การใช้งาน ●สำหรับการทำเครื่องหมายวัสดุต่างๆ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: สีน้ำ

●ปลายปากกา: PET ไฟเบอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
408-8832	PXW2005M.33	88THB	Blue	19.8
408-8841	PXW2005M.4	88THB	Orange	19.8
408-8859	PXW2005M.5	88THB	Yellow Green	19.8
408-8867	PXW2005M.6	88THB	Green	19.8
408-8875	PXW2005M.8	88THB	Light Blue	19.8

MITSUBISHI PENCIL
uni
MITSUBISHI PENCIL

PC5M.1 (white)

(pink) (red) (yellow) (black) (blue) (green) (light blue)

Water Based Marker "uni POSCA" (medium round core)

การใช้งาน ●สำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่างๆ, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซิน PP ●แกน: PET ไฟเบอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
365-4044	PC5M.1	88THB	White	21.3
365-4052	PC5M.13	88THB	Pink	21.3
365-4061	PC5M.15	88THB	Red	21.3
365-4079	PC5M.2	88THB	Yellow	21.3
365-4087	PC5M.24	88THB	Black	21.3
365-4095	PC5M.33	88THB	Blue	21.3
365-4109	PC5M.6	88THB	Green	21.3
365-4117	PC5M.8	88THB	Light Blue	21.3
365-4214	PCR5	22THB	Replacement Core	0.7

MITSUBISHI PENCIL
uni
MITSUBISHI PENCIL

PC8K.15 (red)

(white) (pink) (yellow) (black) (blue) (green) (light blue)

Water Based Marker "uni POSCA" (Bold)

การใช้งาน ●สำหรับการทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภทวัสดุต่างๆ, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: เรซิน PP ●แกน: อะคริลิกไฟเบอร์

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
365-4125	PC8K.1	110THB	White	44.7
365-4133	PC8K.13	110THB	Pink	44.7
365-4141	PC8K.15	110THB	Red	44.7
365-4150	PC8K.2	110THB	Yellow	44.7
365-4168	PC8K.24	110THB	Black	44.7
365-4176	PC8K.33	110THB	Blue	44.7
365-4184	PC8K.6	110THB	Green	44.7
365-4192	PC8K.8	110THB	Light Blue	44.7
365-4222	PCXR8	52THB	Replacement Core	1.0

TRUSCO PRO TOOL

STOCK ITEMS ARRIVE SOON!

Thailand

Indonesia

We have stock 70,000 items in Thai and Indonesia now. In the future expansion to 100,000 items.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย