

1977 Work Lights•Illuminations

Working Lights

TRUSCO



Com Drawing



φ110mm

260mm

HR-103

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

φ110mm

260mm

HR-103J

(with plastic clip)

Hand Lamp with Guard Hook

คุณสมบัติ

- มีเครื่องป้องกันทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทก
- ใช้สายเคเบิลยาง Cabtire

ข้อมูลจำเพาะ

- แบบใช้งานในอาคาร
- มีสวิตช์มือ
- ฝา: E26
- ญี่ปุ่น

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Resin Clip (mm)	Cord Length (m)	Power (V)	Electricity Consumption (W)	Weight (g)
233-0911	HR-103	513THB	1150	None	0.3	110	100	230
233-0920	HR-203	626THB	2700	None	0.3	110	200	280
233-0938	HR-103J	651THB	1150	Opening Width 25 to 45	0.3	110	100	450
233-0946	HR-203J	756THB	2700	Opening Width 25 to 45	0.3	110	200	490

Flashlights

SAGA



Head Lights



SL-13TR

Lanterns

"Strong Light"

คุณสมบัติ

- มีความสว่างเทียบเท่าไฟหลอดไส้ธรรมดา 60W มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกไฟ 47 มม.
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ให้กำเนิดความร้อนน้อยกว่าไฟหลอดไส้ธรรมดา ไม่เกิดเพลิงไหม้ ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลจำเพาะ

- วิธีให้แสงสว่าง: อินเวอร์เตอร์
- โครงสร้างฉนวน 2 ชั้น
- หลอดฟลูออเรสเซนต์: 13W
- กระบอกนอก: โพลีคาร์บอเนต

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

SAGA								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Cord Length (m)	Power (V)	Electricity Consumption (W)	Replacement Fluorescent Lamp	Weight (kg)
365-8805	SL-13TR	9,437THB	840	0.24	100	15	FPL13EX-N	0.35

SAGA



Total Length

LB-8LA

Accessories



LB-P (battery pack)



"Rechargeable Cordless Light" (with battery pack)

คุณสมบัติ

- มีลำตัวหลอดไฟไร้สายให้เลือกซื้อเพิ่มเติม
- ไม่มีอุปกรณ์ชาร์จมาให้

อุปกรณ์เสริม

- แฝกแบตเตอรี่ (LB-P)

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

SAGA								
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Electricity Consumption (W)	Replacement Fluorescent Lamp	Weight (g)	
327-0882	LB-8LA	8,351THB	460	452	8	FL8EX-N-APK	360	

SAGA



Total Length

LB-8A

Accessories



LB-P (battery pack)



LB-C (charger)

"Rechargeable Cordless Light" (with charger and battery pack)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง การตรวจการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การตรวจแบบหล่อและชิ้นส่วนแบบหล่อ

ข้อมูลจำเพาะ

- การให้แสงสว่างต่อเนื่อง: 2.5 ชั่วโมง (6W) 2 ชั่วโมง (8W)

อุปกรณ์เสริม

- แฝกแบตเตอรี่ (LB-P)
- อุปกรณ์ชาร์จ (LB-C)

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Set

SAGA								
Order Code	Item No.	Price (per set)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Electricity Consumption (W)	Replacement Fluorescent Lamp	Weight (g)	
326-6346	LB-6A	13,854THB	280	375	6	FL6EX-N-APK	850	
307-2797	LB-8A	12,727THB	460	452	8	FL8EX-N-APK	860	

SAGA



Total Length

LB-LED8A

Rechargeable Cordless LED Light (with Battery Pack and Charger)

คุณสมบัติ

- หลอด LED ที่มีความสว่างสูงแบบต่อตรง
- แผ่นกระจายช่วยให้แสงสะท้อนมีความคมชัด และสามารถใช้ในการตรวจสอบรอยร้าวของผิวหน้าของวัสดุขึ้นรูปหรือชิ้นงาน

ข้อมูลจำเพาะ

- เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 3 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม

- แฝกแบตเตอรี่ (LB-P)
- อุปกรณ์ชาร์จ (LB-C)

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Set

SAGA								
Order Code	Item No.	Price (per set)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Weight (g)			
395-7420	LB-LED8A	15,847THB	375	452	860			

1977

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Rechargeable Handlight Charger

ข้อมูลจำเพาะ ● เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3 ชั่วโมง
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Voltage (V)	Weight (g)
276-1203	LB-C	5,964THB	8.4	500



Magnet Holder

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	H x D (mm)	Weight (g)
276-1963	MH-30	586THB	51 x 50	100
276-1971	MH-50	580THB	63 x 50	110



With top light type

คุณสมบัติ ● หลอด LED ก็ติดตั้งที่ส่วนปลาย
 ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภทของการป้องกัน: IP52
 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้
 ● เวลาในการส่องสว่าง: ประมาณ 3 ชั่วโมง (main) ประมาณ 30 ชั่วโมง (top)
 อุปกรณ์เสริม ● สายชาร์จ USB

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Electricity Consumption (W)	Weight (g)
837-1248	GZ-203	1,941THB	500	38.6 x 50 x 336	5.0	292

LED Working Light "GANZ" (rechargeable type)

คุณสมบัติ ● ไฟทำงานที่ใช้ COB LED ประเทศที่ผลิต ● จีน
Small type
 คุณสมบัติ ● มีโคมสูงและโคมประหยัด
 ● มีแม่เหล็กด้านใต้ และมีที่ปิดด้านหลัง ช่วยให้ทำงานได้สะดวก
 ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภทของการป้องกัน: IP52 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้ (ติดตั้งในตัว)
 ● เวลาในการส่องสว่าง: 3 ชั่วโมง (โคมสูง)
 อุปกรณ์เสริม ● สาย Micro USB (1 ม.)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Electricity Consumption (W)	Weight (g)
116-5305	GZ-113	2,474THB	500	56 x 25 x 184	4.0	290

Rechargeable battery/AC power supply compatible type

คุณสมบัติ ● มีโคมสูงและโคมประหยัด
 ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภทของการป้องกัน: IP67 ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้หรือแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
 ● มุมของการเปล่งแสง: ประมาณ 120°
 อุปกรณ์เสริม ● สายไฟ

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Electricity Consumption (W)	Weight (kg)
760-6389	GZ-301	4,849THB	650 to 1300	194 x 59 x 108	10	1.05
760-6401	GZ-303	10,679THB	1300 to 4200	267 x 75 x 165	35	2.10



LED Light GANZ

คุณสมบัติ ● มีขนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย
 ● พับหมุน 180° มีตะขอสำหรับแขวนในที่ต่างๆ และที่หัวด้านบนมีไฟส่องสว่าง มีแม่เหล็กติดที่ตัวของไฟฉาย
 การใช้งาน ● ใช้ในงานซ่อมบำรุง ใช้ในที่แคบ มีแม่เหล็กป้องกันการตกหล่นได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● เปิดใช้งานได้นาน : 2.5-6 ชั่วโมง ● ระยะส่องสว่างของลำแสง : 12 เมตร
 เนื้อหาในชุด ● สาย USB
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Lumens (lm)	W x H x D (mm)	Weight (g)
818-3872	GZ-001	1,497THB	120	28 x 145 x 22	87



LED Working Light "GANZ" (rechargeable type)

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 3.7V (ติดตั้งในตัว)
 ● ชนิตชาร์จด้วยสาย USB
 ● ประเภทของการป้องกัน: IP54
 ● ทนการกระแทกที่ 1 ม.

อุปกรณ์เสริม ● สายชาร์จพิเศษ
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
859-7043	GZ-701	1,220THB	100	34.7 x 12.2 x 116.2	52
859-7044	GZ-702	1,754THB	250	35.0 x 12.2 x 200.0	91

Item No.	Max Lighting Time	
	Top light	Main light (Hi)
GZ-701	5 hours	2.5 hours
GZ-702	8 hours	3 hours



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Working Lights
 Projectors
 Branch Cables
 Stand Lights
 Magnetic Stand Lights
 Emergency Tubes for Fluorescent Lamp
 Flashlights
 Head Lights
 Lanterns

1979 Work Lights•Illuminations

Working Lights
GENTOS

Projectors

Branch Cables

Stand Lights

Magnetic Stand Lights

Emergency Tubes for Fluorescent Lamp

Flashlights

Head Lights

Lanterns



GZ-200



GZ-602



GZ-300



GZ-103SU

LED Working Light "GANZ" (rechargeable type)

คุณสมบัติ ●ใช้ COBLED เป็นแหล่งส่องสว่าง สามารถส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงในระยะกว้าง ประเทศที่ผลิต ●จีน

Folding type

ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP52
●เวลาในการส่องสว่าง: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง (โคมตสูง)

Bar light

ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP54
●เวลาในการส่องสว่าง: 3 ชั่วโมง (โคมตสูง)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3860	GZ-200	2,419THB	100	32 x 38 x 214	170

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3862	GZ-602	3,476THB	550	38 x 27 x 365	620
819-3863	GZ-603	6,046THB	700	38 x 27 x 414	630

Rechargeable Battery, AC Power Supply Available Type

คุณสมบัติ ●สามารถใช้กับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวหรือแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้
ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP64
●เวลาในการส่องสว่าง: 2 ชั่วโมง (ขณะอยู่ในโคมตสูง ใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัว)
อุปกรณ์เสริม ●อะแดปเตอร์สาย AC 1.5 ม.

High color rendering working light


ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP54
●ชนิดขาร์จด้วยสาย USB
●ตรรกะการแสดงผลสีทั่วไป Ra95
●เวลาในการส่องสว่าง: 3 ชั่วโมง (โคมตสูง)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Electricity Consumption (W)	Weight (g)
837-1249	GZ-300	1,941THB	1200	172 x 75 x 122	12	616



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3866	GZ-103SU	3,690THB	340	56 x 25 x 184	285

TO NE

TO NE



LT05WPC



"LED Work Light" (rechargeable type)

คุณสมบัติ ●มันเป็นหลอดไฟทำงานที่มีประสิทธิภาพกันน้ำ/กันฝุ่นที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่หยาบกระด้างได้ เช่น ลมฝน และฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP67
●เวลาใช้งานต่อเนื่อง: หนึ่งหลอด 6 ชม., สองหลอดพร้อมกัน 3 ชม.
อุปกรณ์เสริม ●AC adapter ●อะแดปเตอร์ปลั๊กจุดบุหรี่ ●ที่ยึดแม่เหล็ก ●ที่ยึดขุ่นมีแม่เหล็ก ●ตะขอแขวน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Weight (g)
494-3350	LT05WPC	6,289THB	400	393	280

TONE CO. LTD.

TO NE

TO NE



LT02WPC



"LED Work Light" (rechargeable type)

คุณสมบัติ ●มันเป็นหลอดไฟทำงานที่มีประสิทธิภาพกันน้ำ/กันฝุ่นที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่หยาบกระด้างได้ เช่น ลมฝน และฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IPX7
●ประเภทของการป้องกันฝุ่น: IP6X
●เวลาใช้งานต่อเนื่อง: ประมาณ 3 ชม. (ที่ 25°C)
อุปกรณ์เสริม ●AC adapter ●อะแดปเตอร์ปลั๊กจุดบุหรี่ ●ที่ยึด
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Weight (g)
468-7922	LT02WPC	4,343THB	300	411	400

TONE CO. LTD.



NICHIDO
NICHIDO



LEH-36P (handy light)

"Rechargeable LED Handy Light"

คุณสมบัติ ●หลอดไฟชาร์จได้ ใช้หลอด LED ความสว่างสูงพิเศษ
●สามารถเปลี่ยนความสว่างได้ 2 ระดับ
●สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ (ทดสอบที่ 2 ชั่วโมงที่ 25°C)
ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้งานในอาคาร
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 4.5 ชั่วโมง
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Weight (g)
337-7318	LEH-36P	3,553THB	135	258	235

NICHIDO IND.Co.Ltd COMPANY

1979

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Rechargeable LED Hand Lamp

- คุณสมบัติ
- ไฟฉายมือถือแบบชาร์จได้ ใช้หลอด LED กำลังสูง
 - ป้องกันน้ำและฝน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้
 - มีแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงที่ด้านหลัง
- อุปกรณ์เสริม
- Dedicated AC Adapter
 - DC 12V Dedicated Car Plug
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถเปลี่ยนหลอด LED และ แบตเตอรี่ได้

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
374-5406	LW-04	3,616THB	120	358	0.51

Max Lighting Time	Charging Time
Approx. 4.5 hours	Approx. 6.5 to 8 hours



Rechargeable LED Work Light

- คุณสมบัติ
- ไฟชาร์จได้แบบเปลี่ยนไฟได้ 2 ระดับ (ไฟทำงาน/สปอตไลท์)
 - มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมีที่ติดเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้
 - เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 5 ชั่วโมง (เมื่อเปิดไฟทำงาน), 15 ชั่วโมง (เมื่อหรี่ไฟทำงาน), 20 ชม. (เมื่อกะพริบไฟทำงาน), 5 ชม. (สปอตไลท์)
- อุปกรณ์เสริม
- ที่ชาร์จ
 - สายสะพาย
 - ตะขอรูปตัว S
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm) Work	Brightness (lm) Spot	Total Length (mm)	Weight (g)
447-7570	EWL-3 SET	15,236THB	260	70.8	275	480



Explosion-proof LED Work Light "GANZ"

- คุณสมบัติ
- ใช้ COBLED เป็นแหล่งส่องสว่าง สามารถส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงในระยะกว้าง
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้
 - โครงสร้างป้องกันการระเบิด: Exdemb II c T4Gb (Zone 1, 2)
 - ประเภทของการป้องกัน: IP65
 - เวลาในการส่องสว่าง: ประมาณ 2 ชั่วโมง (โคมดสูง)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3858	GZ-BF50	22,261THB	1500	268 x 119 x 167	2100



Halogen Floodlight "Halster 500"

- คุณสมบัติ
- อายุขยของหลอด: 3000 ชั่วโมง
 - มีหม้อสวิตซ์กระดกขึ้นลงแบบกันฝน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบใช้งานนอกอาคาร
 - ชนิดสายไฟ: 0.75 มม.² ถึง 3 แกน
 - รูปร่างของปลั๊ก: Pockkin Plug
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

ข้อควรระวัง

- โปรดใช้ในแนวที่ระดับ
- หลอดฮาโลเจนจะให้กำเนิดความร้อนสูง โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Cord Length (m)	Power (V)	Electricity Consumption (W)	Weight (kg)
325-0059	HS-500L	6,431THB	10000	5	100	415	5.4



Floodlight Guard

- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Model	Weight (kg)
751-8561	TTG-S	136THB	RT-200, RT-205, RT-205EP, NTG-160W, NTG-165W, RTL-205 type, RTL-210 type	72



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1981 Work Lights・Illuminations

Working Lights

TRUSCO



.Com Drawing

Rainproof



TSL-32S

"Spiral Light"

- คุณสมบัติ ●ตัวผลิตภัณฑ์เป็นเรซิน สีส้มทนทานและทนทานต่อสนิม
- ข้อมูลจำเพาะ ●ฝา: E26
●สายไฟ VCTF P
●ปลั๊กกันฝน
●ไม่มีสวิตช์
- ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Cord Length (m)	Power (W)	Electricity Consumption (W)	Weight (kg)
287-4512	TSL-32S	2,106THB	1800	3	110	32	1.5



Example

Flashlights

TRUSCO



Head Lights

Lanterns



SK-31A


Tripod Stand

- คุณสมบัติ ●มีฐานติดตั้งไฟแบบหมุนได้บนติดตั้งอยู่บนแท่น
- สามารถปรับความสูงได้อิสระตั้งแต่ 1200 ถึง 2000 มม.
- ข้อมูลจำเพาะ ●รุ่นที่ใช้ได้: ไฟฟลัดไลท์แบบแท่น
- ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Height (mm)	Weight (kg)
233-0750	SK-31A	2,619THB	1200 to 2000	4.2




Example

HASEGAWA

HASEGAWA Co.

Waterproof



EST1-20M-6L

Branch Cable

- คุณสมบัติ ●ความปลอดภัยสูง กันน้ำและทนทาน
- มันเป็นสินค้ามาตรฐานของสายไฟย่อยสำหรับคอมไฟ
- ข้อมูลจำเพาะ ●ปลั๊ก: 125V-15A2PE ●ตัวเชื่อม: 125V-15A2PE ●สายบัส: VCT2.0mm² x 3 แกน
- เส้นสาขาของ Light Bifurcation: VCT0.75mm² x 2 แกน ●ตัวรับ: E26
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HASEGAWA Co.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Interval (m)	Number of Branch Lines (pieces)	Weight (kg)
762-1094	EST1-20M-6L	7,391THB	20	3.00	6	4
762-1086	EST1-20M-10L	9,961THB	20	2.00	10	4
762-1108	EST1-30M-10L	11,407THB	30	3.00	10	6
762-1116	EST1-50M-12L	15,693THB	50	4.00	12	8
762-1124	EST1-50M-18L	18,263THB	50	2.75	18	8

HASEGAWA

HASEGAWA Co.

Waterproof



ESTC-25M-23-5

Branch Cable

- คุณสมบัติ ●ความปลอดภัยสูง กันน้ำและทนทาน
- มันเป็นสินค้ามาตรฐานของสายไฟย่อยสำหรับแหล่งจ่ายไฟ
- ข้อมูลจำเพาะ ●ปลั๊ก: 125V-15A2PE
- ตัวเชื่อม: 125V-15A2PE
- ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HASEGAWA Co.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (m)	Interval (m)	Number of Branch Lines (pieces)	Thickness	Number of Cores	Weight (kg)
762-1132	ESTC-25M-22-5	8,729THB	25	5	5	2.0mm ²	2	4
762-1141	ESTC-25M-23-5	8,891THB	25	5	5	2.0mm ²	3	5
762-1159	ESTC-25M-353-5	11,194THB	25	5	5	3.5mm ²	3	7

TRUSCO



.Com Drawing



DL-330

LED Desk Lamp

- คุณสมบัติ ●มีฟังก์ชันการควบคุมแสง (10 ขั้นตอน)
- มีความยืดหยุ่น
- ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งพลังงาน: AC100 ถึง 240V
- ความยาวของสายไฟ: 1.8m
- อุปกรณ์เสริม ●AC Adapter
- ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (kg)
414-3876	DL-330	4,371THB	330	150 x 390	1.26



With dimming control function

1981

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



LED Mag Stand Light

คุณสมบัติ ● ปลดปล่อยรังสียูวีน้อย ไม่ดึงดูดแมลง
 ● ท่อมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ตรงมุมได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: AC100V
 ● ความยาวของสายไฟ: 1.6m
 ● การดูด: 800N
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs HATAYALIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Magnet W x D x H (mm)	Weight (kg)
390-9620	LM-6M	7,279THB	485	50 x 61 x 55	1.6



Stand Lamp with Magnetic Base

คุณสมบัติ ● ท่อมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ตรงมุมได้
 ● มีแม่เหล็กแข็งแรงสามารถยึดกับเครื่องมือที่เป็นโลหะหรือโต๊ะทำงานได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: AC100V ● ความยาวของสายไฟ: 2m ● หลอดไฟ: ฝา E26 (ขายแยก)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Magnet W x D x H (mm)	Weight (kg)
219-8533	TMD-80	3,291THB	800	50 x 60 x 55	1.4



"LED Flexible Light"

คุณสมบัติ ● สามารถเลือกตำแหน่งของการให้แสงสว่างได้อย่างอิสระด้วยหลอดไฟที่พับได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบกระดุม (LR44) x 3 (มีมาให้)
 ● หลอด LED: 3 หลอด
 ● สวิตช์: แบบเลื่อน (อยู่ถัดจากตัวท่อของไฟ)
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Adhesion Strength (N)	Total Height (mm)	Magnet W x D x H (mm)	Weight (kg)
287-4458	TML-300-1	3,319THB	Approx. 77	800	391	50 x 64 x 56	1.162
287-4466	TML-400-1	3,420THB	Approx. 77	800	491	50 x 64 x 56	1.194
287-4474	TML-500-1	3,523THB	Approx. 77	800	591	50 x 64 x 56	1.224



Magnetic Stand Light

คุณสมบัติ ● สามารถติดตั้งโดยง่ายบนพื้นผิวในแนวนอนและพื้นผิวเอียงด้วยแม่เหล็กที่ทรงพลัง
 ● ท่อมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ตรงมุมได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: AC100V
 ● ความยาวของสายไฟ: 1.6m
 ● หลอดไฟ: ฝา E26 (ขายแยก)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน




Order Unit: 1 Pcs KANETEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Magnet W x D x H (mm)	Weight (kg)
171-3078	ME-2CA	4,101THB	800	50 x 58.5 x 55	1.6



Fluorescent Lamp Anti-scattering System "Vanguard"

คุณสมบัติ ● สามารถใช้ได้โดยใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์เข้าไป
 ● มีฉนวนในการกักแสงที่แข็งแรง และจุดติดตั้งที่ถอดรื้อไว้อัดได้ถึง 400mm ได้ 99%
 ● เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองของ HACCP/AJVC
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs [Delivery Fee not included] NAKAGAWA CHEMICAL,INC

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Type	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)
304-1328	BG-20W-R	940THB	20 type	34	35	558	39
304-1336	BG-32W-HF	1,179THB	32 type	27	28	1172	60
304-1344	BG-40W-SS	1,179THB	40 type	30	31	1172	66
304-1352	BG-40W-R	1,179THB	40 type	34	35	1172	78
304-1361	BG-110W	2,819THB	110 type	42	43	2344	170



"LED Light Key Holder"

คุณสมบัติ ● สามารถส่งสัญญาณไฟกะพริบได้โดยกดสวิตช์เบาๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2016 3V (2 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม: ประมาณ 12 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ● พวงกุญแจ
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x Total Length x Thickness (mm)	Weight (g)
288-9935	TCL-313TM	393THB	10	32 x 47 x 13	15



Aluminum LED Light Key Holder

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบกระดุม LR41 1.5V (4 ก้อน) ขายแยก
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 8.5 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IPX4 (การออกแบบกันหยด)
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
414-3914	KHL-15A	526THB	15	12 x 38	9

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1983 Work Lights • Illuminations

Working Lights
Projectors
Branch Cables
Stand Lights
Magnetic Stand Lights
Emergency Tubes for Fluorescent Lamp



LED Clip Light
TLC-321N
คุณสมบัติ ● คลิปมีความยืดหยุ่นหมุนได้ 360 องศา และง่ายต่อการติดตั้งได้ทุกที่
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (3 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 35 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
374-5996	TLC-321N	913THB	30	28.5 x 105 x 65.5	36



LED Clip Light
TLC-113N
คุณสมบัติ ● คลิปมีความยืดหยุ่นหมุนได้ 360 องศา และง่ายต่อการติดตั้งได้ทุกที่
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
381-8560	TLC-113N	486THB	10	26 x 110 x 63	28

Flashlights
Head Lights
Lanterns



LED Clip Light
TLC-223N
คุณสมบัติ ● สามารถปรับทิศทางของแสงไฟได้อย่างอิสระ
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 3 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
374-5988	TLC-223N	834THB	30	33 x 27.3 x 258	32



LED Clip Light
TLC-22051A
คุณสมบัติ ● สามารถปรับมุมได้อย่างยืดหยุ่นด้วยสายแบบยืดหยุ่น
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA (1 ก้อน) ขยายแยก ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 7 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● ไม่มี ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
384-1618	TLC-22051A	1,600THB	26	20.6 x 20.6 x 280	62



Aluminum LED Light (pen type)
TAL-21AN-R
คุณสมบัติ ● สามารถส่งสัญญาณไฟกะพริบได้โดยกดสวิตช์เบาๆ
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (1 ก้อน) ขยายแยก ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● คลิปปากกา ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
374-5911	TAL-21AN-B	731THB	10	14.5 x 109	23
374-5929	TAL-21AN-BK	731THB	10	14.5 x 109	23
374-5937	TAL-21AN-GN	731THB	10	14.5 x 109	23
374-5945	TAL-21AN-O	731THB	10	14.5 x 109	23
374-5953	TAL-21AN-R	731THB	10	14.5 x 109	23
374-5961	TAL-21AN-SV	731THB	10	14.5 x 109	23



Aluminum LED Light
AL-391N
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (2 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
381-8420	AL-391N	810THB	10	21.5 x 160	50

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.



Standard type ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (1 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 1 ชั่วโมง (สูง) ประมาณ 6 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 2 ชั่วโมง (กะพริบ)
Long Type ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (สูง) ประมาณ 10 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 3 ชั่วโมง (กะพริบ)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
414-3965	PMLP-135	3,314THB	135	14.5 x 87	27

High Brightness LED Pen Light
คุณสมบัติ ● รุ่นคุณภาพสูง มีความทนทานต่อรอยขีดข่วน
● ใช้เลนส์แอสเฟอริคซิลิโคน การสูญเสียความสว่างลดลงและมันสามารถกระจายแสงไปยังผิวที่เปล่งแสงได้อย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภทของการป้องกัน: IPX4
● สามารถใช้กับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ AAA 1.2V
อุปกรณ์เสริม ● คลิปปากกา ● ถุงไนลอน ประเทศที่ผลิต ● จีน

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) ขยายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (สูง) ประมาณ 10 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 3 ชั่วโมง (กะพริบ)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
414-3973	PMLP-250	3,576THB	250	14.5 x 132	33

1983

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Item No.	Power Supply	Max Lighting Time When Using Alkaline Batteries
SGL-T3	AA Dry Battery (1 piece) Sold Separately	Red (1lm) : Lighting 21 hours/blinking 235 hours Green (3lm) : Lighting 20 hours/blinking 206 hours Blue (1lm) : Lighting 21 hours/blinking 140 hours
SGL-T4	AAA Dry Battery (1 piece) Sold Separately	Red (1lm) : Lighting 12 hours/blinking 85 hours Green (3lm) : Lighting 10 hours/blinking 102 hours Blue (1lm) : Lighting 7 hours/blinking 66 hours

LED Signal Light

คุณสมบัติ ●ไฟ LED ส่งสัญญาณ ขนาดเท่ากระเป๋าสตางค์ที่ส่องสว่างและกะพริบสีแดง → เขียว → น้ำเงินตามลำดับ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4 (การออกแบบกันหยด)
 อุปกรณ์เสริม ●สาย
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
414-3931	SGL-T3	847THB	3	20.5 x 95.5	38	
414-3949	SGL-T4	847THB	3	15.5 x 100.0	23	



Aluminum LED Light

คุณสมบัติ ●มีฟังก์ชันสลับไฟสูง/ต่ำและกะพริบไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (1 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 35 นาที (สูง) 1 ชั่วโมง 15 นาที (ต่ำ)
 อุปกรณ์เสริม ●สาย
 ประเทศที่ผลิต ●จีน


Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
829-1375	TAT-85C1B	1,616THB	85	18 x 96	30	



Aluminum LED Light

คุณสมบัติ ●สามารถส่งสัญญาณไฟกะพริบได้โดยกดสวิทช์เบาๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA (1 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 6 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ●สาย ●ถุงไนลอน
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
329-2703	TAL-0051A	1,387THB	26	28 x 102	64	



Aluminum LED Light (pen type)

คุณสมบัติ ●ลำตัวเป็นอลูมิเนียม มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทก
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (2 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 10.5 ชั่วโมง
 ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
 อุปกรณ์เสริม ●คลิปปากกา ประเทศที่ผลิต ●จีน


Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
824-5452	TLP-85-SV	947THB	110	15.2 x 132	28	



Aluminum LED Light

คุณสมบัติ ●สามารถส่งสัญญาณไฟกะพริบได้โดยกดสวิทช์เบาๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA (1 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ●สาย ●ถุงไนลอน
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
381-8519	TALX-6211AN	1,699THB	85	18 x 94.5	30	



Aluminum LED Light

คุณสมบัติ ●ความสว่าง 2 ระดับ (สูง, ต่ำ) พร้อมโหมดไฟกะพริบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (3 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 11 ชั่วโมง (สูง) ประมาณ 45 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 22 ชั่วโมง (กะพริบ)
 อุปกรณ์เสริม ●สาย ●ถุงไนลอน
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
329-2681	TAL-8053A	1,563THB	26	30 x 104	95	



Aluminum LED Light

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA (3 ก้อน) ขายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 8 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ●สาย ●ถุงไนลอน
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)	
381-8489	TAL-913AN	2,373THB	85	34 x 225	123	

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1985 Work Lights • Illuminations

Working Lights
Projectors
Branch Cables
Stand Lights
Magnetic Stand Lights
Emergency Tubes for Fluorescent Lamp
Flashlights
Head Lights
Lanterns

TRUSCO
Com Drawing
Drip-proof



AL-393N
155mm
26mm

Aluminum LED Light

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (2 ก้อน) ขายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 8 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
374-5899	AL-393N	994THB	30	26 x 155	50

TRUSCO
Com Drawing
Waterproof



TLD-770
48mm
145mm

Waterproof LED Light

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AA (4 ก้อน) ขายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 55 ชั่วโมง (เมื่อใช้ 7 หลอด) 120 ชั่วโมง (เมื่อใช้ 3 หลอด) 260 ชั่วโมง (เมื่อใช้ 1 หลอด)
● ประเภทของการป้องกัน: IPX8

อุปกรณ์เสริม ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
384-1804	TLD-770	1,479THB	60	48 x 145	68

TRUSCO
TRUSCO UNIVERSAL DESIGN



TATALN-260
165mm
21mm

LED Light "ASP NUDA"

คุณสมบัติ ● ความสว่าง 2 ระดับ (สูง, ต่ำ) พร้อมโหมดไฟกะพริบ
● LED เป็นชิปรวมชนิดแบบอินโด ไม่สะท้อน มีจุดสีขาวน้อยกว่าและง่ายต่อการใช้งาน
● โหมดล็อคช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่ผิดพลาด
● ปรับความเข้มแสงได้ระหว่างสูงและต่ำโดยใช้สวิตช์คลิก

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) ขายแยก ประเทศที่ผลิต ● จีน

Over exposure. Both brightness and visibility are enabled without having over exposure.

TRUSCO
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



Example

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
858-7741	TATALN-260	3,599THB	260	21 x 165	140

TRUSCO
Com Drawing
Drip-proof



SPL-500
146mm
75mm

LED Spotlight

คุณสมบัติ ● สามารถปรับความสว่างได้ 3 ระดับ (สูง / กลาง / ต่ำ) และมีฟังก์ชันกะพริบ

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง C (3 ก้อน) ขายแยก
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 10 ชั่วโมง (สว่างจ้า) ประมาณ 30 ชั่วโมง (กลาง) ประมาณ 100 ชั่วโมง (อ่อน) ● ประเภทของการป้องกัน: IP67

อุปกรณ์เสริม ● สายคล้องไหล่ ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
764-4787	SPL-500	2,857THB	500	75 x 146	312

SureFire
MILITARY



G2X-C-BK
32mm
132mm

LED Light "G2X"

คุณสมบัติ ● ตัวอุปกรณ์ที่แข็งแรงทำขึ้นสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียม 123A (2 ก้อน) มีไฟ
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 2 ชั่วโมง
● 6020-T8 (เหล็กกล้าสำหรับอากาศยาน)
● สหรัฐอเมริกา

SureFire, LLC.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
490-4371	G2X-C-BK	5,474THB	320	32 x 132	125

MAGLITE
MAGLITE LED
RoHS



J3A012 (black) J3A032 (red) J3A102 (silver) J3A112 (blue)
12.7mm 81mm

LED Flashlight "Solitaire"

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (1 ก้อน) มีไฟ
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 1 ชั่วโมง 45 นาที

อุปกรณ์เสริม ● สาย ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Mag Instrument, Inc.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
490-4524	J3A012	1,497THB	37	Black	12.7 x 81	24
490-4532	J3A032	1,497THB	37	Red	12.7 x 81	24
490-4541	J3A102	1,497THB	37	Silver	12.7 x 81	24
490-4559	J3A112	1,497THB	37	Blue	12.7 x 81	24

Princeton Tec
Princeton Tec
Waterproof



SPOTNY (yellow) SPOTBK (black) SPOTBO (orange)
152mm 114mm

LED Light "Sector 5"

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง C (4 ก้อน) มีไฟ ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 24 ชั่วโมง ● ประเภทของการป้องกัน: IPX8 ● ก้นหนา 100 ม.




ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Princeton Tec						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
819-3159	SPOTNY	6,910THB	550	Yellow	114 x 152	650
819-3160	SPOTBK	6,910THB	550	Black	114 x 152	650
819-3161	SPOTBO	6,910THB	550	Orange	114 x 152	650

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1985

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Pelican



 139mm 30mm
1960NYE (yellow)
Waterproof/Diving Light "Nemo 1960"
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (2 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 3 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IPX8 ● ก้นหน้า 100 ม.
 ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา
 Order Unit: 1 Pcs Pelican Products, Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	Weight (g)
440-0887	1960NBK	2,533THB	24	Black	50
440-0895	1960NBL	2,533THB	24	Blue	50
440-0909	1960NYE	2,533THB	24	Yellow	50


LEDLENSER



 14.5mm 102mm
8402
LED Light "Led Lenser P2"
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 1 ก้อน (มีให้)
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 7 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ● กระเป๋า ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3395	8402	926THB	16	14.5 x 102.5	36

LEDLENSER



 14.5mm 147mm
8404
LED Light "Led Lenser P4"
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (มีให้)
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
 อุปกรณ์เสริม ● กระเป๋า ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3387	8404	1,053THB	18	14.5 x 146.5	53

LEDLENSER



 37mm 133mm
9407-Q
LED Light "Led Lenser P7QC"
 คุณสมบัติ ● มาพร้อมฟังก์ชัน SLT (โหมดส่องสว่าง 8 รูปแบบ)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน (มีให้)
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 20 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IPX7
 อุปกรณ์เสริม ● สาย ● กระเป๋า ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3476	9407-Q	4,213THB	220	37 x 132	175

LEDLENSER



 37mm 131mm
9807-M
LED Light "Led Lenser T7M"
 คุณสมบัติ ● มีที่หุบกระบอกอยู่ที่ส่วนปลาย
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (4 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 35 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ● กระเป๋า ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3573	9807-M	3,793THB	400	37 x 131	180

LEDLENSER



 39.5mm 133mm
7008
LED Light "Led Lenser L7"
 คุณสมบัติ ● สามารถเปลี่ยนเป็นแบบกว้างและเฉาะจุดได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (3 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 42 ชั่วโมง
 อุปกรณ์เสริม ● สาย ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3514	7008	1,674THB	115	39.5 x 133	135

LEDLENSER



 27mm 88mm
8701
LED Light "Led Lenser F1"
 คุณสมบัติ ● มาพร้อมโหมดให้แสงสว่าง 3 (แบบแสงสว่างจ้า สว่างแบบประหยัดพลังงาน และไฟกะพริบ)
 ● มีวงจรถูกกันความร้อนในตัว
 ● ป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี (ซูปเปอร์โหนดซ์แข็ง)
 ● มาพร้อมกับแหวน 2 (วงแหวนดีไซด์และวงแหวนติดตั้ง)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: CR123A (1 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 3.5 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IPX8
 อุปกรณ์เสริม ● สาย ● วงแหวนติดตั้ง
 ● คลิป ● แปรง, ผ้า
 ● โอริง ● วงแหวนดีไซด์
 ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3352	8701	3,370THB	400	27 x 88.0	69

 NS number 6230123991609

LEDLENSER



 27mm 88mm
8701
LED Light "Led Lenser F1"
 คุณสมบัติ ● มาพร้อมโหมดให้แสงสว่าง 3 (แบบแสงสว่างจ้า สว่างแบบประหยัดพลังงาน และไฟกะพริบ)
 ● มีวงจรถูกกันความร้อนในตัว
 ● ป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี (ซูปเปอร์โหนดซ์แข็ง)
 ● มาพร้อมกับแหวน 2 (วงแหวนดีไซด์และวงแหวนติดตั้ง)
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: CR123A (1 ก้อน) มีให้
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 3.5 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IPX8
 อุปกรณ์เสริม ● สาย ● วงแหวนติดตั้ง
 ● คลิป ● แปรง, ผ้า
 ● โอริง ● วงแหวนดีไซด์
 ประเทศที่ผลิต ● จีน
 Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3352	8701	3,370THB	400	27 x 88.0	69

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Working Lights
 Projectors
 Branch Cables
 Stand Lights
 Magnetic Stand Lights
 Emergency Tubes for Fluorescent Lamp
 Flashlights
 Head Lights
 Lanterns


 Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1987 Work Lights•Illuminations

- Working Lights
- Projectors
- Branch Cables
- Stand Lights
- Magnetic Stand Lights
- Emergency Tubes for Fluorescent Lamp
- Flashlights
- Head Lights
- Lanterns

GENTOS
GENTOS

Drip-proof
Dustproof



GF-004DG

Power Supply	Max lighting time (h)
AAA alkaline battery (x 2) included	8

LED Light "G Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP54
อุปกรณ์เสริม ●คลิปปากกา ●สาย ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

GENTOS
GENTOS



FLP-1807

LED Light "Flash 1807"

คุณสมบัติ ●ไฟ LED ขนาดนัดมือที่มาพร้อมเลนส์โฟกัสแบบหมุน
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (3 ก้อน) มีให้
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 7 ชั่วโมง (โหมดสูง)
●ประเภทของการป้องกัน: IP64

อุปกรณ์เสริม ●สาย ●กระเป๋าพิเศษ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
779-7966	GF-004DG	909THB	18	16.2 x 142	60

GENTOS
GENTOS



Item No.	Power Supply	Max lighting time (h)
DM-031B	AA Alkaline Battery x 1(included)	10
DM-032B	AA Alkaline Battery x 2(included)	7
DM-043B	AAA Alkaline Battery x 3(included)	8

LED Light "DM series"

คุณสมบัติ ●มาพร้อมเลนส์สะท้อน ให้แสงตรงกลางและแสงโดยรอบที่สว่าง
อุปกรณ์เสริม ●คลิปปากกา ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
819-3874	DM-031B	513THB	45	21.5 x 98.5	55
819-3875	DM-032B	1,141THB	120	26.0 x 152.0	125
819-3876	DM-043B	1,141THB	120	30.5 x 105.6	110

GENTOS
GENTOS

Waterproof
Dustproof



RX-044D

LED Flashlight Equipped with Focus Control

คุณสมบัติ ●ไฟพกพาที่สามารถปรับมุมส่องไฟได้แบบไม่มีชิ้นกำหนด ด้วยระดับความสว่างสูงสุดถึง 450 lumens
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (4 ก้อน) อุปกรณ์เสริม ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 2 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IP66
อุปกรณ์เสริม ●สาย ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
114-4975	RX-044D	1,257THB	450	38 x 129.1	167

GENTOS
GENTOS

Waterproof
Dustproof



SR-220DT

Waterproof LED Light

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (4 ก้อน) มีให้
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 8 ชั่วโมง
●ประเภทของการป้องกัน: IP68 ●ก้นหนา 25 ม.

อุปกรณ์เสริม ●สาย ●จากรบิโอริง ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
819-3870	SR-220DT	877THB	200	44 x 166	195

GENTOS
GENTOS

Waterproof
Dustproof



MG-843D

Anti-rotation Design LED Handy Light "MAGNUM"

คุณสมบัติ ●ใช้การออกแบบที่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่หมุน
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA 3 ก้อน (อุปกรณ์เสริม)
●ประเภทของการป้องกัน: IP66
อุปกรณ์เสริม ●สาย ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
160-8753	MG-843D	1,089THB	240	32.8 x 114.1	143
160-8752	MG-832D	1,086THB	260	32.3 x 160.4	154

GENTOS
GENTOS

Waterproof
Dustproof



MG-823D

Anti-rotate Design LED Flashlight MUGNUM

คุณสมบัติ ●สามารถปรับมุมการส่องสว่างได้อย่างง่ายดายด้วยมือข้างเดียว โดยการขยับส่วน Head เข้า-ออก
●ลำแสงเป็นรูปวงกลม
ข้อมูลจำเพาะ ●เปิดใช้งานได้นาน 5 ชั่วโมง ●มาตรฐานกันฝุ่น IP66 ●AA alkaline batteries x 3 วัสดุ
●ตัวกระบอกไฟฉาย : อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Lumens (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
160-8751	MG-823D	1,436THB	470	44.3 x 237.3	445

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1987

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Flashlight LU-109PR



คุณสมบัติ ●ประเภทรีเฟลคเตอร์ เป็นการสะท้อนแสงและควมแน่นลำแสงไปข้างหน้า
 ●หมุนเปิดปิดที่หัวไฟฉาย
 การใช้งาน ●หมุนที่หัวไฟฉายไปทางซ้ายคือเปิด หมุนไปทางขวาคือปิด
 ●คลิกใช้หนีบกักระเบิดเป่าเลือดได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทLED ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5mm
 ●LED Light Output : 18lm ●ประเภทแบตเตอรี่ AAA 2ก้อน
 ●ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ 12 ชั่วโมง
 ●เทคนิค แบบลำแสงกว้าง ●ระยะทางที่ส่องสว่างได้ 20m กันฝุ่นและน้ำ(IP54)
 วัสดุ ●ตัวกระบอก : อลูมิเนียม
 อุปกรณ์เสริม ●คลิกหนีบ ●ถ่านอัลคาไลน์AAA 2ก้อน
 ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
T42-0019	LU-109PR	419THB	14x114	40



LED Pen Light "Fluke"

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) มีให้
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 12 ชั่วโมง ●คุณสมบัติการแสดงสี: Ra90
 อุปกรณ์เสริม ●คลิกปากกา
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs Gentos Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
819-3871	LU-101	377THB	18	Light Blue	14 x 114	40
819-3872	LU-104	377THB	18	Light purple	14 x 114	40



LED Pen Light "AP series"

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (2 ก้อน) มีให้
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 10 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IP66
 อุปกรณ์เสริม ●คลิกปากกา
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs Gentos Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
855-2704	AP-100BK	727THB	100	17.1 x 138.6	51



Drip Proof LED Searchlight

คุณสมบัติ ●มีสวิตช์แบบกดขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ง่าย
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง D (4 ก้อน) ขยายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 55 ชั่วโมง
 (เมื่อใช้งานแบตเตอรี่อัลคาไลน์แห้ง) ●ประเภทของการป้องกัน: IPX1
 อุปกรณ์เสริม ●สายคล้องไหล่ (ประมาณ 1 ม.) ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TOSHIBA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
434-9768	KFL-1800-W	1,424THB	75	105 x 210	280



Rechargeable LED Light "Led Lenser F1R"

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเฉพาะแบบชาร์จไฟได้ (อุปกรณ์เสริม)
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 3 ชั่วโมง
 (ในโหมดพลังงาน ≥ 1 lumen)
 อุปกรณ์เสริม ●ที่ชาร์จเฉพาะ (รหัส 0355) ●วงแหวนติดตั้ง, วงแหวนดีไซน์
 ●คลิก ●สาย ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs LED LENSER JAPAN INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
776-3611	8701-R	7,583THB	1000	30 x 115	120

STOCK ITEMS ARRIVE SOON!

Thailand

Indonesia

We have stock 70,000 items in Thai and Indonesia now.
 In the future expansion to 100,000 items.

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Working Lights

Projectors

Branch Cables

Stand Lights

Magnetic Stand Lights

Emergency Tubes for Fluorescent Lamp

Flashlights

Head Lights

Lanterns

1989 Work Lights•Illuminations

- Working Lights
- Projectors
- Branch Cables
- Stand Lights
- Magnetic Stand Lights
- Emergency Tubes for Fluorescent Lamp
- Flashlights
- Head Lights
- Lanterns

TRUSCO
Com Drawing
TRUSCO UNIVERSAL DESIGN
Waterproof



Rechargeable Type Waterproof LED Light "NUDA"

คุณสมบัติ ●ก้านน้ำได้ลึก 100 ม.
●เป็นรุ่นคุณภาพสูงที่แข็งแกร่งทนทานเนื่องจากผ่านการชุบแข็งอะลูมิเนียม
●ไฟกะพริบขอความช่วยเหลือใช้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ (มีให้)
●เวลาในการแสงสว่างสูงสุด: ประมาณ 4 ชั่วโมง (อ่อน), ประมาณ 8 ชั่วโมง (กะพริบเป็น SOS)
●ประเภทของการป้องกัน: IPX8
อุปกรณ์เสริม ●แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (รหัส T1CR-1971-S)
●ที่ชาร์จ
●ถุงไนลอน
●สาย
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
471-9719	TLWN-320-OD	10,111THB	320	46 x 161	245

TRUSCO
Com Drawing
Drip-proof



Rechargeable LED Light

คุณสมบัติ ●ใช้เลนส์แอสเฟอริคซิลิโคน การสูญเสียความสว่างลดลงและมันสามารถกระจายแสงไปยังผิวที่เปล่งแสงได้อย่างสม่ำเสมอ ●ความสว่าง 2 ระดับ (สูง, ต่ำ) พร้อมโหมดไฟกะพริบ
●มีฟังก์ชันควบคุมการโฟกัส (มุมเปล่งแสง 60° ถึง 10°)
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเฉพาะแบบชาร์จใหม่ได้ 1 ก้อน มีให้, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA อื่นๆ, สามารถใช้แบตเตอรี่ AA 1.2 V แบบชาร์จได้ด้วยเช่นกัน (เวลาส่องสว่างจะน้อยลง)
●เวลาในการแสงสว่างสูงสุด: ประมาณ 2 ชั่วโมง (สว่างจ้า) ประมาณ 6 ชั่วโมง (อ่อน) ประมาณ 5 ชั่วโมง (กะพริบ) ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
อุปกรณ์เสริม ●แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (T1CR-1555-S)
●AC adapter
●ถุงไนลอน
●สาย
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
764-4795	TJAL-150	4,911THB	150	27 x 155	115

TRUSCO
Com Drawing
Drip-proof



Rechargeable Type High Brightness LED Light

คุณสมบัติ ●เป็นรุ่นคุณภาพสูงที่แข็งแกร่งทนทานเนื่องจากผ่านการชุบแข็งอะลูมิเนียม
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ (มีให้)
●เวลาในการแสงสว่างสูงสุด: ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (สว่างจ้า) ประมาณ 40 ชั่วโมง (อ่อน) ประมาณ 8 ชั่วโมง (กะพริบ)
●เวลาในการชาร์จ: 3 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
อุปกรณ์เสริม ●AC adapter (100 ถึง 240V) ●ที่ชาร์จไนรอนด์ 12V (12 ถึง 24V)
●ถุงไนลอน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
414-3906	JL-335	8,054THB	335	35.5 x 140	144

NICHIDO
Rainproof



Super LED Light

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AA (1 ก้อน) มีให้
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 10 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ●สาย
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANYY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
368-6256	LED-5P	467THB	19	20 x 90	57

NICHIDO
Rainproof



Rechargeable Super LED Light

คุณสมบัติ ●ใช้หลอด LED 5W ที่ให้แสงสว่างสูง
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ (มีให้)
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 14 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม ●สาย ●กระเป๋าคาดเข็มขัด ●อะแดปเตอร์สำหรับที่ชาร์จ
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANYY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
368-6825	SL-5W-CH	4,976THB	180	43 x 204	260

NICHIDO
Rainproof



Rechargeable Super LED Light

คุณสมบัติ ●ใช้หลอด LED 5W ที่ให้แสงสว่างสูง
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ (มีให้)
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 50 นาที
อุปกรณ์เสริม ●สาย ●กระเป๋าคาดเข็มขัด ●ที่ชาร์จ
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND,Co.Ltd COMPANYY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
368-6833	SL-5WCH-SLIM	3,889THB	180	20 x 75	46

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1989

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

GENTOS
GENTOS.



30.1mm 135.4mm
FLP-1808

Rechargeable Type LED Light "Flash 1808"

คุณสมบัติ ●ติดตั้งเลนส์โฟกัสชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผิวส่องสว่างที่สะอาดยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเฉพาะแบบชาร์จไฟได้ (อุปกรณ์เสริม)
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 5 ชั่วโมง (โหมดสูง)
●ประเภทของการป้องกัน: IP64
อุปกรณ์เสริม ●สาย ●กระเป๋าพิเศษ ●สาย Micro USB ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs GENTOS Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
115-3462	FLP-1808	1,774THB	370	30.1 x 135.4	135

GENTOS
GENTOS.



43mm 185mm
BR-1000R

LED Light "Bluster 1000R"

คุณสมบัติ ●ไฟฉายชาร์จเข้าได้กันน้ำลึก 2 เมตร ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้
●เวลาในการส่องสว่าง: 3 ชั่วโมง (โหมดสูง)
●ประเภทของการป้องกัน: IP68
อุปกรณ์เสริม ●กระเป๋า ●สาย ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs GENTOS Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
819-3891	BR-1000R	2,524THB	950	43 x 185	240

NICHIDO
NICHIDO



62mm (when head is bent) 206mm
PIL-3W-100V (daylight) **PIL-3W-3000K (light bulb color)**

"LED Plug-in Light"

คุณสมบัติ ●ชาร์จได้อย่างง่ายดายด้วยการเสียบปลั๊กที่อยู่ในตัวอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบ
●จะมืดลงหลังจากใช้งานผ่านไป 4 ชั่วโมง แต่ยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ Ni-MH แบบชาร์จไฟได้ (มีให้)
อุปกรณ์เสริม ●กระเป๋าคาดเข็มขัด ●สายคล้องไหล่ ●ตัวป้องกันซิลิโคนสำหรับส่วนปลั๊ก ●ฟิลเตอร์สีแดง
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs NICHIDO IND.Co.Ltd COMPANY

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
354-9275	PIL-3W-100V	3,110THB	100	62 x 206 to 225	310
407-8713	PIL-3W-3000K	3,110THB	100	62 x 206 to 225	310

Pelican
PELICAN



114mm 238mm 4000
4000

"King Lite 4000" (xenon bulb)

คุณสมบัติ ●หมันปล่อยรังสีที่ทรงพลังในหมอกที่หนา เพราะว่ามันใช้หลอดซีนอนใส่หลอดคู่ของตัวเอง
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง D (8 ก้อน) ขยายแยก
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 11 ชั่วโมง
●ประเภทของการป้องกัน: IPX4 ประเทศที่ผลิต ●สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs Pelican Products,Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (kg)
413-9844	4000	10,079THB	251	114 x 238	2.1

GENTOS
GENTOS.



Outer Diameter Total Length
GF-006RG

LED Light "G Series"

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้ (อุปกรณ์เสริม)
●ประเภทของการป้องกัน: IP66/67
อุปกรณ์เสริม ●กระเป๋า ●สาย ●แท่นชาร์จ ●สาย Micro USB ●AC adapter ●สกรูติดผนัง 3 ตัว
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs GENTOS Co.Ltd.

Item No.	Charging Time	Max Lighting Time
GF-006RG	1.5 hours	2 hours (in high mode)
GF-008RG	4 Hours	5 hours (in high mode)

Order Unit: 1 Pcs GENTOS Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
779-7982	GF-006RG	4,354THB	300	28 x 139	105
779-7991	GF-008RG	5,441THB	400	33 x 179	240

GENTOS
GENTOS.



17.6mm 125.6mm
RX-104R

Rechargeable Type LED Flashlight Equipped with Focus Control

คุณสมบัติ ●ไฟฉายปากกาความสว่างสูงสุดที่ 110 lumens
ชาร์จไฟเข้าได้ และมีแม่เหล็กติดที่สวิตช์ส่วนปลาย
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเฉพาะที่สามารถชาร์จไฟได้ อุปกรณ์เสริม
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 2 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IP54
อุปกรณ์เสริม ●สาย Micro USB สำหรับชาร์จ ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs GENTOS Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x Total Length (mm)	Weight (g)
114-4987	RX-104R	1,233THB	110	17.6 x 125.6	52

Pelican
PELICAN



40mm 45mm 53mm
0274500100110

LED "Headlight"

คุณสมบัติ ●สามารถหมุนส่วนหัวลงได้ถึง 45 องศา
ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AAA (3 ก้อน) มีให้
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 20 ชั่วโมง (โหมดสูง) ถึงประมาณ 40 ชั่วโมง (โหมดอ่อน)
●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs Pelican Products,Inc.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
761-8352	0274500100110	2,883THB	17 to 33	53 x 40 x 45	60

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1991 Work Lights•Illuminations

Working Lights



Aluminum Powerful LED Headlight

คุณสมบัติ ●สามารถปรับเปลี่ยนมุมแปรผันในทิศทางลงได้ (0° ถึง 90°)
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (3 ก้อน) ขยายแยก ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 10 ชั่วโมง (สูง) ประมาณ 40 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 22 ชั่วโมง (กะพริบ) ประเทศที่ผลิต ●จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
329-2509	THLX-2213A-R	1,731THB	51	58 x 40 x 45	61
329-2517	THLX-2213A-B	1,591THB	51	58 x 40 x 45	61
329-2525	THLX-2213A-SV	1,591THB	51	58 x 40 x 45	61

Projectors

Branch Cables

Stand Lights

Magnetic Stand Lights

Emergency Tubes for Fluorescent Lamp

Flashlights

Head Lights


Lanterns



LED Clip Headlight

คุณสมบัติ ●ติดตั้งได้หลายที่เนื่องจากเป็นชนิดคลิปลงบน
 ●ไฟสีแดงต่อกับซ้ายและขวา และสามารถกะพริบได้
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AA (1 ก้อน) ขยายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 2.5 ชั่วโมง (เมื่อใช้ 0.5 W)
 ประเทศที่ผลิต ●จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
384-1774	THL-7051A	1,296THB	26	70 x 35 x 43	48



LED Headlight "Led Lenser H5"

คุณสมบัติ ●สามารถปรับจุดกว้างได้แบบไม่มีขั้นกำหนดโดยเลื่อนแถบที่ส่วนหัว
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (3 ก้อน) มีให้
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 20 ชั่วโมง
 ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
 อุปกรณ์เสริม ●กระเป๋าสายชาร์จ ประเทศที่ผลิต ●จีน

LED LENSER JAPAN Inc.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
776-3751	7495	1,606THB	25	77 x 44 x 31	116



Rechargeable LED Headlight "Led Lenser H14R.2"

คุณสมบัติ ●สามารถใช้รูปแบบการส่องสว่าง 5 สำหรับการเปล่งแสง
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่เฉพาะแบบชาร์จได้ หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน (ขยายแยก) ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 40 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IPX4
 อุปกรณ์เสริม ●แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ ●สายต่อ ●AC adapter ●สายชาร์จ USB ประเทศที่ผลิต ●จีน

LED LENSER JAPAN Inc.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
776-3743	7299-R	6,319THB	1000	80 x 60 x 80	340



LED Headlight

คุณสมบัติ ●สามารถปรับความสว่างได้ระหว่าง 10 ถึง 100%
 ●มาพร้อมไฟ LED สี (3 สีฟ้า เขียว และแดง)
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้ง AAA (3 ก้อน) ขยายแยก
 ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 10 ชั่วโมง (สูง) 20 ชั่วโมง (ต่ำ) (เมื่อใช้งานแบตเตอรี่อัลคาไลน์) ประเทศที่ผลิต ●จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
384-1669	THLC-113A-BK	2,313THB	125	63 x 44 x 50	74



LED Headlight "HL05"

คุณสมบัติ ●มี 2 ฟังก์ชันสลับกัน สีแดง + สีแดงกะพริบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม CR2032 (2 ก้อน) มีให้
 ●เวลาในการส่องสว่าง: สีขาว ประมาณ 90 ชั่วโมง สีแดง ประมาณ 75 ชั่วโมง
 ●ประเภทของการป้องกัน: IP68
 ประเทศที่ผลิต ●จีน


FENIX						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3194	HL05BLUE	1,144THB	0.2 to 8	Blue	36 x 18 x 38	13
819-3195	HL05RED	1,144THB	0.2 to 8	Red	36 x 18 x 38	13
819-3196	HL05GREEN	1,144THB	0.2 to 8	Green	36 x 18 x 38	13



Rechargeable LED Headlight "Led Lenser H7R.2"

คุณสมบัติ ●สามารถปรับให้แสงอ่อนลงได้ด้วยการหมุนที่ช่องแบตเตอรี่
 ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: ชุดแบตเตอรี่เฉพาะแบบชาร์จได้ที่มีหรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA (4 ก้อน) ขยายแยก ●เวลาในการส่องสว่าง: ประมาณ 30 ชั่วโมง
 ●ประเภทของการป้องกัน: IPX6
 อุปกรณ์เสริม ●สายชาร์จ USB ●AC adapter ประเทศที่ผลิต ●จีน

LED LENSER JAPAN Inc.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
776-3727	7298	4,213THB	300	85 x 40 x 48	165



Rechargeable LED Headlight "GH-001RG"

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: ชุดแบตเตอรี่เฉพาะแบบชาร์จได้ (มีให้) หรือแบตเตอรี่ AAA (4 ก้อน) ขยายแยก ●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 6 ชั่วโมง (โหมดสูง) ●ประเภทของการป้องกัน: IP66
 อุปกรณ์เสริม ●แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ ●สายชาร์จ ●AC adapter ●ที่ยึดหมวกกันน็อค ประเทศที่ผลิต ●จีน

GENTOS Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
779-8016	GH-001RG	2,989THB	300	80 x 34.5 x 31.9	145

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



LED Compact Head Light

คุณสมบัติ ●แบบสามารถปรับไปมาได้ 90°
●สามารถเปลี่ยนทิศทางการติดตั้ง Clip ได้ทั้งบน และล่าง

ข้อมูลจำเพาะ ●ระยะส่องสว่างของลำแสง 20 ม.
●มาตรฐาน IPX4 ●เปิดใช้งานได้นาน : 5 ชั่วโมง

เนื้อหาในชุด ●สายรัดหัว, คลิป, แบตเตอรี่ Li-ion 2 x CR2032

Order Unit: 1 Pcs		GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Lumens (lm)	WxDxH (mm)	Weight (g)
148-7289	HC-24BK	373THB	20	40x36x40	32
148-7288	HC-24YG	373THB	20	40x36x40	32




Compact LED Headlight "GD-702D"

คุณสมบัติ ●มาพร้อมเลนส์สะท้อน

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (1 ก้อน) ชายแยก
●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 9 ชั่วโมง ●ประเภทของการป้องกัน: IP54

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		Gentos Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
819-3895	GD-702D	389THB	30	65 x 45 x 33	55



LED Headlight "GT-1 Series"

คุณสมบัติ ●มาพร้อมไฟก๊สแบบหมุนที่ปรับได้ไม่มีชิ้นกำหนด พื้นผิวส่องสว่างทั้งแบบกว้างและแบบจุดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภทของการป้องกัน: IP66

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Standard type ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (3 ก้อน) มีให้

●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 6 ชั่วโมง (โหมดสูง)

Rechargeable Type ●แหล่งจ่ายไฟ: ชุดแบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (อุปกรณ์เสริม)

●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (โหมดสูง)

●สาย Micro USB

Order Unit: 1 Pcs		Gentos Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
779-8032	GT-101D	1,254THB	210	69.1 x 38.6 x 40.7	180

Order Unit: 1 Pcs		Gentos Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
779-8059	GT-105R	3,749THB	320	69.1 x 38.6 x 40.7	145



LED Headlight "Head Wars 1803"


ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห้งอัลคาไลน์ AA (3 ก้อน) อุปกรณ์เสริม

●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 8 ชั่วโมง (โหมดสูง)

●ประเภทของการป้องกัน: IP64

อุปกรณ์เสริม ●แถบเคลือบซิลิโคน ●ที่คาดศีรษะแบบกลับด้าน ●แถบซิลิโคน ●คลิปติดหมวก ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		Gentos Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
115-3440	HLP-1803	1,356THB	280	73.1 x 38.8 x 52.8	207



LED Headlight "T-REX 540"

คุณสมบัติ ●มีฟังก์ชันไฟหรี่ 4 ระดับ ฟังก์ชันสว่างทันที และฟังก์ชันสวิตช์ซีด

ข้อมูลจำเพาะ ●แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียม CR123A (2 ก้อน) มีให้

●เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 3 ชั่วโมง (โหมดสว่างสูงสุด)

●ประเภทของการป้องกัน: IPX7

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		Gentos Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
443-0433	TX-540XM	4,909THB	520	77 x 61 x 46	153



Red LED Mounted Head Light W STAR

คุณสมบัติ ●เลนส์ไฟก๊สสามารถปรับเปลี่ยนความสว่างได้ทั้งแบบกว้างและแบบจุด

●แบบสามารถปรับไปมาได้ 60° ●AAA alkaline batteries x 3

ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs		GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Lumens (lm)	WxDxH (mm)	Weight (g)
160-9108	WS-243HD	1,607THB	580	66.8x45.5x42.8	118
160-9107	WS-343HD	1,293THB	320	66.8x45.5x42.8	118



Oval-Beam Lens Head Light AUYA

คุณสมบัติ ●สามารถส่องสว่างได้เป็นวงกว้าง ด้วยผิวหน้าการส่องแบบวงรี

●แบบสามารถปรับไปมาได้ 80°

ข้อมูลจำเพาะ ●ระยะส่องสว่างของลำแสง 62 ม.
●มาตรฐาน IP67 ●AAA alkaline batteries x 2

●ตัวไฟฉาย ABS เรซิน ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Lumens (lm)	WxDxH (mm)	Weight (g)
160-9110	VA-04D	1,016THB	230	72.2 x 40.2 x 34.0	81

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

⚠️ Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

1993 Work Lights•Illuminations

Working Lights
Projectors
Branch Cables
Stand Lights
Magnetic Stand Lights
Emergency Tubes for Fluorescent Lamp

GENTOS
With rear recognition light With red LED



28mm
68mm 32mm
TH-600R

Rechargeable LED Headlight "TH-600R"
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (อุปกรณ์เสริม)
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 6 ชั่วโมง (โหมดสูง) ● ประเภทของการป้องกัน: IP64
อุปกรณ์เสริม ● สาย USB ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
855-2722	TH-600R	1,343THB	About 100 (in high mode)	68 x 32 x 28	80

GENTOS



RV0020

ข้อควรระวัง
● อาจติดตั้งไม่ได้โดยมีสาเหตุจากชนิดหรือรูปร่างของหมวก

Helmet Holder for Headlight
คุณสมบัติ ● ป้องกันการติดตั้งตำแหน่งผิดพลาดด้วยการยึดหมวก GENTOS และไฟติดหมวกอย่างแน่นหนา
วัสดุ ● ABS เรซิน ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
817-9639	RV0020	199THB	4	10

Head Lights
Lanterns

HATAYA
Rainproof



48.5mm
38mm 46mm
CEP-005D

ข้อควรระวัง
● กรุณาอย่าใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นเช่น Ni-Cd และแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ (ชนิดที่ให้ชาร์จซ้ำได้) เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิดภายในอุปกรณ์

LED Head Lamp (explosion proof type)
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 (2 ก้อน) มีให้
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 3 ชั่วโมง
● ประเภทของโครงสร้างป้องกันการระเบิด: d, การดัดการระเบิด 2, ระดับการจุดติดไฟ G5 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
374-5457	CEP-005D	5,943THB	40	38 x 46 x 48.5	110

GENTOS
Drip-proof




HC-232B

LED Cap Light "HC-232B"
คุณสมบัติ ● เป็นไฟสวมหัวที่ใช้ติดกับหมวก
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม CR2032 (2 ก้อน) มีให้
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 25 ชั่วโมง
● ประเภทของการป้องกัน: IPX4 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
583-8843	HC-232B	289THB	20	64 x 12.5 x 44	26.5

SureFire

SUREFIRE
MILITARY



66mm 33mm 46mm
Push Button Type Switch
2211-HEADSTRAP (head strap)
2211-XA-BK
Port that can use CR123

"2211 Compact Wrist Light"
คุณสมบัติ ● ไฟเอาต์พุตกระจายแสงกว้างและมีปริมาณถึง 300 lm เพราะมันออกแบบพิเศษสำหรับการมองเห็น
● ทำงานได้ในที่มืดเพราะมีทั้งส่องสว่างพร้อมทำงาน
● สามารถปรับความเข้มแสงได้ตามงานที่คุณทำ
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแท้ CR123A (1 ก้อน) มีให้
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 1.5 ชั่วโมง (สว่างจ้า) 7 ชั่วโมง (ปานกลาง) 13 ชั่วโมง (อ่อน)
ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Weight (g)
818-4687	2211-XA-BK	17,104THB	300 (high) 60 (medium) 15 (low)	100

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
818-4685	2211-HEADSTRAP	1,996THB	32

Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

GENTOS



35mm 182mm
AX-820GR (green LED x 2)
AX-830RD (red LED x 2)

คุณสมบัติ ● มันเป็นแถบที่ปลอดภัยที่จะสวมบนแขนและข้อเท้าของคุณ
● สามารถเลือกแพทเทิร์นการเปล่งแสงได้ 2 คือ ส่องสว่างและกะพริบ
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 (2 ก้อน) มีให้
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 70 ชั่วโมง
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Panasonic
Drip-proof



50mm 26mm 30mm
BF-AF10P-K


คุณสมบัติ ● มันเป็นโคมไฟ LED ที่มีทั้งส่องสว่างสามารถใช้ได้อย่างอิสระรอบม้วน
● โครงสร้างป้องกันหยดน้ำที่ใช้ได้แม้ขณะฝนตกปรอยๆ
คุณสมบัติ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 (2 ก้อน) มีให้
● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 15 ชั่วโมง
ประเทศที่ผลิต ● อินโดนีเซีย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Color	W x D (mm)	Weight (g)
495-3835	AX-820GR	971THB	-	Green	35 x 182	35
495-3843	AX-830RD	971THB	-	Red	35 x 182	35

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	W x D x H (mm)	Weight (g)
406-7185	BF-AF10P-K	734THB	13	30 x 26 x 50	40

1993

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไป สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



"3 Way LED Lantern"

HL-30

ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C (3 ก้อน) ขยายแยก
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 48 ชั่วโมง (สว่างจ้า) ประมาณ 180 ชั่วโมง (อ่อน) ประมาณ 120 ชั่วโมง (กะพริบ)
 อุปกรณ์เสริม ● ตะขอลงขัน ● ที่ยึดสำหรับแขวน
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x H (mm)	Weight (g)
414-3892	HL-30	1,546THB	176	110 x 165	260



LED Light Lantern Type

คุณสมบัติ ● ชนิดยึดหมุนที่ใช้เป็นแบบกะทัดรัดเช่นไฟฉายหรือตะเกียงได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่แห่ง AAA (3 ก้อน) ขยายแยก
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 10 ชั่วโมง
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x H (mm)	Weight (g)
384-1791	TSLX-2R93A-R	2,960THB	100	42 x 159	180



LED Rechargeable Lantern

คุณสมบัติ ● สามารถจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ที่ใช้ USB ได้
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่เฉพาะแบบชาร์จได้ หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ D (3 ก้อน) ขยายแยก
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: 3 ชั่วโมง
 ● ประเภทของการป้องกัน: IP68
 ● ทนการกระแทกที่ 10 ม.
 อุปกรณ์เสริม ● แบตเตอรี่แบบเฉพาะที่สามารถชาร์จใหม่ได้ ● ตะขอลงขัน
 ● สาย Micro USB (50 ซม.) ประเทศที่ผลิต ● จีน

Gentos Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x H (mm)	Weight (g)
819-3908	EX-000R	3,854THB	1000	102.2 x 189	680



LED Lantern "Explorer V777D"

คุณสมบัติ ● ตะเกียงที่ใช้ไฟ LED โทนอุ่น
 ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ D (4 ก้อน) อุปกรณ์เสริม
 ● เวลาในการส่องสว่างสูงสุด: ประมาณ 27 ชั่วโมง (โหมดสูง)
 ● ประเภทของการป้องกัน: IP64 ● ทนการกระแทกที่ 2 ม.
 อุปกรณ์เสริม ● ตะขอลงขัน
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Gentos Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Brightness (lm)	Outer Diameter x H (mm)	Weight (g)
115-3474	EX-V777D	1,420THB	360	102.4 x 184.1	802



LED Lantern EX-036D

คุณสมบัติ ● โคมไฟที่เลือกได้ 3 ระดับ มีโหมดแสงสีขาวธรรมชาติ โคมไฟสีขาวนวล และโหมดแสงสีขาวอบอุ่น
 ● ฟังก์ชัน: กดสวิทช์แช่ หรือกดสวิทช์ส่วนไป จะเป็นการปรับระดับความสว่าง
 ● โคมไฟแสงเทียน ระดับของแสงจะถูกเปลี่ยนไป led even inside relatively thin pipes.
 ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภท LED มีชิป LED สีขาว 1 ดวงและชิปแบบ Warm white 1 ดวง
 ● ความสว่าง (สีขาวกลาง Maximum) 450ลูเมน, (สีขาวนวล Maximum) 260ลูเมน, (สีขาวอบอุ่น Warm white Maximum) 210ลูเมน
 ● ประเภทแบตเตอรี่ AA 6 ก้อน
 ● กั้นน้ำได้ 2m (IPX4), กั้นกระแทกจากการตกกระทบภายในระยะ 1m
 อุปกรณ์เสริม ● ตะขอลงขัน
 ● ถ่านอัลคาไลน์ AA 6 ก้อน
 ● คู่มือการใช้งาน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter x Height (mm)	Weight (g)	
T42-0020	EX-036D	1,666THB	φ73 x 158	400	



LED Lantern EX-1300D

คุณสมบัติ ● ฟังก์ชันการปรับสี 3 แบบ : สามารถทำการปรับสีของไฟเป็นสี White · Natural White · Warm Color ได้
 ● ฟังก์ชันการปรับแสง: สามารถทำการปรับแสงได้ตามความต้องการ ตั้งแต่มืดจาง - แสงอ่อน โดยการหมุน Dial Switch
 ● Candle Mode: เป็นฟังก์ชันทำให้เกิดการสั่นไหวคล้ายกับเปลวไฟของเทียน โดยปริมาณแสงจะมี การเปลี่ยนแปลงแบบ Random
 ● Slow Lighting Switch: ฟังก์ชันการเปิด-ปิดไฟ โดยที่ไฟจะค่อยๆ สว่าง หรือค่อยๆ ดับลง
 ข้อมูลจำเพาะ ● ความสว่าง (โดยประมาณ): [White] 1300 lm (Maximum) 、 [Natural White] 660 lm (Maximum) 、 [Warm Color] 600 lm (Warm Color Maximum)
 ● Battery ที่ใช้งาน : D Alkaline Battery x 4 ก้อน
 ● ระดับการป้องกัน : Water Proof (IPX4)
 อุปกรณ์เสริม ● ตะขอลงขัน ● ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ● คู่มือการใช้งาน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

GENTOS (THAILAND) CO.,LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter x Height (mm)	Weight (g)	
T42-0021	EX-1300D	2,486THB	φ129 x 246	1220	

⚠️ Light bulb can not be replaced. Don't look directly at the LED.

รหัสสั่งซื้อ **สีเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย